

フロアリューム マーブルNW

全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。
素朴で柔らかなマーブル模様のビニル床シート。
エコマーク認定商品。



品 種	複層ビニル床シート FS	
価 格 (税抜き価格)	(2mm厚)	3,100円／㎡ 5,640円／m
	(2.5mm厚)	3,400円／㎡ 6,190円／m
全 厚	2mm・2.5mm (一部受注生産) 高耐久UV樹脂コーティング	
幅×長さ	1820mm×9m	
梱 包	9m／巻	
重 量	50.8kg／巻 (2mm厚) ・63.9kg／巻 (2.5mm厚)	
取得 JIS番号	JIS A 5705 ビニル系床材 床シート GB0506143 GB0610001	



工 法	工 法 名	下 地	接 着 剤
一般工法	耐湿工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
		湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200
—	—	東リアンダーレイシート下地	USセメント・東リ低臭USセメント・US200
継目処理	—	専用溶接棒による熱風溶接工法	専用溶接棒 (抗菌仕様)
		専用継目処理剤による継目接着工法 (ジョイントシールド工法)	東リ ジョイントシールド (抗菌仕様)

- 上記以外の下地については476頁をご参照下さい。
- 東リアンダーレイシート下地の場合、東リ ジョイントシールドの使用は可能ですが、重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
- 医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤 (エポグレーST)、ウレタン樹脂系接着剤 (USセメント、東リ低臭USセメント、US200) をお使い下さい。
- スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は519頁をご覧ください。

※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用しないで下さい。

受注生産	※ご注文内容等により余分に納期をいただく場合があります。 ※納期の詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。		
特別寸法 (全厚)	全厚：2.5mm 寸法：1820mm×9m 梱包：9m／巻 納期：受注後3週間～ 条件：基準色のみ 50m／色以上 巻単位 価格：3,400円／㎡ 6,190円／m (税抜き)		

<ご注意>
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を529頁に記載しております。ご参照下さい。

■抗菌性 (抗菌活性値) JIS Z 2801準拠			
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。			
	大腸菌	黄色ブドウ球菌	MRSA
フロアリューム マーブルNW	2.0以上	2.0以上	2.0以上

(一財) カケンテストセンター

特許取得 継目接着工法

POINT 1 溶接棒と比べて継目が目立ちにくい

POINT 2 溶接棒同等の強度・耐久性

POINT 3 4ステップの新工法



対応製品等の詳細情報は482頁をご参照下さい。



20FL1501 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1501
25FL1501 (2.5mm厚) ジョイントシールド FLJS1501FU/EK



20FL1502 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1502
25FL1502 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1502FU/EK



20FL1503 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1503
25FL1503 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1503FU/EK



20FL1504 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1504
25FL1504 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1504FU/EK



20FL1505 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1505
25FL1505 (2.5mm厚) ジョイントシールド FLJS1505FU/EK



20FL1506 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1506
25FL1506 (2.5mm厚) ジョイントシールド FLJS1506FU/EK



20FL1507 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1507
25FL1507 (2.5mm厚) ジョイントシールド FLJS1507FU/EK



20FL1508 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1508
25FL1508 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1508FU/EK



20FL1509 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1509
25FL1509 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1509FU/EK



20FL1510 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1510
25FL1510 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1510FU/EK



20FL1511 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1511
25FL1511 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1511FU/EK



20FL1512 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1512
25FL1512 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1512FU/EK



20FL1513 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1513
25FL1513 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1513FU/EK



20FL1514 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1514
25FL1514 (2.5mm厚) ジョイントシールド FLJS1514FU/EK



20FL1515 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1515
25FL1515 (2.5mm厚) ジョイントシールド FLJS1515FU/EK



20FL1516 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1516
25FL1516 (2.5mm厚) ジョイントシールド FLJS1516FU/EK



20FL1517 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1517
25FL1517 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1517FU/EK



20FL1518 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1518
25FL1518 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1518FU/EK



20FL1503



20FL1519 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1519
25FL1519 (2.5mm厚) ジョイントシールド FLJS1519FU/EK



20FL1520 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1520
25FL1520 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1520FU/EK



20FL1521 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1521
25FL1521 (2.5mm厚) ジョイントシールド FLJS1521FU/EK



20FL1522 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1522
25FL1522 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1522FU/EK



20FL1523 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1523
25FL1523 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1523FU/EK



20FL1511 / 20FL1521



20FL1524 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1524
25FL1524 (2.5mm厚) ジョイントシールド FLJS1524FU/EK



20FL1525 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1525
25FL1525 (2.5mm厚) ジョイントシールド FLJS1525FU/EK



20FL1526 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1526
25FL1526 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1526FU/EK



20FL1527 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1527
25FL1527 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1527FU/EK



20FL1528 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1528
25FL1528 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1528FU/EK



20FL1529 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1529
25FL1529 (2.5mm厚) ジョイントシールド FLJS1529FU/EK



20FL1530 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1530
25FL1530 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1530FU/EK



20FL1531 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1531
25FL1531 (2.5mm厚) ジョイントシールド FLJS1531FU/EK



20FL1532 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1532
25FL1532 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1532FU/EK



20FL1533 (2mm厚) 溶接棒 FLYO1533
25FL1533 (2.5mm厚) 受注生産 ジョイントシールド FLJS1533FU/EK

