

フロアリウム プレミアNWシリーズ
フロアリウム ソイルドNW

“練りまぜた土”をモチーフにした
柄が引き立ち表情豊かな「ソイルドNW」。
エコマーク認定商品。



品 種	複層ビニル床シート FS	
価 格 (税抜き価格)	3,600円／㎡	6,550円／m
全 厚	2mm 高耐久UV樹脂コーティング	
幅×長さ	1820mm×9m	
梱 包	9m／巻	重量 48.0kg／巻
取 得 JIS番号	JIS A 5705 ビニル系床材 床シート GB0506143	



工 法	工 法 名	下 地	接 着 剤
一般工法	耐湿工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
	—	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	エボグレーST・USセメント・ 東り低臭USセメント・US200
継目処理	—	東りアンダーレイシート下地	USセメント・ 東り低臭USセメント・US200
	—	専用溶接棒による熱風溶接工法	専用溶接棒 (抗菌仕様)
—	—	専用継目処理剤による 継目接着工法 (ジョイントシールド工法)	東り ジョイントシールド (抗菌仕様)

- 上記以外の下地については476頁をご参照下さい。
 - 東りアンダーレイシート下地の場合、東り ジョイントシールドの使用は可能ですが、**重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。**
 - 医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水分指標にかかわらずエボキシ樹脂系接着剤(エボグレーST)、ウレタン樹脂系接着剤(USセメント、東り低臭USセメント、US200)をお使い下さい。
 - スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は519頁をご覧ください。
- ※USセメント、東り低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用しないで下さい。

受注生産 ※ご注文内容等により余分に納期をいただく場合があります。
※納期の詳細は東り営業所にお問い合わせ下さい。

特別寸法 (全厚)	全厚：2.5mm 寸法：1820mm×9m 梱包：9m／巻 納期：受注後3週間～ 条件：基準色のみ 100m／色以上 巻単位 価格：3,900円／㎡ 7,100円／m (税抜き)
--------------	---

<ご注意>
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を529頁に記載しております。ご参照下さい。

※フロアリウム ソイルドNWは、物性向上に関する特許を取得しています。

■抗菌性(抗菌活性値) JIS Z 2801準拠			
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。			
フロアリウム ソイルドNW	大腸菌	黄色ブドウ球菌	MRSA
	2.0以上	2.0以上	2.0以上

(一財)カケンテストセンター

特許取得 継目接着工法

東りジョイントシールド

POINT 1
溶接棒と比べて継ぎ目が
目立ちにくい

POINT 2
溶接棒同等の
強度・耐久性

POINT 3
4ステップの
新工法

対応製品等の詳細情報は482頁をご参照下さい。



20FL621 溶接棒 FLYO621
ジョイントシールド FLJS621FU/EK



20FL622 溶接棒 FLYO622
ジョイントシールド FLJS622FU/EK



20FL623 溶接棒 FLYO623
ジョイントシールド FLJS623FU/EK



20FL624 溶接棒 FLYO624
ジョイントシールド FLJS624FU/EK



20FL625 溶接棒 FLYO625
ジョイントシールド FLJS625FU/EK



20FL626 溶接棒 FLYO626
ジョイントシールド FLJS626FU/EK



20FL627 溶接棒 FLYO627
ジョイントシールド FLJS627FU/EK



20FL628 溶接棒 FLYO628
ジョイントシールド FLJS628FU/EK



20FL629 溶接棒 FLYO629
ジョイントシールド FLJS629FU/EK



20FL630 溶接棒 FLYO630
ジョイントシールド FLJS630FU/EK



20FL633 溶接棒 FLYO633
ジョイントシールド FLJS633FU/EK



20FL635 溶接棒 FLYO635
ジョイントシールド FLJS635FU/EK



20FL631 溶接棒 FLYO631
ジョイントシールド FLJS631FU/EK



20FL632 溶接棒 FLYO632
ジョイントシールド FLJS632FU/EK



20FL634 溶接棒 FLYO634
ジョイントシールド FLJS634FU/EK



20FL631/20FL305 (フロアリウム ナッティNW・350頁)



20FL625/20FL627



20FL625