PMWD007

PMWR007

プチモールW 東リ 面木



PMW010 PMWD009 PMWD010 **PMWR010 PMWR009**

プチモールW

ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。 巻上げ施工時にシート床材(厚み3.5mm~4.5mm)の 小口を美しく仕上げます。

プチモールW PMW001~PMW010


材質	塩化ビニル	
価格 (税抜き価格)	1,000 円/本 10,000円/ケース	
高さ×長さ	23.5 mm× 7 mm(呑込み幅)× 2 m(裏面両面テープ付)	
梱包	10 本/ケース 重量 1.4 kg/ケース	

プチモールW出隅材 PMWD001~PMWD010 プチモールW入隅材 PMWR001~PMWR010

材質	塩化ビニル	
価格 (税抜き価格)	350円/個 3,500円/ケース	
高さ×長さ	23.5mm×7mm(呑込み幅)×100mm(裏面両面テープ付)	
梱包	10 個/ケース 重量 60 g/ケース	

T	ч
_	11

法	工法名	下地	接着剤
	一般工法	石膏ボード	両面テープ
	一般工法	珪酸カルシウム板 乾燥したモルタル・コンクリート・合板	両面テープとビス・釘の併用
	継ぎ目		ゼリー状瞬間接着剤





PMW006

東リ面木 MNG20R 3.0 14.0 (単位:mm)

東リ 面木

巻上げ施工の巻上げ面を美しいR形状に仕上げます。

材質	塩化ビニル	
価格 (税抜き価格)	960 円/本 9,600円/ケース	
高さ×長さ	14.0 mm× 2 m(20R)	
梱包	10 本/ケース 重量 1.9 kg/ケース	

工法

:	工法名	下地	接着剤
	一般工法	石膏ボード・珪酸カルシウム板・ 乾燥したモルタル・コンクリート下地・合板等	エコロイヤルセメント・ エコAR600
	耐湿工法	湿気の恐れのあるモルタル・ コンクリート下地	エポグレーST・ USセメント・東リ低臭USセメント・ US200・US300S