

CLASIAL TILE

クラシアルタイル

特長	p.1
Lineup	p.2-3
空間イメージ	p.4-11
製品情報／副資材対応表	p.12
メンテナンス／性能	p.13

Support Contents

1 早くてカンタン

シミュレーションツール「Image Fit」で仕上りイメージを確認



2 便利でカンタン

東リホームページ「東リオンラインクラブ（マイページ）」からサンプルを請求



東りの新たな住宅用床タイル 「クラシアルタイル」

POINT

1

入退去工事に最適

既存の床に重貼りが可能。適度な硬さでフラットな仕上がり。

POINT

2

ピールアップで重貼り OK

寸法安定性に優れ、ピールアップ形接着剤で施工可能。

POINT

3

カッターで簡単カット

カッターで切目を入れて簡単にカットが可能。

POINT


4

多彩なバリエーションと副資材

30アイテムの豊富な色柄と対応副資材をラインアップ。

Before & After

Before



After



Lineup

価格 3,950円/㎡ (税抜き価格)
 全厚 2.2mm UV樹脂コーティング
 寸法・梱包 152.4mm × 914.4mm 24枚/ケース (3.34㎡)
 457.2mm × 457.2mm 16枚/ケース (3.34㎡)
 304.8mm × 457.2mm 24枚/ケース (3.34㎡)


WOOD

152.4mm × 914.4mm



CLA101

シンプルオーク



CLA107

メイプル



CLA113

ウォールナット



CLA102

シンプルオーク



CLA108

メイプル



CLA114

ウォールナット



CLA103

シンプルオーク




CLA109

グレイッシュウッド



CLA115

ウォールナット




CLA104

オーク



CLA110

グレイッシュウッド



CLA116

ヴィンテージオーク




CLA105

オーク



CLA111

ラスティックウッド




CLA117

ヴィンテージオーク



CLA106

オーク




CLA112


ラスティックウッド

STONE

457.2mm × 457.2mm



CLA201 ホワイトマーブル



CLA204 モルタル



CLA206 コンクリート



CLA202 ライムストーン



CLA205 モルタル



CLA207 コンクリート



CLA203 ライムストーン



CLA208 コンクリート




CLA209 コンクリート


304.8mm × 457.2mm




CLA301 セルベジャンテ



CLA302 セルベジャンテ



CLA303 マットストーン



CLA304 マットストーン

シンプルオーク

152.4mm × 914.4mm (四面面取)

インテリアに合わせやすい
柔らかな杢目模様のオーク柄。



CLA101



CLA102



CLA103



メイプル

152.4mm × 914.4mm (四面面取)

優しい素材感と温かみのある色合いが
特長のメイプル柄。



CLA107



CLA108

オーク

152.4mm × 914.4mm (四面面取)

一枚ごとの木目の表情が豊かで美しい
スタンダードなオーク柄。



CLA104



CLA105



CLA106





CLA109



CLA111

グレイッシュウッド

152.4mm × 914.4mm (四面面取)

さらっとした質感とグレイッシュな色味が上品さを感じさせる木目柄。



CLA109



CLA110

ラスティックウッド

152.4mm × 914.4mm (四面面取)

割れや節などのナチュラルな表情と乾いた質感が特長の木目柄。



CLA111



CLA112



CLA115



CLA116

ウォールナット

152.4mm × 914.4mm (四面面取)

深みのある色合いによる贅沢で重厚感のあるウォールナット柄。



CLA113



CLA114



CLA115

ヴィンテージオーク

152.4mm × 914.4mm (四面面取)

しっとりとした艶のある質感とおおらかな色変化が特長の洗練されたオーク柄。



CLA116



CLA117




CLA201

ホワイトマーブル

457.2mm × 457.2mm (四面面取)

透明感のある色合いと大胆な模様が特長の大理石柄。



CLA201



CLA202

8

ライムストーン

457.2mm × 457.2mm (四面面取)

石灰岩特有の繊細な質感を表現した柔らかな色調の石目柄。



CLA202




CLA203



モルタル

457.2mm × 457.2mm (四面面取)

滑らかなムラとマットな風合いを残した
スタンダードなモルタル柄。



CLA204



CLA205



CLA209

コンクリート

457.2mm × 457.2mm (四面面取)

荒い質感と洗練された色合いが特長の
コンクリート柄。



CLA206



CLA208



CLA207



CLA209

マットストーン

304.8mm × 457.2mm (四面面取)

多様な表情が混ざったダイナミックな
流れ模様の石目柄。



CLA303



CLA304

セルベジャンテ

304.8mm × 457.2mm (四面面取)

層のような穏やかで奥行きのある
線模様が特長の石目柄。



CLA301



CLA302



CLA302




CLA304

製品情報

クラシアルタイル <特許出願中>



価格 3,950円/㎡ (税抜き価格)
品種 薄型置敷きビニル床タイル
規格 寸法・梱包 152.4mm × 914.4mm (四面面取) 24枚/ケース (3.34㎡)
457.2mm × 457.2mm (四面面取) 16枚/ケース (3.34㎡)
304.8mm × 457.2mm (四面面取) 24枚/ケース (3.34㎡)
全厚 2.2mm UV樹脂コーティング
防災 防災性能試験番号 E2240313



※Solid Core層 自然由来の炭酸カルシウムを主成分とする層


東リ ホーム框

価格 5,800円/枚 (税抜き価格)
規格 寸法 228.6mm × 1390mm
全厚 2.3mm
梱包 1枚/ケース
品番コード HMK101~HMK304



LAY見切り

価格 1,500円/本 (税抜き価格)
規格 寸法 幅 (上辺) 10mm・(下辺) 幅23.5mm
(高さ) 4mm× (長さ) 2100mm× (厚み) 0.3mm
梱包 1本/ケース
品番コード LMI101~LMI204



●見切りの裏面には両面テープが付いていますが、ゼリー状瞬間接着剤 (別売り) を併用ください。


クラシアルタイル・副資材対応表

クラシアルタイル	東リ ホーム框	LAY見切り	クラシアルタイル	東リ ホーム框	LAY見切り
CLA101	HMK101	LMI141	CLA201	HMK201	LMI201
CLA102	HMK102	LMI142	CLA202	HMK202	LMI201
CLA103	HMK103	LMI131	CLA203	HMK203	LMI204
CLA104	HMK104	LMI131	CLA204	HMK204	LMI201
CLA105	HMK105	LMI143	CLA205	HMK205	LMI202
CLA106	HMK106	LMI144	CLA206	HMK206	LMI202
CLA107	HMK107	LMI145	CLA207	HMK207	LMI203
CLA108	HMK108	LMI146	CLA208	HMK208	LMI204
CLA109	HMK109	LMI142	CLA209	HMK209	LMI203
CLA110	HMK110	LMI147	CLA301	HMK301	LMI204
CLA111	HMK111	LMI148	CLA302	HMK302	LMI204
CLA112	HMK112	LMI102	CLA303	HMK303	LMI201
CLA113	HMK113	LMI149	CLA304	HMK304	LMI202
CLA114	HMK114	LMI150			
CLA115	HMK115	LMI112			
CLA116	HMK116	LMI151			
CLA117	HMK117	LMI152			

●東リ ホーム框：クラシアルタイルの同柄近似色です。
●LAY見切り：クラシアルタイルの近似色です。(同柄ではありません)

メンテナンス — 日常のお手入れ —

水拭きなどで、床の埃やゴミ、
汚れを取除いてください。



水をこぼしてしまったときは、
すぐに雑巾で拭取ってください。



性能 — 試験結果 —

落下物の衝撃に強い

【重量落下試験】



クラシアルタイル



防音フローリング

＜試験方法＞


スレート板に貼付けたサンプルに、高さ90cmの位置から荷重1.4kgのナス型荷重を落とし、破損状況を観察する。

フラットな貼映え

【不陸隠蔽性試験】



クラシアルタイル



一般ビニル床タイル

＜試験方法＞

平滑な下地に2mmの不陸を形成し、その上にタイルを施工し、表面の状態を観察する。

へこみにくい

【残留へこみ試験】



クラシアルタイル




一般ビニル床タイル

＜試験方法＞


直径4.5mmの先端が平らな銅棒の圧子で荷重を10分かける。荷重を取除いた直後と60分後の様子を観察する。

汚れがつきにくい

【汚れ拭取り試験】



しょうゆ



ケチャップ

＜試験方法＞

床材表面に各種調味料を塗布。24時間後に拭取り、表面の状態を評価する。(左 拭取り前 右 拭取り後)