コントラクトカーテン

CONTRACT CURTAIN

医療
福祉
教育

Vol.15



TOLI

Index

メディカルウェル®

12 エコケアメッシュAN ★
14 エコケアメッシュA ★
15 エコケアメッシュAV ★
16 ケアメッシュ AP ★
18 エコネットA ★
18 エコネットB ★
19 エコプレーン200N ★
20 エコプレーン200
20 エコプレーン200V ★
22 TKY80100～80103 ★
23 TKY80104～80107 ★
24 TKY80108～80111
25 TKY80112～80114 ★
26 TKY80115～80117 ★
27 TKY80118～80123
28 エコプレーン100N ★
29 エコプレーン100
29 エコプレーン100V ★
30 エコサージⅡ ★
30 エコサージⅡV ★
31 エコノクトV ★
31 エコノクトM
32 TKY80431 ★
32 TKY80432 ★
32 TKY80433

ドレープ

34 TKY80149～80153
35 TKY80154～80156
36 TKY80157～80159 ★
37 TKY80160～80162 ★
38 TKY80163～80168
40 TKY80169～80172
41 TKY80173～80175
42 TKY80176～80181
44 TKY80182・80183 ★
45 TKY80184・80185 ★
46 エコミモナ ★
48 エコリリスタン
49 エコタリニカ
50 エコカシリス ★
52 ルデラン ★
53 エコルネクタ
54 エコルフタント
55 エコメロウⅡ
56 エココード
58 エコタッサーⅡ ★
60 エコシャモン
62 エコバニラン
62 エコツイルⅡ

ドレープ［遮光］

64 TKY80276～80278 ★
65 TKY80279・80280 ★
66 TKY80281～80283 ★
67 TKY80284・80285 ★
68 TKY80286～80288 ★
69 TKY80289～80291
70 TKY80292～80295 ★
71 TKY80296・80297 ★
72 ラダフ ★
74 エコモブラル
75 プレリートム
76 エリナル ★
78 アレクア ★
79 クトルス ★
80 エコブラインⅡ
82 エコノクト
84 エコノクトV ★
85 エコノクトM
86 アネシス
87 エコキャンドルⅡ
88 エコシャドー
88 エコシャドーF
89 エコブラッシュ
89 ブラッシュⅡ
90 エコルトナ
91 カラーバックⅡ ★

レース

96 エコケースメントK
97 エコケースメントP
100 TKY80431 ★
101 TKY80432 ★
101 TKY80433
102 TKY80434
102 TKY80435 ★
103 TKY80436
103 TKY80437
104 TKY80438 ★
104 TKY80439・80440 ★
105 TKY80441
105 TKY80442
106 TKY80443
106 TKY80444・80445 ★
107 TKY80446
107 TKY80447
107 TKY80448
108 TKY80449
108 TKY80450
108 TKY80451
109 TKY80452
109 TKY80453
109 TKY80454
110 プレーンボイル
110 TKY80457
111 TKY80458
111 TKY80459
111 TKY80460

インフォメーション

114 機能説明
126 縫製仕様
128 商品情報一覧
134 納入事例

シャワーカーテン／裏地

92 シャイネン
93 オラリル ★
94 シャワープレーン
94 マルブランシュ

50音 Index

ア アネシス 86
アレクア ★ 78
エコカシリス ★ 50
エコキャンドルⅡ 87
エコケアメッシュA ★ 14
エコケアメッシュAN ★ 12
エコケアメッシュAV ★ 15
エコケースメントK 96
エコケースメントP 97
エココード 56
エコサージⅡ ★ 30
エコサージⅡV ★ 30
エコシャドー 88
エコシャドーF 88
エコシャモン 60
エコタッサーⅡ ★ 58
エコタリニカ 49
エコツイルⅡ 62
エコネットA ★ 18
エコネットB ★ 18
エコノクト 82
エコノクトM 85
エコノクトV ★ 84
エコバニラン 62
エコブラインⅡ 80
エコブラッシュ 89
エコプレーン100 29
エコプレーン100N ★ 28
エコプレーン100V ★ 29
エコプレーン200 20
エコプレーン200N ★ 19
エコプレーン200V ★ 20
エコミモナ ★ 46
エコメロウⅡ 55
エコモブラル 74
エコリリスタン 48
エコルトナ 90
エコルネクタ 53
エコルフタント 54
エリナル ★ 76
オラリル ★ 93
カ カラーバックⅡ ★ 91
クトルス ★ 79
ケアメッシュ AP ★ 16
サ シャイネン 92
シャワープレーン 94
ハ ブラッシュⅡ 89
プレーンボイル 110
プレリートム 75
マ マルブランシュ 94
ラ ラダフ ★ 72
ルデラン ★ 52
T TKY80100～80103 ★ 22
TKY80104～80107 ★ 23
TKY80108～80111 24
TKY80112～80114 ★ 25
TKY80115～80117 ★ 26
TKY80118～80123 27
TKY80149～80153 34
TKY80154～80156 35
TKY80157～80159 ★ 36
TKY80160～80162 ★ 37
TKY80163～80168 38
TKY80169～80172 40
TKY80173～80175 41
TKY80176～80181 42
TKY80182・80183 ★ 44
TKY80184・80185 ★ 45
TKY80276～80278 ★ 64
TKY80279・80280 ★ 65
TKY80281～80283 ★ 66
TKY80284・80285 ★ 67
TKY80286～80288 ★ 68
TKY80289～80291 69
TKY80292～80295 ★ 70
TKY80296・80297 ★ 71
TKY80431 ★ 100
TKY80432 ★ 101
TKY80433 101
TKY80434 102
TKY80435 ★ 102
TKY80436 103
TKY80437 103
TKY80438 ★ 104
TKY80439・80440 ★ 104
TKY80441 105
TKY80442 105
TKY80443 106
TKY80444・80445 ★ 106
TKY80446 107
TKY80447 107
TKY80448 107
TKY80449 108
TKY80450 108
TKY80451 108
TKY80452 109
TKY80453 109
TKY80454 109
TKY80457 110
TKY80458 111
TKY80459 111
TKY80460 111

CONTRACT CURTAIN

Vol.15

メディカルウェル®
P.12 メッシュー体型
P.18 ネット
P.19 ネットプラス対応
P.28 ドレープ
P.31 ドレープ［遮光］
P.32 レース

ドレープ
P.34 ドレープ（パターン）
P.46 ドレープ（プレーン）

ドレープ［遮光］
P.64 ドレープ［遮光］（パターン）
P.72 ドレープ［遮光］（プレーン）

シャワーカーテン／裏地
P.92 シャワーカーテン
P.94 裏地

レース
P.96 ケースメント
P.98 機能レース
P.106 ミラーレース
P.110 ボイル＆レース

インフォメーション
P.114 機能説明
P.126 縫製仕様
P.128 商品情報一覧
P.134 納入事例



医療施設

からだも、心も癒されるメディカルコーディネート。



[ベッド廻り] TKY80003 (P.12)　[ドレープ] TKY80126 (P.28)

エコケアメッシュAN

エコプレーン100N

やすらぎを感じるナチュラルなカラー。
穏やかで心地よい、癒しの空間づくりに。



[ベッド廻り] TKY80102 (P.22) + TKY80049 (ネット) (P.18)　[ドレープ] TKY80106 (P.23)

TKY80100～80103


TKY80104～80107

病室のカーテンをコーディネートして
住みなれたいつものお部屋の雰囲気に。

医療施設に求められる多様なニーズに対応します。



［ベッド廻り］TKY80017（P.14）




エコケアメッシュA

ベーシックなメッシュー体型のカーテンです。
生地のサイズも４サイズからお選びいただけます。

エコケアメッシュAV

SEK「抗ウイルス加工」＋SEK「制菌加工」
医療現場で使われるカーテンをより清潔に。



TKY80034（P.15）

福祉施設

毎日を自分らしく、素敵な時間にするために。



ラダフ

カラーバリエーション豊かな遮光カーテン。
様々なお部屋でお使いいただけます。

［ドレープ］TKY80301（P.72）　［レース］TKY80446（P.107）



TKY80280

やわらかい水彩タッチのフラワープリント。
リビングにも寝室にもおすすめの商品です。



TKY80280（P.65）

みんなが安心して暮らせるやさしい空間づくり。



[ドレープ] TKY80360 (P.84)　[レース] TKY80431 (P.100)

エコノクトV TKY80431

SEK「抗ウイルス加工」＋SEK「制菌加工」
みんなが安心してくらせるように。



TKY80436 (P.103)

TKY80436

プライバシーの保護や光熱費の節約など
様々なニーズにお応えするレースです。

教育施設

未来につながる学びの場を整える。




TKY80237 (P.56)

エココード

タブレット端末の導入や電子黒板の採用など
教育のIT化に向けた環境整備のために。

持続可能な社会への貢献を目指します。

グリーン購入法適合品
341アイテム



オラリル

SEK「抗かび加工」を施したシャワーカーテンです。
利用者の多いシャワールームなどにおすすめです。



TKY80419 (P.93)

健やかな成長を見守るファブリックスです。



［ドレープ］TKY80187（P.46）　［レース］TKY80450（P.108）

TKY80184

みんな大好き！アンパンマンのカーテンです。



TKY80184（P.45）

それいけ！アンパンマン

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

エコミモナ

お部屋をほどよく暗くするカーテンです。
午睡中の乳幼児の見守りも妨げません。





TKY80188（P.46）

東リコントラクトカーテン　環境への取り組み

安心して使ってほしいから、全品 F[IF]☆☆☆☆ 対応商品です。

F[IF]☆☆☆☆

2003年7月に建築基準法の改正がなされ、ホルムアルデヒド等の放散量の度合いに応じて建材の使用量が制限されるようになりました。カーテンはこの法律の対象とはなっておりませんが、インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準として、ホルムアルデヒドに限定し、その放散量の度合いに応じて区分されています。　※区分は建築基準法に準じています。

等 級	ホルムアルデヒド放散速度
F[IF]☆☆☆☆	5μg/m²h　以下

環境配慮型商品
リサイクル

リサイクル材の使用

「再生材料が使用されている商品」や「リサイクル可能である商品」など、原材料及び廃棄物を削減し、環境負荷を低減します。（カラーバックⅡ（P.91）を除く全品）

再生素材を利用した地球にやさしいカーテンです。

グリーン購入法適合商品

341アイテム

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」をグリーン購入法と呼びます。この法律は、国（国会、各省庁、裁判所）、独立行政法人及び特殊法人における環境物品等の調達の推進等に関する基本的方向、国等が調達すべき物品及び役務の種類（特定調達品目）並びに、その他環境物品等の調達の推進等に関する重要項目を定めています。地方公共団体（都道府県・市区町村）も調達を行うよう努めることになっています。また、事業者、国民等も優先して環境物品を購入するという一般的責務が課せられています。

〈 **カーテンの適応条件** 〉2022年10月現在

使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。又は再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

エコマーク認定商品

12アイテム

当社はエコマーク商品類型NO.104「再生PET樹脂を使用した家庭用繊維製品」においてエコマーク認定番号 第19104053号を取得しています。

〈 **認定の主な基準** 〉2022年10月現在

1. 製品全体の総重量に占めるリサイクル繊維の割合が50%以上であること。
2. 製品の各種加工は必要最小限にとどめ、安全性に疑義がある加工剤の使用は自粛すること。
3. 製品の製造にあたり、関連する環境法規及び公害防止協定などを順守していること。

資源循環型社会の構築に積極的に貢献します。


450アイテム

東リカーテン リサイクルシステム対応商品

リサイクル可能商品には、リサイクルマークの入った専用ラベルが縫付けられています。回収したカーテンを商品内容に応じた方法でリサイクルいたします。




① リサイクルマークのラベルが縫付けられたカーテンが対象となります。
② リサイクルマークのラベルは、当社の縫製工場で縫製されたカーテンに縫付けられます。
③ カーテンの回収をご希望のお客様は、当社ホームページ『東リカーテン 循環型リサイクルシステム』からお申込ください。当社担当者よりご連絡いたします。
④ 送料、リサイクル費用につきましてはお客様のご負担となります。お申込時に当社担当者よりお見積いたします。
⑤ シェード類のレールなどの金属部品やコード、チェーンは外して梱包してください。
⑥ 当社のリサイクルシステムは「広域認定制度」※に基づき、事業者から廃棄されたカーテン（産業廃棄物）を回収するものです。リサイクルマークのラベルが縫付けられたカーテンであっても、ご家庭で使用されたカーテンは、各自治体の条例にしたがって、破棄していただきますようお願いいたします。




※「広域認定制度」（環境省）
製品が廃棄物となったものであって、当該廃棄物の処理を当該廃棄物の製造、加工、販売等の事業を行う者が広域的に行うことにより、当該廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されることを目的として、廃棄物処理業に関する法制度の基本である地方公共団体毎の許可を不要とする特例制度。

FRDアジャスターフック


色:アイボリー


色:ブラック

FRDアジャスターフックは回収されたカーテンを原材料として製造されたエコタイプのカーテン用フックです。
ドレープ生地はブラックフックに、レース生地はアイボリーフックに生まれ変わります。（特許取得済）
※FRDアジャスターフックは東リメーカー縫製仕様の専用フックです。



〈ブラックフックが標準仕様の商品〉

エコブラインⅡ	TKY80340	エコシャドー	TKY80383～80386（全色）
エコノクト	TKY80358	エコシャドーF	TKY80387～80390（全色）
アネシス	TKY80374	エコブラッシュ	TKY80391～80398（全色）
エコキャンドルⅡ	TKY80382	ブラッシュⅡ	TKY80399～80402（全色）
		カラーバックⅡ	TKY80412

上記の商品をアイボリーフックに、または上記以外の商品をブラックフックにすることもできます。ご注文時にご指定ください。

機能マーク一覧

防 炎
消防法により定められた防炎性能試験に合格したカーテンです。
（一社）日本インテリア協会　統一マーク

制菌加工
繊維上の細菌の増殖を抑制する加工を施したカーテンです。
（一社）繊維評価技術協議会　認証マーク

抗ウイルス加工
繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工を施したカーテンです。
（一社）繊維評価技術協議会　認証マーク

抗かび加工
繊維上の特定のかびの発育を抑制する加工を施したカーテンです。
（一社）繊維評価技術協議会　認証マーク

はっ水
水をはじきやすい加工を施したカーテンです。
汚れが生地に浸透しにくく清潔さを保ちます。
（一社）日本インテリア協会　統一マーク

制 電
導電性機能糸の使用や帯電防止加工により静電気が帯びにくいカーテンです。
（一社）日本インテリア協会　統一マーク

遮 光
お部屋をより暗くするカーテンです。用途にあわせて必要な「暗さ」をお選びください。
（一社）日本インテリア協会　統一マーク

遮 音
生地の裏面を樹脂コーティングすることで遮音効果を向上させたカーテンです。

プライバシーレース
透けにくくお部屋の中が見えにくいレースです。

ウェーブロン®
防透性機能糸ウェーブロン®を使用して採光性とプライバシー保護性を両立させたレースです。
※ウェーブロン®は帝人フロンティア（株）の登録商標です。

ミラーレース
生地裏面の光沢糸が太陽光を反射することで、日中の室内の様子が見えにくいレースです。

UVカット
紫外線の透過率を低減するレースです。
紫外線による家具や床材の退色を軽減します。
（一社）日本インテリア協会　統一マーク

高耐光
日焼けによる色あせや変色に強いレースです。
特に日当たりの良い窓におすすめの商品です。

遮熱糸
太陽光を乱反射させる機能糸を使用して遮熱効果を高めたレースです。

遮 熱
（一社）日本インテリア協会の定める性能試験に合格したレースです。
（一社）日本インテリア協会　統一マーク


ウォッシャブル
ご家庭の洗濯機で水洗いすることができます。
（一社）日本インテリア協会　統一マーク

·各機能の詳細につきましてはP.114～124をご参照ください。
·環境関連の機能マークにつきましては、P.8·9をご参照ください。

メディカルウェル®

MEDICALWEL®

P.12　メッシュー体型
P.18　ネット
P.19　ネットプラス対応
P.28　ドレープ
P.31　ドレープ［遮光］
P.32　レース



メディカルウェル®は、東リの医療福祉関連商品の登録商標です。



［ベッド廻り］TKY80003　［ドレープ］TKY80126

メッシュ一体型

エコケアメッシュAN ヨコ使い

施工イメージ

生地価格 6,500円/m（2,770円/m²） 生地巾235cm L
5,500円/m（2,980円/m²） 生地巾185cm S


リピート タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成 ポリエステル100%
寸法変化率 水洗い タテ:-1%・ヨコ:-1%
ドライ タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1


あて布使用

制菌加工

L サイズ



S サイズ




メッシュのないタイプ

→ P.19 エコプレーン200N
→ P.28 エコプレーン100N




TKY80002


上部メッシュ（実寸）




L TKY80001 ★ S TKY80005 ★



L TKY80003 ★ S TKY80007 ★



L TKY80002 ★ S TKY80006 ★



L TKY80004 S TKY80008

制　菌

制菌加工

繊維上の細菌の増殖を抑制する加工を施したカーテンです。

■ 院内感染の原因菌であるMRSAや大腸菌などの増殖を抑制します。
詳しくはP.115をご参照ください。

メッシュ一体型

エコケアメッシュA ヨコ使い

施工イメージ


制菌加工

生地価格
- 7,000円/m（2,700円/m²） 生地巾260cm LL
- 6,500円/m（2,770円/m²） 生地巾235cm L
- 6,000円/m（2,860円/m²） 生地巾210cm M
- 5,500円/m（2,980円/m²） 生地巾185cm S


リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1 あて布使用


LL サイズ




L サイズ



M サイズ




S サイズ




メッシュのないタイプ

→ P.21 エコプレーン200
→ P.29 エコプレーン100


上部メッシュ（実寸）




LL TKY80009　M TKY80021 ★
L TKY80015　S TKY80027




LL TKY80011　M TKY80023 ★
L TKY80017　S TKY80029




LL TKY80013　M TKY80025 ★
L TKY80019　S TKY80031



LL TKY80010　M TKY80022 ★
L TKY80016　S TKY80028



LL TKY80012　M TKY80024 ★
L TKY80018　S TKY80030



LL TKY80014　M TKY80026 ★
L TKY80020　S TKY80032

メッシュ一体型

エコケアメッシュAV ヨコ使い

施工イメージ


生地価格 8,500円/m（3,620円/m²） 生地巾235cm L
7,500円/m（4,060円/m²） 生地巾185cm S

リピート タテ−cm×ヨコ−cm
組　成 ポリエステル100%
寸法変化率 水洗い タテ:-1%・ヨコ:-1%
ドライ タテ:-1%・ヨコ:-2%


T-A1

あて布使用

L サイズ




S サイズ




メッシュのないタイプ

→ P.21 エコプレーン200V
→ P.29 エコプレーン100V


上部メッシュ（実寸）




L TKY80033 ★
S TKY80036 ★



L TKY80034 ★
S TKY80037 ★



L TKY80035 ★
S TKY80038 ★



TKY80034

抗ウイルス

抗ウイルス加工

繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工を施したカーテンです。

■ カーテンに付着したウイルスの数を減少させて清潔に保ちます。
詳しくはP.115をご参照ください。

メッシュ一体型


ケアメッシュAP ヨコ使い

施工イメージ

生地価格 5,600円/m（2,390円/m²） 生地巾235cm L
4,800円/m（2,600円/m²） 生地巾185cm S

リピート タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成 ポリエステル100%
寸法変化率 水洗い タテ:-1%・ヨコ:-2%
ドライ タテ:-1%・ヨコ:-2%


T-A1




メッシュのないタイプ

→ P.21 エコプレーン200
→ P.29 エコプレーン100


上部メッシュ（実寸）




L TKY80039
S TKY80043 ★



L TKY80041
S TKY80045 ★



L TKY80040
S TKY80044 ★



L TKY80042
S TKY80046 ★



TKY80042

ベッド廻りカーテンについて

■ カーテン上部がメッシュ形状になっています。

- プライバシーを守りながら、閉塞感を和らげます。
- カーテン内の空調環境を保ちます。
- スプリンクラーの散水性に配慮しています。

※ スプリンクラーの散水試験についてはP.125をご参照ください。


■ メッシュー体型とネットプラスの２タイプをご用意しています。

メッシュー体型カーテン



メッシュとドレープがひとつになっているカーテンです。

ネットプラスカーテン

ネットとネットプラス対応ドレープを縫い合わせて
自由にコーディネートすることができます。




■ 上部仕様（フック）は３タイプご用意しています。

メッシュー体型	ネットプラス	特　長
ホスピタル仕様 （HP）	ホスピタルネット仕様 （HN）	カーテン上部に縫い付けられたテープにフックを差し込むスタンダードなタイプ。 
クイックロン®仕様 （YP）	クイックロン®ネット仕様 （YN）	テープとフックがマジックテープ仕様になっているため、洗濯時には、レールにフックを残して生地だけ取外せるタイプ。 
ポケット仕様 （KP）	ポケットネット仕様 （KN）	フックとテープが一体になっているため、カーテンレールからの着脱性と洗濯時の作業性を向上させたタイプ。 

※ 詳細な縫製仕様についてはP.126をご参照ください。

■ 丈サイズの設定

天井高や吊レールの有無・高さ、ベッドの床高など、使用条件に応じてサイズをお選びください。



カーテンの裾は、床から10～35cm程度が一般的です。
一般的な病床用ベッドの床高（ベッド本体＋マットレス）は40～50cm程度です。（用途・種類によって異なります）


※ 仕上り丈サイズについてはP.126をご参照ください。

エコネットA ヨコ使い

生地価格 1,900円/m（2,410円/m²） 生地巾79cm L
1,500円/m（3,070円/m²） 生地巾49cm S


リピート タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成 ポリエステル100%
寸法変化率 水洗い タテ:-1%・ヨコ: 0%
ドライ タテ: 0%・ヨコ:-1%

T-A1




TKY80113+TKY80054（ネット）

L サイズ



S サイズ



エコネットB ヨコ使い

生地価格 1,900円/m（2,410円/m²） 生地巾79cm L
1,500円/m（3,070円/m²） 生地巾49cm S


リピート タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成 ポリエステル100%
寸法変化率 水洗い タテ:-1%・ヨコ: 0%
ドライ タテ: 0%・ヨコ: 0%

T-A1




TKY80102+TKY80069（ネット）

L サイズ



S サイズ




エコネットA




Ⓛ TKY80047★ Ⓢ TKY80057★




Ⓛ TKY80051 Ⓢ TKY80061




Ⓛ TKY80054 Ⓢ TKY80064



Ⓛ TKY80048★ Ⓢ TKY80058★




Ⓛ TKY80052 Ⓢ TKY80062




Ⓛ TKY80055 Ⓢ TKY80065



Ⓛ TKY80049★ Ⓢ TKY80059★



Ⓛ TKY80053 Ⓢ TKY80063



Ⓛ TKY80056 Ⓢ TKY80066



Ⓛ TKY80050 Ⓢ TKY80060


エコネットB




Ⓛ TKY80067★ Ⓢ TKY80077★




Ⓛ TKY80071 Ⓢ TKY80081




Ⓛ TKY80074 Ⓢ TKY80084



Ⓛ TKY80068★ Ⓢ TKY80078★




Ⓛ TKY80072 Ⓢ TKY80082




Ⓛ TKY80075 Ⓢ TKY80085




Ⓛ TKY80069★ Ⓢ TKY80079★



Ⓛ TKY80073 Ⓢ TKY80083



Ⓛ TKY80076 Ⓢ TKY80086



Ⓛ TKY80070 Ⓢ TKY80080

ネットプラス対応

エコプレーン200N ヨコ使い

施工イメージ

recycle　防炎NF（イ）　ウォッシャブルNF　制電NF　SEK 制菌加工

生地価格　5,800円/m（2,900円/m²）　生地巾 200cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ：0%・ヨコ：0%
　　ドライ　タテ：0%・ヨコ：0%

T-A1　40　あて布使用



［ベッド廻り］TKY80001　［ドレープ］TKY80090　［レース］TKY80432

TKY80087 ★

TKY80089 ★

TKY80088 ★

TKY80090

メッシュー体型

→ P.13
エコケアメッシュAN

タテ使い（生地巾100cm）

→ P.28
エコプレーン100N



［ベッド廻り］TKY80018　［ドレープ］TKY80094　［レース］TKY80433

ネットプラス対応

エコプレーン200（TKY80091～80096）

ヨコ使い

施工イメージ

生地価格　5,800円/m（2,900円/m²）　生地巾200cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ：0%・ヨコ：0%
　　ドライ　タテ：0%・ヨコ：0%

T-A1

ネットプラス対応

エコプレーン200V（TKY80097～80099）

ヨコ使い

施工イメージ


生地価格　8,000円/m（4,000円/m²）　生地巾200cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ：-1%・ヨコ：-2%
　　ドライ　タテ：-1%・ヨコ：-1%


T-A1




TKY80091
TKY80097 ★




TKY80093
TKY80098 ★




TKY80095
TKY80099 ★



TKY80092



TKY80094



TKY80096

メッシュー体型
→ P.14　エコケアメッシュA
→ P.15　エコケアメッシュAV

タテ使い（生地巾100cm）
→ P.29　エコプレーン100
→ P.29　エコプレーン100V

ネットプラス対応

TKY80100～80103 ヨコ使い

施工イメージ

生地価格　5,200円/m（2,600円/m²）　生地巾 200cm

リピート　タテ16.5cm×ヨコ19.6cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1




［ベッド廻り］TKY80102+TKY80049（ネット）　［ドレープ］TKY80106

コーディネートカラー

TKY80100 ↔ TKY80104
TKY80101 ↔ TKY80105
TKY80102 ↔ TKY80106
TKY80103 ↔ TKY80107

TKY80103





TKY80100 ★



TKY80101 ★



TKY80102 ★



TKY80103 ★

ネットプラス対応

TKY80104～80107

ヨコ使い

施工イメージ


生地価格　4,800円/m（2,400円/m²）　生地巾 200cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%


T-A1




[ベッド廻り] TKY80104+TKY80050（ネット）　[ドレープ] TKY80100




TKY80104 ★



TKY80105 ★



TKY80106 ★



TKY80107 ★

ネットプラス対応

TKY80108～80111

ヨコ使い

施工イメージ

生地価格　4,800円/m（2,400円/m²）　生地巾200cm

リピート　タテ22.3cm×ヨコ10.8cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ: 0%


T-A1



TKY80109+TKY80083（ネット）



TKY80108




TKY80109



TKY80110



TKY80111



ネットプラス対応

TKY80112～80114 ヨコ使い

施工イメージ

生地価格　5,200円/m（2,600円/m²）　生地巾 200cm

リピート　タテ－cm×ヨコ3.1cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%


T-A1




［ベッド廻り］TKY80113+TKY80047（ネット）　［ドレープ］TKY80107　［レース］TKY80432



TKY80112 ★



TKY80113 ★



TKY80114 ★

ネットプラス対応

TKY80115～80117 ヨコ使い

施工イメージ


生地価格　4,200円/m（2,100円/m²）　生地巾200cm

リピート　タテ−cm×ヨコ2.2cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%


T-A1




[ベッド廻り] TKY80117+TKY80054（ネット）　[ドレープ] TKY80117　[レース] TKY80432



TKY80115 ★



TKY80116 ★



TKY80117 ★

ネットプラス対応

TKY80118～80123 ヨコ使い

施工イメージ

生地価格　4,200円/m（2,100円/m²）　生地巾 200cm

リピート　タテ5.6cm×ヨコ4.7cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ: 0%・ヨコ: 0%

T-A1


TKY80118


TKY80120


TKY80122


TKY80119


TKY80121


TKY80123

［ベッド廻り］TKY80123+TKY80076（ネット）　［ドレープ］TKY80123　［レース］TKY80432

施工イメージ

エコプレーン100N

生地価格　3,000円/m（3,000円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



［ベッド廻り］TKY80003　［ドレープ］TKY80126



TKY80124 ★



TKY80126 ★



TKY80125 ★



TKY80127

メッシュー体型
→ P.13
エコケアメッシュAN

ヨコ使い（生地巾200cm）
→ P.19
エコプレーン200N

施工イメージ

エコプレーン100 (TKY80128～80133)

生地価格　3,000円/m（3,000円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1

制菌加工

施工イメージ

エコプレーン100V (TKY80134～80136)

生地価格　4,500円/m（4,500円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1

制菌加工　抗ウイルス加工



［ベッド廻り］TKY80017　［ドレープ］TKY80130　［レース］TKY80432



TKY80128
TKY80134 ★




TKY80131



TKY80129



TKY80132
TKY80136 ★



TKY80130
TKY80135 ★



TKY80133

メッシュー体型

→ P.14　エコケアメッシュA
→ P.15　エコケアメッシュAV

ヨコ使い(生地巾200cm)

→ P.21　エコプレーン200
→ P.21　エコプレーン200V

エコサージⅡ（TKY80137～80142）

施工イメージ

生地価格　2,700円/m（1,800円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1

エコサージⅡV（TKY80143～80148）

施工イメージ

生地価格　3,900円/m（2,600円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ: 1%・ヨコ:-1%

T-A1



［ドレープ］TKY80138　［レース］TKY80432

TKY80137 ★
TKY80143 ★

TKY80138 ★
TKY80144 ★

TKY80139 ★
TKY80145 ★

TKY80140 ★
TKY80146 ★

TKY80141 ★
TKY80147 ★

TKY80142 ★
TKY80148 ★

エコノクトV

生地価格　4,400円/m（2,940円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1

TKY80359 ★　遮光1級

TKY80361 ★　遮光1級

TKY80360 ★　遮光1級

TKY80362 ★　遮光1級



[ドレープ] TKY80360　[レース] TKY80431

生地サンプルはP.84をご参照ください。

エコノクトM

生地価格　3,300円/m（2,200円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:0%
　　ドライ　タテ:0%・ヨコ:-1%

T-A1

TKY80363　遮光1級

TKY80365　遮光1級

TKY80364　遮光1級

TKY80366　遮光1級



[ドレープ] TKY80364　[レース] TKY80433

生地サンプルはP.85をご参照ください。


制菌・抗ウイルス・ミラー

TKY80431

生地価格　2,000円/m（2,000円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-2%

T-A1



TKY80431 ★　UVカット率B 透過性B

生地サンプルはP.100をご参照ください。

制菌・遮熱糸・ミラー

TKY80432

生地価格　1,600円/m（1,600円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1

TKY80432 ★　UVカット率A(+) 透過性A(+)

生地サンプルはP.101をご参照ください。

制菌・ミラー

TKY80433


生地価格　1,400円/m（1,400円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ: 0%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ: 0%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80433



TKY80433　UVカット率A 透過性B

生地サンプルはP.101をご参照ください。

ドレープ

DRAPE

P.34　ドレープ（パターン）
P.46　ドレープ（プレーン）



施工イメージ

TKY80149～80153

生地価格　3,900円/m（2,600円/m²）　生地巾150cm


リピート　タテ24.9cm×ヨコ12.4cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ: 0%

T-A1




[ドレープ] TKY80150　[レース] TKY80448

TKY80153






TKY80149




TKY80150



TKY80151



TKY80152



TKY80153

TKY80154～80156

施工イメージ

生地価格　3,300円/m（3,300円/m²）　生地巾 100cm

リピート　タテ17.0cm×ヨコ14.1cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ: 0%・ヨコ: 0%

T-A1



TKY80156



［ドレープ］TKY80154　［レース］TKY80459




TKY80154



TKY80155



TKY80156



施工イメージ

TKY80157～80159

生地価格　3,900円/m（2,600円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ12.3cm×ヨコ25.0cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ: 1%

T-A1



TKY80159



[ドレープ] TKY80157　[レース] TKY80456




TKY80157 ★



TKY80158 ★



TKY80159 ★



※この生地は、デザインや製法上の特性により、正確な柄合わせができません。

施工イメージ

TKY80160～80162

生地価格　3,600円/m（2,400円/m²）　生地巾 150cm

リピート　タテ32.1cm×ヨコ25.0cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ: 1%・ヨコ:-1%

T-A1



[ドレープ] TKY80161　[レース] TKY80456



TKY80160 ★




TKY80161 ★



TKY80162 ★

TKY80162





［ドレープ］TKY80166　［レース］TKY80437

施工イメージ

TKY80163～80168

生地価格　3,600円/m（2,400円/m²）　生地巾 150cm

リピート　タテ15.5cm×ヨコ12.7cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80165




TKY80163



TKY80166



TKY80164



TKY80167




TKY80165



TKY80168

TKY80164



施工イメージ

TKY80169～80172

生地価格　3,300円/m（2,200円/m²）　生地巾150cm


リピート　タテ24.0cm×ヨコ15.0cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ: 0%

T-A1




[ドレープ] TKY80172　[レース] TKY80446

TKY80169





TKY80169



TKY80170



TKY80171



TKY80172

TKY80173～80175

施工イメージ

生地価格　2,400円/m（2,400円/m²）　生地巾 100cm

リピート　タテ3.4cm×ヨコ5.2cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ: 0%・ヨコ: 0%


T-A1




TKY80173




[ドレープ] TKY80174　[プレーンシェード] TKY80447



TKY80173



TKY80174



TKY80175



［ドレープ］TKY80180　［レース］TKY80448

施工イメージ

TKY80176～80181

生地価格　3,300円/m（2,200円/m²）　生地巾 150cm

リピート　タテ24.3cm×ヨコ14.0cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80176



TKY80176



TKY80179



TKY80177



TKY80180




TKY80178



TKY80181

TKY80179



施工イメージ

TKY80182・80183

生地価格　5,400円/m（3,600円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ61.0cm×ヨコ50.0cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%


T-A1

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV



TKY80182 ★

生地写真（原寸）



TKY80183 ★

生地写真（原寸）



［ドレープ］TKY80182　［レース］TKY80453

TKY80183





TKY80183

※ライセンス契約の関係上、カーテン用途以外の加工はできません。
※キャラクターシリーズの商業的な利用（広告物、宣伝活動等）はできません。

施工イメージ

TKY80184・80185

生地価格　5,400円/m（3,600円/m²）　生地巾 150cm

リピート　タテ61.0cm×ヨコ50.0cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1 あて布使用



[ペアシェード] TKY80185・80453



TKY80184




TKY80184 ★　生地写真（原寸）



TKY80185 ★　生地写真（原寸）

TKY80185



※ライセンス契約の関係上、カーテン用途以外の加工はできません。
※キャラクターシリーズの商業的な利用（広告物、宣伝活動等）はできません。



［ドレープ］TKY80187　［レース］TKY80450

施工イメージ

エコミモナ

生地価格　3,900円/m（2,600円/m²）　生地巾 150cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ: 1%

T-A1



TKY80188



TKY80186



TKY80187 ★



TKY80188 ★

お部屋をほどよく暗くする※
カーテンです。
午睡中の乳幼児の見守りも
妨げません。

※「読み書きができる」程度の暗さです。
暗さは日照や季節によって異なります。

施工イメージ

エコリリスタン

生地価格　2,400円/m（2,400円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ−cm×ヨコ2.3cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ: 0%

T-A1




［ドレープ］TKY80190　［レース］TKY80458




TKY80189



TKY80190



TKY80191



TKY80192

施工イメージ

エコタリニカ


生地価格　3,600円/m（2,400円/m²）　生地巾 150cm


リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%


T-A1




[ドレープ] TKY80193　[レース] TKY80442


TKY80193


TKY80194


TKY80195


TKY80196



TKY80197

施工イメージ

エコカシリス

生地価格　3,600円/m（2,400円/m²）　生地巾 150cm


リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



［ドレープ］TKY80199　［レース］TKY80450


TKY80197 ★


TKY80198 ★


TKY80199 ★


TKY80200 ★

施工イメージ

ルデラン

生地価格　3,000円/m（2,000円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1




TKY80203



［ドレープ］TKY80205　［レース］TKY80456



TKY80201 ★



TKY80203 ★



TKY80205 ★



TKY80202 ★



TKY80204 ★



TKY80206 ★

施工イメージ

エコルネクタ

生地価格　3,900円/m（2,600円/m²）　生地巾 150cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ: 1%

T-A1

あて布使用



［ドレープ］TKY80207　［レース］TKY80446



TKY80207



TKY80208



TKY80209

施工イメージ

エコルフタント

生地価格　3,000円/m（2,000円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ: 0%・ヨコ: 0%


T-A1



[ドレープ] TKY80214　[レース] TKY80455



TKY80210



TKY80212




TKY80214



TKY80211



TKY80213



TKY80215

施工イメージ

エコメロウⅡ

生地価格　1,600円/m（1,600円/m²）　生地巾 100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ: 0%・ヨコ:-1%

T-A1

あて布使用




TKY80218




TKY80216




TKY80221



TKY80217




TKY80222




TKY80218




TKY80223




TKY80219



TKY80224



TKY80220



TKY80225



TKY80237

施工イメージ


エココード


生地価格　1,500円/m（1,500円/m²）　生地巾 100cm


リピート　タテ－cm×ヨコ1.9cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ: 0%・ヨコ:-1%

T-A1


あて布使用



TKY80226



TKY80230



TKY80234



TKY80227



TKY80231



TKY80235



TKY80228


TKY80232


TKY80236


TKY80229


TKY80233


TKY80237

制　電

導電性機能糸の使用や帯電防止加工により静電気が帯びにくいカーテンです。

■ 静電気による不快なショックやホコリの付着を軽減します。

詳しくはP.117をご参照ください。



［ドレープ］TKY80240　［レース］TKY80456



［ドレープ］TKY80247　［レース］TKY80453



裏地 TKY80246　表地 TKY80393

施工イメージ

エコタッサーⅡ

生地価格　2,100円/m（1,400円/m²）　生地巾 150cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80238 ★



TKY80242 ★



TKY80246 ★　遮光3級



TKY80239 ★




TKY80243 ★



TKY80247 ★　遮光2級



TKY80240 ★



TKY80244 ★



TKY80241 ★



TKY80245 ★

エコタッサーⅡ TKY80246·80247は、
エコブラッシュ（P.89）、
ブラッシュⅡ（P.89）などの
裏地としてもお使いいただけます。



［ドレープ］TKY80256　［レース］TKY80434

施工イメージ


エコシャモン

生地価格　1,800円/m（1,200円/m²）　生地巾 150cm


リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1


TKY80248



TKY80252


TKY80256


TKY80249



TKY80253



TKY80257


TKY80250


TKY80254


TKY80258


TKY80251


TKY80255


TKY80259

施工イメージ

エコバニラン

生地価格　1,500円/m（1,000円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ: 0%・ヨコ:-1%

T-A1


TKY80260


TKY80262


TKY80264


TKY80266


TKY80261


TKY80263


TKY80265


TKY80267

施工イメージ

エコツイルII

生地価格　1,500円/m（1,000円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ: 0%・ヨコ:-1%

T-A1


TKY80268


TKY80270


TKY80272


TKY80274


TKY80269


TKY80271


TKY80273


TKY80275

ドレープ［遮光］

DRAPE［SUN SHADE］

P.64　ドレープ［遮光］（パターン）

P.72　ドレープ［遮光］（プレーン）



施工イメージ

TKY80276～80278

生地価格　5,400円/m（3,600円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ20.0cm×ヨコ13.6cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



［ドレープ］TKY80278　［レース］TKY80439



TKY80276 ★　遮光2級




TKY80277 ★　遮光2級



TKY80278 ★　遮光2級

TKY80277



施工イメージ

TKY80279・80280

生地価格　5,400円/m（3,600円/m²）　生地巾 150cm

リピート　タテ61.0cm×ヨコ50.0cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80280



[ドレープ] TKY80279　[レース] TKY80456



TKY80279 ★　遮光2級　生地写真（原寸）



TKY80280 ★　遮光2級　生地写真（原寸）

TKY80279



施工イメージ

TKY80281～80283


生地価格　4,800円/m（3,200円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ17.5cm×ヨコ10.0cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1




［ドレープ］TKY80281　［レース］TKY80436



TKY80282　TKY80283



TKY80281 ★　遮光2級




TKY80282 ★　遮光2級



TKY80283 ★　遮光2級

TKY80282



TKY80284·80285

施工イメージ

生地価格　5,400円/m（3,600円/m²）　生地巾 150cm

リピート　タテ64.0cm×ヨコ50.0cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80284



[ドレープ] TKY80285　[レース] TKY80456




TKY80284 ★　遮光2級



TKY80285 ★　遮光2級

TKY80285



施工イメージ

TKY80286～80288

生地価格　4,200円/m（2,800円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ20.3cm×ヨコ15.0cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ: 0%・ヨコ: 0%

T-A1



[ドレープ] TKY80287　[レース] TKY80439



TKY80286　TKY80288




TKY80286 ★　遮光3級



TKY80287 ★　遮光2級



TKY80288 ★　遮光2級



施工イメージ

TKY80289～80291

生地価格　4,500円/m（3,000円/m²）　生地巾 150cm

リピート　タテ23.2cm×ヨコ13.6cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



[ドレープ] TKY80289　[レース] TKY80446




TKY80289　遮光3級



TKY80290　遮光3級



TKY80291　遮光3級




施工イメージ

TKY80292～80295

生地価格　3,900円/m（2,600円/m²）　生地巾150cm


リピート　タテ24.8cm×ヨコ13.8cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ: 0%・ヨコ:-1%

T-A1



[ドレープ] TKY80295　[レース] TKY80442

TKY80292





TKY80292　遮光3級



TKY80293　遮光3級



TKY80294 ★　遮光3級



TKY80295　遮光2級

TKY80296・80297

施工イメージ

生地価格　3,900円/m（2,600円/m²）　生地巾 150cm

リピート　タテ15.7cm×ヨコ7.5cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80297



[ドレープ] TKY80296　[レース] TKY80446



TKY80296 ★　遮光3級



TKY80297 ★　遮光2級



［ドレープ］TKY80301　［レース］TKY80446

施工イメージ

ラダフ

生地価格　5,400円/m（3,600円/m²）　生地巾 150cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ: 0%

T-A1



［ドレープ］TKY80302　［レース］TKY80446

TKY80298 ★　遮光2級

TKY80303 ★　遮光2級

TKY80299 ★　遮光2級

TKY80304 ★　遮光2級

TKY80300 ★　遮光2級

TKY80305 ★　遮光2級

TKY80301 ★　遮光1級

TKY80306 ★　遮光2級

TKY80302 ★　遮光1級

TKY80307 ★　遮光1級

施工イメージ

エコモブラル

生地価格　4,200円/m（2,800円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ12.5cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ: 0%・ヨコ:-1%

T-A1




［ドレープ］TKY80310　［レース］TKY80446



TKY80308　遮光2級



TKY80309　遮光2級



TKY80310　遮光1級

※この生地は、デザインや製法上の特性により、正確な柄合わせができません。

施工イメージ

プレリートム

生地価格　3,900円/m（2,600円/m²）　生地巾 150cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ: 0%

T-A1



TKY80313

TKY80311　遮光2級

TKY80312　遮光2級

TKY80313　遮光2級

TKY80314　遮光2級

TKY80315　遮光2級



[ドレープ] TKY80318　[レース] TKY80456

施工イメージ

エリナル

生地価格　4,800円/m（3,200円/m²）　生地巾 150cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ：0%・ヨコ：0%
　　ドライ　タテ：1%・ヨコ：0%

T-A1



［ドレープ］TKY80316　［レース］TKY80450



TKY80316 ★　遮光2級




TKY80317 ★　遮光2級



TKY80318 ★　遮光2級



TKY80319 ★　遮光2級



TKY80320 ★　遮光2級

施工イメージ

アレクア

生地価格　3,900円/m（2,600円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



［ドレープ］TKY80325　［レース］TKY80446



TKY80321 ★　遮光2級



TKY80322 ★　遮光2級



TKY80323 ★　遮光2級



TKY80324 ★　遮光2級



TKY80325 ★　遮光2級

施工イメージ

クトルス

生地価格　3,900円/m（2,600円/m²）　生地巾 150cm

リピート　タテ6.3cm×ヨコ6.0cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ: 1%・ヨコ:-1%


T-A1



TKY80326



[ドレープ] TKY80327　[レース] TKY80450



TKY80326 ★　遮光2級



TKY80327 ★　遮光2級



TKY80328 ★　遮光2級



TKY80331

施工イメージ

エコブラインⅡ

生地価格　2,000円/m（2,000円/m²）　生地巾 100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ: 0%・ヨコ:-1%

T-A1

あて布使用



TKY80329　遮光2級



TKY80333　遮光2級



TKY80337　遮光2級



TKY80330　遮光2級



TKY80334　遮光1級



TKY80338　遮光1級



TKY80331　遮光2級



TKY80335　遮光2級



TKY80339　遮光1級



TKY80332　遮光1級



TKY80336　遮光1級



TKY80340　遮光1級(+)

施工イメージ

エコノクト

生地価格　2,700円/m（1,800円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ: 0%・ヨコ: 0%

T-A1

(イ)　あて布使用



TKY80341　遮光1級



TKY80345　遮光1級



TKY80349　遮光1級



TKY80342　遮光1級



TKY80346　遮光1級



TKY80350　遮光1級



TKY80343　遮光1級



TKY80347　遮光1級



TKY80351　遮光1級



TKY80344　遮光1級



TKY80348　遮光1級



TKY80352　遮光1級



［ドレープ］TKY80351　［レース］TKY80455



TKY80353　遮光1級



TKY80355　遮光1級（+）



TKY80357　遮光1級



TKY80354　遮光1級（+）



TKY80356　遮光1級（+）



TKY80358　遮光1級（+）

抗ウイルスタイプ → P.84　エコノクトV　　制菌タイプ → P.85　エコノクトM

施工イメージ

エコノクトV

生地価格　4,400円/m（2,940円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



［ドレープ］TKY80360　［レース］TKY80431



TKY80359 ★　遮光1級



TKY80360 ★　遮光1級



TKY80361 ★　遮光1級



TKY80362 ★　遮光1級

抗ウイルス

抗ウイルス加工

繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工を施したカーテンです。

■ カーテンに付着したウイルスの数を減少させて清潔に保ちます。
詳しくはP.115をご参照ください。

施工イメージ

エコノクトM

生地価格　3,300円/m（2,200円/m²）　生地巾 150cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ：-1%・ヨコ：0%
　　ドライ　タテ：0%・ヨコ：-1%

T-A1



［ドレープ］TKY80364　［レース］TKY80433



TKY80363　遮光1級



TKY80364　遮光1級



TKY80365　遮光1級



TKY80366　遮光1級

制　菌

制菌加工

繊維上の細菌の増殖を抑制する加工を施したカーテンです。

■ 院内感染の原因菌であるMRSAや大腸菌などの増殖を抑制します。
詳しくはP.115をご参照ください。

施工イメージ

アネシス

生地価格　2,400円/m（1,600円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ: 0%・ヨコ:-1%

T-A1



[ドレープ] TKY80373　[レース] TKY80437


TKY80367　遮光2級


TKY80369　遮光2級


TKY80371　遮光2級


TKY80373　遮光1級


TKY80368　遮光2級


TKY80370　遮光1級


TKY80372　遮光1級


TKY80374　遮光1級(+)

施工イメージ

エコキャンドルII

(イ)

生地価格　2,000円/m（2,000円/m²）　生地巾 100cm


リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ：-1%・ヨコ：-1%
　　ドライ　タテ：0%・ヨコ：0%

T-A1

あて布使用



［ドレープ］TKY80382　［レース］TKY80453



TKY80375　遮光2級




TKY80377　遮光2級



TKY80379　遮光1級



TKY80381　遮光1級




TKY80376　遮光1級



TKY80378　遮光1級



TKY80380　遮光1級(+)



TKY80382　遮光1級(+)


施工イメージ


エコシャドー

生地価格　2,200円/m（2,200円/m²）　生地巾100cm


リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1


TKY80383　遮光1級


TKY80385　遮光1級(+)


TKY80384　遮光1級


TKY80386　遮光1級(+)


室内側


TKY80385

東リ縫製では、ご指定のない場合は黒色面が室内側となります。

施工イメージ


エコシャドー F


生地価格　2,000円/m（2,000円/m²）　生地巾100cm


リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1


TKY80387　遮光1級


TKY80389　遮光1級(+)


TKY80388　遮光1級


TKY80390　遮光1級(+)


室内側

東リ縫製では、ご指定のない場合は黒色面が室内側となります。

施工イメージ

エコブラッシュ

生地価格　3,000円/m（3,000円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ：1%・ヨコ：1%
　　ドライ　タテ：-1%・ヨコ：-1%

T-A5



TKY80391　遮光3級



TKY80393　遮光2級



TKY80395　遮光2級



TKY80397　遮光2級



TKY80392　遮光3級



TKY80394　遮光2級



TKY80396　遮光2級



TKY80398　遮光2級

施工イメージ

ブラッシュⅡ

生地価格　2,800円/m（2,800円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ：-1%・ヨコ：1%
　　ドライ　タテ：-1%・ヨコ：-1%

T-A5



TKY80399　遮光2級




TKY80401　遮光2級



TKY80400　遮光2級



TKY80402　遮光2級



①②TKY80400　③④TKY80399

※舞台幕の名称と配置についてはP.125をご参照ください。

裏面コーティング

エコルトナ

施工イメージ


生地価格　7,500円/m（5,000円/m²）　生地巾150cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%／裏面:アクリル樹脂
寸法変化率　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A7



［ドレープ］TKY80405　［レース］TKY80436



TKY80403　遮光1級(+)




TKY80404　遮光1級(+)



TKY80405　遮光1級(+)



裏面



TKY80406　遮光1級(+)

遮　音

生地の裏面を樹脂コーティングすることで、遮音効果を向上させたカーテンです。

■ ペットの鳴き声やピアノの音などの高音域の遮音性に優れ、遮光性も非常に高いカーテンです。
詳しくはP.119をご参照ください。

※目視で感じる「暗さ」は品番によって異なります。詳しくはP.119をご参照ください。
※生地裏面の樹脂コーティングは、キズがつきやすいため取扱いにはご注意ください。

裏面コーティング

カラーバックⅡ

施工イメージ

防炎（イ）　遮光


生地価格　5,800円/m（4,000円/m²）　生地巾 145cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%／裏面:アクリル樹脂
寸法変化率　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-2%


T-A7




TKY80407 ★　遮光1級(+)　裏面




TKY80410 ★　遮光1級(+)　裏面



TKY80408 ★　遮光1級(+)　裏面



TKY80411 ★　遮光1級(+)　裏面



TKY80409 ★　遮光1級(+)　裏面



TKY80412 ★　遮光1級(+)　裏面

樹脂のカラーを表地とマッチングさせて
外から見た美しさにも配慮した商品です。

※目視で感じる「暗さ」は品番によって異なります。詳しくはP.119をご参照ください。
※生地裏面の樹脂コーティングは、キズがつきやすいため取扱いにはご注意ください。

シャワーカーテン

シャイネン

施工イメージ

生地価格　4,500円/m（2,250円/m²）　生地巾200cm

リピート　タテ−cm×ヨコ1.4cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A3



TKY80413

TKY80413

TKY80414

TKY80415

取付例



縫製仕様についてはP.127をご参照ください。

はっ水

水をはじきやすい加工を施したカーテンです。

■ 汚れが生地に浸透しにくく、清潔さを保ちます。
詳しくはP.116をご参照ください。

※使用後（入浴後）は、汚れを洗い流し乾燥させてください。汚れや湿気はカビ発生の原因となります。

シャワーカーテン

オラリル

ヨコ使い

施工イメージ

生地価格　4,600円/m（2,300円/m²）　生地巾200cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A3



TKY80419

TKY80416 ★

TKY80417 ★

TKY80418 ★

TKY80419 ★

抗かび

抗かび加工

繊維上の特定のかびの発育を抑制する加工を施したカーテンです。

■ 浴室で発生するクロカビの発育を抑制します。
詳しくはP.116をご参照ください。

※使用後（入浴後）は、汚れを洗い流し乾燥させてください。汚れや湿気はカビ発生の原因となります。

シャワーカーテン

シャワープレーン ヨコ使い

施工イメージ

生地価格 4,200円/m（1,910円/m²） 生地巾 220cm

リピート タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成 ポリエステル100%
寸法変化率 水洗い タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A3



TKY80420



TKY80422



TKY80424



TKY80421



TKY80423



TKY80425

※使用後（入浴後）は、汚れを洗い流し乾燥させてください。汚れや湿気はカビ発生の原因となります。

片面遮光裏地

マルブランシュ

施工イメージ

生地価格 2,000円/m（1,340円/m²） 生地巾 150cm

リピート タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成 ポリエステル100%
寸法変化率 水洗い タテ:-1%・ヨコ:-1%
ドライ タテ: 1%・ヨコ: 0%

T-A1



TKY80426 遮光2級



TKY80427 遮光2級



TKY80428 遮光2級

レース

LACE

P.96　ケースメント

P.98　機能レース

P.106　ミラーレース

P.110　ボイル＆レース



エコケースメントK


生地価格　3,000円/m（3,000円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ1.9cm×ヨコ8.2cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%


T-A1



TKY80429



TKY80429　UVカット率C　透過性B



エコケースメントP

生地価格　3,000円/m（3,000円/m²）　生地巾 100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ7.1cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1




TKY80430



TKY80430



TKY80430　UVカット率C　透過性B



機能レース

抗ウイルスレース

抗ウイルス加工

詳しくはP.115をご参照ください。

繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工を施したレースです。レースに付着したウイルスの数を減少させて清潔に保ちます。

■抗ウイルス性評価基準（カーテン）

抗ウイルス活性値：Mv ≧ 3.0　　洗濯耐久性：標準洗濯５回

試験ウイルス株	宿主細胞	認証基準	
		洗濯前	洗濯５回後
ATCC VR-1679（エンベロープ有）	MDCK 細胞 ATCC CCL-34	Mv ≧ 3.0	Mv ≧ 3.0

試験方法：JIS L 1922　プラーク測定法

注意
- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）を25℃で２時間放置して実施しています。
- 抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。

制菌レース

制菌加工

詳しくはP.115をご参照ください。

繊維上の細菌の増殖を抑制する加工を施したレースです。院内感染の原因菌であるＭＲＳＡや大腸菌などの増殖を抑制します。

■制菌加工（特定用途）認証基準（カーテン）

A（抗菌活性値）＞ F（標準布の増殖値）　　洗濯耐久性：高温加速洗濯５回

試験対象菌種		認証基準	
必須菌	オプション菌	洗濯前	洗濯５回後
黄色ブドウ球菌（NBRC 12732）	大腸菌（NBRC 3301）	A ＞ F	A ＞ F
肺炎かん菌（NBRC 13277）	緑膿菌（NBRC 3080）		
MRSA（IID 1677）	モラクセラ菌（ATCC 19976）		

試験方法：JIS L 1902　菌液吸収法


制電レース

詳しくはP.117をご参照ください。

導電性機能糸を使用した静電気が帯びにくいレースです。静電気による不快なショックやホコリの付着を軽減します。

■判定基準

試験項目	摩擦帯電電荷量測定法
試験方法	JIS L 1094
摩擦布	アクリル及びナイロン
判定基準	摩擦帯電電荷量　７μC/m² 以下



品番	抗ウイルス加工 抗ウイルスレース	制菌加工 制菌レース	制電 制電レース
TKY80431	○	○	
TKY80432		○	
TKY80433		○	
TKY80434			○
TKY80435			○

プライバシーレース

詳しくはP.120・121をご参照ください。

透過性ランクがA(+)、Aのレースです。
一般的なレースに比べて透けにくく、
室内のプライバシーを守ります。

〈 プライバシーレース 〉



〈 一般のレース 〉



※実際には、品番や室内の明るさ、気象条件により写真イメージと異なった見え方になることがあります。

Waveron ウェーブロン TKY80436 (P.103) TKY80437 (P.103)	ウェーブロン®糸を使った商品は、昼間はもちろん夜間もプライバシー保護効果を発揮します。


※ウェーブロン®は帝人フロンティア(株)の登録商標です。

遮熱糸レース

詳しくはP.123をご参照ください。

機能糸を使用して遮熱性を向上させたレースです。
レースを通過する赤外線を減らし、室内の温度上昇を抑えます。

■ 室温の変化



※本試験結果は、当社独自の設定条件下のものであり、実際の使用環境下での性能を保証するものではありません。
※遮熱効果は、品番により異なります。

UVカットレース

詳しくはP.122をご参照ください。

UVカットランクがA(+)、Aのレースです。
紫外線による家具や床材の日焼けや退色を
軽減します。

■ 判定基準

UVカットランク※	紫外線遮蔽率
A(+)ランク	80%以上
Aランク	70%以上～80%未満
Bランク	50%以上～70%未満
Cランク	50%未満

試験方法：紫外線カット素材の加工効果統一評価法(日本化学繊維協会)
※「UVカットランク」は当社独自の基準です。

品番	プライバシーレース	ウェーブロン®	UVカットレース	遮熱糸レース
TKY80432	○		○	○
TKY80433			○	
TKY80434	○		○	○
TKY80436	○	○	○	○
TKY80437	○	○	○	○
TKY80438	○		○	○
TKY80439・80440	○		○	○
TKY80441				○
TKY80442				○

TKY80431


生地価格　2,000円/m（2,000円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-2%

T-A1



TKY80431



TKY80431 ★　UVカット率B　透過性B

抗ウイルス

抗ウイルス加工

繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工を施したレースです。

■ レースに付着したウイルスの数を減少させて清潔に保ちます。
詳しくはP.115をご参照ください。

制菌・遮熱糸・ミラー

TKY80432


生地価格　1,600円/m（1,600円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80432



TKY80432 ★　UVカット率A(+)　透過性A(+)

制菌・ミラー

TKY80433

生地価格　1,400円/m（1,400円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ: 0%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ: 0%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80433



TKY80433　UVカット率A　透過性B

制　菌

繊維上の細菌の増殖を抑制する加工を施したレースです。

■ 院内感染の原因菌であるMRSAや大腸菌などの増殖を抑制します。
詳しくはP.115をご参照ください。

制電・遮熱糸・ミラー

TKY80434

生地価格　1,600円/m（1,600円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80434



TKY80434　UVカット率A　透過性A(+)

制電・ミラー

TKY80435

生地価格　1,400円/m（1,400円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-2%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80435



TKY80435 ★　UVカット率B　透過性B

制　電

導電性機能糸の使用や帯電防止加工により静電気が帯びにくいレースです。

■ 静電気による不快なショックやホコリの付着を軽減します。
詳しくはP.117をご参照ください。

遮熱糸・ウェーブロン®

TKY80436


生地価格　1,600円/m（1,600円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ：0%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80436



TKY80436　UVカット率A(+)　透過性A(+)

遮熱糸・ウェーブロン®

TKY80437

生地価格　1,600円/m（1,600円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80437



TKY80437　UVカット率A(+)　透過性A(+)

プライバシーレース

透けにくくお部屋の中が見えにくいレースです。

■ レース透過性ランクがA(+)、Aの商品です。
詳しくはP.120をご参照ください。

遮熱糸・ミラー

TKY80438

生地価格　1,600円/m（1,600円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ−cm×ヨコ4.2cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-2%
　　ドライ　タテ: 0%・ヨコ:-2%

T-A1



TKY80438



TKY80438 ★　UVカット率A(+)　透過性A(+)

遮熱糸・ミラー

TKY80439･80440

生地価格　1,600円/m（1,600円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-2%
　　ドライ　タテ: 0%・ヨコ: 1%


T-A1



TKY80440



TKY80439 ★　UVカット率A　透過性A(+)



TKY80440 ★　UVカット率A　透過性A(+)

遮熱糸

太陽光を乱反射させる機能糸を使用して遮熱効果を高めたレースです。

■ 機能糸がレースを通過する赤外線を減らして室内の温度上昇を抑えます。
■ 採光性と優しい風合いはそのままです。
詳しくはP.123をご参照ください。

遮熱糸・ミラー

TKY80441


生地価格　1,400円/m（1,400円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ3.3cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-2%

T-A1



TKY80441



TKY80441　UVカット率B　透過性B

遮熱糸・ミラー

TKY80442


生地価格　1,400円/m（1,400円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ: 0%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80442



TKY80442　UVカット率B　透過性B

ミラー

TKY80443


生地価格　1,600円/m（1,600円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ3.3cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ：1%・ヨコ：1%
　　ドライ　タテ：-1%・ヨコ：-2%

T-A1



TKY80443



TKY80443　UVカット率B　透過性B

ミラー

TKY80444・80445

生地価格　1,400円/m（1,400円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ：-1%・ヨコ：-1%
　　ドライ　タテ：-1%・ヨコ：-2%


T-A1



TKY80444



TKY80444 ★　UVカット率B　透過性B



TKY80445 ★　UVカット率A　透過性A


ミラー

TKY80446

生地価格　1,400円/m（1,400円/m²）　生地巾 100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80446　　UVカット率A　透過性B


ミラー

TKY80447

生地価格　1,200円/m（1,200円/m²）　生地巾 100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80447　　UVカット率B　透過性B


ミラー

TKY80448


生地価格　1,200円/m（1,200円/m²）　生地巾 100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80448



TKY80448　　UVカット率A　透過性B

ミラー

TKY80449


生地価格　1,200円/m（1,200円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ20.0cm×ヨコ16.5cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80449



TKY80449　UVカット率B　透過性B


ミラー

TKY80450

生地価格　1,000円/m（1,000円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-2%

T-A1



TKY80450　UVカット率B　透過性B


ミラー

TKY80451

生地価格　1,000円/m（1,000円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ: 0%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80451　UVカット率B　透過性B

ミラー

TKY80452

生地価格　1,000円/m（1,000円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-3%

T-A1



TKY80452



TKY80452　UVカット率B　透過性B


ミラー

TKY80453

生地価格　1,000円/m（1,000円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80453　UVカット率B　透過性B


ミラー

TKY80454

生地価格　900円/m（900円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-2%

T-A1



TKY80454　UVカット率B　透過性B

プレーンボイル ヨコ使い

生地価格　3,600円/m（1,200円/m²）　生地巾300cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ：0%・ヨコ：0%
　　ドライ　タテ：0%・ヨコ：0%

T-A1



TKY80456



TKY80455　UVカット率B　透過性C



TKY80456　UVカット率C　透過性B

TKY80457


生地価格　1,200円/m（1,200円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ−cm×ヨコ−cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ：-1%・ヨコ：-2%
　　ドライ　タテ：-1%・ヨコ：-3%

T-A1



TKY80457



TKY80457　UVカット率C　透過性C

TKY80458

生地価格　900円/m（900円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ6.3cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80458



TKY80458　UVカット率**B**　透過性**B**

TKY80459

生地価格　900円/m（900円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-2%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1




TKY80459　UVカット率**B**　透過性**C**

TKY80460

生地価格　700円/m（700円/m²）　生地巾100cm

リピート　タテ－cm×ヨコ－cm
組　　成　ポリエステル100%
寸法変化率　水洗い　タテ:-1%・ヨコ:-1%
　　ドライ　タテ:-1%・ヨコ:-1%

T-A1



TKY80460　UVカット率**C**　透過性**C**


QRコード対応

■ QRコードでお好みのカラーの施工イメージが
ご確認いただけます。

（例）エコケアメッシュ AN（P.13）の場合



TKY80001




TKY80002



TKY80003




TKY80004



■ 施工イメージは画像データとしてダウンロードできます。
プランボードなどにご活用ください。

（活用例）



見本帳の掲載写真も、当社ホームページの
「デジタルブック」からダウンロードできます。
QRコードの施工イメージと併せてご活用ください。

ダウンロード をクリックすると写真がダウンロードできます。



インフォメーション

INFORMATION

P.114　機能説明

P.126　縫製仕様

P.128　商品情報一覧

P.134　納入事例

防 炎

一般社団法人 日本インテリア協会 統一マーク

全アイテム

消防法により定められた防炎性能試験に合格したカーテンです。

消防庁登録者番号
防　炎
登録確認機関名
公益財団法人 日本防炎協会

・カーテンは消防法の定める防炎物品の対象に含まれます。したがって、消防法など各政令、条例によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。（下表参照）
・防炎ラベルは、消防法により消防庁長官が認定した業者以外による縫付けは禁じられています。当社（登録者番号）の防炎ラベルは、当社縫製工場でのみ縫付けることができます。当社縫製工場では、当社（登録者番号）以外の防炎ラベルの縫付けはできません。
・当社の防炎カーテンは、すべて（イ）ラベルです。水洗い洗濯及びドライクリーニングの後も、再処理する必要はありません。
・防炎物品は決められた試験方法により認定されたものであり、燃えないものではありません。火気に近づけないでください。

■ 防災防火対象物（防炎物品を使用しなければならないところ）

消防法第8条の3で指定されたもの		高層建築物（高さ31ｍを超える建築物）、地下街
消防法施行令第4条の3で指定されたもの	（1）	イ　劇場、映画館、演芸場又は観覧場　　ロ　公会堂又は集会場
	（2）	イ　キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの　　ロ　遊技場又はダンスホール ハ　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗（二並びに（1）項イ、（4）項、（5）項イ及び（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。）その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ　カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室（これに類する施設を含む。）において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
	（3）	イ　待合、料理店その他これらに類するもの　　ロ　飲食店
	（4）	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
	（5）	イ　旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
	（6）	イ　病院、診療所又は助産所 ロ　次に掲げる防火対象物 （1）老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム（介護保険法（平成9年法律第123号）第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な要介護者」という。）を主として入居させるものに限る。）、有料老人ホーム（避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。）、介護老人保健施設、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。）、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの （2）救護施設　（3）乳児院　（4）障害児入所施設 （5）障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な障害者等」という。）を主として入所させるものに限る。）又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第17項に規定する共同生活援助を行う施設（避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ（5）において「短期入所等施設」という。） ハ　次に掲げる防火対象物 （1）老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム（ロ（1）に掲げるものを除く。）、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム（ロ（1）に掲げるものを除く。）、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（ロ（1）に掲げるものを除く。）その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの （2）更生施設 （3）助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの （4）児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設（児童発達支援センターを除く。） （5）身体障害者福祉センター、障害者支援施設（ロ（5）に掲げるものを除く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。） ニ　幼稚園又は特別支援学校
	（9）	イ　公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
	（12）	ロ　映画スタジオ又はテレビスタジオ
	（16）	複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎規制の対象となる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
	（16の3）	建築物の地階（（16の2）項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項又は（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。）

■ 防災「補助ラベル」について（2022年10月現在）

・防災「補助ラベル」とは、消防庁の指導により、（公財）日本防炎協会が発行するラベルです。
・ラベルには防炎加工の「照会No.」が表記されています。
・2015年4月1日以降、防炎加工業者にて防炎加工処理された生地に発行されます。
・縫製業者は、補助ラベルが発行された生地に防炎ラベルを縫付ける場合は、防炎ラベルだけではなく、補助ラベルも併せて縫付けなければなりません。当社縫製工場では、防炎ラベルに重ねて縫付けます。
・生地のみのご注文の際には、5mにつき1枚の割合で生地と共に補助ラベルを出荷します。

防炎ラベルと一緒に縫付
照会 No.B0000000
（公財）日本防炎協会
（03-3246-1663）

補助ラベル

制菌加工

一般社団法人 繊維評価技術協議会 認証マーク

「メディカルウェル®」全アイテム

繊維上の細菌の増殖を抑制する加工を施したカーテンです。
院内感染の原因菌であるMRSAや大腸菌などの増殖を抑制します。

■ 制菌加工（特定用途）認証基準（カーテン）

〈 制菌性能、洗濯耐久性 〉

A（抗菌活性値）＞ F（標準布の増殖値）　　洗濯耐久性：高温加速洗濯５回

試験対象菌種		認証基準	
		洗濯前	洗濯５回後
必須菌	黄色ブドウ球菌（NBRC 12732）	A＞F	A＞F
	肺炎かん菌（NBRC 13277）	A＞F	A＞F
	MRSA（IID 1677）	A＞F	A＞F
オプション菌	大腸菌（NBRC 3301）	A＞F	A＞F
	緑膿菌（NBRC 3080）	A＞F	A＞F
	モラクセラ菌（ATCC 19976）	A＞F	A＞F

試験方法：JIS L 1902　菌液吸収法

〈 安全性 〉

SEKマークの安全性基準に合格した加工剤を使用しています。

試験項目	認証基準
急性経口毒性試験（LD_{50}）	LD_{50} ≧ 2,000mg/kg
変異原性試験	陰性
皮膚刺激性試験（PII）	PII 値 <2.0
皮膚感作性試験	陰性

抗ウイルス加工

一般社団法人 繊維評価技術協議会 認証マーク

23 アイテム

繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工を施したカーテンです。
カーテンに付着したウイルスの数を減少させて清潔に保ちます。

■ 抗ウイルス性評価基準（カーテン）

〈 抗ウイルス性、洗濯耐久性 〉

抗ウイルス活性値：Mv ≧ 3.0　　洗濯耐久性：標準洗濯５回

試験ウイルス株	宿主細胞	認証基準	
		洗濯前	洗濯５回後
ATCC VR-1679 （エンベロープ有）	MDCK 細胞 ATCC CCL-34	Mv ≧ 3.0	Mv ≧ 3.0

試験方法：JIS L 1922　プラーク測定法

〈 安全性 〉

SEKマークの安全性基準に合格した加工剤を使用しています。

試験項目	認証基準
急性経口毒性試験（LD_{50}）	LD_{50} ≧ 2,000mg/kg
変異原性試験	陰性
皮膚刺激性試験（PII）	PII 値 <2.0
皮膚感作性試験	陰性

■ 抗ウイルス加工商品

P.15　エコケアメッシュ AV
P.20　エコプレーン200V
P.29　エコプレーン100V
P.30　エコサージⅡV
P.84　エコノクトV
P.100　TKY80431

注 意

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）を25℃で２時間放置して実施しています。
- 抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。

抗かび加工

一般社団法人 繊維評価技術協議会 認証マーク

TKY80416〜80419　4 アイテム

繊維上の特定のかびの発育を抑制する加工を施したカーテンです。
浴室で発生するクロカビの発育を抑制します。

■ 抗かび性評価基準（シャワーカーテン）

〈 抗かび性、洗濯耐久性 〉

抗かび活性値：Aa ≧ 2.0　　洗濯耐久性：標準洗濯 10 回

試験対象かび種	認証基準	
	洗濯前	洗濯 10 回後
クロコウジカビ（NBRC 105649）	Aa ≧ 2.0	Aa ≧ 2.0
クロカビ（NBRC 6348）	Aa ≧ 2.0	Aa ≧ 2.0
白癬菌（NBRC 32409）	Aa ≧ 2.0	Aa ≧ 2.0

試験方法：JIS L 1921:2015 ATP 発光測定法

〈 安全性 〉

SEK マークの安全性基準に合格した加工剤を使用しています。

試験項目	認証基準
急性経口毒性試験（LD_{50}）	LD_{50} ≧ 2,000mg/kg
変異原性試験	陰性
皮膚刺激性試験（PII）	PII 値 <2.0
皮膚感作性試験	陰性

⚠ 注 意

・この製品は、病気の治療や予防の効果はありません。
・抗かび性試験は、クロコウジカビ・クロカビ・白癬菌で実施しています。
・抗かび加工は、かびを死滅させるものではありません。
・抗かび加工製品でも高温・多湿の状態で放置すると、かびが発生しやすくなります。
・試験を実施したかび以外の抗かび性は確認していません。
・汗・汚れ・石鹸カスなどはかびの原因となるため、洗濯とすすぎを十分に実施してください。
・性能を保持するため、塩素系漂白剤の使用を避けてください。

はっ水

一般社団法人 日本インテリア協会 統一マーク

「シャワーカーテン」全アイテム

水をはじきやすい加工を施したカーテンです。
汚れが生地に浸透しにくく、清潔さを保ちます。

■ 判定基準

試験方法	判定基準
JIS L 1092　繊維製品の防水試験方法に規定される「はっ水度試験（スプレー試験）」による ・試料は初期状態のものと、洗濯 5 回後の試料を用意しそれぞれ等級を測定する。 ・洗濯は JIS L 1930 C4M（つり干し）に準じて行う。	初　期 … 3以上 洗濯後 … 2以上

■ 取扱い上の注意

・使用後（入浴後）は、汚れを洗い流し乾燥させてください。汚れや湿気はカビ発生の原因となります。
・ドライクリーニングは避けてください。

制　電



一般社団法人 日本インテリア協会 統一マーク

81 アイテム

導電性機能糸の使用や帯電防止加工により静電気が帯びにくいカーテンです。
静電気による不快なショックやホコリの付着を軽減します。

■ 判定基準

下記の試験方法のどちらかに基づき試験を行い判定。

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">摩擦帯電電荷量測定法</th><th colspan="2">摩擦帯電圧測定法</th></tr>
<tr><td rowspan="2">試験方法</td><td colspan="2">摩擦布で摩擦を与え、帯電した
摩擦帯電電荷量を測定する。</td><td colspan="2">摩擦布で摩擦を与え、帯電した
摩擦帯電圧を測定する。</td></tr>
<tr><td colspan="4">JIS L 1094</td></tr>
<tr><td>試験条件</td><td colspan="2">温　　度　20 ± 2℃
相対湿度　40 ± 2%
摩 擦 布　アクリル及びナイロン</td><td colspan="2">温　　度　20 ± 2℃
相対湿度　40 ± 2%
摩 擦 布　綿及び毛</td></tr>
<tr><td>判定基準</td><td colspan="2">摩擦帯電電荷量
7 μC/m² 以下</td><td colspan="2">摩擦帯電圧
3,000V 以下</td></tr>
<tr><td rowspan="5">測定値</td><td></td><td>摩擦布　測定値（μC/m²）</td><td></td><td>摩擦布　測定値（V）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">制電カーテン</td><td>アクリル　4.2</td><td rowspan="2">制電カーテン</td><td>綿　310</td></tr>
<tr><td>ナイロン　4.1</td><td>毛　1,050</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一般カーテン</td><td>アクリル　4.1</td><td rowspan="2">一般カーテン</td><td>綿　5,700</td></tr>
<tr><td>ナイロン　11</td><td>毛　5,500</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
</table>

■ 使用上のご注意

・実際の使用環境下（温度、湿度、摩擦等）での性能を保証するものではありません。


・静電気の感じ方には個人差があります。


遮　光


一般社団法人 日本インテリア協会 統一マーク


142 アイテム

お部屋をより暗くするカーテンです。用途に合わせて必要な「暗さ」をお選びください。


遮光1級(+)


遮光1級


遮光2級


遮光3級


一般ドレープ(非遮光品)

■ 遮光性能表

等　級	1級(+)※	1級	2級	3級
遮光率 (JIS L 1055 A法)	照度0ルクス (100%)	99.99%以上	99.80%以上 99.99%未満	99.40%以上 99.80%未満
照度に関する 参考状態表現	人のシルエットが 識別できないレベル	人の顔の表情が 識別できないレベル	人の顔、あるいは表情が わかるレベル	人の表情はわかるが、 事務作業には暗いレベル
品　番	TKY80340　TKY80408 TKY80354　TKY80409 TKY80355　TKY80410 TKY80356　TKY80411 TKY80358　TKY80412 TKY80374 TKY80380 TKY80382 TKY80385 TKY80386 TKY80389 TKY80390 TKY80403 TKY80404 TKY80405 TKY80406 TKY80407	TKY80301　TKY80349　TKY80376 TKY80302　TKY80350　TKY80378 TKY80307　TKY80351　TKY80379 TKY80310　TKY80352　TKY80381 TKY80332　TKY80353　TKY80383 TKY80334　TKY80357　TKY80384 TKY80336　TKY80359　TKY80387 TKY80338　TKY80360　TKY80388 TKY80339　TKY80361 TKY80341　TKY80362 TKY80342　TKY80363 TKY80343　TKY80364 TKY80344　TKY80365 TKY80345　TKY80366 TKY80346　TKY80370 TKY80347　TKY80372 TKY80348　TKY80373	TKY80247　TKY80300　TKY80321　TKY80371 TKY80276　TKY80303　TKY80322　TKY80375 TKY80277　TKY80304　TKY80323　TKY80377 TKY80278　TKY80305　TKY80324　TKY80393 TKY80279　TKY80306　TKY80325　TKY80394 TKY80280　TKY80308　TKY80326　TKY80395 TKY80281　TKY80309　TKY80327　TKY80396 TKY80282　TKY80311　TKY80328　TKY80397 TKY80283　TKY80312　TKY80329　TKY80398 TKY80284　TKY80313　TKY80330　TKY80399 TKY80285　TKY80314　TKY80331　TKY80400 TKY80287　TKY80315　TKY80333　TKY80401 TKY80288　TKY80316　TKY80335　TKY80402 TKY80295　TKY80317　TKY80337　TKY80426 TKY80297　TKY80318　TKY80367　TKY80427 TKY80298　TKY80319　TKY80368　TKY80428 TKY80299　TKY80320　TKY80369	TKY80246 TKY80286 TKY80289 TKY80290 TKY80291 TKY80292 TKY80293 TKY80294 TKY80296 TKY80391 TKY80392

※「1級(+)」は当社独自の基準です。


※「遮光率100%」はJIS L 1055 A法による結果数値です。カーテンとしての使用環境下で "光をまったく通さない" というものではありません。

■ 遮光性能試験方法

測定法：JIS L 1055 A法　　無試料時照度：100,000ルクス

〈遮光率〉＝(1－$\frac{\text{カーテン布を透過した後の照度}}{\text{カーテン布なし時の照度}}$)×100%

試料サイズ：10cmΦ(光透過部サイズ)



■ 使用上のご注意

・遮光等級はあくまで試験基準による区分です。
同じ遮光等級でも、実際の見え方は品番によって異なりますので、事前に商品の確認をおすすめします。

・遮光率は生地の遮光性能を表すものです。同じ生地でも、カーテンの縫製仕様や取付け方によって、室内の照度は異なります。

・カーテンは取付け方法によって、カーテンの上部や下部、サイドから光が漏れます。遮光効果をできるだけ発揮させるためには、カーテンボックスを使用し、
サイドをリターン式に、カーテンの丈も床につく長さにしてください。両開きカーテンの場合は交叉レールの使用をおすすめします。

・遮光生地で縫製されたカーテンの場合、縫い目のピンホールから光漏れが目立つことがあります。
縫製の都合上、この光漏れを完全に防ぐことはできません。ご了承ください。

■ NIF法による遮光性評価区分

暗室内の電照パネル上に遮光１級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定して光を遮蔽する度合により区分します。 ※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。


区　分	目視度合（イメージ）	状態説明	品　番
遮光1級（A++）		生地からほとんど光を感じません。	TKY80412
遮光1級（A+）		生地からわずかに光を感じます。	TKY80403　TKY80406 TKY80404　TKY80409 TKY80405　TKY80411
遮光1級（A）		生地から光を感じるが、 生地の織り組織や色は分かりません。	TKY80353　TKY80382　TKY80408 TKY80354　TKY80389　TKY80410 TKY80358　TKY80407
遮光1級（B）		生地から光を感じ、 生地の織り組織や色も分かります。	TKY80340　TKY80351　TKY80357　TKY80378　TKY80383　TKY80386 TKY80349　TKY80355　TKY80374　TKY80380　TKY80384　TKY80390 TKY80350　TKY80356　TKY80376　TKY80381　TKY80385
遮光1級（C）		生地全体は薄明るく見えるが、 人の表情が識別できない暗さです。	TKY80301　TKY80334　TKY80342　TKY80347　TKY80361　TKY80366　TKY80387 TKY80302　TKY80336　TKY80343　TKY80348　TKY80362　TKY80370　TKY80388 TKY80307　TKY80338　TKY80344　TKY80352　TKY80363　TKY80372 TKY80310　TKY80339　TKY80345　TKY80359　TKY80364　TKY80373 TKY80332　TKY80341　TKY80346　TKY80360　TKY80365　TKY80379

遮　音


TKY80403～80412　10 アイテム

生地の裏面を樹脂コーティングすることで、遮音効果を向上させたカーテンです。
ペットの鳴き声やピアノの音などの高音域の遮音性に優れています。

■ 透過損失測定値　透過損失の数値が高いほど遮音性が高くなります。
※本試験は実際の使用環境下の性能を保証するものではありません。



■ 音の種類と周波数



■ 使用上のご注意

・カーテンによる遮音効果は補助的なものであり、音を完全に遮断するものではありません。
・車の騒音や電車の走行音など、低音域の遮音効果は望めません。
・実際の遮音効果はサッシや窓、建築躯体の構造やカーテンの設置方法により大きく左右されます。
・生地の持つ性能をできるだけ発揮させるためには、隙間を極力なくす設置方法をおすすめします。
・生地裏面の樹脂コーティングは、キズがつきやすいため取扱いにはご注意ください。
・裏面樹脂コーティングの生地で縫製されたカーテンの場合、縫い目のピンホールから光漏れが目立つことがあります。
　縫製の都合上、この光漏れを完全に防ぐことはできません。ご了承ください。
・裏面樹脂コーティングの生地は、使用条件によって樹脂が劣化しクリーニングができない場合があります。
　この場合は、ホコリを掃除機で吸い取り、裏面の汚れはスポンジ等を使って軽く水拭きしてください。

プライバシーレース

8 アイテム

レースの透過性をお好みに合わせて4つのランクからお選びいただけます。

A(＋)ランク

Aランクの中でも、
特に透けにくいレースです。



Aランク

外から室内の様子は
ほとんどわかりません。



Bランク

外から室内の様子が
うっすらとわかります。



Cランク

外から室内の様子が
わかります。



■ 判定基準

試験方法	透過性ランク	表示基準
目視判定及び 遮光性試験（JIS L 1055 A法）結果を 基準にして総合的に判定	A(+)ランク … 室内の文字板（窓から1mの位置に設置）の存在がわからない。 Aランク …… 文字板上に文字が存在していることがわからない。 Bランク …… 文字板上に文字が書いてあるのはわかるが、何と書いてあるかはわからない。 Cランク …… 文字板上に書いてある文字が読める。	Aランク以上

〈 レース透過性ランク一覧 〉

品番	透過性	ウェーブロン	ミラーレース
ケースメント			
TKY80429	B		
TKY80430	B		

品番	透過性	ウェーブロン	ミラーレース
機能レース			
TKY80431	B		○
TKY80432	A (+)		○
TKY80433	B		○
TKY80434	A (+)		○
TKY80435	B		○
TKY80436	A (+)	○	
TKY80437	A (+)	○	
TKY80438	A (+)		○
TKY80439	A (+)		○
TKY80440	A (+)		○
TKY80441	B		○
TKY80442	B		○

品番	透過性	ウェーブロン	ミラーレース
ミラーレース			
TKY80443	B		○
TKY80444	B		○
TKY80445	A		○
TKY80446	B		○
TKY80447	B		○
TKY80448	B		○
TKY80449	B		○
TKY80450	B		○
TKY80451	B		○
TKY80452	B		○
TKY80453	B		○
TKY80454	B		○

品番	透過性	ウェーブロン	ミラーレース
ボイル & レース			
TKY80455	C		
TKY80456	B		
TKY80457	C		
TKY80458	B		
TKY80459	C		
TKY80460	C		

Waveron ウェーブロン

ウェーブロン®

TKY80436・80437　2 アイテム


防透性機能糸ウェーブロン®を使用して採光性とプライバシー保護性を両立させたレースです。

■ 夜間でも室内が透けにくいカーテン

ウェーブロン®の特殊な断面形状が、透過光を乱反射させ、
屈折回数を増やすので透過像がぼやけます。
夜でもそれほど透けず、室内の様子が見えにくくなります。

■ 採光性に優れ紫外線もカット

ウェーブロン®には無機微粒子による光の反射が無く、
また扁平形状による薄膜化が光の透過を増加させました。
この技術により、外の光を適度に取り入れますので、
日中の明るさも充分に保ちます。



※ウェーブロン®は帝人フロンティア（株）の登録商標です。



※実際には、品番や室内の明るさ、気象条件により写真イメージと異なった見え方になることがあります。

Mirror ミラー

ミラーレース

22 アイテム

生地裏面の光沢糸が太陽光を反射することで、日中の室内の様子が見えにくいレースです。

■ ミラーレースの特長

生地の裏面に光沢糸を使用することで、ミラー効果を持たせたレースです。光の反射により日中の室内の様子を見えにくくする効果があります。
部屋側は光沢感がそれほど目立たず、一般レースとほとんど変わりません。



※実際には、品番や室内の明るさ、気象条件により写真イメージと異なった見え方になることがあります。

UVカット

一般社団法人 日本インテリア協会 統一マーク

11 アイテム

紫外線の透過率を低減するレースです。紫外線による家具や床材の退色を軽減します。

■ 判定基準

試験項目	試験方法	判定基準	UVカットランク※
紫外線遮蔽率	紫外線カット素材の加工効果統一評価法（日本化学繊維協会） または JIS L 1925法	70%以上	A (+) ランク … 80%以上 Aランク … 70%以上～ 80%未満 Bランク … 50%以上～ 70%未満 Cランク … 50%未満

※「UVカットランク」は当社独自の基準です。

〈 UVカット率・遮熱糸一覧 〉

品 番	UVカット	遮熱糸
ケースメント		
TKY80429	C	
TKY80430	C	

品 番	UVカット	遮熱糸
機能レース		
TKY80431	B	
TKY80432	A (+)	○
TKY80433	A	
TKY80434	A	○
TKY80435	B	
TKY80436	A (+)	○
TKY80437	A (+)	○
TKY80438	A (+)	○
TKY80439	A	○
TKY80440	A	○
TKY80441	B	○
TKY80442	B	○

品 番	UVカット	遮熱糸
ミラーレース		
TKY80443	B	
TKY80444	B	
TKY80445	A	
TKY80446	A	
TKY80447	B	
TKY80448	A	
TKY80449	B	
TKY80450	B	
TKY80451	B	
TKY80452	B	
TKY80453	B	
TKY80454	B	

品 番	UVカット	遮熱糸
ボイル & レース		
TKY80455	B	
TKY80456	C	
TKY80457	C	
TKY80458	B	
TKY80459	B	
TKY80460	C	


高 耐 光

12 アイテム

日焼けによる色あせや変色に強いレースです。特に日当たりの良い窓におすすめの商品です。

■ 判定基準

試験方法	JIS L 0842　紫外線カーボンアーク灯光に対する 染色堅ろう度試験方法 第3露光法　ブルースケール7級（160時間）照射
判定基準	耐光堅牢度　7級以上



※写真は JIS に基づいた試験結果による程度を示したものです。
※実際の使用では、窓の向き、日照時間の違いで変退色の程度に差が生じます。

■ 耐光堅牢度（級）について

・等級は１級～８級に分かれており、８級が最も堅牢度が高くなります。
・当社では一部の商品を除き、４級以上を基準としております。
・各商品の耐光堅牢度は巻末（P.128～133）の商品情報一覧に掲載しております。

遮熱糸 遮 熱 糸

9 アイテム

太陽光を乱反射させる機能糸を使用して遮熱効果を高めたレースです。


■ 遮熱糸の特長

・ 機能糸が日射を乱反射させることで、カーテンを通過する赤外線を減らし、お部屋の温度上昇を抑える効果があります。
・ レースカーテンの採光性とやさしい風合いはそのままです。

■ 遮熱性能試験方法


当社では、実際の生活環境に近い条件下で独自試験を実施しています。窓の外側から室内に向けて投光機による照射を行い、試験室温と試験室内に設置したソファの表面温度を経過時間毎に測定する。

● 空試験（レースなし）…… カーテンを吊り下げていない状態。
● 一般レース…… 一般レースを吊り下げた状態。
● 遮熱糸レース…… 遮熱糸レースを吊り下げた状態。




■ 室温の変化

試験室内の直接光が当たらない場所に温度センサーを設置。
試験室の大きさは約4.5帖間程度。（340cm×200cm×270cm）



■ ソファ表面温度の変化

窓から1m離れた、直接光が当たる場所に置いた合成皮革製ソファの表面に温度センサーを設置。



※本試験結果は、当社独自の設定条件下のものであり、実際の使用環境下での性能を保証するものではありません。
※遮熱効果は、品番により異なります。

遮熱 遮 熱

一般社団法人 日本インテリア協会 統一マーク

18 アイテム


（一社）日本インテリア協会の定める性能試験に合格したレースです。

■ 判定基準（下表の2項目を合格するもの）

試験項目	試験方法	判定基準
遮熱率	カケンレフランプ（インテリア）法	25%以上
遮光率	JIS L 1055 A 法	99.4%未満

※ 遮熱糸 の商品はすべて 遮熱 適合品です。

■ カケンレフランプ（インテリア）法



試験方法：
上方50cmからランプ光を照射して
熱線受光体表面の温度を
サーモカメラを用いて経時的に測定。

ウォッシャブル

一般社団法人 日本インテリア協会 統一マーク

438 アイテム

ご家庭の洗濯機で水洗いすることができます。

■ 判定基準


試験項目	試験方法	判定基準
寸法変化率	JIS L 0217 103 法、または　JIS L 1930 C4M 法	タテ ± 1%以内、ヨコ ± 2%以内
外観		外観が良好であること※
染色堅牢度	JIS L 0844 A-2 号	変退色 4 級以上、汚染 4 級以上

※糸のとび出し、ほつれ、組織のずれ等がないこと

■ 取扱い絵表示ラベル

・カーテンの洗濯方法やアイロンがけについて日本工業規格（JIS）に基づいて表示するものです。

表面



裏面



・当社では生地出荷の場合、5mにつき 1 枚の割合で生地と共にラベルを出荷しています。
　ラベルの取付けは見やすい箇所に、容易に剥れないように縫付けてください。

・ソフトプリーツ加工をした場合、絵表示は「アイロン不可」 となります。

■ 取扱い絵表示ラベル一覧

ラベル NO.	取扱い絵表示
T-A1	
T-A3	
T-A5	
T-A7	

■ 取扱い絵表示の見方

洗い方（水洗い）



40℃までの液温で、洗濯機(弱水流)による洗濯ができます。



40℃までの液温で、手洗いができます。



水洗いはできません。

アイロンの掛け方



あて布をし、150℃までの温度で掛けてください。



アイロン掛けはできません。

漂 白



酸素系漂白剤による漂白ができます。(塩素系漂白剤の使用は不可)

漂白はできません。

ドライクリーニング



石油系溶剤によるドライクリーニングができます。



ドライクリーニングはできません。

タンブル乾燥



タンブル乾燥はできません。

ウエットクリーニング



ウエットクリーニングができます。



ウエットクリーニングはできません。

乾燥方法（干し方）



日陰でつり干してください。


■ 洗濯の際のご注意

・洗濯の際には必ずカーテンに縫付けられているラベルの取扱い絵表示を確認してください。
・洗濯により多少の生地の伸縮・風合いの変化が避けられない場合がありますが、繊維製品の特性としてご了承ください。
・フックは必ず外してから洗濯、クリーニングしてください。
・カーテンに裏地やトリム等をつけている場合は、それら付属品の洗濯条件に充分に注意してください。
・洗濯ネットの使用をおすすめします。
・脱水は短時間（30秒以内）でかけてください。
・屋外で干す場合は陰干しにしてください。
・縮みの原因となりますので乾燥機は使用しないでください。
・裏面樹脂コーティングの生地は、使用条件によって樹脂が劣化しクリーニングができない場合があります。
　この場合は、ホコリを掃除機で吸い取り、裏面の汚れはスポンジ等を使って軽く水拭きしてください。
・当社縫製の場合、「カーテンのお取扱いについて」が同梱されています。
　長期間カーテンを美しくご愛用いただくため、カーテンの使用前及び洗濯前に必ずお読みください。

ベッド廻りカーテンのスプリンクラー散水試験

スプリンクラーによる散水を妨げません。


■ 試験方法



「閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令
（昭和40年自治省令第2号）」に準じる散水試験


スプリンクラーヘッド　標準型r2.6
放水圧力　0.1MPa
採水量は、各マス1分あたりの平均採水量（リットル/分）を測定する

■ 試験結果



※消防法施行規則第13条の2により、スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方45cm以内、且つ水平方向に30cmにはスペースを空ける必要があります。カーテン取付けの際にはご注意ください。

舞台幕の名称と配置



① 一文字幕（水引幕）
舞台開口上部に設置する一文字状の幕です。開口の調整と装飾を兼ねています。校章などが本刺繍・アップリケ刺繍により幕中央に設けられています。

② 袖幕（源氏幕）
一文字幕の左右に設置される幕です。舞台袖の開口の調整と装飾を兼ね、一文字幕と同規格を選定します。文字（学校名・年月日・寄贈者等）が本刺繍・アップリケ刺繍によって設けられています。

③ 脇幕（見切幕・サイド幕）
舞台内部袖控室の見切り調整と装飾を兼ねています。一般的には、かすみ幕と同規格を選定します。

④ 引割幕
舞台内部における開閉幕を指します。幕間の舞台演出を目的とする幕です。スクリーンの横寸法調整としても使われ通常、前幕・中幕・後幕と呼ばれています。

⑤ かすみ幕（一文字）
舞台内、上部ブドウ棚の見切り調整と装飾を兼ねています。

⑥ 緞帳
舞台と客席を仕切る舞台最前列の豪華で装飾性のある幕です。舞台の仕様・用途・目的により様々な緞帳の種類があり、空間との調和を考慮して選定しなければなりません。

⑦ スクリーン
映画・スライドなどを映写するための幕です。
下巻き取り・上部巻き取り・張込式などがあります。

⑧ バトン
パイプを昇降することにより様々な吊物を設置するものです。一般的には、美術バトン・照明バトンと呼ばれています。

⑨ 後幕（引割幕に準ずる）・ホリゾント幕
舞台最後部に位置し、ホリゾントライトを照射し舞台を演出するための幕です。

⑩ フレンジ
装飾性を高めるために一文字幕や袖幕の裾部に縫い付けられる房飾り。










⑪ 本刺繍・アップリケ刺繍
一文字幕の中央部には校章、袖幕には学校名や寄贈者などが本刺繍やアップリケ刺繍で加工されます。

⑫ ちち紐
幕をバトンに縛るために幕の上部についているひも。

※当社では舞台幕用の部材販売はしておりません。
※舞台幕の別注縫製につきましては、当社営業担当までお問合わせください。

縫製仕様

メディカルウェル®縫製

	メッシュー体型			ネットプラス		
						
	ホスピタル仕様	クイックロン®仕様	ポケット仕様	ホスピタルネット仕様	クイックロン®ネット仕様	ポケットネット仕様
	HP	YP	KP	HN	YN	KN
フック						
フック間隔	約12cm	約15cm	約15cm	約12cm	約15cm	約15cm
上部折返し	折返しなし					
脇縫い	本縫い　2.5cmダブル折り 					
裾縫い	仕上り丈＝生地巾の場合、折返しなし			本縫い　9cm シングル折り 		
	仕上り丈＝生地巾ではない場合、 生地をカットして本縫い 2.5cmダブル折り 					

・ メッシュー体型カーテン用生地の両端部はほつれない仕様になっています。仕上り丈が生地をカットする必要のない場合は、折返して縫製する必要はありません。

■仕上り丈サイズについて

	メッシュー体型			
	HP、YP、KP			
生地巾	LL サイズ 260cm	L サイズ 235cm	M サイズ 210cm	S サイズ 185cm
最大仕上り丈	260cm	235cm	210cm	185cm
製作可能丈	～255・260cm	～230・235cm	～205・210cm	～180・185cm
縫いしろ	仕上り丈＝生地巾の場合　縫いしろ不要 仕上り丈＝生地巾ではない場合　5cm（2.5cm ダブル折り）			

	ネットプラス	
	HN、YN、KN	
ネット 生地巾	L サイズ 79cm	S サイズ 49cm
ネットプラス 対応生地巾	200cm	
最大仕上り丈	266cm	236cm
製作可能丈	～266cm	～236cm
縫いしろ	13cm（ジョイント部分 4cm ＋ 裾部折返し 9cm シングル折り）	


・ 仕上り丈はすべて総丈サイズです。
・ ホスピタル仕様、ホスピタルネット仕様、クイックロン®仕様、クイックロン®ネット仕様は、カン下寸法＝総丈サイズとなります。
・ ポケット仕様、ポケットネット仕様は、ポケットフックテープの仕様上、カン下寸法＝「総丈サイズ－約1cm」となります。
・ メッシュー体型生地を最大仕上り丈で製作する場合、生地の特性上、仕上り丈に誤差が生じる場合があります。

■仕上り巾サイズについて


・ メッシュー体型カーテン、ネットプラスカーテンはヒダなしカーテンです。（約1倍ヒダ）
・ 仕上り巾サイズは、「レール長 × 105～110%」とするのが一般的です。

スタンダード縫製 （ST）


三ツ山




箱ヒダ



片ヒダ




アジャスターフック
90mm･75mm



Aフック 天井付けの場合　Bフック 正面付けの場合


上部折返し




脇縫い



裾縫い






仕上り巾（W）：左右のカン間寸法
仕上り丈（H）：カン下寸法


●山姿は２倍ヒダの場合は三ツ山･箱ヒダ、
　1.5倍ヒダの場合は二ツ山･片ヒダになります。
●裾部の両端にウエイトが縫い込まれています。

コントラクト縫製 （HI）

三ツ山




金属フック
75mm･50mm



Aフック 天井付けの場合　Bフック 正面付けの場合


上部折返し




脇縫い



裾縫い






仕上り巾（W）：左右のカン間寸法
仕上り丈（H）：カン下寸法

●山姿は三ツ山（1.5倍ヒダの場合は二ツ山）限定です。
●フックは金属フック限定です。
●裾部のウエイトは縫い込まれていません。


シャワー縫製 （SH）

上部（SHハトメ）




ハトメ個数　約８個/m


SHハトメ




SHフック




上部折返し




脇縫い



裾縫い





●ヒダ倍率は約１倍（ヒダなし）
●ハトメ間隔は約13～15cmです。
●SHハトメはプラスチック製です。（カラー：クリア）
●SHフックはプラスチック製です。（カラー：ホワイト）
●取付けは天井付けとなります。

■仕上りサイズについて

	シャイネン	オラリル	シャワープレーン
	TKY80413～80415	TKY80416～80419	TKY80420～80425
生地巾（cm）	200cm	200cm	220cm
生地取り方向	タテ使い	ヨコ使い	ヨコ使い
最大仕上り巾（cm）	制限なし 191cm以上は巾継ぎ	制限なし	制限なし
最大仕上り丈（cm）	制限なし	190cm	210cm

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	商品名	生地巾(cm)	上代		組成	リピート(cm)		目付(生地重量)(g/㎡)	耐光堅牢度(級)	洗濯堅牢度(級)		寸法変化率(%)				取扱い絵表示／ラベルNo.
												水洗い		水洗い		ドライクリーニング		
					(円/m)	(円/m²)		タテ	ヨコ			変退	汚染	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
メディカルウェル®	12·13	TKY80001～80004	エコケアメッシュAN	ヨコ使い 235	6,500	2,770	ポリエステル100%	—	—	204	5	4～5	4～5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	12·13	TKY80005～80008	エコケアメッシュAN	ヨコ使い 185	5,500	2,980	ポリエステル100%	—	—	222	5	4～5	4～5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	14	TKY80009～80014	エコケアメッシュA	ヨコ使い 260	7,000	2,700	ポリエステル100%	—	—	223	4	4～5	4～5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	14	TKY80015～80020	エコケアメッシュA	ヨコ使い 235	6,500	2,770	ポリエステル100%	—	—	204	4	4～5	4～5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	14	TKY80021～80026	エコケアメッシュA	ヨコ使い 210	6,000	2,860	ポリエステル100%	—	—	210	4	4～5	4～5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	14	TKY80027～80032	エコケアメッシュA	ヨコ使い 185	5,500	2,980	ポリエステル100%	—	—	222	4	4～5	4～5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	15	TKY80033～80035	エコケアメッシュAV	ヨコ使い 235	8,500	3,620	ポリエステル100%	—	—	204	5	4～5	4～5	-1	-1	-1	-2	T-A1
	15	TKY80036～80038	エコケアメッシュAV	ヨコ使い 185	7,500	4,060	ポリエステル100%	—	—	222	5	4～5	4～5	-1	-1	-1	-2	T-A1
	16	TKY80039～80042	ケアメッシュAP	ヨコ使い 235	5,600	2,390	ポリエステル100%	—	—	149	4～5	4～5	4～5	-1	-2	-1	-2	T-A1
	16	TKY80043～80046	ケアメッシュAP	ヨコ使い 185	4,800	2,600	ポリエステル100%	—	—	162	4～5	4～5	4～5	-1	-2	-1	-2	T-A1
	18	TKY80047～80056	エコネットA	ヨコ使い 79	1,900	2,410	ポリエステル100%	—	—	89	5	4～5	4～5	-1	0	0	-1	T-A1
	18	TKY80057～80066	エコネットA	ヨコ使い 49	1,500	3,070	ポリエステル100%	—	—	102	5	4～5	4～5	-1	0	0	-1	T-A1
	18	TKY80067～80076	エコネットB	ヨコ使い 79	1,900	2,410	ポリエステル100%	—	—	127	5	4～5	4～5	-1	0	0	0	T-A1
	18	TKY80077～80086	エコネットB	ヨコ使い 49	1,500	3,070	ポリエステル100%	—	—	143	5	4～5	4～5	-1	0	0	0	T-A1
	19	TKY80087～80090	エコプレーン200N	ヨコ使い 200	5,800	2,900	ポリエステル100%	—	—	270	4	4～5	4～5	0	0	0	0	T-A1
	20·21	TKY80091～80096	エコプレーン200	ヨコ使い 200	5,800	2,900	ポリエステル100%	—	—	270	4	4～5	5	0	0	0	0	T-A1
	20·21	TKY80097～80099	エコプレーン200V	ヨコ使い 200	8,000	4,000	ポリエステル100%	—	—	270	5	4～5	4～5	-1	-2	-1	-1	T-A1
	22	TKY80100～80103	—	ヨコ使い 200	5,200	2,600	ポリエステル100%	16.5	19.6	165	4～5	4～5	4～5	-1	0	-1	-1	T-A1
	23	TKY80104～80107	—	ヨコ使い 200	4,800	2,400	ポリエステル100%	—	—	185	5	4～5	4～5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	24	TKY80108～80111	—	ヨコ使い 200	4,800	2,400	ポリエステル100%	22.3	10.8	175	5	4～5	4～5	-1	0	-1	0	T-A1
	25	TKY80112～80114	—	ヨコ使い 200	5,200	2,600	ポリエステル100%	—	3.1	145	5以上	4～5	4～5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	26	TKY80115～80117	—	ヨコ使い 200	4,200	2,100	ポリエステル100%	—	2.2	155	4～5	4～5	4～5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	27	TKY80118～80123	—	ヨコ使い 200	4,200	2,100	ポリエステル100%	5.6	4.7	155	4～5	5	5	-1	-1	0	0	T-A1
	28	TKY80124～80127	エコプレーン100N	100	3,000	3,000	ポリエステル100%	—	—	260	5	4～5	4～5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	29	TKY80128～80133	エコプレーン100	100	3,000	3,000	ポリエステル100%	—	—	260	4	4～5	5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	29	TKY80134～80136	エコプレーン100V	100	4,500	4,500	ポリエステル100%	—	—	260	5	4～5	4～5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	30	TKY80137～80142	エコサージⅡ	150	2,700	1,800	ポリエステル100%	—	—	170	4	4	4～5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	30	TKY80143～80148	エコサージⅡV	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	—	—	170	4	4～5	4～5	-1	-1	1	-1	T-A1
ドレープ	34	TKY80149～80153	—	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	24.9	12.4	173	4	4～5	5	-1	0	-1	0	T-A1
	35	TKY80154～80156	—	100	3,300	3,300	ポリエステル100%	17.0	14.1	190	5以上	5	4～5	-1	-1	0	0	T-A1
	36	TKY80157～80159	—	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	12.3	25.0	187	4～5	4～5	4～5	-1	-1	-1	1	T-A1
	37	TKY80160～80162	—	150	3,600	2,400	ポリエステル100%	32.1	25.0	240	5	4～5	4～5	-1	-1	1	-1	T-A1
	38·39	TKY80163～80168	—	150	3,600	2,400	ポリエステル100%	15.5	12.7	220	5	4～5	4～5	-1	0	-1	-1	T-A1
	40	TKY80169～80172	—	150	3,300	2,200	ポリエステル100%	24.0	15.0	167	5以上	5	4～5	-1	0	-1	0	T-A1
	41	TKY80173～80175	—	100	2,400	2,400	ポリエステル100%	3.4	5.2	210	5以上	5	4～5	-1	-1	0	0	T-A1
	42·43	TKY80176～80181	—	150	3,300	2,200	ポリエステル100%	24.3	14.0	193	5	4～5	4～5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	44	TKY80182・80183	—	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	61.0	50.0	157	5	4～5	5	-1	-1	-1	-1	T-A1

商品情報一覧

製作可能スタイル一覧

掲載頁	品番	商品名	防炎番号	機能マーク	生産国	メディカルウェル® メッシュ一体型 ホスピタル仕様 HP	メディカルウェル® メッシュ一体型 クイックロン®仕様 YP	メディカルウェル® メッシュ一体型 ポケット仕様 KP	メディカルウェル® ネットプラス ホスピタルネット仕様 HN	メディカルウェル® ネットプラス クイックロン®ネット仕様 YN	メディカルウェル® ネットプラス ポケットネット仕様 KN	基本縫製 スタンダード縫製 ST	基本縫製 コントラクト縫製 HI	基本縫製 ソフトプリーツ加工 SL	基本縫製 プリーツ加工 PL	基本縫製 フラット縫製 FT	基本縫製 ハトメタイプ HT	基本縫製 シャワーカーテン SH	シェード プレーンシェード プレーン PA	シェード バルーンシェード ギャザー BC
12·13	TKY80001～80004	エコケアメッシュAN	(イ)A0010274		日本	●	●	●												
12·13	TKY80005～80008	エコケアメッシュAN	(イ)A0010274		日本	●	●	●												
14	TKY80009～80014	エコケアメッシュA	(イ)A0010274		日本	●	●	●												
14	TKY80015～80020	エコケアメッシュA	(イ)A0010274		日本	●	●	●												
14	TKY80021～80026	エコケアメッシュA	(イ)A0010274		日本	●	●	●												
14	TKY80027～80032	エコケアメッシュA	(イ)A0010274		日本	●	●	●												
15	TKY80033～80035	エコケアメッシュAV	(イ)A2220137		日本	●	●	●												
15	TKY80036～80038	エコケアメッシュAV	(イ)A2220137		日本	●	●	●												
16	TKY80039～80042	ケアメッシュAP	(イ)A0020197		日本	●	●	●												
16	TKY80043～80046	ケアメッシュAP	(イ)A0020197		日本	●	●	●												
18	TKY80047～80056	エコネットA	(イ)A0020197		日本															
18	TKY80057～80066	エコネットA	(イ)A0020197		日本															
18	TKY80067～80076	エコネットB	(イ)A0020197		日本															
18	TKY80077～80086	エコネットB	(イ)A0020197		日本															
19	TKY80087～80090	エコプレーン200N	(イ)A0020200		日本				●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
20·21	TKY80091～80096	エコプレーン200	(イ)A0020200		日本				●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
20·21	TKY80097～80099	エコプレーン200V	(イ)A2220200		日本				●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
22	TKY80100～80103	—	(イ)A2220007		日本				●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
23	TKY80104～80107	—	(イ)A2210394		日本				●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
24	TKY80108～80111	—	(イ)A2150194		日本				●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
25	TKY80112～80114	—	(イ)A2220100		日本				●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
26	TKY80115～80117	—	(イ)A2150430		日本				●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
27	TKY80118～80123	—	(イ)A2120002		日本				●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
28	TKY80124～80127	エコプレーン100N	(イ)A0020197		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
29	TKY80128～80133	エコプレーン100	(イ)A0020197		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
29	TKY80134～80136	エコプレーン100V	(イ)A2220118		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
30	TKY80137～80142	エコサージⅡ	(イ)A2210360		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
30	TKY80143～80148	エコサージⅡV	(イ)A2210360		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
34	TKY80149～80153	—	(イ)A0070283		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
35	TKY80154～80156	—	(イ)A2190025		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
36	TKY80157～80159	—	(イ)A2110068		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
37	TKY80160～80162	—	(イ)A2200420		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
38·39	TKY80163～80168	—	(イ)A0100195		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
40	TKY80169～80172	—	(イ)A0100280		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
41	TKY80173～80175	—	(イ)A0100278		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
42·43	TKY80176～80181	—	(イ)A0070283		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
44	TKY80182・80183	—	(イ)A2220183		日本							●	●	●	●	●	●		●	●

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	商品名	生地巾(cm)	上代 (円/m)	上代 (円/m²)	組成	リピート(cm) タテ	リピート(cm) ヨコ	目付(生地重量)(g/㎡)	耐光堅牢度(級)	洗濯堅牢度(級) 水洗い 変退	洗濯堅牢度(級) 水洗い 汚染	寸法変化率(%) 水洗い タテ	寸法変化率(%) 水洗い ヨコ	寸法変化率(%) ドライクリーニング タテ	寸法変化率(%) ドライクリーニング ヨコ	取扱い絵表示／ラベルNo.
ドレープ	45	TKY80184・80185	—	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	61.0	50.0	157	5	4〜5	5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	46·47	TKY80186〜80188	エコミモナ	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	—	—	173	5	4〜5	4〜5	-1	0	-1	1	T-A1
	48	TKY80189〜80192	エコリリスタン	100	2,400	2,400	ポリエステル100%	—	2.3	220	5以上	5	5	-1	-1	-1	0	T-A1
	49	TKY80193〜80196	エコタリニカ	150	3,600	2,400	ポリエステル100%	—	—	173	5	4〜5	4〜5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	50·51	TKY80197〜80200	エコカシリス	150	3,600	2,400	ポリエステル100%	—	—	247	5	4〜5	4〜5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	52	TKY80201〜80206	ルデラン	150	3,000	2,000	ポリエステル100%	—	—	207	3〜4	4〜5	4〜5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	53	TKY80207〜80209	エコルネクタ	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	—	—	173	4〜5	4〜5	4〜5	-1	0	-1	1	T-A1
	54	TKY80210〜80215	エコルフタント	150	3,000	2,000	ポリエステル100%	—	—	207	5	5	5	-1	0	0	0	T-A1
	55	TKY80216〜80225	エコメロウⅡ	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	—	170	5	5	4〜5	-1	-1	0	-1	T-A1
	56·57	TKY80226〜80237	エココード	100	1,500	1,500	ポリエステル100%	—	1.9	160	4〜5	4〜5	4〜5	-1	-1	0	-1	T-A1
	58·59	TKY80238〜80247	エコタッサーⅡ	150	2,100	1,400	ポリエステル100%	—	—	153	4	4〜5	4〜5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	60·61	TKY80248〜80259	エコシャモン	150	1,800	1,200	ポリエステル100%	—	—	167	4〜5	4〜5	4〜5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	62	TKY80260〜80267	エコバニラン	150	1,500	1,000	ポリエステル100%	—	—	133	4〜5	4〜5	4〜5	-1	-1	0	-1	T-A1
	62	TKY80268〜80275	エコツイルⅡ	150	1,500	1,000	ポリエステル100%	—	—	100	4	4〜5	4〜5	-1	0	0	-1	T-A1
ドレープ[遮光]	64	TKY80276〜80278	—	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	20.0	13.6	267	4	4〜5	4〜5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	65	TKY80279・80280	—	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	61.0	50.0	276	4	4〜5	4〜5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	66	TKY80281〜80283	—	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	17.5	10.0	160	4〜5	4〜5	4〜5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	67	TKY80284・80285	—	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	64.0	50.0	260	4	4〜5	4〜5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	68	TKY80286〜80288	—	150	4,200	2,800	ポリエステル100%	20.3	15.0	233	5以上	4〜5	4〜5	-1	-1	0	0	T-A1
	69	TKY80289〜80291	—	150	4,500	3,000	ポリエステル100%	23.2	13.6	247	4〜5	5	5	-1	0	-1	-1	T-A1
	70	TKY80292〜80295	—	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	24.8	13.8	220	5	4〜5	4〜5	-1	0	0	-1	T-A1
	71	TKY80296・80297	—	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	15.7	7.5	213	5	4〜5	4〜5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	72·73	TKY80298〜80307	ラダフ	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	—	—	233	3〜4	4〜5	4〜5	-1	-1	-1	0	T-A1
	74	TKY80308〜80310	エコモブラル	150	4,200	2,800	ポリエステル100%	12.5	—	267	4〜5	4〜5	4〜5	-1	-1	0	-1	T-A1
	75	TKY80311〜80315	プレリートム	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	—	—	260	5	5	5	-1	-1	-1	0	T-A1
	76·77	TKY80316〜80320	エリナル	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	—	—	277	4〜5	4〜5	5	0	0	1	0	T-A1
	78	TKY80321〜80325	アレクア	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	—	—	247	5	4〜5	5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	79	TKY80326〜80328	クトルス	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	6.3	6.0	285	4〜5	5	4〜5	-1	-1	1	-1	T-A1
	80·81	TKY80329〜80340	エコブラインⅡ	100	2,000	2,000	ポリエステル100%	—	—	230	4	4〜5	4〜5	-1	-1	0	-1	T-A1
	82·83	TKY80341〜80358	エコノクト	150	2,700	1,800	ポリエステル100%	—	—	273	4	5	4〜5	-1	-1	0	0	T-A1
	84	TKY80359〜80362	エコノクトV	150	4,400	2,940	ポリエステル100%	—	—	273	4〜5	4〜5	4〜5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	85	TKY80363〜80366	エコノクトM	150	3,300	2,200	ポリエステル100%	—	—	273	5	4〜5	5	-1	0	0	-1	T-A1
	86	TKY80367〜80374	アネシス	150	2,400	1,600	ポリエステル100%	—	—	180	4	4〜5	4〜5	-1	0	0	-1	T-A1
	87	TKY80375〜80382	エコキャンドルⅡ	100	2,000	2,000	ポリエステル100%	—	—	260	4	4〜5	4〜5	-1	-1	0	0	T-A1
	88	TKY80383〜80386	エコシャドー	100	2,200	2,200	ポリエステル100%	—	—	280	5以上	4〜5	4〜5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	88	TKY80387〜80390	エコシャドーF	100	2,000	2,000	ポリエステル100%	—	—	320	4〜5	4〜5	4	-1	0	-1	-1	T-A1
	89	TKY80391〜80398	エコブラッシュ	100	3,000	3,000	ポリエステル100%	—	—	260	4	4〜5	4	1	1	-1	-1	T-A5

商品情報一覧

製作可能スタイル一覧

掲載頁	品番	商品名	防炎番号	機能マーク	生産国	メディカルウェル® メッシュ一体型 ホスピタル仕様 HP	メディカルウェル® メッシュ一体型 クイックロン®仕様 YP	メディカルウェル® メッシュ一体型 ポケット仕様 KP	メディカルウェル® ネットプラス ホスピタルネット仕様 HN	メディカルウェル® ネットプラス クイックロン®ネット仕様 YN	メディカルウェル® ネットプラス ポケットネット仕様 KN	基本縫製 スタンダード縫製 ST	基本縫製 コントラクト縫製 HI	基本縫製 ソフトプリーツ加工 SL	基本縫製 プリーツ加工 PL	基本縫製 フラット縫製 FT	基本縫製 ハトメタイプ HT	基本縫製 シャワーカーテン SH	シェード プレーンシェード プレーン PA	シェード バルーンシェード ギャザー BC
45	TKY80184・80185	—	(イ)A2220183		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
46·47	TKY80186～80188	エコミモナ	(イ)A2150276		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
48	TKY80189～80192	エコリリスタン	(イ)A2130395		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
49	TKY80193～80196	エコタリニカ	(イ)A2150277		日本							●	●	●		●	●		●	●
50·51	TKY80197～80200	エコカシリス	(イ)A2220157		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
52	TKY80201～80206	ルデラン	(イ)A2200258		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
53	TKY80207～80209	エコルネクタ	(イ)A2150276		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
54	TKY80210～80215	エコルフタント	(イ)A2120150		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
55	TKY80216～80225	エコメロウⅡ	(イ)A2150256		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
56·57	TKY80226～80237	エココード	(イ)A0030246		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
58·59	TKY80238～80247	エコタッサーⅡ	(イ)A2210386		日本							●	●	●		●	●		●	●
60·61	TKY80248～80259	エコシャモン	(イ)A2150224		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
62	TKY80260～80267	エコバニラン	(イ)A2210287		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
62	TKY80268～80275	エコツイルⅡ	(イ)A2160629		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
64	TKY80276～80278	—	(イ)A2170019		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
65	TKY80279・80280	—	(イ)A2110180		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
66	TKY80281～80283	—	(イ)A2140059		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
67	TKY80284・80285	—	(イ)A2110180		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
68	TKY80286～80288	—	(イ)A2160578		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
69	TKY80289～80291	—	(イ)A2150203		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
70	TKY80292～80295	—	(イ)A0030160		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
71	TKY80296・80297	—	(イ)A2220130		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
72·73	TKY80298～80307	ラダフ	(イ)A2190448		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
74	TKY80308～80310	エコモブラル	(イ)A2150074		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
75	TKY80311～80315	プレリートム	(イ)A0100075		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
76·77	TKY80316～80320	エリナル	(イ)A2210325		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
78	TKY80321～80325	アレクア	(イ)A2180437		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
79	TKY80326～80328	クトルス	(イ)A2200483		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
80·81	TKY80329～80340	エコブラインⅡ	(イ)A2150257		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
82·83	TKY80341～80358	エコノクト	(イ)A0070289		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
84	TKY80359～80362	エコノクトV	(イ)A2220115		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
85	TKY80363～80366	エコノクトM	(イ)A2150260		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
86	TKY80367～80374	アネシス	(イ)A0020083		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
87	TKY80375～80382	エコキャンドルⅡ	(イ)A2210356		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
88	TKY80383～80386	エコシャドー	(イ)A0100187		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
88	TKY80387～80390	エコシャドーF	(イ)A0030250		日本							●	●	●	●	●	●		●	●
89	TKY80391～80398	エコブラッシュ	(イ)A2110557		日本							●	●			●	●			

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	商品名	生地巾(cm)	上代		組成	リピート(cm)		目付(生地重量)(g/㎡)	耐光堅牢度(級)	洗濯堅牢度(級)		寸法変化率(%)				取扱い絵表示／ラベルNo.
												水洗い		水洗い		ドライクリーニング		
					(円/m)	(円/m²)		タテ	ヨコ			変退	汚染	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
ドレープ[遮光]	89	TKY80399～80402	ブラッシュⅡ	100	2,800	2,800	ポリエステル100%	—	—	250	5以上	4～5	4	-1	1	-1	-1	T-A5
	90	TKY80403～80406	エコルトナ	150	7,500	5,000	ポリエステル100%／裏面:アクリル樹脂	—	—	313	5	4～5	5	—	—	-1	-1	T-A7
	91	TKY80407～80412	カラーバックⅡ	145	5,800	4,000	ポリエステル100%／裏面:アクリル樹脂	—	—	283	4～5	4～5	4～5	—	—	-1	-2	T-A7
シャワーカーテン／裏地	92	TKY80413～80415	シャイネン	200	4,500	2,250	ポリエステル100%	—	1.4	100	4～5	4～5	4～5	-1	-1	—	—	T-A3
	93	TKY80416～80419	オラリル	ヨコ使い 200	4,600	2,300	ポリエステル100%	—	—	90	4	4～5	4～5	-1	-1	—	—	T-A3
	94	TKY80420～80425	シャワーブレーン	ヨコ使い 220	4,200	1,910	ポリエステル100%	—	—	141	4	4～5	5	-1	-1	—	—	T-A3
	94	TKY80426～80428	マルブランシュ	150	2,000	1,340	ポリエステル100%	—	—	127	5	5	4～5	-1	-1	1	0	T-A1
レース	96	TKY80429	エコケースメントK	100	3,000	3,000	ポリエステル100%	1.9	8.2	150	5	4～5	4～5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	97	TKY80430	エコケースメントP	100	3,000	3,000	ポリエステル100%	—	7.1	210	5	4～5	4～5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	100	TKY80431	—	100	2,000	2,000	ポリエステル100%	—	—	120	5以上	4～5	5	-1	0	-1	-2	T-A1
	101	TKY80432	—	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	—	120	5	4～5	5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	101	TKY80433	—	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	—	110	4	5	5	0	0	0	-1	T-A1
	102	TKY80434	—	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	—	140	7以上	5	5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	102	TKY80435	—	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	—	130	5以上	4～5	5	-1	-1	-2	-1	T-A1
	103	TKY80436	—	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	—	150	5	5	5	0	-1	-1	-1	T-A1
	103	TKY80437	—	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	—	130	5	4～5	5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	104	TKY80438	—	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	4.2	110	5	5	5	-1	-2	0	-2	T-A1
	104	TKY80439・80440	—	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	—	150	5以上	5	5	-1	-2	0	1	T-A1
	105	TKY80441	—	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	3.3	110	7	5	5	-1	-1	-1	-2	T-A1
	105	TKY80442	—	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	—	120	7	4～5	5	0	0	-1	-1	T-A1
	106	TKY80443	—	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	3.3	140	7以上	5	5	1	1	-1	-2	T-A1
	106	TKY80444・80445	—	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	—	100	4	4～5	4～5	-1	-1	-1	-2	T-A1
	107	TKY80446	—	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	—	120	7以上	5	5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	107	TKY80447	—	100	1,200	1,200	ポリエステル100%	—	—	110	7以上	5	5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	107	TKY80448	—	100	1,200	1,200	ポリエステル100%	—	—	120	5	4～5	5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	108	TKY80449	—	100	1,200	1,200	ポリエステル100%	20.0	16.5	120	7	5	5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	108	TKY80450	—	100	1,000	1,000	ポリエステル100%	—	—	100	7	4～5	5	-1	0	-1	-2	T-A1
	108	TKY80451	—	100	1,000	1,000	ポリエステル100%	—	—	120	7以上	5	5	-1	0	-1	-1	T-A1
	109	TKY80452	—	100	1,000	1,000	ポリエステル100%	—	—	90	5以上	4～5	5	-1	-1	-1	-3	T-A1
	109	TKY80453	—	100	1,000	1,000	ポリエステル100%	—	—	100	7	4～5	5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	109	TKY80454	—	100	900	900	ポリエステル100%	—	—	100	5以上	5	5	-1	-1	-1	-2	T-A1
	110	TKY80455・80456	プレーンボイル	ヨコ使い 300	3,600	1,200	ポリエステル100%	—	—	57	5	5	5	0	0	0	0	T-A1
	110	TKY80457	—	100	1,200	1,200	ポリエステル100%	—	—	100	7	4～5	5	-1	-2	-1	-3	T-A1
	111	TKY80458	—	100	900	900	ポリエステル100%	—	6.3	60	5以上	4～5	5	-1	-1	-1	-1	T-A1
	111	TKY80459	—	100	900	900	ポリエステル100%	—	—	80	5	4～5	5	-1	-2	-1	-1	T-A1
	111	TKY80460	—	100	700	700	ポリエステル100%	—	—	40	7	5	5	-1	-1	-1	-1	T-A1

商品情報一覧

製作可能スタイル一覧

掲載頁	品　番	商品名	防炎番号	機能マーク	生産国	メディカルウェル® メッシュ一体型 ホスピタル仕様 HP	メディカルウェル® メッシュ一体型 クイックロン®仕様 YP	メディカルウェル® メッシュ一体型 ポケット仕様 KP	メディカルウェル® ネットプラス ホスピタルネット仕様 HN	メディカルウェル® ネットプラス クイックロン®ネット仕様 YN	メディカルウェル® ネットプラス ポケットネット仕様 KN	基本縫製 スタンダード縫製 ST	基本縫製 コントラクト縫製 HI	基本縫製 ソフトプリーツ加工 SL	基本縫製 プリーツ加工 PL	基本縫製 フラット縫製 FT	基本縫製 ハトメタイプ HT	基本縫製 シャワーカーテン SH	シェード プレーンシェード プレーン PA	シェード バルーンシェード ギャザー BC
89	TKY80399～80402	ブラッシュⅡ	(イ)A2110557		日本							●	●			●	●			
90	TKY80403～80406	エコルトナ	(イ)A2150173		日本							●	●			●	●			
91	TKY80407～80412	カラーバックⅡ	(イ)A2150269		日本							●	●			●	●			
92	TKY80413～80415	シャイネン	(イ)AO100384		日本							●	●			●		●		
93	TKY80416～80419	オラリル	(イ)A2190256		日本							●	●			●		●		
94	TKY80420～80425	シャワープレーン	(イ)AT100053		日本							●	●			●		●		
94	TKY80426～80428	マルブランシュ	(イ)AO100268		日本							●	●	●		●				
96	TKY80429	エコケースメントK	(イ)A2150164		日本							●	●	●		●				
97	TKY80430	エコケースメントP	(イ)A2150163		日本							●	●	●		●				
100	TKY80431	—	(イ)A1220145		日本							●	●	●	●	●			●	●
101	TKY80432	—	(イ)AT080225		日本							●	●	●	●	●			●	●
101	TKY80433	—	(イ)AO030033		日本							●	●	●	●	●			●	●
102	TKY80434	—	(イ)A2100489		日本							●	●	●	●	●			●	●
102	TKY80435	—	(イ)AT050113		日本							●	●	●	●	●			●	●
103	TKY80436	—	(イ)AO030033		日本							●	●	●	●	●			●	●
103	TKY80437	—	(イ)AT060097		日本							●	●	●	●	●			●	●
104	TKY80438	—	(イ)AT080220		日本							●	●	●	●	●				●
104	TKY80439・80440	—	(イ)A2130498		日本							●	●	●	●	●			●	●
105	TKY80441	—	(イ)AT030035		日本							●	●	●	●	●			●	●
105	TKY80442	—	(イ)AO040189		日本							●	●	●	●	●			●	●
106	TKY80443	—	(イ)AO020146		日本							●	●	●	●	●			●	●
106	TKY80444・80445	—	(イ)A1220140		日本							●	●	●	●	●			●	●
107	TKY80446	—	(イ)AT090017		日本							●	●	●	●	●				●
107	TKY80447	—	(イ)AO070254		日本							●	●	●	●	●			●	●
107	TKY80448	—	(イ)AO030033		日本							●	●	●	●	●			●	●
108	TKY80449	—	(イ)A2140110		日本							●	●	●	●	●			●	●
108	TKY80450	—	(イ)AO030036		日本							●	●	●	●	●			●	●
108	TKY80451	—	(イ)AO030033		日本							●	●	●	●	●			●	●
109	TKY80452	—	(イ)AT040118		日本							●	●	●	●	●			●	●
109	TKY80453	—	(イ)A2150155		日本							●	●	●	●	●			●	●
109	TKY80454	—	(イ)AT060156		日本							●	●	●	●	●			●	●
110	TKY80455・80456	プレーンボイル	(イ)AO020186		日本							●	●	●	●	●			●	●
110	TKY80457	—	(イ)AO030032		日本							●	●	●	●	●				●
111	TKY80458	—	(イ)AT040118		日本							●	●	●	●	●				●
111	TKY80459	—	(イ)AT030061		日本							●	●	●	●	●				●
111	TKY80460	—	(イ)AT030099		日本							●	●	●	●	●				●

納入事例

北海道

医療
- 王子総合病院 北海道
- 釧路赤十字病院
- 市立札幌病院
- 函館中央病院
- 函館五稜郭病院
- 若葉台病院
- 網走脳神経外科病院・リハビリテーション病院
- 函館新都市病院
- 新都市砂原病院
- 東札幌病院
- 大川原脳神経外科病院
- 柏葉脳神経外科病院
- 日高町立門別国民健康保険病院
- 苫小牧市立病院
- 済生会小樽病院
- 小樽市立病院
- 中村記念病院
- 札幌清田病院
- 札幌徳洲会病院

福祉
- 士幌町立特別養護老人ホーム 北海道
- 社会福祉法人 北海道療育園
- 救護施設札幌明啓院
- 児童養護施設北光学園
- 特別養護老人ホーム 静寿園
- 特別養護老人ホーム 秀寿園
- 介護老人保健施設アメニティ西岡
- 介護老人保健施設北星館
- 特別養護老人ホーム緑愛園

教育
- 苫小牧工業高等専門学校 北海道
- 北海道七飯高等学校
- 北海道高等聾学校
- 上富良野町立上富良野小学校
- 上富良野町立上富良野中学校
- 上富良野町立東中小学校
- 上富良野町立東中中学校
- 北海道函館商業高等学校
- 留萌市立留萌小学校

各種施設
- 札幌刑務所 北海道

東北

医療
- 青森労災病院 青森県
- 岩手医科大学附属病院 岩手県
- 盛岡友愛病院
- 未来の風せいわ病院
- 東八幡平病院
- 岩手医科大学附属花巻温泉病院
- 国立病院機構 仙台医療センター 宮城県
- 秋田大学医学部附属病院 秋田県
- 公立置賜長井病院 山形県
- 公立岩瀬病院 福島県

福祉
- 特別養護老人ホーム ぶなの園 岩手県
- 岩手県立盛岡青松支援学校
- 特別養護老人ホーム アゼイリア 宮城県
- 老人保健施設 杜の倶楽部
- 障害者支援施設ふぼう
- 上小阿仁村高齢者生活福祉センター 秋田県
- 特別養護老人ホーム 魁聖園
- 特別養護老人ホーム白光園 山形県
- 特別養護老人ホームかねやまホーム 福島県
- 特別養護老人ホーム昭和ホーム
- 介護老人保健施設 佳勝園
- 障害者支援施設 さざなみ学園
- ケアハウスゆう遊館
- 老人保健施設にじのまち
- あさかホスピタル
- 特別養護老人ホーム南郷ホーム
- スプリングガーデンあさか

教育
- 弘前大学 青森県
- 青森市立新城小学校
- 青森県立六戸高等学校
- 青森県立三沢高等学校
- 青森県立三本木農業高等学校
- 軽米町立小軽米小学校 岩手県
- 一関市立大原小学校
- 盛岡市立繋小学校 岩手県
- 花巻市立石鳥谷中学校
- 花巻市立西南中学校
- 滝沢村立滝沢南中学校
- 岩手県立盛岡第三高等学校
- 宮城県小牛田農林高等学校 宮城県
- 仙台市立 北六番丁小学校
- 東北大学
- 秋田県立大曲高等学校 秋田県
- 秋田大学女子寮
- いわき市立湯本第三中学校 福島県
- 伊達市立保原小学校
- 福島県立安達高等学校
- 西郷村立西郷第二中学校
- 郡山市立高野小学校
- 三春町立三春中学校
- 相馬市立桜丘小学校
- 尚志学園尚志高等学校

各種施設
- 滝沢勤労者体育センター 岩手県
- 盛岡地方・家庭裁判所

関東・甲信越

医療
- 国立病院機構水戸医療センター 茨城県
- 医療法人社団青洲会神立病院
- 医療法人西秀会西間木病院
- SUBARU健康保険組合太田記念病院 群馬県
- 西毛病院
- 東松山病院 埼玉県
- 埼玉メディカルセンター
- 千葉東病院 千葉県
- 東京慈恵会医科大学附属柏病院
- 玉川病院 東京都
- けやきの森病院 神奈川県
- 富士通クリニック
- 清川病院
- 湘南東部総合病院
- ふれあい横浜ホスピタル
- 知命堂病院 新潟県
- けいなん総合病院
- 立川綜合病院
- 長岡西病院
- 萬代やすらぎ医療福祉ビル
- 白根徳洲会病院 山梨県
- 石和温泉病院
- 山梨厚生病院
- 飯山赤十字病院 長野県
- 北信総合病院
- 長野県立信州医療センター
- 松本市立病院
- 豊野病院

福祉
- 特別養護老人ホーム サンフラワーひたちなか 茨城県
- 介護老人保健施設 お達者倶楽部 栃木県
- ようざん飯塚 群馬県
- 身体障害療護施設 療護園滑川 埼玉県
- 特別養護老人ホーム 八幡苑 千葉県
- 館山養護老人ホーム
- ニチイホーム 稲城 東京都
- ニチイホーム 杉並堀ノ内
- ニチイホーム 国立
- ニチイホーム 東府中
- ニチイホーム 立川
- 特別養護老人ホーム 水元ふれあいの家
- サニーライフ板橋徳丸
- 青梅学園
- 特別養護老人ホーム晃風園 神奈川県
- ニチイホーム たまプラーザ
- ニチイホーム 仲町台
- ニチイホーム 青葉台
- ニチイホーム 菊名
- ニチイホーム 元住吉
- 介護老人保健施設 ぶんすい 新潟県
- 特別養護老人ホームいっぷく
- 特別養護老人ホーム いわくすの里
- 新潟県立村上特別支援学校
- 新潟県立高田特別支援学校
- 塩山市民病院 山梨県
- 長野県諏訪養護学校 長野県
- 特別養護老人ホーム 久米路荘

教育
- 取手市立取手小学校 茨城県
- 霞ヶ浦高等学校
- 茨城県立竜ヶ崎第二高等学校
- 守谷市立御所ケ丘小学校
- 那珂川町立馬頭小学校 栃木県
- 那須塩原市立塩原小中学校
- 高山村立高山小学校 群馬県
- 高崎市立榛名中学校
- 新座市立野火止小学校 埼玉県
- 獨協大学
- 三芳町立三芳中学校
- 埼玉県立羽生高等学校
- 狭山市立堀兼中学校
- 東茂原保育園 千葉県
- 北松戸保育所
- 下総航空基地第3術科学校
- 国分寺市立第四小学校 東京都
- 青山学院大学女子寮
- 東京医科大学
- 江東区立第三大島小学校
- 大田区立池上第二小学校
- 豊島区立池袋第一小学校
- 愛国学園
- 豊島区立池袋中学校
- 八王子市立鹿島小学校
- 立川市立松中小学校
- 江東区立南陽小学校
- 江東区立数矢小学校
- 多摩市立多摩第一小学校
- 福生市立福生第三小学校
- 西東京市立西原保育園
- 武蔵野市立第四小学校
- あきる野市立南秋留小学校
- 三鷹市立東台小学校
- 中央大学附属高等学校
- 国立市立国立第一小学校
- 東京都立三宅高等学校
- あきる野市立秋多中学校
- 日の出町立大久野中学校
- 東京都立府中看護専門学校
- あきる野市立草花小学校
- 日本女子大学目白キャンパス
- 立川市立若葉台小学校
- 東海大学 神奈川県
- 東海大学付属相模高等学校
- 防衛大学校
- 東京工芸大学
- 厚木市立荻野中学校
- 向上高等学校
- 神奈川県立吉田島農林高等学校
- 神奈川県立二宮高等学校
- 神奈川県立神田高等学校
- 神奈川県立小田原高等学校
- 神奈川県立西湘高等学校
- 神奈川県立大井高等学校
- 神奈川県立相模大野高等学校
- 愛川町立愛川中学校
- 川崎市立大師中学校
- 茅ヶ崎市立浜須賀小学校
- 川崎市立梶ヶ谷小学校
- 神奈川県立大和高等学校
- 新潟市立黒埼南小学校 新潟県
- 見附市立上北谷小学校
- 新潟県立新潟高等学校
- 新潟市立白新中学校
- 新潟県立長岡商業高等学校
- 新潟県立大学
- 新潟市立小針中学校
- 長岡市立南中学校
- 新潟県立八海高等学校
- 柏崎市立中通小学校
- 山梨県立北杜高等学校 山梨県
- 山梨県立日川高等学校
- 中央市立田富小学校
- 駿台甲府中学校
- 中央市立玉穂南小学校
- 甲斐市立敷島南小学校
- 昭和町立押原中学校
- 甲州市立奥野田小学校
- 長野県飯山南高等学校 長野県
- 上田市立第三中学校
- 大町市立八坂中学校
- 千曲市立戸倉上山田中学校 長野県
- 千曲市立屋代中学校
- 古里中央幼稚園
- 長野市立吉田小学校
- 長野県松本深志高等学校

各種施設
- 明和町社会体育館 群馬県
- さいたま市立北浦和図書館 埼玉県
- 埼玉会館
- 航空自衛隊木更津基地 千葉県
- 下総航空基地
- 八千代市市民体育館
- サニーインむかい
- 習志野市総合教育センター
- 東京電力袖ヶ浦火力発電所
- 社会保険看護研究センター
- JA安房江見支店
- 警視庁 東京都
- 調布市役所
- 西新井警察署
- いすゞ自動車
- 電力中央研究所
- 自衛隊横須賀基地 神奈川県
- アンリツ
- 愛川町第1号公園体育館
- 世田谷区立河口湖林間学園体育館 山梨県
- 都留市市民総合体育館
- 向原会館
- 山ノ内町地域福祉センター 長野県
- 長野地方法務局
- 信越郵政研修センター
- 長野県庁
- 長野信用金庫東長野支店
- リバーサイド上田館
- ホテル鹿島ノ森
- 三輪公民館
- 岡谷市民総合体育館
- 上里町民体育館
- 戸倉上山田つばさ体育館

東海・北陸

医療
- 富山赤十字病院 富山県
- 木村病院包括ケア病棟 福井県
- 久美愛厚生病院 岐阜県
- 伊豆韮山温泉病院 静岡県
- 一宮市立市民病院 愛知県
- 一宮西病院
- 江崎整形外科
- 水野病院
- 新川中央病院
- 国立病院機構三重中央医療センター 三重県
- 塩川病院
- 大森内科
- 南伊勢病院
- ヤナセクリニック
- 花の丘病院
- ヨナハ丘の上病院

福祉
- 特別養護老人ホームさくらセンター湊 石川県
- 敦賀ケアセンターかくだ 福井県
- 介護老人保健施設 こころ 岐阜県
- 特別養護老人ホーム 高浜安立荘 愛知県
- 特別養護老人ホーム・大宮園 三重県
- 多気町役場地域福祉センター 天啓の里
- 員弁町老人福祉センター

教育
- 高岡市立野村小学校 富山県
- 富山県立呉羽高等学校
- 白山市立北辰中学校 石川県
- 若狭町立上中中学校 福井県
- 垂井町立東小学校 岐阜県
- 坂祝町立坂祝中学校
- 神戸町立北小学校
- 高山市立東山中学校
- 浜松市立可美中学校 静岡県
- 静岡大学
- 沼津市立浮島中学校
- 御殿場市立御殿場小学校
- 高浜市立翼小学校 愛知県
- 春日井市立丸田小学校
- 愛知県立名古屋高等技術専門校

教育

名古屋石田学園星城中学校	愛知県
宝保育園	
九番保育園	
南陽第一保育園	
常滑市立西浦北小学校	
津市立藤水小学校	三重県
千里ヶ丘保育園	
三重県立かがやき特別支援学校	

各種施設

富山市立大広田公民館	富山県
富山競輪場	
白山市役所	石川県
加賀体育館	
福井市少年自然の家	福井県
東美濃ふれあいセンター	岐阜県
坂祝町体育館	
磐田市立南公民館	静岡県
スズキ湖西工場若葉寮	
平井公民館	愛知県
ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋	
農業総合試験場	
三菱重工大幸寮	
名古屋クレストンホテル	
志段味地域スポーツセンター	

近畿

医療

甲南病院	滋賀県
京都市立病院	京都府
国立病院機構宇多野病院	
京都第一赤十字病院	
高井病院	大阪府
内海病院	
松下記念病院	
石切生喜病院	
大阪医科薬科大学病院	
阪和第二病院	
府中病院	
地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター	
兵庫県立こども病院	兵庫県
赤穂市民病院	
宝塚市立病院	
明石市立市民病院	
姫路第一病院	
三田温泉病院	
済生会奈良病院	奈良県

福祉

特別養護老人ホーム 近江ふるさと園	滋賀県
特別養護老人ホーム 山科積慶園	京都府
総合福祉施設ローズコミュニティ緑地	大阪府
特別養護老人ホーム 豊中千寿苑	
浜特別養護老人ホーム	
特別養護老人ホーム美原荘	
介護老人保健施設サンガピア館	
特別養護老人ホーム江之子島コスモス苑	
特別養護老人ホーム 宝塚ちどり	兵庫県
特別養護老人ホーム いえしまホーム	
社会福祉法人 祥水園	奈良県

教育

長浜市立高月小学校	滋賀県
大津市立堅田中学校	
京都市立南大内小学校	京都府
精華町立精華台小学校	
立命館大学 国際平和ミュージアム	
立命館大学	
福知山市立庵我小学校	
城陽市立青谷小学校	
大阪市立歌島中学校	大阪府
摂南大学	
常翔啓光学園中学校・高等学校	
大阪工業大学	
大阪市立十三中学校	
寝屋川市立中木田中学校	
大阪商業大学	
大阪市立大正東中学校	
大阪市立横堤小学校	
加古川市立志方小学校	兵庫県
豊岡市立清滝小学校	
たつの市立神岡小学校	
学校法人須磨学園	
丹波市立春日中学校	
市川町立瀬加中学校	

教育

姫路市立御国野小学校	兵庫県
高砂市立高砂小学校	
たつの市立西栗栖小学校	
奈良県立五條高等学校	奈良県
奈良市立佐保川小学校	
和歌山大学教育学部附属特別支援学校	和歌山県
日高町立内原小学校	

各種施設

琵琶湖ホテル	滋賀県
ホテル京阪京都グランデ	京都府
京都ガーデンホテル	
海上自衛隊舞鶴教育隊	
関西電力株式会社	
南山城村文化会館（やまなみホール）	
住吉郵便局	大阪府
大阪府警察本部	
交野市役所	
ホテルニューオータニ大阪	
住友電工社宅	
三晃空調	
川西市総合センター	兵庫県
三菱電機伊丹寮	
JR西日本和歌山紀三井寺寮	和歌山県

中国・四国

医療

国立病院機構鳥取医療センター	鳥取県
河原泌尿器科医院	島根県
小林医院	
竜操整形外科病院	岡山県
万成病院	
倉敷市立児島市民病院	
国立病院機構南岡山医療センター	
国立病院機構呉医療センター中国がんセンター	広島県
福山市民病院	
国立病院機構関門医療センター	山口県
吉野川医療センター	徳島県
医療法人修誠会 吉野川病院	
高松赤十字病院	香川県
南松山病院	愛媛県
西条愛寿会病院	
四国中央病院	
和ホスピタル	
西条病院	
四万十市立市民病院	高知県
大西病院	

福祉

社会福祉法人やず	鳥取県
ケアハウスみどり園	
エンゼルデイサービスセンター	岡山県
特別養護老人ホーム桜が丘保養園	広島県
吉野川市養護老人ホーム 芳越荘	徳島県
香川県立高松養護学校	香川県
特別養護老人ホーム楽々苑	
四国こどもとおとなの医療センター	
アンビションうちこ園	愛媛県
津島やすらぎの里	
介護老人保健施設 とべ和合苑	
特別養護老人ホーム 和光苑	
介護老人保健施設 希望の館	

教育

鳥取県立倉吉北高等学校	鳥取県
鳥取県立倉吉東高等学校	
鳥取県立鳥取中央育英高等学校	
鳥取県立倉吉西高等学校	
鳥取市立青谷小学校	
鳥取市立美保南小学校	
大田市立久手小学校	島根県
松江市立内中原小学校	
出雲市立荒木小学校	
出雲市立平田中学校	
吉備保育園	岡山県
新見市立刑部小学校	
築港保育園	
ノートルダム清心女子大学附属小学校	
ノートルダム清心女子大学附属図書館	
岡山県倉敷市立倉敷翔南高等学校	
岡山市立妹尾中学校	
岡山市立中山中学校	
廿日市市立廿日市中学校	広島県
福山市立 一ツ橋中学校	
広島県立尾道北高等学校	

教育

福山市立新市小学校	広島県
広島市立伴中学校	
広島県立尾道特別支援学校	
岩国短期大学	山口県
宇部市立黒石小学校	
美馬市立 岩倉小学校	徳島県
徳島文理大学	
阿南市立新野中学校	
三好市立池田中学校	
吉野川市立山川中学校	
鳴門市立瀬戸中学校	
観音寺市立観音寺小学校	香川県
観音寺市立観音寺幼稚園・保育所	
丸亀市立城辰幼稚園	
高松市立紫雲中学校	
さぬき市さぬき南小学校	
香川県立琴平高等学校	
さぬき市立志度小学校	
上島町立弓削中学校	愛媛県
愛媛県警察学校	
愛媛県立北条高等学校	
久万高原町立久万中学校	
新居浜市立大生院中学校	
西条市立石根小学校	
愛媛県立内子高等学校	
鬼北町立近永小学校	
愛媛大学	
日高村立日下小学校	高知県

各種施設

中ノ郷地区体育館	鳥取県
水明荘	
国立三瓶青少年交流の家	島根県
芳井公民館	岡山県
安芸グランドホテル	広島県
中国電力新高山寮	
宇部市役所	山口県
ホテル翠月	
ショッピングプラザ アピカ	徳島県
第一病院体育館	
コープ文化センター丸亀	香川県
屋島コミュニティセンター	
松山市五明公民館	愛媛県
新来島どっく	
高知県建設業協会	高知県

九州

医療

夫婦石病院	福岡県
苅田内科・整形外科クリニック	
半井病院	
さくら病院	
武雄保養センター	
製鉄記念八幡病院	
南大牟田病院	
北九州市立医療センター	
産業医科大学若松病院	
九州病院	
北九州古賀病院	
小城市立病院	佐賀県
福岡病院	
泉川病院	長崎県
せとぐち医院	
出口病院	
長崎セント・ノーヴァ病院	
中澤病院	
矢上藤尾大坪外科胃腸科	
三原台病院	
浦上病院	
上戸町病院	
長崎大学病院	
熊本再春荘病院	熊本県
サンタマリア脳神経外科病院	大分県
西別府病院	
桑原記念病院	宮崎県
倉内整形外科病院	鹿児島県
藤後クリニック	
名嘉病院	沖縄県
中部徳洲会病院	

福祉

社会福祉法人親和園	福岡県
特別養護老人ホーム エルンテハイム	
有料老人ホーム ほほえみの郷	
特別養護老人ホーム 晴寿園	佐賀県
重症心身障害児（者）施設 諫早療育センター	長崎県
特別養護老人ホーム 啓寿園	
社会福祉法人光の里	鹿児島県

教育

東福岡学園東福岡高等学校	福岡県
福岡工業大学	
春日市立春日南中学校	
福岡県立香椎高等学校	
宗像市立玄海中学校	
福岡県立香椎工業高等学校	
福岡県立北九州視覚特別支援学校	
北九州市立若松中央小学校	
福岡県立折尾高等学校	
北九州市立二島小学校	
さわやかだきしめ保育園	
直方市立植木中学校	
善導寺保育園	
大牟田市立みなと小学校	
北九州市立企救丘小学校	
福岡市立博多中学校	
佐賀県立ろう学校	佐賀県
鳥栖市立鳥栖小学校	
基山町立基山小学校	
みやき町立三根中学校	
伊万里市立国見中学校	
太良町立大浦中学校	
唐津市立七山小学校	
佐賀市立成章中学校	
佐賀市立鍋島小学校	
佐賀市立久保泉小学校	
佐賀県立神埼清明高等学校	
鳥栖市立鳥栖西中学校	
佐賀県立佐賀西高等学校	
早稲田佐賀中学校	
長崎県立長崎東高等学校	長崎県
長崎県立島原工業高等学校	
佐世保市立宮中学校	
西海市立大瀬戸中学校	
長崎大学教育学部	
諫早市立小野小学校	
長崎県立長崎南高等学校	
熊本信愛女学院	熊本県
八代市立植柳小学校	
嘉島町立嘉島中学校	
小国町立小国小学校	
熊本県立天草高等学校	
天草市立本渡中学校	
熊本県立松橋支援学校	
大分県立日田高等学校	大分県
大分県立国東高等学校	
竹田市立竹田中学校	
朝日保育園	
高原町立後川内小学校	宮崎県
高千穂町立高千穂小学校	
宮崎学園短期大学	
小林市立東方小学校	
沖縄県立球陽中学校・高等学校	沖縄県

各種施設

北九州市役所駐車場棟	福岡県
オペラハウス浄水	
西鉄ソラリアプラザ	
唐津ロイヤルホテル	佐賀県
佐賀新聞社	
自衛隊早岐小銃射撃場	長崎県
長崎臨海研修所	
有川総合体育館	
自衛隊	熊本県
嘉島町立町民体育館	
三加和庁舎	
宇佐市役所	大分県
杉乃井ホテル	
アリストンホテル大分	
九州電力株式会社	
宮崎市南消防署	宮崎県
宮崎観光ホテル	
鹿児島県庁舎	鹿児島県

見本帳の見方

❶ カテゴリー表示

❷ 商品名・品番

❸ 生地情報・区分

❹ ヨコ使いの商品は、
品番横にマーク ヨコ使い を
表記しています。

❺ QRコード

❻ 機能マーク

❼ 商品情報

❽ 生地サンプル


❾ 生地品番
ご発注の際は、生地サンプルの下の
品番にてご用命ください。
★は新柄、新色です。

❿ リピート柄表示

⓫ 補足情報

⓬ 施工例写真情報

⓭ 施工例写真



見本帳掲載商品について

- 見本帳と実際の商品は、若干異なる場合があります。
- 商品の組成及び目付は標準値であり、若干のばらつきはご了承ください。
- 表示リピートは標準寸法であり、商品の特性上、差異が生じる場合があります。
- 寸法変化率の数値はJIS試験に基づくものであり、実際の使用状態を示すものではありません。
- 掲載商品の価格及び仕様は、諸々の理由により予告なしに変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
- 表示価格は消費税を含みません。
- ドライクリーニングは専門店にご依頼ください。
- 印刷の色と商品の色は、異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載写真の一部に合成画像が含まれます。

安心してタッセル（カーテンの留めひも）をご使用いただくためのご案内

警告 タッセル（カーテンの留めひも）が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。



一般社団法人　日本インテリア協会

ご不要となった見本帳の廃棄について


「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法：環境省）に従い、不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を直接委託して頂きますようお願い申し上げます。

一般社団法人　日本インテリア協会・東リ株式会社　2022.10

東リ株式会社
www.toli.co.jp


東日本営業開発部	TEL 03(5403)2067	札幌営業所	TEL 011(833)0040	大阪第1営業所	TEL 06(6943)1671	鹿児島営業所	TEL 099(263)7477
東日本営業開発部 商業施設	TEL 03(5403)2066	仙台営業所	TEL 022(287)0950	大阪第2営業所	TEL 06(6943)1672	沖縄営業所	TEL 098(884)5652
東京第1営業所	TEL 03(5403)2050	盛岡営業所	TEL 019(632)6211	京都営業所	TEL 075(693)7755	ハウジング営業部 東京	TEL 03(6400)5294
東京第2営業所	TEL 03(5403)2055	郡山営業所	TEL 024(925)5536	神戸営業所	TEL 078(291)8444	ハウジング営業部 大阪	TEL 06(4707)7510
八王子営業所	TEL 042(648)0588	名古屋営業開発課	TEL 052(733)3532	広島営業所	TEL 082(239)2858	特販営業部 量販営業	TEL 03(5403)2073
横浜営業所	TEL 045(664)5810	名古屋第1営業所	TEL 052(733)3471	岡山営業所	TEL 086(244)3366	特販営業部 特販事業	TEL 06(6494)6626
大宮営業所	TEL 048(651)1031	名古屋第2営業所	TEL 052(733)3472	高松営業所	TEL 087(815)1150	建装営業部 東京	TEL 03(5403)2063
千葉営業所	TEL 043(208)1381	静岡営業所	TEL 054(280)5272	松山営業所	TEL 089(925)6366	建装営業部 大阪	TEL 06(6943)1643
水戸営業所	TEL 029(231)7695	金沢営業所	TEL 076(246)7001	福岡営業開発課	TEL 092(411)9076	グローバル戦略推進部	TEL 03(5403)2078
新潟営業所	TEL 025(228)5133	西日本営業開発部	TEL 06(6943)1645	福岡営業所	TEL 092(411)9076		
長野営業所	TEL 026(231)3320	西日本営業開発部 商業施設	TEL 06(6943)1647	北九州営業所	TEL 093(522)0235		

東京ショールーム




〒141-0022
東京都品川区東五反田5-25-19
東京デザインセンター 4F
TEL 03（5421）3711

大阪ショールーム




〒540-0008
大阪市中央区大手前1-7-31
OMMビル 7F
TEL 06（6943）1649

名古屋ショールーム



〒466-0006
名古屋市昭和区北山町3-20-1
東り名古屋ビル 2F
TEL 052（745）1691

札幌ショールーム



〒062-0911
札幌市豊平区旭町3-1-7
TEL 011（833）1730

福岡ショールーム



〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-15-19
KS・T駅東ビル 1F
TEL 092（433）1002

医療
福祉
教育

Vol.15



東リ株式会社