fuful

GUIDE BOOK

カーテンアクセサリー
CURTAIN ACCESSORIES

装飾タッセル ····· 3
ブレード・フレンジ ····· 13
トリム・マクラメ ····· 14

基本縫製
SEWING STYLE

スタンダード縫製 ST ····· 16
ソフトプリーツ [形態安定加工] SL ····· 17
プリーツ加工 [形状記憶加工] PL ····· 18
裏地縫製 UR ····· 21
簡易裏地縫製 KU ····· 22
エクセレント縫製 EX ····· 23
ギャザー縫製 GA ····· 24
フラット縫製 FT ····· 25
タブスタイル FB ····· 26
ハトメタイプ HT ····· 27
ポールスルー FS ····· 29
カフェ縫製 FE ····· 30
ツートンカラータテ ····· 31
ツートンカラーヨコ ····· 32
バイアステープ付フリル縫製 ····· 33
バイアステープ縫製 ····· 34
トリム縫製 [ドレープ+ブレード・フレンジ] ····· 35
トリム縫製 [レース+トリム] ····· 36
マクラメ縫製 [レース+マクラメ] ····· 37
ウエイトテープ縫製 ····· 38
傾斜窓用カーテン ····· 39
オプションタッセル ····· 40

ローマンシェード & ロールスクリーン
ROMAN SHADE & ROLL SCREEN

プレーンシェード PA ····· 41
プレーンシェード [裏地付] PC ····· 42
ペアシェード PP ····· 43
ペアシェード [裏地付] PP ····· 44
シャープシェード PB ····· 45
シャープシェード [裏地付] PF ····· 46
タックシェード TU ····· 47
ボーダー縫製 ····· 48
トリム縫製 [ドレープ+ブレード・フレンジ] ····· 49
トリム縫製 [レース+トリム・マクラメ] ····· 50
バルーンシェード [三ツ山ヒダ・フリル付] BA ····· 51
バルーンシェード [ボックスヒダ] BB ····· 52
バルーンシェード [ギャザーヒダ] BC ····· 53
フラットバルーン BD ····· 54
オーストリアンシェード O ····· 55
ラウンドシェード<ピーコック> R ····· 56
ティニーシェード<ムース> T ····· 57
ロールスクリーン [レギュラー] RS ····· 61
ロールスクリーン [ソフト] RP ····· 62

スタイルカーテン
STYLE CURTAIN

スカラップウェーブ SA ····· 63
スカラップアーチ SB ····· 64
スカラップセンターアーチ SC ····· 65
スカラップマクラメ SD ····· 66
センタークロス M ····· 67
クロスオーバー C ····· 68
セパレーツ SP ····· 69
タックアップ U ····· 70

マルチファブリックス
MULTI FABRICS

バランス ····· 71
クッション ····· 73
ベッドスプレッド ····· 74

機能説明 ····· 76~83
縫製仕様 ····· 84~97
[構造 ／ 採寸 ／ 取付け]
生地情報 ····· 98~133
[商品情報一覧・製作可能スタイル一覧 ／ 旧↔新 品番対照表]

50音 INDEX

	スタイル	縫製仕様	掲載頁
あ	裏地縫製	UR	21
	エクセレント縫製	EX	23
	オーストリアンシェード	O	55
か	カフェ縫製	FE	30
	簡易裏地縫製	KU	22
	ギャザー縫製	GA	24
	クロスオーバー	C	68
さ	シャープシェード	PB	45
	シャープシェード[裏地付]	PF	46
	スカラップアーチ	SB	64
	スカラップウェーブ	SA	63
	スカラップセンターアーチ	SC	65
	スカラップマクラメ	SD	66
	スタンダード縫製	ST	16
	セパレーツ	SP	69
	センタークロス	M	67
	ソフトプリーツ[形態安定加工]	SL	17
た	タックアップ	U	70
	タックシェード	TU	47
	タブスタイル	FB	26
	ティニーシェード<ムース>	T	57
は	ハトメタイプ	HT	27
	バルーンシェード[ギャザーヒダ]	BC	53
	バルーンシェード[ボックスヒダ]	BB	52
	バルーンシェード[三ツ山ヒダ・フリル付]	BA	51
	フラットバルーン	BD	54
	フラット縫製	FT	25
	プリーツ加工[形状記憶加工]	PL	18
	プレーンシェード	PA	41
	プレーンシェード[裏地付]	PC	42
	ペアシェード	PP	43
	ペアシェード[裏地付]	PP	44
	ポールスルー	FS	29
ら	ラウンドシェード<ピーコック>	R	56
	ロールスクリーン[ソフト]	RP	62
	ロールスクリーン[レギュラー]	RS	61

縫製仕様 INDEX


縫製仕様	スタイル	掲載頁
BA	バルーンシェード[三ツ山ヒダ・フリル付]	51
BB	バルーンシェード[ボックスヒダ]	52
BC	バルーンシェード[ギャザーヒダ]	53
BD	フラットバルーン	54
C	クロスオーバー	68
EX	エクセレント縫製	23
FB	タブスタイル	26
FE	カフェ縫製	30
FS	ポールスルー	29
FT	フラット縫製	25
GA	ギャザー縫製	24
HT	ハトメタイプ	27
KU	簡易裏地縫製	22
M	センタークロス	67
O	オーストリアンシェード	55
PA	プレーンシェード	41
PB	シャープシェード	45
PC	プレーンシェード[裏地付]	42
PF	シャープシェード[裏地付]	46
PL	プリーツ加工[形状記憶加工]	18
PP	ペアシェード	43
PP	ペアシェード[裏地付]	44
R	ラウンドシェード<ピーコック>	56
RP	ロールスクリーン[ソフト]	62
RS	ロールスクリーン[レギュラー]	61
SA	スカラップウェーブ	63
SB	スカラップアーチ	64
SC	スカラップセンターアーチ	65
SD	スカラップマクラメ	66
SL	ソフトプリーツ[形態安定加工]	17
SP	セパレーツ	69
ST	スタンダード縫製	16
T	ティニーシェード<ムース>	57
TU	タックシェード	47
U	タックアップ	70
UR	裏地縫製	21

装飾タッセル

KX51101~51108

価格：￥8,000/本

出荷単位/1本
組成/ポリエステル（芯部：天然木）
生産国/中国





KX51102



KX51101
(BE)



KX51104
(PK)



KX51106
(GD)



KX51102
(BN)



KX51107
(GN)



KX51103
(DBN)



KX51105
(RD)



KX51108
(BU)


※印刷と実際の商品の色は、若干異なる場合があります。

装飾タッセル

KX51201～51208

価格：￥6,000/本

出荷単位/1本
組成/ポリエステル（芯部：天然木）
生産国/中国





KX51206



KX51201
(IV)



KX51204
(PU)



KX51207
(GN)



KX51202
(OR)



KX51205
(LGY)



KX51203
(BE)



KX51206
(GY)



KX51208
(BU)

※印刷と実際の商品の色は、若干異なる場合があります。


装飾タッセル

KX51301～51304

価格：￥13,000/本

出荷単位/1本
組成/アセテート　アクリル　綿
　　アクリル樹脂　メタル
生産国/イタリア

※アクリル樹脂玉による窓ガラスの
傷つきにご注意ください。




KX51301


KX51301
(IV)


KX51302
(GD)


KX51303
(BN)



KX51304
(PU)

※印刷と実際の商品の色は、若干異なる場合があります。

KX51401～51405

価格：￥6,000/本

出荷単位/1本
組成/綿　アセテート　アクリル
　　レーヨン　ポリエステル
生産国/イタリア





KX51403



KX51401
(WT)



KX51402
(BE)



KX51403
(GY)



KX51404
(PU)



KX51405
(BK)


※印刷と実際の商品の色は、若干異なる場合があります。

装飾タッセル

KX51701～51704

価格：￥3,000/本

出荷単位/1本
組成/綿　ポリエステル
　　レーヨン　その他
生産国/インド





KX51703



KX51701
(IV)



KX51702
(BE)



KX51703
(GN)



KX51704
(BN)



KX51701


※印刷と実際の商品の色は、若干異なる場合があります。

装飾タッセル

KX51501～51504

価格：￥3,000/本

出荷単位/1本
組成/レーヨン
生産国/中国





KX51501
(IV)



KX51501



KX51502
(PK)



KX51503
(GD)




KX51504
(GN)

※印刷と実際の商品の色は、若干異なる場合があります。

KX51601~51608

価格：￥2,000/2本組

出荷単位/1組(2本)
組成/レーヨン　綿　その他
生産国/中国




KX51602


KX51601
(IV)


KX51602
(BE)


KX51603
(GD)


KX51604
(PK)


KX51605
(BN)


KX51606
(LGN)


KX51607
(GN)


KX51608
(BU)

※印刷と実際の商品の色は、若干異なる場合があります。

ブレード・フレンジ



［フレンジ］KX56202



［ブレード］KX56103　［フレンジ］KX56207

ブレード（巾32mm）

KX56101～56108

価格：￥2,000/m

出荷単位／1m以上0.1m単位
生地原反　約25m／巻
組成／アセテート92%　アクリル5%
　　ポリエステル2%　ナイロン1%
生産国／イタリア
水洗い不可



KX56101
(IV)



KX56103
(PK)



KX56105
(BU)



KX56107
(PU)

32mm



KX56102
(BE)



KX56104
(GN)



KX56106
(BN)



KX56108
(RD)

フレンジ（巾80mm）

KX56201～56208

価格：￥6,000/m

出荷単位／1m以上0.1m単位
生地原反　約25m／巻
組成／アセテート60%　レーヨン36%
　　アクリル2%　ナイロン1%
　　ポリエステル1%
生産国／イタリア
水洗い不可



KX56201
(IV)



KX56203
(PK)



KX56205
(BU)




KX56207
(PU)

80mm



KX56202
(BE)



KX56204
(GN)



KX56206
(BN)



KX56208
(RD)

トリム・マクラメ



［トリム］KX56301



［マクラメ］KX56501

トリム（巾50mm）

KX56301～56303

価格：￥2,600/m

出荷単位/1m以上0.1m単位
生地原反　約27m/巻
組成/ポリエステル100%
生産国/日本



KX56301
（WT）



KX56302
（IV）



KX56303
（BE）

50mm

マクラメ（巾125mm）

KX56401～56403

価格：￥3,600/m

出荷単位/1m以上0.1m単位
生地原反　約27m/巻
組成/ポリエステル100%
生産国/日本



KX56401
（WT）



KX56402
（IV）



KX56403
（BE）

125mm

マクラメ（巾200mm）

KX56501～56503

価格：￥4,600/m

出荷単位/1m以上0.1m単位
生地原反　約13m/巻
※最大縫付け m数は約13mです。
組成/ポリエステル100%
生産国/日本



KX56501
（WT）



KX56502
（IV）



KX56503
（BE）

200mm

基本縫製のバリエーション

基本縫製には２つのタイプがあります。

生地をつまんでプリーツを取るタイプ。ベーシックなスタイルのカーテンです。

縫製仕様		ヒダ倍率（ヒダ形状）	上部（フック）	掲載頁
スタンダード縫製	ST	**約2倍（三ツ山、箱ヒダ）** 約1.5倍（二ツ山、片ヒダ）	アジャスターフック （**90mm**、75mm）	P16
ソフトプリーツ ［形態安定加工］	SL	**約2倍（三ツ山）** 約1.5倍（二ツ山）	アジャスターフック （**90mm**、75mm）	P17
プリーツ加工 ［形状記憶加工］	PL	**約2倍（三ツ山）** 約1.5倍（二ツ山）	アジャスターフック （**90mm**、75mm）	P18
裏地縫製	UR	**約2倍（三ツ山、箱ヒダ）** 約1.5倍（二ツ山、片ヒダ）	アジャスターフック （**90mm**、75mm）	P21
簡易裏地縫製	KU	**約2倍（三ツ山、箱ヒダ）** 約1.5倍（二ツ山、片ヒダ）	専用アジャスターフック （**90mm**、75mm）	P22
エクセレント縫製	EX	**約2倍（三ツ山）** 約1.5倍（二ツ山）	縫込みアジャスターフック （**90mm**）	P23
ギャザー縫製	GA	**約2.5倍**、約2倍 （**ペンシルギャザー**、クレープギャザー）	ギャザーフック	P24

●太字が標準仕様です。太字以外は選択可能な仕様です。

プリーツを取らないタイプ。カジュアルモダンな印象のカーテンです。

縫製仕様		仕上り巾サイズの目安	上部	掲載頁
フラット縫製	FT	レールの長さ×1.3倍	専用アジャスターフック （75mm）	P25
タブスタイル	FB	レールの長さ×1.3～1.5倍	チチ仕様（カーテン共生地タブ）	P26
ハトメタイプ（大）	HT	レールの長さ×1.3～1.8倍	ハトメ大（内径約4cm）	P27
ハトメタイプ（小）	HT	レールの長さ×1.3～1.5倍	ハトメ小（内径約1cm）	P28
ポールスルー（A）	FS	レールの長さ×1.3～1.5倍	ポールを通すための筒状の袋縫い	P29
ポールスルー（B）	FS	レールの長さ×1.5～2.0倍	ポールを通すための筒状の袋縫い （ヘム有）	P29
カフェ縫製	FE	レールの長さ×1.05倍	ポールを通すためのホール （タテ約3cm、ヨコ約1cm）	P30

●フラットなタイプのカーテンに、プリーツ加工をほどこすこともできます。（別注）
この場合の仕上り巾は、レールの長さ×1.05倍を目安にご発注ください。ヒダ倍率は、スタイルによって異なります。（P19・20参照）
●フラットなタイプのカーテンに、裏地を縫付けることもできます。（別注）
ただし、簡易裏地縫製（KU）タイプでの裏地の取付けはできません。
●カフェ縫製の仕上りは約２倍巾使いとなります。


スタンダード縫製

ご発注の際は縫製仕様を「ST」とご指定ください。ST


強度のある「本縫い」仕様のスタンダードなカーテンです。



TKF30533（フルP258）



仕上り巾（W）：左右のカン間寸法
仕上り丈（H）：カン下寸法



●約2倍巾使い（標準）、約1.5倍巾使い
●裾部（両端）ウエイト縫込み：あり

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

約2倍ヒダ

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	51～100 2巾	～150 3巾	～200 4巾	～250 5巾	～300 6巾
～120	17,300	25,000	32,700	40,300	48,000
～140	19,200	27,900	36,500	45,100	53,800
～160	21,100	30,700	40,300	49,900	59,500
～180	23,100	33,600	44,200	54,700	65,300
～200	25,000	36,500	**48,000**	59,500	71,100
～220	26,900	39,400	51,900	64,300	76,800
～240	28,800	42,300	55,700	69,100	82,600
～260	30,700	45,100	59,500	73,900	88,300

単位：円（税別）　タッセル含む

■三ツ山ヒダ



■箱ヒダ



■片ヒダ




SL ソフトプリーツ［形態安定加工］

ご発注の際は縫製仕様を「SL」とご指定ください。SL


カーテンの裾の広がりを抑える加工を施した縫製仕様です。



TKF30343（フフルP195）



仕上り巾（W）：左右のカン間寸法
仕上り丈（H）：カン下寸法



- 約2倍巾使い（標準）、約1.5倍巾使い
- 生地の特性により、ソフトプリーツができない品番があります。
  各商品の加工可能マークをご確認ください。
- 最大仕上り巾：300cm（山数27コ）/枚
  仕上り丈：30～300cm
- 裾部（両端）ウエイト縫込み：あり
- 仕上り巾の目安：レール長×1.05倍
- 「裏地縫製＋ソフトプリーツ」は別注対応です。

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

約2倍ヒダ

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	51～100 2巾	～150 3巾	～200 4巾	～250 5巾	～300 6巾
～120	17,900	25,900	33,900	41,900	49,900
～140	19,900	28,900	37,900	46,900	55,900
～160	21,900	31,900	41,900	51,900	61,900
～180	23,900	34,900	45,900	56,900	67,900
～200	25,900	37,900	**49,900**	61,900	73,900
～220	27,900	40,900	53,900	66,900	79,900
～240	29,900	43,900	57,900	71,900	85,900
～260	31,900	46,900	61,900	76,900	91,900

単位：円（税別）　タッセル含む

未加工



薬剤は使用していません。

ソフトプリーツは加熱加工です。
薬剤は一切使用していないため、安心してお使いいただけます。


PL プリーツ加工［形状記憶加工］

ご発注の際は縫製仕様を「PL」とご指定ください。PL


カーテンに美しいプリーツの形を記憶させる縫製仕様です。



TKF30242（フフルP132）



仕上り巾（W）：左右のカン間寸法
仕上り丈（H）：カン下寸法



- 約2倍巾使い（標準）、約1.5倍巾使い
- 生地の特性により、プリーツ加工ができない品番があります。
  各商品の加工可能マークをご確認ください。
- 最大仕上り巾：300cm（山数25コ）/枚
  仕上り丈：30～280cm
- 裾部（両端）ウエイト縫込み：なし
- 仕上り巾の目安：レール長×1.05倍
- 「裏地縫製＋プリーツ加工」は別注対応です。

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

約2倍ヒダ

仕上り巾(cm)	51～100	～150	～200	～250	～300
仕上り丈(cm)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
～120	19,500	28,300	37,100	45,900	54,700
～140	21,700	31,600	41,500	51,400	61,300
～160	23,900	34,900	45,900	56,900	67,900
～180	26,100	38,200	50,300	62,400	74,500
～200	28,300	41,500	**54,700**	67,900	81,100
～220	30,500	44,800	59,100	73,400	87,700
～240	32,700	48,100	63,500	78,900	94,300
～260	34,900	51,400	67,900	84,400	100,900

単位：円（税別）　タッセル含む

未加工



洗濯しても美しいプリーツ性は損なわれません。

洗濯後もプリーツ形状を記憶しているため、カーテンレールに吊しておくだけで美しいプリーツに戻ります。

薬剤は使用していません。

プリーツ加工は加熱加工です。
薬剤は一切使用していないため、安心してお使いいただけます。

PL プリーツ加工のバリエーション

プリーツ加工はいろいろなスタイルに応用することができます。

裏地縫製 ＋ プリーツ加工



TKF30229（フフルP121）

●約2倍巾使い（標準）、約1.5倍巾使い
●仕上り巾：40～300cm/枚・仕上り丈：30～280cm
●裏地はプリーツ加工ではありません。
●裾部（両端）ウエイト縫込み：なし
●仕上り巾の目安：レール長×1.05倍

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用し、
仕上り巾200cm・仕上り丈200cmの場合
裏地 TKF30506～30510

￥109,000

税別　タッセル含む

※裏地縫製の基本縫製仕様はP21をご参照ください。

フラット縫製 ＋ プリーツ加工



TKF30110（フフルP44）

●約1.5倍巾使い（限定）
●仕上り巾：40～300cm/枚・仕上り丈：30～280cm
●フック：アジャスターフック（Aフック限定）
　仕上り丈は「カン下寸法」でご発注ください。
●裾部（両端）ウエイト縫込み：なし
●仕上り巾の目安：レール長×1.05倍

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用し、
仕上り巾200cm・仕上り丈200cmの場合

￥53,800

税別　タッセル含む

※フラット縫製の基本縫製仕様はP25をご参照ください。

○フックやタブ等の間隔は20～25cmと通常よりも広くなります。(「裏地縫製＋プリーツ加工」を除く)
○フック、タブはプリーツの山部に取付けます。(ハトメはプリーツの側面)
○両端のフックやタブはカーテンの端部から約5cmの位置に取付けられています。

タブスタイル ＋ プリーツ加工



TKF30115(フフルP48)

●約1.5倍巾使い(限定)
●仕上り巾:40～300cm/枚・仕上り丈:30～280cm
●裾部(両端)ウエイト縫込み:なし
●仕上り巾の目安:レール長×1.05倍

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用し、仕上り巾200cm・仕上り丈200cmの場合

￥82,000

税別　タッセル含む

※タブスタイルの基本縫製仕様はP26をご参照ください。

ハトメタイプ ＋ プリーツ加工



TKF30457(フフルP236)

●約2倍巾使い(限定)
●仕上り巾:50～300cm/枚・仕上り丈:30～280cm
●裾部(両端)ウエイト縫込み:なし
●仕上り巾の目安:レール長×1.05倍

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用し、仕上り巾200cm・仕上り丈200cmの場合

￥105,100

税別　タッセル含む

※ハトメタイプの基本縫製仕様はP27・28をご参照ください。


裏地縫製

ご発注の際は縫製仕様を「UR」とご指定ください。 UR


裏地を取付けることで遮光性がアップするのはもちろんのこと、
表生地を保護してカーテンを長持ちさせる効果があります。



TKF30326（フルP181）




仕上り巾（W）：左右のカン間寸法
仕上り丈（H）：カン下寸法




推奨裏地 TKF30506～30510

詳しくはフルP245をご参照ください。


生地価格：￥3,000/m（￥2,000/m²）　生地巾：150cm　組成／ポリエステル100%　遮光2級



TKF30506




TKF30507



TKF30508



TKF30509



TKF30510

●約2倍巾使い（標準）、約1.5倍巾使い
●裾部（両端）ウエイト縫込み：あり

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
裏地 TKF30506～30510

約2倍ヒダ

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	51～100 2巾	～150 3巾	～200 4巾	～250 5巾	～300 6巾
～120	30,400	39,900	54,100	68,300	77,800
～140	34,000	44,600	60,600	76,600	87,300
～160	37,500	49,300	67,100	84,900	96,700
～180	41,100	54,100	73,700	93,200	106,200
～200	44,700	58,800	**80,200**	101,500	115,700
～220	48,200	63,600	86,700	109,800	125,200
～240	51,800	68,300	93,200	118,100	134,700
～260	55,300	73,000	99,700	126,400	144,100

単位：円（税別）　タッセル含む

■裏地：TKF30509




簡易裏地縫製

ご発注の際は縫製仕様を「KU」とご指定ください。KU


両サイドをマジックテープ、上部をアジャスターフックで留めるタイプの裏地仕様です。



TKF30104（フフルP42）




仕上り巾（W）：左右のカン間寸法
仕上り丈（H）：カン下寸法



推奨裏地 TKF30506～30510

詳しくはフフルP245をご参照ください。

生地価格：¥3,000/m（¥2,000/㎡）　生地巾：150cm　組成／ポリエステル100%　遮光２級



TKF30506　TKF30507　TKF30508　TKF30509　TKF30510

＜表地＞
- 基本仕様：スタンダード縫製
- 裾部（両端）ウエイト縫込み：あり

＜裏地＞
- 約１倍巾使い
- マジックテープ仕様ですので、裏地は容易に取外すことができます。

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
裏地 TKF30506～30510

約２倍ヒダ

仕上り巾(cm)	51～100	～150	～200	～250	～300
仕上り丈(cm)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
～120	24,700	39,300	47,000	62,100	69,800
～140	27,600	44,200	52,800	69,900	78,500
～160	30,600	49,100	58,700	77,700	87,300
～180	33,500	53,900	64,500	85,400	96,000
～200	36,400	58,800	**70,300**	93,200	104,700
～220	39,300	63,600	76,100	101,000	113,500
～240	42,200	68,500	81,900	108,700	122,200
～260	45,100	73,400	87,800	116,500	130,900

単位：円（税別）　タッセル含む

■裏地：TKF30506




エクセレント縫製

ご発注の際は縫製仕様を「EX」とご指定ください。 EX


縫込みアジャスターフック仕様です。
縫い目は目立たない「すくい縫い」が標準です。



TKF30241（フフルP131）



仕上り巾（W）：左右のカン間寸法
仕上り丈（H）：カン下寸法



- 約2倍巾使い（標準）、約1.5倍巾使い
- すくい縫い（レース、一部ドレープは本縫い）
- 裾部（両端）ウエイト縫込み：あり

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

約2倍ヒダ

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	51～100 2巾	～150 3巾	～200 4巾	～250 5巾	～300 6巾
～120	17,800	25,400	33,100	40,700	48,400
～140	19,800	28,500	37,100	45,800	54,500
～160	21,800	31,500	41,200	50,900	60,600
～180	23,900	34,600	45,300	56,000	66,700
～200	25,900	37,600	**49,400**	61,100	72,800
～220	28,000	40,700	53,500	66,200	79,800
～240	30,000	43,800	57,500	71,300	85,100
～260	32,000	46,800	61,600	76,400	91,200

単位：円（税別）　タッセル含む


ギャザー縫製

ご発注の際は縫製仕様を「GA」とご指定ください。GA


連続的な細かいヒダが、美しいシルエットをつくりだします。
レースや薄手のドレープにおすすめです。



TKF30695（フフルP347）　ペンシルギャザー



仕上り巾（W）：左右のカン間寸法
仕上り丈（H）：カン下寸法



- 約2.5倍巾使い（標準）、約2倍巾使い
- フック間隔：約6cm
- 裾部（両端）ウエイト縫込み：あり

参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

約2.5倍ヒダ

仕上り巾(cm)	41～80	～120	～160	～200	～240
仕上り丈(cm)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
～120	8,900	13,400	17,700	22,300	26,600
～140	10,000	15,200	20,000	25,100	30,000
～160	11,200	16,900	22,300	28,000	33,400
～180	12,300	18,600	24,600	30,800	36,800
～200	13,400	20,300	26,800	**33,700**	40,200
～220	14,600	22,000	29,100	36,500	43,700
～240	15,700	23,700	31,400	39,400	47,100
～260	16,900	25,400	33,700	42,200	50,500

単位：円（税別）　タッセルを含まない

■ペンシルギャザー（標準）



■クレープギャザー




フラット縫製

ご発注の際は縫製仕様を「FT」とご指定ください。FT


すっきりとシンプルなデザイン。
カーテンを閉じるとフラットになるため、生地の色柄も楽しめます。



TKF30190（フフルP94）



仕上り巾（W）：左右のカン間寸法
仕上り丈（H）：カン下寸法



- 約1倍巾使い
- フック：フラット用アジャスターフック
  仕上り丈は「カン下寸法」でご発注ください。
- フック間隔：約12cm
- 裾部（両端）ウエイト縫込み：あり
- 仕上り巾の目安：レール長×1.3倍

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	～77 1巾	～174 2巾	～271 3巾	～369 4巾	～466 5巾
～120	9,600	17,300	25,000	32,700	40,300
～140	10,600	19,200	27,900	36,500	45,100
～160	11,500	21,100	30,700	40,300	49,900
～180	12,500	23,100	33,600	44,200	54,700
～200	13,500	25,000	**36,500**	48,000	59,500
～220	14,400	26,900	39,400	51,900	64,300
～240	15,400	28,800	42,300	55,700	69,100
～260	16,300	30,700	45,100	59,500	73,900

単位：円（税別）　タッセル含む

■上部（フラット）




タブスタイル


ご発注の際は縫製仕様を「FB」とご指定ください。FB

カーテンと共生地のタブにポールを通して吊るすスタイル。
ハンドメイド感たっぷりのやさしいカーテンです。



TKF30111（フルP45）





- 約１倍巾使い
- 裾部（両端）ウエイト縫込み：あり
- タブ間隔：約15cm
- 仕上り巾の目安：レール長×1.3～1.5倍

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾(cm)	～80	～130	～180	～230	～280
仕上り丈(cm)	1巾	2巾	2巾	3巾	3巾
～120	16,200	29,900	34,700	46,000	50,800
～140	17,100	31,800	36,600	48,800	53,600
～160	18,000	33,600	38,400	51,600	56,400
～180	19,000	35,500	40,300	54,500	59,300
～200	19,900	37,400	42,200	**57,300**	62,100
～220	20,900	39,300	44,100	60,100	64,900
～240	21,800	41,200	46,000	62,900	67,700
～260	22,700	43,000	47,800	65,700	70,500

単位：円（税別）　タッセルを含まない

■上部（タブ）




ハトメタイプ［ハトメ大］


ご発注の際は縫製仕様を「HT」とご指定ください。HT

ハトメにポールを通して吊るすシンプルなスタイル。
洗練されたコーディネートをお楽しみください。



TKF30466（フフルP236）





- 約1倍巾使い
- ハトメの数：偶数（標準）
- ハトメ間隔：約15cm
- 裾部（両端）ウエイト縫込み：あり
- 仕上り巾の目安：レール長×1.3～1.8倍

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾(cm)	～80	～130	～180	～230	～280
仕上り丈(cm)	1巾	2巾	2巾	3巾	3巾
～120	12,400	24,700	29,500	37,000	41,800
～140	13,300	26,600	31,400	39,800	44,600
～160	14,200	28,400	33,200	42,600	47,400
～180	15,200	30,300	35,100	45,500	50,300
～200	16,100	32,200	37,000	**48,300**	53,100
～220	17,100	34,100	38,900	51,100	55,900
～240	18,000	36,000	40,800	53,900	58,700
～260	18,900	37,800	42,600	56,700	61,500

単位：円（税別）　タッセルを含まない

■ハトメ：シルバー



ハトメの色は下記の3色からお選びいただけます。ご指定のない場合はシルバーにて製作いたします。



シルバー
(SL)



ゴールド
(GD)



ブロンズ
(BZ)


ハトメタイプ［ハトメ小］

ご発注の際は縫製仕様を「HT」とご指定ください。HT

細いポールやワイヤーにハトメを通して吊るすシンプルなスタイル。
すっきりとした印象で、ウェーブもナチュラルです。



TKF30195（フルP97）



- 約1倍巾使い
- ハトメの数：偶数（標準）
- ハトメ間隔：約15cm
- 裾部（両端）ウエイト縫込み：あり
- 仕上り巾の目安：レール長×1.3～1.5倍

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾(cm)	～80	～130	～180	～230	～280
仕上り丈(cm)	1巾	2巾	2巾	3巾	3巾
～120	12,400	24,700	29,500	37,000	41,800
～140	13,300	26,600	31,400	39,800	44,600
～160	14,200	28,400	33,200	42,600	47,400
～180	15,200	30,300	35,100	45,500	50,300
～200	16,100	32,200	37,000	**48,300**	53,100
～220	17,100	34,100	38,900	51,100	55,900
～240	18,000	36,000	40,800	53,900	58,700
～260	18,900	37,800	42,600	56,700	61,500

単位：円（税別）　タッセルを含まない

■ハトメ：シルバー



ハトメの色は下記の2色からお選びいただけます。ご指定のない場合はシルバーにて製作いたします。



シルバー（SL）



ゴールド（GD）

ポールスルー


ご発注の際は縫製仕様を「FS」とご指定ください。FS


Aタイプは“のれん”のようなシンプルなスタイル。
Bタイプは上部のヘムがボリュームのあるウェーブをつくりだします。



TKF30051（フフルP16） Bタイプ

※図はBタイプです。





＜Aタイプ＞
- カーテン最上部にポールを通すスタイル
- 仕上り巾の目安：レール長×1.3～1.5倍

＜Bタイプ＞
- 上部がヘム（約6cm）仕様になっているスタイル
- 仕上り巾の目安：レール長×1.5～2.0倍

＜共通＞
- 裾部（両端）ウエイト縫込み：あり
- ポールに通す部分の巾は、「カーテンを吊るすポールの直径の約2倍」を目安にご指定ください。この巾が狭い場合、ポールに通せなくなります。

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	～80 1巾	～180 2巾	～280 3巾	～380 4巾	～480 5巾
～120	8,000	16,000	24,000	32,000	40,000
～140	9,000	18,000	27,000	36,000	45,000
～160	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000
～180	11,000	22,000	33,000	44,000	55,000
～200	12,000	24,000	**36,000**	48,000	60,000
～220	13,000	26,000	39,000	52,000	65,000
～240	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000
～260	15,000	30,000	45,000	60,000	75,000

単位：円（税別） タッセルを含まない

■Aタイプ



■Bタイプ




カフェ縫製


ご発注の際は縫製仕様を「FE」とご指定ください。FE


カフェポールなどで手軽に取付けることのできるスタイルです。



TKF30800（フフルP401）








- 対応品番：TKF30799・30800（フフルP401）
- 約2倍巾使い
- ホールの数：偶数（標準）
- 仕上り巾の目安：レール長×1.05倍
- 仕上り丈：生地巾（限定）

TKF30799

生地価格：￥3,400/m　生地巾：45cm


組成／ポリエステル100%



TKF30800

生地価格：￥4,200/m　生地巾：60cm

組成／ポリエステル100%



参考価格

TKF30800を使用した場合

約2倍ヒダ

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	～70	～120	～160	～200
60	7,900	12,100	15,400	18,800

単位：円（税別）　ポールの価格を含まない

■上部




ツートンカラータテ

別注

色や柄の組み合わせ自由なコーディネート。
選ぶのが楽しくなるスタイルです。



外側:TKF30032　内側:TKF30022(フフルP12)　外側:内側＝4:1




●ツートンカラーのご発注時は、ベースとなる縫製仕様とツートンカラーの比率(外側:内側)をご指定ください。(推奨 4:1)
●標準仕様:重ね縫い(ベースとなる生地に重ねて製作)
継ぎ縫い(生地を重ねずに製作)は、生地の特性により対応できない組み合わせがあります。

参考価格　上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用し、フラット縫製、仕上り巾200cm・仕上り丈200cmの場合　￥59,300
税別　タッセル含む

ツートンカラータテのバリエーション



外側:TKF30026(フフルP12)　内側:TKF30253(フフルP141)　外側:内側＝1:2



●ツートンカラーの比率は自由にご指定いただけます。
●3色にすることもできます。

写真上　外側:内側＝4:1
写真下　外側:内側＝1:2

参考価格　上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用し、スタンダード縫製、仕上り巾200cm・仕上り丈200cmの場合　￥79,200
税別　タッセル含む


ツートンカラーヨコ

別注

異なる生地を上下に組み合わせるタイプです。



上部:TKF30017　下部:TKF30026(フフルP12)　上部:下部=4:1



●ツートンカラーのご発注時は、ベースとなる縫製仕様とツートンカラーの比率(上部:下部)をご指定ください。(推奨 4:1)
●標準仕様:重ね縫い(ベースとなる生地に重ねて製作)
継ぎ縫い(生地を重ねずに製作)は、生地の特性により対応できない組み合わせがあります。


参考価格　上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用し、スタンダード縫製、仕上り巾200cm・仕上り丈200cmの場合　¥73,700

税別　タッセル含む

ツートンカラーヨコのバリエーション



上部:TKF30458　中央部:TKF30462　下部:TKF30459(フフルP236)　上部:中央部:下部=7:1:2



●ツートンカラーの比率は自由にご指定いただけます。
●3色にすることもできます。

写真上　上部:下部=4:1
写真下　上部:中央部:下部 = 7:1:2

参考価格　上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用し、フラット縫製、仕上り巾200cm・仕上り丈200cmの場合　¥65,700

税別　タッセル含む

バイアステープ付フリル縫製（オプション縫製）

フリルをプラスしてエレガントにドレスアップ。
バイアステープの配色により、異なるイメージをお楽しみいただけます。



TKF30270（フフルP151） バイアステープ:KX59206　B位置

バイアステープの色は下記の12色から
お選びいただけます。

KX59201～59212

巾:16mm　組成/ポリエステル100%



KX59201 (IV)　KX59204 (PK)　KX59207 (LBN)　KX59210 (LBU)
KX59202 (BE)　KX59205 (RD)　KX59208 (GN)　KX59211 (GY)
KX59203 (YE)　KX59206 (DRD)　KX59209 (BN)　KX59212 (BU)

■バイアステープ:KX59206



参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
バイアステープ付フリル 縫付け位置B


約2.5倍ヒダ

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	41～80 2巾	～120 3巾	～160 4巾	～200 5巾	～240 6巾
～120	35,400	45,500	54,800	64,400	74,500
～140	38,900	50,000	59,900	70,500	81,600
～160	42,000	54,100	65,000	76,500	88,600
～180	45,200	58,200	70,400	82,900	96,000
～200	48,700	62,300	75,500	**89,000**	103,000
～220	52,200	67,200	81,700	96,200	110,400
～240	55,400	71,300	86,800	102,200	117,400
～260	58,500	75,400	91,800	108,300	124,800

単位:円（税別） バイアステープ付フリルタッセル含む

バイアステープ付フリル縫製の際は、縫付け位置をご指定ください。

●縫付け位置



バイアステープ縫製（オプション縫製）

カーテンをより個性的に演出できるオプションアイテム。
バイアステープの配色により、異なるイメージをお楽しみいただけます。



TKF30579（フルP285）　バイアステープ：KX59208　B位置


バイアステープの色は下記の12色から
お選びいただけます。

KX59201～59212

巾：16mm　組成／ポリエステル100%



KX59201（IV）　KX59204（PK）　KX59207（LBN）　KX59210（LBU）



KX59202（BE）　KX59205（RD）　KX59208（GN）　KX59211（GY）



KX59203（YE）　KX59206（DRD）　KX59209（BN）　KX59212（BU）

■バイアステープ：KX59208



参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
バイアステープ 縫付け位置B


約2倍ヒダ

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	51～100 2巾	～150 3巾	～200 4巾	～250 5巾	～300 6巾
～120	19,600	27,100	34,600	41,600	49,100
～140	21,800	30,300	38,700	46,700	55,100
～160	24,000	33,400	42,800	51,700	61,200
～180	26,200	36,500	46,900	56,800	67,200
～200	28,300	39,700	**51,000**	61,900	73,200
～220	30,600	42,900	55,200	67,100	79,300
～240	32,800	46,100	59,300	72,100	85,400
～260	35,000	49,200	63,400	77,200	91,400

単位：円（税別）　バイアステープ付タッセル含む

バイアステープ縫製の際は、縫付け位置をご指定ください。

●縫付け位置



トリム縫製［ドレープ+ブレード・フレンジ］（オプション縫製）

ドレープカーテンやバランスと組み合わせることで、
ゴージャスに、クラシカルにカーテンを演出できます。



TKF30301（フフルP169）　フレンジ:KX56202　トリムアンダー　B位置

ブレード、フレンジは下記の2タイプ（各8色）からお選びいただけます。

KX56101～56108 ブレード

価格:￥2,000/m　巾:32mm
組成/アセテート92%　アクリル5%　ポリエステル2%　ナイロン1%
水洗い不可



KX56101 (IV)　KX56103 (PK)　KX56105 (BU)　KX56107 (PU)
KX56102 (BE)　KX56104 (GN)　KX56106 (BN)　KX56108 (RD)

KX56201～56208 フレンジ

価格:￥6,000/m　巾:80mm
組成/アセテート60%　レーヨン36%　アクリル2%　ナイロン1%　ポリエステル1%
水洗い不可



KX56201 (IV)　KX56203 (PK)　KX56205 (BU)　KX56207 (PU)
KX56202 (BE)　KX56204 (GN)　KX56206 (BN)　KX56208 (RD)

※ブレード、フレンジを縫付けた場合、ウォッシャブルの生地であっても、
ご家庭の洗濯機で水洗いすることはできません。

■トリムアンダー



■トリムオン



参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
フレンジ KX56201～56208　縫付け位置B トリムアンダー


約2倍ヒダ

仕上り巾(cm)	51～100	～150	～200	～250	～300
仕上り丈(cm)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
～120	54,300	69,800	85,300	100,300	115,800
～140	59,000	75,400	91,900	107,900	124,400
～160	63,600	81,100	98,500	115,500	132,900
～180	68,300	86,700	105,100	123,000	141,400
～200	73,000	92,400	**111,700**	130,600	149,900
～220	79,100	99,400	119,700	139,500	159,800
～240	83,700	105,000	126,300	147,100	168,300
～260	88,400	110,700	132,900	154,600	176,900


単位:円（税別）　フレンジ縫付けタッセル含む

トリム縫製（ドレープ）は縫付け内容と縫付け位置をご指定ください。

●縫付け内容



●縫付け位置



トリム縫製［レース＋トリム］（オプション縫製）

フェミニンでやさしい雰囲気にドレスアップすることができます。



TKF30690（フフルP347）　トリム：KX56301　トリム　B位置

トリムは下記の３色からお選びいただけます。

KX56301～56303

価格：￥2,600/m　巾：50mm

組成／ポリエステル100%



KX56301（WT）　KX56302（IV）　KX56303（BE）

■トリム：KX56301



参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
トリム KX56301～56303　縫付け位置B


約２倍ヒダ

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	51～100 2巾	～150 3巾	～200 4巾	～250 5巾	～300 6巾
～120	25,400	33,200	40,900	48,400	56,200
～140	27,900	36,200	44,600	52,600	60,900
～160	30,400	39,300	48,200	56,800	65,700
～180	32,900	42,400	51,800	61,000	70,500
～200	35,500	45,500	**55,500**	65,200	75,200
～220	38,700	49,300	59,800	70,100	80,700
～240	41,200	52,300	63,500	74,300	85,400
～260	43,700	55,400	67,100	78,500	90,200

単位：円（税別）　タッセルを含まない

トリム縫製（レース）は縫付け位置をご指定ください。

●縫付け位置



マクラメ縫製 [レース＋マクラメ]（オプション縫製）

クラシカルでゴージャスな雰囲気をつくりだします。



TKF30774（フフルP388）　マクラメ：KX56501

マクラメは下記の2タイプ（各3色）からお選びいただけます。

KX56401～56403

価格：￥3,600/m　巾：125mm

組成／ポリエステル100%



KX56401（WT）　KX56402（IV）　KX56403（BE）

KX56501～56503

価格：￥4,600/m　巾：200mm

組成／ポリエステル100%



KX56501（WT）　KX56502（IV）　KX56503（BE）

●KX56501～56503の最大縫付けm数は約13mです。
（生地原反 約13m/巻）

参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
マクラメ KX56501～56503

約2倍ヒダ

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	51～100 2巾	～150 3巾	～200 4巾	～250 5巾	～300 6巾
～120	20,000	30,000	39,900	49,600	59,600
～140	21,100	31,600	42,200	52,400	62,900
～160	22,200	33,300	44,400	55,200	66,300
～180	23,300	35,000	46,600	58,000	69,700
～200	24,500	36,700	**48,900**	60,800	73,000
～220	25,600	38,400	51,100	63,600	76,400
～240	26,700	40,000	53,400	66,400	79,700
～260	27,800	41,700	55,600	69,200	83,100

単位：円（税別）　タッセルを含まない

■マクラメ：KX56501



ウエイトテープ縫製（オプション縫製）

見た目が軽やかで、ウェーブもなめらか。
透明感のあるボイル生地をより美しく仕上げます。



TKF30685（フフルP344）

参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合

約2倍ヒダ（ソフトプリーツ）

仕上り巾(cm)	51～100	～150	～200	～250	～300
仕上り丈(cm)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
～120	10,200	15,300	20,400	25,200	30,300
～140	11,400	17,100	22,800	28,200	33,900
～160	12,600	18,900	25,200	31,200	37,500
～180	13,800	20,700	27,600	34,200	41,100
～200	15,000	22,500	**30,000**	37,200	44,700
～220	16,200	24,300	32,400	40,200	48,300
～240	17,400	26,100	34,800	43,200	51,900
～260	18,600	27,900	37,200	46,200	55,500

単位：円（税別）　タッセルを含まない

■ウエイトテープ




傾斜窓用カーテン


別注

吹抜けの傾斜窓や採光窓など左右の窓枠で高さが異なる窓用のカーテンです。



TKF30774（フルP388）





- ご発注時は、上図のW、HA、HBをご指定ください。
- フック間隔：約6cm
- 裾部（両端）ウエイト縫込み：あり

参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用し、
仕上り巾（W）:150cm・仕上り丈（HA）:150cm・（HB）:200cmの場合

￥40,600

税別　タッセルを含まない

価格は仕上り巾（W）・仕上り丈（HA・HB カン下）をご指定の上、
当社営業所へお見積りください。

オプションタッセル

カーテンをより美しく演出するオプションタッセル。
下記の7タイプからお選びいただけます。

標準タイプ



プレーン
参考価格：￥1,000/1本



ブレード縫付け　トリムオン
参考価格：￥2,400/1本



フレンジ縫付け　トリムアンダー
参考価格：￥4,400/1本



バイアステープ付
参考価格：￥1,500/1本



フリル
参考価格：￥3,600/1本



バイアステープ付フリル
参考価格：￥4,200/1本



リボン　ヒモ付
参考価格：￥3,600/1本



リボン　マジックテープ付
参考価格：￥3,600/1本

●価格は上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合の参考価格（税別）です。
●タッセルはカーテン本体の仕上りサイズや開き方により製作に必要な生地要尺が異なります。価格については、当社営業所までお見積りください。

プレーンシェード


ご発注の際は縫製仕様を「PA」とご指定ください。PA

ドレープもレースも生地の表情そのものを楽しめる人気のスタイル。
チェーンやコードで生地を上下に昇降させて、自由な位置で止められます。



TKF30194（フフルP96）

※図はドラム式です。



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾（cm）	丈（cm）	最大スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	20～240	50～300	6

●各種部品のカラーは、生地の裏面に合わせて当社にて選定いたします。
（コードアジャスター、昇降コード等）
●メカの構造や部品等の詳細については、巻末「縫製仕様」P85～をご参照ください。

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾（cm）	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈（cm）	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	21,000	22,800	31,600	33,500	42,400
～120	22,000	23,800	33,600	35,500	45,300
～140	23,400	25,300	36,000	37,900	48,700
～160	24,700	26,600	38,300	40,200	52,400
～180	25,700	27,600	40,700	42,600	55,400
～200	26,700	28,500	42,700	44,600	58,800
～220	28,000	29,900	45,000	46,900	62,000

単位：円（税別）

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円／台



TKF30029（フフルP12）

プレーンシェード［裏地付］


ご発注の際は縫製仕様を「PC」とご指定ください。PC

裏地を取付けることで遮光性がアップするのはもちろんのこと、
窓外からリングテープが見えないので、すっきりした印象になります。



TKF30265（フフルP149）

※図はドラム式です。



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾（cm）	丈（cm）	最大スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	20～240	50～300	6


●各種部品のカラーは、生地の裏面に合わせて当社にて選定いたします。
（コードアジャスター、昇降コード等）

●メカの構造や部品等の詳細については、巻末「縫製仕様」P85～をご参照ください。

推奨裏地 TKF30506～30510

詳しくはフフルP245をご参照ください。

生地価格：¥3,000/m（¥2,000/m²）　生地巾：150cm　組成／ポリエステル100%　遮光２級



TKF30506　TKF30507　TKF30508　TKF30509　TKF30510

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
裏地 TKF30506～30510

ドラム式

仕上り巾（cm）	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈（cm）	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	26,900	28,700	40,200	45,300	56,800
～120	28,700	30,600	43,400	49,000	61,800
～140	31,400	33,300	47,400	53,500	67,700
～160	33,600	35,400	50,900	57,500	73,700
～180	35,400	37,300	54,800	62,000	78,900
～200	37,200	39,100	57,900	65,700	84,600
～220	39,400	41,200	61,400	69,600	89,900

単位：円（税別）

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円／台

■裏地：TKF30506




ペアシェード

ご発注の際は縫製仕様を「PP」とご指定ください。PP

1台のメカで、前後の幕体をそれぞれ昇降できるダブルタイプ。



前幕 TKF30051 プレーン（フフルP16）・後幕 TKF30693 プレーン（フフルP347）



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾（cm）	丈（cm）	最大スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	20～240	50～300	6

●ドラム式：ワンチェーン（限定）
コード式：片側操作タイプ（標準）
●後幕の仕上りサイズ：前幕－約1cm（巾・丈）
●各種部品のカラーは、生地の裏面に合わせて当社にて選定いたします。
（コードアジャスター、昇降コード等）
●メカの構造や部品等の詳細については、巻末「縫製仕様」P85～をご参照ください。

参考価格（前幕）

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾（cm） 仕上り丈（cm）	40～50 1スワッグ	～90 2スワッグ	～140 3スワッグ	～190 4スワッグ	～240 5スワッグ
～100	21,000	22,800	31,600	33,500	42,400
～120	22,000	23,800	33,600	35,500	45,300
～140	23,400	25,300	36,000	37,900	48,700
～160	24,700	26,600	38,300	40,200	52,400
～180	25,700	27,600	40,700	42,600	55,400
～200	26,700	28,500	42,700	44,600	58,800
～220	28,000	29,900	45,000	46,900	62,000

単位：円（税別）

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円/台

参考価格（後幕）

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾（cm） 仕上り丈（cm）	40～50 1スワッグ	～90 2スワッグ	～140 3スワッグ	～190 4スワッグ	～240 5スワッグ
～100	18,800	20,700	27,300	29,200	35,900
～120	19,500	21,300	28,600	30,500	37,900
～140	20,500	22,300	30,300	32,200	40,200
～160	21,500	23,300	32,000	33,900	42,800
～180	22,100	24,000	33,600	35,500	44,800
～200	22,800	24,700	34,900	36,800	47,200
～220	23,800	25,700	36,600	38,500	49,500

単位：円（税別）

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円/台

ペアシェードの価格算出方法

前幕（プレーンシェード）
後幕（プレーンシェード）

前幕＋後幕
－5,000円

ペアシェードの価格は、組み合わせる前幕・後幕のプレーンシェードの合計価格から5,000円引いた価格となります。

ペアシェード［裏地付］


ご発注の際は縫製仕様を「PP」とご指定ください。PP

1台のメカで、前後の幕体をそれぞれ昇降できるダブルタイプ。
裏地を取付けることで遮光性がアップします。



前幕 TKF30355 プレーン裏地付（フフルP204）・後幕 TKF30693 プレーン（フフルP347）

※図はドラム式ワンチェーンです。



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾（cm）	丈（cm）	最大スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	20～240	50～300	6

●ドラム式：ワンチェーン（限定）
コード式：片側操作タイプ（標準）
●後幕の仕上りサイズ：前幕－約1cm（巾・丈）
●各種部品のカラーは、生地の裏面に合わせて当社にて選定いたします。
（コードアジャスター、昇降コード等）
●メカの構造や部品等の詳細については、巻末「縫製仕様」P85～をご参照ください。


■裏地：TKF30506



推奨裏地 TKF30506～30510

詳しくはフフルP245をご参照ください。

生地価格：¥3,000/m（¥2,000/m²）　生地巾：150cm　組成／ポリエステル100%　遮光2級



TKF30506　TKF30507　TKF30508　TKF30509　TKF30510

参考価格（前幕）

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
裏地 TKF30506～30510

ドラム式

仕上り巾（cm）	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈（cm）	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	26,900	28,700	40,200	45,300	56,800
～120	28,700	30,600	43,400	49,000	61,800
～140	31,400	33,300	47,400	53,500	67,700
～160	33,600	35,400	50,900	57,500	73,700
～180	35,400	37,300	54,800	62,000	78,900
～200	37,200	39,100	57,900	65,700	84,600
～220	39,400	41,200	61,400	69,600	89,900

単位：円（税別）

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円/台

参考価格（後幕）

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾（cm）	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈（cm）	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	18,800	20,700	27,300	29,200	35,900
～120	19,500	21,300	28,600	30,500	37,900
～140	20,500	22,300	30,300	32,200	40,200
～160	21,500	23,300	32,000	33,900	42,800
～180	22,100	24,000	33,600	35,500	44,800
～200	22,800	24,700	34,900	36,800	47,200
～220	23,800	25,700	36,600	38,500	49,500

単位：円（税別）

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円/台

ペアシェード［裏地付］の価格算出方法

前幕（ブレーンシェード［裏地付］）
後幕（ブレーンシェード）

前幕＋後幕
－5,000円

ペアシェードの価格は、組み合わせる前幕・後幕のブレーンシェードの合計価格から5,000円引いた価格となります。


シャープシェード

ご発注の際は縫製仕様を「PB」とご指定ください。PB

等間隔に入れたシェーパーバーで、シャープにたたみ上げるスタイル。
直線的なラインが、モダンで引き締まった印象をあたえます。



TKF30052（フフルP16）



仕上り丈H	バーピッチ
＜100	12
100≦220	15
220＜	20

対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾（cm）	丈（cm）	最大スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	20～240	50～300	6

●各種部品のカラーは、生地の裏面に合わせて当社にて選定いたします。
（コードアジャスター、昇降コード等）
●メカの構造や部品等の詳細については、巻末「縫製仕様」P85～をご参照ください。

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾（cm）	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈（cm）	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	23,700	26,500	38,100	41,100	52,700
～120	25,400	28,600	41,800	45,400	58,600
～140	27,400	30,800	45,400	49,200	63,900
～160	29,200	32,800	48,800	52,900	69,600
～180	30,800	34,800	53,100	57,700	75,400
～200	32,300	36,500	56,200	61,000	80,800
～220	34,000	38,400	59,600	64,600	85,800

単位：円（税別）

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円／台



TKF30693（フフルP347）

シャープシェード［裏地付］


ご発注の際は縫製仕様を「PF」とご指定ください。PF

裏地を取付けることで遮光性がアップするのはもちろんのこと、
窓外から見てもすっきりした印象になります。



TKF30026（フルP12）

※図はドラム式です。



（単位：cm）

仕上り丈H	バーピッチ
＜100	12
100≦220	15
220＜	20

対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾（cm）	丈（cm）	最大スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	20～240	50～300	6


●各種部品のカラーは、生地の裏面に合わせて当社にて選定いたします。
（コードアジャスター、昇降コード等）

●メカの構造や部品等の詳細については、巻末「縫製仕様」P85～をご参照ください。

推奨裏地 TKF30506～30510

詳しくはフルP245をご参照ください。

生地価格：¥3,000/m（¥2,000/m²）　生地巾：150cm　組成／ポリエステル100%　遮光2級



TKF30506　TKF30507　TKF30508　TKF30509　TKF30510

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
裏地 TKF30506～30510

ドラム式

仕上り巾（cm）	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈（cm）	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	31,400	34,300	50,300	56,600	72,700
～120	34,200	37,400	55,700	63,000	81,400
～140	37,900	41,300	61,700	69,700	90,100
～160	40,800	44,400	66,800	75,500	98,900
～180	43,600	47,500	73,200	83,100	107,900
～200	46,100	50,300	78,000	88,600	116,400
～220	49,000	53,300	83,100	94,400	124,300

単位：円（税別）

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円／台

■裏地：TKF30507



タックシェード


ご発注の際は縫製仕様を「TU」とご指定ください。TU

ゆったり取ったタックが生地感を感じさせます。
シェードを降ろしたときでも、自然なボリュームが出るやわらかいスタイルです。



TKF30692（フルP347）

※図はドラム式です。



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾（cm）	丈（cm）	最大スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	30～240	50～300	6

●各種部品のカラーは、生地の裏面に合わせて当社にて選定いたします。
（コードアジャスター、昇降コード等）
●メカの構造や部品等の詳細については、巻末「縫製仕様」P85～をご参照ください。

参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾（cm）	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈（cm）	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	22,700	24,600	35,200	37,000	47,600
～120	24,500	26,300	38,200	40,100	52,100
～140	25,800	27,700	41,300	43,200	56,600
～160	27,500	29,400	44,400	46,300	61,300
～180	29,200	31,100	47,500	49,400	66,100
～200	30,600	32,500	50,600	52,500	70,600
～220	32,700	34,500	54,000	55,900	75,400

単位：円（税別）


コード式 ……ドラム式価格 －3,000円/台

ボーダー縫製（オプション縫製）

両サイドのボーダーがアクセント。
自分だけのオリジナルの組み合わせをお楽しみください。



TKF30384（フルP218）　ボーダー：KX59101



●ボーダー縫付け位置：両端より約5cm（標準）

ボーダーは下記の2タイプ（計7色）から
お選びいただけます。

KX59101～59104

巾：50mm　組成／ポリエステル65% 綿35%



KX59101（BN）　KX59102（RD）　KX59103（BU）　KX59104（GN）

KX59108～59110

巾：50mm　組成／ポリエステル65% 綿35%



KX59108（RD）　KX59109（LBU）　KX59110（BU）

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾（cm）	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈（cm）	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	25,600	27,400	36,200	38,100	47,000
～120	27,600	29,400	39,200	41,100	50,900
～140	29,900	31,700	42,500	44,400	55,200
～160	32,200	34,100	45,800	47,700	59,900
～180	34,000	35,900	49,100	51,000	63,700
～200	35,800	37,700	51,800	53,700	67,900
～220	38,200	40,000	55,200	57,100	72,200

単位：円（税別）

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円／台

■ボーダー：KX59108　ボーダー位置指定




トリム縫製［ドレープ+ブレード・フレンジ］（オプション縫製）

ブレードやフレンジと組み合わせることでクラシカルな雰囲気を演出できます。



TKF30233（フフルP124）　フレンジ：KX56205



ブレード、フレンジは下記の2タイプ（各8色）からお選びいただけます。

KX56101～56108 ブレード

価格：￥2,000/m　巾：32mm

組成/アセテート92%　アクリル5%　ポリエステル2%　ナイロン1%
水洗い不可



KX56101 (IV)　KX56103 (PK)　KX56105 (BU)　KX56107 (PU)
KX56102 (BE)　KX56104 (GN)　KX56106 (BN)　KX56108 (RD)

KX56201～56208 フレンジ

価格：￥6,000/m　巾：80mm

組成/アセテート60%　レーヨン36%　アクリル2%　ナイロン1%　ポリエステル1%
水洗い不可



KX56201 (IV)　KX56203 (PK)　KX56205 (BU)　KX56207 (PU)
KX56202 (BE)　KX56204 (GN)　KX56206 (BN)　KX56208 (RD)

※ブレード、フレンジを縫付けた場合、ウォッシャブルの生地であっても、
ご家庭の洗濯機で水洗いすることはできません。

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
フレンジ KX56201～56208

ドラム式

仕上り巾(cm)	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈(cm)	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	25,200	30,900	43,900	50,500	63,600
～120	26,600	32,400	46,400	52,900	67,000
～140	27,600	33,400	48,300	54,900	69,900
～160	28,900	34,700	50,600	57,200	73,600
～180	29,900	35,700	53,000	59,600	77,000
～200	30,900	36,600	55,000	61,600	79,900
～220	32,700	38,400	57,700	64,300	83,700

単位：円（税別）

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円/台

■フレンジ：KX56205




トリム縫製 [レース＋トリム・マクラメ]（オプション縫製）

可愛らしい小さなトリムとエレガントで華やかなマクラメをご用意しています。



TKF30683（フフルP344）　トリム：KX56301



トリム、マクラメは下記の3タイプ（各3色）からお選びいただけます。

KX56301～56303 トリム

価格：￥2,600/m　巾：50mm

組成／ポリエステル 100%



KX56301
(WT)

KX56302
(IV)

KX56303
(BE)

KX56401～56403 マクラメ

価格：￥3,600/m　巾：125mm

組成／ポリエステル 100%



KX56401
(WT)

KX56402
(IV)

KX56403
(BE)

KX56501～56503 マクラメ

価格：￥4,600/m　巾：200mm

組成／ポリエステル 100%



KX56501
(WT)

KX56502
(IV)

KX56503
(BE)

参考価格

上代 1,500円/m・生地巾 100cm・リピートなしの生地を使用した場合
トリム KX56301～56303

ドラム式

仕上り巾(cm)	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈(cm)	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	21,100	24,900	33,500	37,600	46,300
～120	21,800	25,500	34,800	39,000	48,600
～140	22,400	26,200	36,500	40,600	50,600
～160	23,400	27,200	38,100	42,300	53,200
～180	24,100	27,900	39,400	43,600	55,200
～200	25,100	28,900	41,100	45,300	57,600
～220	26,100	29,900	42,800	47,000	60,200

単位：円（税別）

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円／台

バルーンシェード［三ツ山ヒダ・フリル付］


ご発注の際は縫製仕様を「BA」とご指定ください。BA

膨らんだスワッグ部分のフリルが、より優雅な雰囲気を装います。



TKF30697（フフルP347）

※図はドラム式です。



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾（cm）	丈（cm）	最大スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	30～270	50～300	6

●各種部品のカラーは、生地の裏面に合わせて当社にて選定いたします。
（コードアジャスター、昇降コード等）

●メカの構造や部品等の詳細については、巻末「縫製仕様」P85～をご参照ください。

参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾（cm）	40～120	～170	～220	～270	～320
仕上り丈（cm）	1～2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
～100	27,900	35,500	42,300	50,300	57,200
～120	29,200	37,800	45,300	53,900	61,400
～140	30,900	39,800	48,300	57,600	65,700
～160	32,500	42,500	51,600	61,500	70,400
～180	34,200	44,800	54,500	65,200	75,000
～200	35,500	46,800	57,200	68,800	79,300
～220	37,200	49,400	60,500	72,800	83,900

単位：円（税別）
出窓（ドラム式）の場合は、上記価格＋「コーナーの数×7,000円」

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円／台

出窓（コード式）の場合は、上記価格＋「コーナーの数×4,500円」

バルーンシェード［ボックスヒダ］


ご発注の際は縫製仕様を「BB」とご指定ください。BB

ボックスヒダによるすっきりとしたドレープが上品なスタイルです。



TKF30717（フルP356）

※図はドラム式です。



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾（cm）	丈（cm）	最大スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	30～270	50～300	6

●裾部フリル：製作できません。
●出窓タイプ：製作できません。
●各種部品のカラーは、生地の裏面に合わせて当社にて選定いたします。
（コードアジャスター、昇降コード等）
●メカの構造や部品等の詳細については、巻末「縫製仕様」P85～をご参照ください。

参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾（cm）	40～120	～170	～220	～270	～320
仕上り丈（cm）	1～2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
～100	26,400	32,900	39,200	45,800	52,500
～120	27,700	35,300	42,400	49,600	57,000
～140	29,500	37,400	45,500	53,400	61,500
～160	31,200	40,100	48,900	57,500	66,400
～180	32,600	42,200	51,700	61,400	70,900
～200	34,300	44,700	54,800	65,200	75,700
～220	36,000	47,400	58,200	69,300	80,500

単位：円（税別）

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円／台

バルーンシェード［ギャザーヒダ］


ご発注の際は縫製仕様を「BC」とご指定ください。BC

ギャザーヒダによるやさしいドレープが美しいスタイルです。



TKF30684（フフルP344）

※図はドラム式です。



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾（cm）	丈（cm）	最大スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	30～270	50～300	6

●各種部品のカラーは、生地の裏面に合わせて当社にて選定いたします。
（コードアジャスター、昇降コード等）

●メカの構造や部品等の詳細については、巻末「縫製仕様」P85～をご参照ください。

参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾（cm）	40～120	～170	～220	～270	～320
仕上り丈（cm）	1～2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
～100	25,900	32,200	38,400	44,700	51,200
～120	27,300	34,600	41,400	48,400	55,500
～140	28,900	36,500	44,300	52,000	59,800
～160	30,600	39,200	47,600	56,000	64,500
～180	31,900	41,200	50,300	59,600	68,700
～200	33,500	43,500	53,200	63,200	73,400
～220	35,200	46,100	56,500	67,200	78,000

単位：円（税別）
出窓（ドラム式）の場合は、上記価格＋「コーナーの数×7,000円」

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円／台

出窓（コード式）の場合は、上記価格＋「コーナーの数×4,500円」

フラットバルーン


ご発注の際は縫製仕様を「BD」とご指定ください。BD

フラットな生地をたたみ上げるシンプルなスタイル。
バルーンシェードの中では小さめの窓にもおすすめです。



TKF30024（フルP12）

※図はドラム式です。



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾（cm）	丈（cm）	最大スワッグ数
ドラム式	60～400	50～400	10
コード式	60～350	50～300	6

●スワッグ数：当社指定（変更不可）
●裾部フリル：製作できません。
●出窓タイプ：製作できません。
●各種部品のカラーは、生地の裏面に合わせて当社にて選定いたします。
（コードアジャスター、昇降コード等）
●メカの構造や部品等の詳細については、巻末「縫製仕様」P85～をご参照ください。

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾（cm）	60～80	～110	～160	～190	～225
仕上り丈（cm）	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ
～100	25,200	33,400	35,400	45,500	47,600
～120	26,300	35,600	37,600	48,800	50,900
～140	28,000	38,300	40,400	52,600	54,700
～160	29,400	40,800	42,900	56,200	58,300
～180	30,500	43,000	45,100	60,000	62,100
～200	31,600	45,700	47,800	63,800	66,000
～220	33,000	48,300	50,300	67,500	69,600

単位：円（税別）

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円／台



TKF30774（フルP388）

オーストリアンシェード


ご発注の際は縫製仕様を「O」とご指定ください。 O

さざ波のように美しいウェーブが優雅でゴージャスなスタイル。
大きな窓を華やかに演出します。



TKF30693（フフルP347）

※図はドラム式です。



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾（cm）	丈（cm）	最大スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	30～235	50～300	6

●各種部品のカラーは、生地の裏面に合わせて当社にて選定いたします。
（コードアジャスター、昇降コード等）

●メカの構造や部品等の詳細については、巻末「縫製仕様」P85～をご参照ください。

参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾（cm）	40～100	～145	～190	～235	～280
仕上り丈（cm）	1～2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
～100	34,800	45,300	56,100	67,000	76,800
～120	38,400	50,900	63,300	76,200	87,700
～140	42,000	56,200	70,500	85,100	98,500
～160	46,000	62,100	78,100	94,600	109,700
～180	49,600	67,400	85,300	103,500	120,500
～200	53,900	74,300	93,900	114,300	133,300
～220	57,800	79,900	101,400	123,500	144,500

単位：円（税別）
出窓（ドラム式）の場合は、上記価格＋「コーナーの数×7,000円」

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円／台

出窓（コード式）の場合は、上記価格＋「コーナーの数×4,500円」


ラウンドシェード〈ピーコック〉

ご発注の際は縫製仕様を「R」とご指定ください。 R

シェードを上げると扇状にたたみ上げられ、全部降ろすとフラットになる
個性的なデザイン。縦長の窓におすすめのスタイルです。



TKF30237（フルP128）　バイアステープ：KX59209



対応メカ：ドラム式

●製作可能サイズ

巾（cm）	丈（cm）	最大スワッグ数
61～175（生地巾−2）	104～400※	2

※仕上り丈≧仕上り巾×1.7

●標準仕様：バイアステープ付
●裾が半円状になる位置は上図をご参照ください。
●各種部品のカラーは、生地の裏面に合わせて当社にて選定いたします。
（コードアジャスター、昇降コード等）
●メカの構造や部品等の詳細については、巻末「縫製仕様」P85～をご参照ください。

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾（cm）	61～98
仕上り丈（cm）	
104～120	(29,100)
～140	(31,500)
～160	(33,600)
～180	(35,700)
～200	37,500
～220	39,500
～240	42,400

単位：円（税別）
上記価格の（　）には、製作できないサイズがあります。

バイアステープの色は、通常は当社にて選定いたしますが、
下記の12色からもお選びいただけます。

KX59201～59212

巾：16mm　組成／ポリエステル100%



※＜ピーコック＞は、一般社団法人 日本インテリア協会の統一呼称です。


ティニーシェード〈ムース〉

ご発注の際は縫製仕様を「T」とご指定ください。 T

玄関先の飾り窓や採光用の小窓をおしゃれに演出します。



TKF30691（フフルP347） リボン：KX59308



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾（cm）	丈（cm）	最大スワッグ数
ドラム式	40～（生地巾－5）	100～400※	2
コード式	30～（生地巾－5）	100～300※	2

※仕上り丈≧仕上り巾×1.2

●標準仕様：リボン・バイアステープ付（同色）
●各種部品のカラーは、生地の裏面に合わせて当社にて選定いたします。
（コードアジャスター、昇降コード等）
●メカの構造や部品等の詳細については、巻末「縫製仕様」P85～をご参照ください。

参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾（cm）	40～95
仕上り丈（cm）	
100	(29,900)
～120	(30,800)
～140	31,900
～160	33,200
～180	34,300
～200	35,600
～220	36,900

単位：円（税別）
上記価格の（ ）には、製作できないサイズがあります。

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円/台

リボンの色は、通常は当社にて選定いたしますが、下記の８色からもお選びいただけます。

KX59301～59308

巾：25mm　組成/ポリエステル100%




KX59301（WT）　KX59303（YE）　KX59305（GN）　KX59307（LBU）
KX59302（IV）　KX59304（BN）　KX59306（RD）　KX59308（BU）

※＜ムース＞は、一般社団法人 日本インテリア協会の統一呼称です。

ローマンシェードの操作方法について

ドラム式






ボールチェーンを下へ引くと上昇し、止めたい位置で手を離すと止まります。再びボールチェーンを下へ2cmほど引くと、クラッチが解除されて適度な速度で下降していきます。
操作負荷が少ないので、巾の大きな窓や掃出し窓に適しています。

コード式





操作コードを下に引くと上昇し、止めたい位置でゆるめると止まります。再びコードを5cmほど引き、ゆるめると下降します。
ドラム式よりも比較的安価にシェードを製作することができます。

ペアシェード・ドラム式



ペアシェード・ドラム式はワンチェーンとなります。
前幕の昇降はループの手前側のボールチェーン、後幕の昇降はループの奥側のボールチェーンで操作します。操作方法はドラム式と同様です。

ペアシェード・コード式



ペアシェード・コード式は片側操作タイプが標準となります。
前幕の昇降は外側の操作コード、後幕の昇降は内側の操作コードで操作します。操作方法はコード式と同様です。

ローマンシェードのお手入れ方法

日頃のお手入れ

日頃のお手入れは、幕体（生地）のホコリをハタキなどで掃除してください。
汚れが付着した場合は、直ちに拭き取ってください。時間の経過とともに除去しにくくなります。
お手入れには、漂白剤、カビ取り剤、トイレ用洗剤、消毒剤などは使用しないでください。変退色の原因となります。

幕体の取外し方

1

幕体を下まで降ろしてください。

プレーンシェード
（ドラム式）
仕上り巾（W）90cm
仕上り丈（H）140cm



2

幕体をヘッドレールから取外してください。（マジックテープ仕様になっています）



3

幕体が裾部に溜まります。



4

ウエイトバーを開口部から抜き出してください。






シャープシェードの場合

シェーバーバーも開口部から抜き出してください。

5

すべてのリングを昇降コードに通したまま、幕体から取外してください。






シャープシェードの場合

シェーパー袋から取外してください。
あらかじめシェーパー袋にペン等で印をつけておくと、もとの位置の目安となり取付けやすくなります。

6

コードアジャスターを昇降コードを解かずに、幕体から取外してください。





コードアジャスターはフックロック式になっていますので、ロックを解除すると簡単に取外しできます。
セイフティホック（コード式の場合）やバルーンシェードなどの飾りウエイトは外す必要はありません。

7

取外し完了です。





昇降コードは下まで降ろした状態にしておきます。

幕体の洗濯の仕方

必ず取扱い絵表示をご確認の上、適切な方法で洗濯してください。
洗濯後は屋外で陰干ししてください。また、縮みや変色の原因になりますので乾燥機は使用しないでください。
吊った後は、軽くしわを伸ばし、自然乾燥させるのが最も適切な干し方です。
アイロンがけをする場合は、洗濯と同様に必ず取扱い絵表示をご確認の上、適切な方法で行ってください。

幕体の取付け方

1

幕体をヘッドレールに取付けてください。（マジックテープ仕様になっています）





ループ付テープと昇降コードの位置が正しく合わさるように取付けてください。

「仕上り丈が長い」「レールの取付け位置が高い」などの場合


【 2 → 3 → 4 → 1 】の手順で作業すると取付けが容易になることがあります。製品サイズと取付け位置に応じて、適当な取付け手順をご選択ください。

2

コードアジャスターを幕体最下部のループ部に取付けてください。




「コードがコードアジャスターから外れた」
「コードをコードアジャスターに巻き直す」などの場合



3

リングを上から順番に幕体に取付けてください。





シャープシェードの場合

リングはシェーパー袋2本ごとに1ヵ所取付けてください。

4

ウエイトバーを差し込んでください。





シャープシェードの場合

シェーパーバーも差し込んでください。

5

取付け完了です。



幕体が正しくたたみ上げられるか確認してください。
正しくたたみ上がらない場合は、
●幕体が正しい位置に取付けられているか確認してください。(1 参照)
●コードアジャスターやリングが正しい位置に取付けられているか確認してください。(2 3 参照)


ロールスクリーン［レギュラー］

ご発注の際は縫製仕様を「RS」とご指定ください。RS

ドレープ生地に加工を施してロールスクリーンにできます。
シンプルなロールスクリーンは窓まわりをすっきりと演出します。



TKF30052（フフルP16）



対応メカ：チェーン式／スプリング式

●製作可能サイズ

	巾 (cm)	丈 (cm)
チェーン式 スプリング式	30～(生地巾−10)	50～300※

※最大仕上り丈：仕上り巾×3倍

●生地品番にかかわらず、製品は非防炎、非ウォッシャブルとなります。
●複数台の柄合わせをする場合は、1台につき1リピート分の要尺が必要です。
●メカの構造や部品等の詳細については、巻末「縫製仕様」P91をご参照ください。

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

チェーン式・スプリング式

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	30～49	～90
～100	32,800	35,700
～120	34,300	38,200
～140	36,700	41,000
～160	—	43,200
～180	—	45,300
～200	—	47,500
～220	—	49,200

単位：円（税別）

■チェーン式



■スプリング式



ロールスクリーン［ソフト］


ご発注の際は縫製仕様を「RP」とご指定ください。RP

ドレープ生地に裏地を圧着して製作するロールスクリーンです。
生地には加工を施しませんので、生地の風合いはそのままです。



TKF30103（フフルP41）

※図はスプリング式です。



対応メカ：チェーン式／スプリング式

●製作可能サイズ

	巾（cm）	丈（cm）
チェーン式 スプリング式	30～（生地巾－5）	30～240※

※最大仕上り丈：仕上り巾×3倍

●生地品番にかかわらず、製品は非防炎となります。
●複数台の柄合わせをする場合は、1台につき1リピート分の要尺が必要です。
●生地の特性により巾継ぎできない品番があります。巻末「製作可能スタイル一覧」をご確認ください。
●メカの構造や部品等の詳細については、巻末「縫製仕様」P92をご参照ください。

巾195cmまで製作可能です。

生地を巾継ぎすることで、仕上り巾195cmまで製作することができます。（別注対応）

参考価格

上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

チェーン式・スプリング式

仕上り巾（cm）	30～49	～95	～140	～195
仕上り丈（cm）	1巾	1巾	2巾	2巾
～100	32,800	35,700	80,000	92,500
～120	34,300	38,200	86,500	97,100
～140	36,700	41,000	93,300	104,200
～160	—	43,200	99,900	112,400
～180	—	45,300	106,400	120,200
～200	—	47,500	112,900	128,700
～220	—	49,200	119,400	136,500

単位：円（税別）
巾継ぎ（2巾使用）の場合は別注対応となります。

■裏地



■巾継ぎ部分




スカラップウェーブ

ご発注の際は縫製仕様を「SA」とご指定ください。SA

ホタテ貝を並べたように縁取られたスタイルのカーテンです。
室内からも、屋外からも美しいウェーブを楽しめます。



TKF30792（フフルP397）



●スワッグ数は仕上り巾によって異なります。
スワッグ数：仕上り巾÷50（切り上げ整数）

参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	～80	～120	～160	～200
～100	12,200	17,900	23,800	29,500
～120	13,300	19,900	26,000	32,300
～140	14,400	21,500	28,500	35,300
～160	15,500	23,200	30,700	38,100
～180	16,900	25,200	33,200	41,200
～200	18,000	26,800	35,400	44,000
～220	19,100	28,500	37,700	47,000

単位：円（税別）

スカラップアーチ

ご発注の際は縫製仕様を「SB」とご指定ください。SB

裾のアーチラインが美しいスタイルカーテンです。
シンプルなデザインが窓辺を上品に演出します。




TKF30790（フフルP396）

参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	～80	～120	～160	～200
～100	11,200	16,100	21,600	26,900
～120	12,300	18,000	23,800	29,700
～140	13,400	19,700	26,300	32,800
～160	14,500	21,400	28,600	35,500
～180	15,900	23,300	31,100	38,600
～200	17,000	25,000	33,300	41,400
～220	18,100	26,600	35,500	44,400

単位：円（税別）



仕上り巾（W）：左右のカン間寸法
仕上り丈（H）：カン下寸法

●定型スタイル（スワッグ数は変動しません。）

スカラップセンターアーチ

ご発注の際は縫製仕様を「SC」とご指定ください。SC

スカラップの中央がアーチ状になった個性的なスタイル。
中央が開いているので、外の景色を楽しめます。




TKF30693（フフルP347）

参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	121～160	～200	～240	～280
～100	23,800	29,500	35,400	41,200
～120	26,000	32,300	39,000	45,100
～140	28,500	35,300	42,300	49,300
～160	30,700	38,100	45,900	53,400
～180	33,200	41,200	49,500	57,600
～200	35,400	44,000	52,900	61,500
～220	37,700	47,000	56,500	65,700

単位：円（税別）



仕上り巾（W）：左右のカン間寸法
仕上り丈（H）：カン下寸法

- 定型スタイル（スワッグ数は変動しません。）
- スタイル上、仕上り巾121cm以上での製作をおすすめします。


スカラップマクラメ

ご発注の際は縫製仕様を「SD」とご指定ください。SD

マクラメをあしらったエレガントなデザインです。
より華やかに窓辺を演出します。



TKF30692（フフルP347）　マクラメ：KX56501



仕上り巾（W）：左右のカン間寸法
仕上り丈（H）：カン下寸法

●定型スタイル（スワッグ数は変動しません。）
●スタイル上、仕上り巾121cm以上での製作をおすすめします。
●KX56501～56503の最大縫付けm数は約13mです。
（生地原反 約13m/巻）

マクラメは下記の2タイプ（各3色）からお選びいただけます。

KX56401～56403

価格：￥3,600/m　巾：125mm
組成/ポリエステル100%



KX56401（WT）　KX56402（IV）　KX56403（BE）

KX56501～56503

価格：￥4,600/m　巾：200mm
組成/ポリエステル100%



KX56501（WT）　KX56502（IV）　KX56503（BE）

参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
マクラメ KX56501～56503

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	121～160	～200	～240
～100	55,100	68,300	82,000
～120	57,300	71,100	85,600
～140	59,800	74,100	88,900
～160	62,100	76,900	92,500
～180	64,300	80,000	95,900
～200	66,800	82,700	99,500
～220	69,000	85,800	103,100

単位：円（税別）


センタークロス

ご発注の際は縫製仕様を「M」とご指定ください。 M

中央をちょっとだけ重ねた優雅なスタイル。
女性的でやさしい雰囲気を醸し出します。



TKF30693（フフルP347）



仕上り巾（W）：左右のカン間寸法
仕上り丈（H）：カン下寸法

●仕上り巾の製作可能サイズ：「仕上り丈×1.7倍」以下

参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	～80	～120	～160	～200
～100	(13,800)	(17,800)	(22,000)	(26,000)
～120	15,500	20,000	24,400	(29,100)
～140	17,100	21,900	27,000	32,200
～160	18,700	24,300	29,500	35,100
～180	20,400	26,400	32,300	38,300
～200	22,000	28,300	34,600	41,100
～220	23,500	30,500	37,400	44,300

単位：円（税別）　フリルタッセル含む
上記価格の（　）には、製作できないサイズがあります。


クロスオーバー

ご発注の際は縫製仕様を「C」とご指定ください。 C

左右のカーテンが中央で重なり合うリッチなスタイル。
ゆったりとした曲線が豪華に窓辺を演出します。



TKF30693（フフルP347）



仕上り巾（W）：左右のカン間寸法
仕上り丈（H）：カン下寸法

●クロスオーバー部分
天井付：縫合わせなし
正面付：右前にて縫合わせ
●裾部：仕上りサイズにより変形カット
（上図参照）

参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	～120	～150	～180	～210
～100	25,300	32,500	41,000	50,500
～120	26,800	33,900	42,500	52,100
～140	28,400	35,900	44,200	53,800
～160	30,600	37,500	46,200	56,000
～180	33,500	39,800	48,300	57,900
～200	36,000	42,800	50,500	60,200
～220	38,900	46,200	53,500	62,700

単位：円（税別）　フリルタッセル含む


セパレーツ

ご発注の際は縫製仕様を「SP」とご指定ください。SP

いくつも並んだ縦長の小窓や多角の出窓におすすめのスタイルです。
キュートなスタイルの連続が窓辺にやさしいリズム感を演出します。



TKF30792（フフルP397）



仕上り巾（W）：左右のカン間寸法
仕上り丈（H）：カン下寸法

- 1窓＝1枚（リボンタッセル含む）（写真は3窓）
- 仕上り丈の製作可能サイズ：「仕上り巾×1.5倍」以上

参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	～40	～80
～100	(8,800)	(13,100)
～120	10,000	(14,900)
～140	11,200	16,600
～160	12,300	18,200
～180	13,500	20,000
～200	14,700	21,600
～220	16,100	23,400

単位：円（税別） リボンタッセル含む
上記価格の（ ）には、製作できないサイズがあります。


タックアップ

ご発注の際は縫製仕様を「U」とご指定ください。 U

バルーンシェードのような優雅で美しいスタイル。
昇降機能はありませんが、普通のカーテンと同様に取付けられます。



TKF30745（フフルP371）



- スワッグ数は仕上り巾や生地巾によって異なります。
- スワッグをつくるための専用フックと飾りウエイトは商品に同梱されています。（P94 参照）

参考価格

上代1,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾(cm) / 仕上り丈(cm)	～100	～150	～200	～250
～100	10,200	15,200	19,800	24,900
～120	11,700	17,400	22,600	28,300
～140	13,000	19,200	25,100	31,400
～160	14,200	21,100	27,900	34,800
～180	15,400	23,300	30,400	37,900
～200	16,700	25,100	32,800	41,300
～220	18,200	27,000	35,600	44,400

単位：円（税別）


バランス

ギャザー・プリーツタイプ

金属フックでバランスレールなどに吊り下げるタイプのバランスです。上部に取付け用のマジックテープを縫付けることもできます。



クレープギャザーヒダ VA
参考価格：￥19,300



三ツ山ヒダ VD
参考価格：￥17,600



ペンシルギャザーヒダ VB
参考価格：￥19,300



箱ヒダ VJ
参考価格：￥24,400

ストレートタイプ

ビス・釘等を使用してボックスなどに取付けるタイプのバランスです。上部に取付け用のマジックテープを縫付けることもできます。



ストレート VF
参考価格：￥21,600



ストレートスカラップ VH
参考価格：￥28,200



ストレートカット VG
参考価格：￥28,200



ストレートウェーブ VI
参考価格：￥28,200

クラシックタイプ

装飾性の高いクラシックタイプのバランスです。上部に取付け用のマジックテープが縫付けられています。



1スワッグ＆カスケード VK
参考価格：￥75,700



3スワッグ＆カスケード VL
参考価格：￥97,400

バランス発注方法

(1)バランスタイプ記号をご指定ください。
(2)生地品番をご指定ください。
(3)正面巾及び左右奥行の有無とその寸法をご指定ください。

※各タイプの縫製仕様についてはP95・96をご参照ください。

- 価格は、上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用し、W220×H30cmで製作した場合の参考価格（税別）です。
- ストレートタイプとクラシックタイプ（スワッグ部分）は、生地をヨコ使いした場合の参考価格（税別）です。

別注



製作例：ストレート VF + カスケード + フレンジ縫付け



製作例：1スワッグ VK + フレンジ縫付け

クッション



（左）プレーン 別注縫製 （右）パイピング 別注縫製



プレーン
CS-P

サイズ	40S	45S	50S	60S
仕上り(cm)	40×40	45×45	50×50	60×60
価 格(円/個)	6,200	6,600	9,500	12,200



ボックス
CS-X

サイズ	40S	45S	50S	60S
仕上り(cm)	40×40	45×45	50×50	60×60
価 格(円/個)	11,600	12,000	13,800	15,300



パイピング
CS-T

サイズ	40S	45S	50S	60S
仕上り(cm)	40×40	45×45	50×50	60×60
価 格(円/個)	8,400	8,900	11,800	14,900



ラウンド
CS-R

サイズ	直径×丈
仕上り(cm)	15×40
価 格(円/個)	15,700

クッション発注方法

(1)クッションのタイプをご指定ください。
(2)生地品番をご指定ください。
(3)サイズをご指定ください。 ※CS-Xのヘム部はサイズに含まれていません。
(4)個数をご指定ください。

●価格は、上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合の参考価格（税別）です。

ベッドスプレッド



ボックス



プレーン BS-P

	サイズ	S	SD	D	Q	EX
ピローくるみ無し	展開巾×展開丈(cm)	190×260	210×260	230×260	250×260	270×260
	価 格(円)	27,500	36,000	36,300	36,600	36,800
ピローくるみ有り	展開巾×展開丈(cm)	190×320	210×320	230×320	250×320	270×320
	価 格(円)	32,700	43,100	43,300	43,600	43,900



ボックス BS-X


	サイズ	S	SD	D	Q	EX
ピローくるみ無し	上面巾×上面丈×下り代(cm)	110×220×50	130×220×50	150×220×50	170×220×50	190×220×50
	価 格(円)	49,700	50,200	50,800	51,400	51,900
ピローくるみ有り	上面巾×上面丈×下り代(cm)	110×280×50	130×280×50	150×280×50	170×280×50	190×280×50
	価 格(円)	59,600	60,200	60,700	61,300	61,800

ベッドスプレッド発注方法


(1)ベッドスプレッドのタイプをご指定ください。
(2)生地品番をご指定ください。
(3)仕上り寸法をご指定ください。
(4)枚数をご指定ください。

●発注に必要なサイズ
プレーン:展開巾、展開丈(単位:cm)[図1]
ボックス:上面巾、上面丈、下り代(単位:cm)[図2]
※マットレスの上に布団を敷く場合、布団のサイズと厚みを考慮してください。
●ピローくるみ分:展開丈・上面丈+60cm(標準)
●価格は、上代3,500円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合の参考価格(税別)です。

[図1]



[図2]



見本帳の掲載写真に使用されている装飾レール

掲載頁	商品名
3	ノルディ25　アッシュ　Aキャップ（TOSO）
4	モノ16　ラテホワイト　Aキャップ（TOSO）
5	グレイスブライト16　ゴールド Aキャップ（TOSO）
13	グレイスフィーノ19　ステンシルバー Cキャップ（TOSO）
18	ウッディ28　ホワイトグレイン Bキャップ（TOSO）
19	ノルディ25　オーク　Eキャップ（TOSO）
29	ウッディ28　ニューライトオーク Bキャップ（TOSO）
31	グレイスノーヴァ19　ウォールナット Cキャップ（TOSO）
35	ヴィンクス22　オーク＆ブラック Bキャップ（TOSO）
36	クラスト19　ブラック　Eキャップ（TOSO）
48	ウッディ28　ナチュラルグレイン Dキャップ（TOSO）
57	コルーナⅡ　シルバー（TOSO）
66	ウッディ28　ニューライトオーク Bキャップ（TOSO）
67	クラスト19　ブラック　Eキャップ（TOSO）
80	モノ16　ブラック　Aキャップ（TOSO）
82	グレイスノーヴァ19　ホワイトグレイン Bキャップ（TOSO）
91	ノルディ25　オーク　Aキャップ（TOSO）
97	グレイスノーヴァ19　ホワイトグレイン Dキャップ（TOSO）
108	クラスト19　アンティークゴールド Eキャップ（TOSO）
113	グレイスフィーノ19　ミストシルバー Cキャップ（TOSO）
142	コルーナⅡ　シルバー（TOSO）
143	クラスト19　ブラック　Bキャップ（TOSO）
147	クラスト19　アンティークホワイト Eキャップ（TOSO）

掲載頁	商品名
154	グレイスノーヴァ19　ホワイトグレイン Cキャップ（TOSO）
162	クラスト19　ブラス　Eキャップ（TOSO）
176	クラスト19　ブラス　Eキャップ（TOSO）
179	ウッディ28　ダークマホガニー Bキャップ（TOSO）
180	クラスト19　ブラック　Eキャップ（TOSO）
186	モノ16　ブラック　Bキャップ（TOSO）
215	クラスト19　アンティークブラック Eキャップ（TOSO）
228	グレイスフィーノ19　ステンシルバー Cキャップ（TOSO）
231	クラスト19　ブラック　Eキャップ（TOSO）
233	グレイスフィーノ19　ステンシルバー Cキャップ（TOSO）
237	クラスト19　ブラック　Eキャップ（TOSO）
239	クラスト19　アンティークホワイト Eキャップ（TOSO）
240	グレイスノーヴァ19　ダークマホガニー Cキャップ（TOSO）
247	ウッディ28　ニューライトオーク Bキャップ（TOSO）
251	クラスト19　アンティークブラック Cキャップ（TOSO）
258	グレイスノーヴァ19　ダークマホガニー Cキャップ（TOSO）
282	ウッディレジオス25　ホワイトグレイン Bキャップ（TOSO）
291	グレイスフィーノ19　ミストシルバー Bキャップ（TOSO）
316	ローレット木目25　ホワイトウッド Aキャップ（TOSO）
318	クラスト19　アンティークブラック Aキャップ（TOSO）
320	モノ16　ブラック　Aキャップ（TOSO）
321	クラスト19　アンティークホワイト プレーンキャップ（TOSO）

●商品の詳細については各メーカーにお問い合わせください。
●一覧にない商品は廃番商品です。

機能説明

77　遮 光

79　遮 音

80　遮熱糸

80　遮 熱

81　UVカット


81　プライバシーレース

82　ウォッシャブル


83　防 炎


遮光　一般社団法人 日本インテリア協会 統一マーク

お部屋をより暗くするカーテンです。用途に合わせて必要な「暗さ」をお選びください。


遮光1級(+)


遮光1級


遮光2級


遮光3級


一般ドレープ(非遮光品)

■遮光性能表

等　級	1級(+)※	1級	2級	3級
遮光率 (JIS L 1055 A法)	照度0ルクス (100%)	99.99%以上	99.80%以上 99.99%未満	99.40%以上 99.80%未満
照度に関する 参考状態表現	人のシルエットが 識別できないレベル	人の顔の表情が 識別できないレベル	人の顔、あるいは表情がわかるレベル	人の表情はわかるが、 事務作業には 暗いレベル
品　番	TKF30498 TKF30499 TKF30502 TKF30504 TKF30505 TKF30623 TKF30624 TKF30625 TKF30626 TKF30627 TKF30628 TKF30629 TKF30630 TKF30631 TKF30632 TKF30633 TKF30634 TKF30635 TKF30636	TKF30375　TKF30467 TKF30376　TKF30482 TKF30377　TKF30493 TKF30380　TKF30494 TKF30381　TKF30495 TKF30382　TKF30496 TKF30383　TKF30497 TKF30385　TKF30500 TKF30386　TKF30501 TKF30387　TKF30503 TKF30391　TKF30517 TKF30395　TKF30557 TKF30403　TKF30591 TKF30422　TKF30592 TKF30424　TKF30595 TKF30425　TKF30596 TKF30426　TKF30600 TKF30432　TKF30603 TKF30440　TKF30606 TKF30441　TKF30607 TKF30442 TKF30446 TKF30447 TKF30451 TKF30452 TKF30455 TKF30456 TKF30457 TKF30462 TKF30466	TKF30125　TKF30411　TKF30454　TKF30509　TKF30551　TKF30587 TKF30126　TKF30412　TKF30458　TKF30510　TKF30552　TKF30588 TKF30127　TKF30413　TKF30459　TKF30511　TKF30553　TKF30593 TKF30128　TKF30414　TKF30460　TKF30512　TKF30556　TKF30594 TKF30129　TKF30415　TKF30461　TKF30513　TKF30558　TKF30597 TKF30130　TKF30416　TKF30463　TKF30514　TKF30559　TKF30598 TKF30131　TKF30417　TKF30464　TKF30515　TKF30560　TKF30599 TKF30132　TKF30418　TKF30465　TKF30516　TKF30561　TKF30601 TKF30133　TKF30419　TKF30468　TKF30518　TKF30562　TKF30602 TKF30378　TKF30420　TKF30469　TKF30519　TKF30563　TKF30604 TKF30379　TKF30421　TKF30470　TKF30520　TKF30564　TKF30605 TKF30384　TKF30423　TKF30471　TKF30521　TKF30565　TKF30609 TKF30388　TKF30427　TKF30472　TKF30522　TKF30566　TKF30610 TKF30389　TKF30428　TKF30475　TKF30528　TKF30567　TKF30611 TKF30390　TKF30429　TKF30477　TKF30529　TKF30568　TKF30613 TKF30392　TKF30430　TKF30478　TKF30530　TKF30569　TKF30614 TKF30393　TKF30431　TKF30479　TKF30533　TKF30570　TKF30615 TKF30394　TKF30433　TKF30480　TKF30534　TKF30571　TKF30616 TKF30396　TKF30434　TKF30481　TKF30535　TKF30573　TKF30618 TKF30397　TKF30435　TKF30483　TKF30536　TKF30574　TKF30619 TKF30398　TKF30436　TKF30484　TKF30537　TKF30575　TKF30620 TKF30399　TKF30437　TKF30485　TKF30538　TKF30576　TKF30621 TKF30400　TKF30438　TKF30488　TKF30540　TKF30577　TKF30622 TKF30402　TKF30439　TKF30489　TKF30541　TKF30580 TKF30405　TKF30443　TKF30490　TKF30542　TKF30581 TKF30406　TKF30444　TKF30491　TKF30543　TKF30582 TKF30407　TKF30445　TKF30492　TKF30544　TKF30583 TKF30408　TKF30449　TKF30506　TKF30545　TKF30584 TKF30409　TKF30450　TKF30507　TKF30549　TKF30585 TKF30410　TKF30453　TKF30508　TKF30550　TKF30586	TKF30401 TKF30404 TKF30448 TKF30473 TKF30474 TKF30476 TKF30486 TKF30487 TKF30523 TKF30524 TKF30525 TKF30526 TKF30527 TKF30531 TKF30532 TKF30539 TKF30546 TKF30547 TKF30548 TKF30554 TKF30555 TKF30572 TKF30578 TKF30579 TKF30589 TKF30590 TKF30608 TKF30612 TKF30617


※「1級(+)」は当社独自の基準です。
※「遮光率100%」はJIS L 1055 A法による結果数値です。カーテンとしての使用環境下で "光をまったく通さない" というものではありません。

■遮光性能試験方法

測定法：JIS L 1055 A法　　無試料時照度：100,000ルクス

$$〈遮光率〉=\left(1-\frac{\text{カーテン布を透過した後の照度}}{\text{カーテン布なし時の照度}}\right)\times 100\%$$

試料サイズ：10cmΦ(光透過部サイズ)



■ NIF法による遮光性評価区分

暗室内の電照パネル上に遮光１級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定して光を遮蔽する度合により区分します。 ※NIFは（一社）日本インテリア協会の略称です。

区　分	目視度合 （イメージ）	状態説明	品　番
遮光1級 （A++）		生地からほとんど光を感じません。	TKF30623　TKF30628　TKF30633 TKF30624　TKF30629　TKF30634 TKF30625　TKF30630　TKF30635 TKF30626　TKF30631　TKF30636
遮光1級 （A+）		生地からわずかに光を感じます。	TKF30505 TKF30627 TKF30632
遮光1級 （A）		生地から光を感じるが、 生地の織り組織や色は分かりません。	該当なし
遮光1級 （B）		生地から光を感じ、 生地の織り組織や色も分かります。	TKF30442　TKF30499　TKF30592 TKF30493　TKF30502　TKF30595 TKF30496　TKF30503　TKF30596 TKF30498　TKF30504
遮光1級 （C）		生地全体は薄明るく見えるが、 人の表情が識別できない暗さです。	TKF30375　TKF30395　TKF30451　TKF30497 TKF30376　TKF30403　TKF30452　TKF30500 TKF30377　TKF30422　TKF30455　TKF30501 TKF30380　TKF30424　TKF30456　TKF30517 TKF30381　TKF30425　TKF30457　TKF30557 TKF30382　TKF30426　TKF30462　TKF30591 TKF30383　TKF30432　TKF30466　TKF30600 TKF30385　TKF30440　TKF30467　TKF30603 TKF30386　TKF30441　TKF30482　TKF30606 TKF30387　TKF30446　TKF30494　TKF30607 TKF30391　TKF30447　TKF30495

■ 使用上のご注意

・ 遮光等級はあくまで試験基準による区分です。
同じ遮光等級でも、実際の見え方は品番によって異なりますので、事前に商品の確認をおすすめします。

・ 遮光率は生地の遮光性能を表すものです。
同じ生地でも、カーテンの縫製仕様や取付け方によって、室内の照度は異なります。

・ カーテンは取付け方法によって、カーテンの上部や下部、サイドから光が漏れます。
遮光効果をできるだけ発揮させるためには、カーテンボックスを使用し、サイドをリターン式に、カーテンの丈も床につく長さにしてください。
両開きカーテンの場合は交叉レールの使用をおすすめします。

・ 遮光生地で縫製されたカーテンの場合、縫い目のピンホールから光漏れが目立つことがあります。
縫製の都合上、この光漏れを完全に防ぐことはできません。ご了承ください。

遮 音

TKF30623 ~ 30636　14アイテム


生地の裏面を樹脂コーティングすることで、遮音効果を向上させたカーテンです。


■ 遮音性能

・ ペットの鳴き声やピアノの音などの高音域の遮音性に優れています。

■ 透過損失測定値


・ 透過損失の数値が高いほど遮音性が高くなります。





■ 音響透過損失（音響管法）

・ 音響管に試料を取付け、試料に対して垂直方向に入射してきた空気伝搬音の透過損失を測定。
カーテンに縫製していない生地を試料として測定するため、生地そのものの遮音性能を比較することができます。



※本試験は実際の使用環境下の性能を保証するものではありません。

■ 透過損失（dB）と感覚の関係

透過損失（dB）	感　覚	音のエネルギー
5	静かになったと感じる	1/3 に減少
10	音がほぼ半減して聞こえる	1/10 に減少
15	かなり小さく感じる	1/30 に減少
20	非常に小さく感じる	1/100 に減少

■ 使用上のご注意

・ カーテンによる遮音効果は補助的なものであり、音を完全に遮断するものではありません。
・ 車の騒音や電車の走行音など、低音域の遮音効果は望めません。
・ 実際の遮音効果はサッシや窓、建築躯体の構造やカーテンの設置方法により大きく左右されます。
・ 生地の持つ性能をできるだけ発揮させるためには、隙間を極力なくす設置方法をおすすめします。
・ 生地裏面の樹脂コーティングは、キズがつきやすいため取扱いにはご注意ください。
・ 裏面樹脂コーティングの生地で縫製されたカーテンの場合、縫い目のピンホールから光漏れが目立つことがあります。
縫製の都合上、この光漏れを完全に防ぐことはできません。ご了承ください。
・ 裏面樹脂コーティングの生地は使用条件によって樹脂が劣化し、クリーニングができない場合があります。
この場合は、ホコリを掃除機で吸取り、裏面の汚れはスポンジ等を使って軽く水拭きしてください。

遮熱糸　TKF30721～30752　32アイテム

太陽光を乱反射させる機能糸を使用して遮熱効果を高めたレースです。


■遮熱糸の特長

- 機能糸が日射を乱反射させることで、カーテンを通過する赤外線を減らし、お部屋の温度上昇を抑える効果があります。
- レースの採光性とやさしい風合いはそのままです。

■遮熱性能試験方法


当社では、実際の生活環境に近い条件下で独自試験を実施しています。
窓の外側から室内に向けて投光機による照射を行い、試験室温と試験室内に設置したソファの表面温度を経過時間毎に測定。

●空試験（レースなし）…… カーテンを吊り下げていない状態。
●一般レース…… 一般レースを吊り下げた状態。
●遮熱糸レース…… 遮熱糸レースを吊り下げた状態。




■室温の変化

試験室内の直接光が当たらない場所に温度センサーを設置。
試験室の大きさは約4.5帖間程度。（340cm×200cm×270cm）



■ソファ表面温度の変化

窓から1m離れた、直接光が当たる場所に置いた
合成皮革製ソファの表面に温度センサーを設置。



※本試験結果は、当社独自の設定条件下のものであり、実際の使用環境下での性能を保証するものではありません。
※遮熱効果は、品番により異なります。


遮 熱　一般社団法人 日本インテリア協会 統一マーク　57アイテム

（一社）日本インテリア協会の定める性能試験に合格したレースです。

■判定基準（下表の2項目を合格するもの）

試験項目	試験方法	判定基準
遮熱率	カケンレフランプ（インテリア）法	25%以上
遮光率	JIS L 1055 A 法	99.4%未満

■カケンレフランプ（インテリア）法



試験方法：
上方50cmからランプ光を照射して熱線受光体表面の温度をサーモカメラを用いて経時的に測定。

UVカット　一般社団法人 日本インテリア協会 統一マーク　56アイテム

紫外線の透過率を低減するレースです。紫外線による家具や床材の退色を軽減します。

■判定基準

試験項目	試験方法	判定基準	UVカットランク※
紫外線遮蔽率	紫外線カット素材の加工効果統一評価法（日本化学繊維協会） または JIS L 1925法	70%以上	A(+)ランク … 80%以上 Aランク … 70%以上～80%未満 Bランク … 50%以上～70%未満 Cランク … 50%未満

※「UVカットランク」は当社独自の基準です。

プライバシーレース　56アイテム

レースの透過性をお好みに合わせて4つのランクからお選びいただけます。

A(+)ランク
Aランクの中でも、
特に透けにくいレースです。



Aランク
外から室内の様子は
ほとんどわかりません。



Bランク
外から室内の様子が
うっすらとわかります。



Cランク
外から室内の様子が
わかります。



試験方法	透過性ランク	表示基準
目視判定及び 遮光性試験（JIS L 1055 A法）結果を 基準にして総合的に判定	A(+)ランク… 室内の文字板（窓から1mの位置に設置）の存在がわからない。 Aランク …… 文字板上に文字が存在していることがわからない。 Bランク …… 文字板上に文字が書いてあるのはわかるが、何と書いてあるかはわからない。 Cランク …… 文字板上に書いてある文字が読める。	Aランク以上

〈UVカットランク・レース透過性ランク一覧〉

品番	UVカット	透過性
エンブロイダリー		
TKF30637	B	C
TKF30638	C	C
TKF30639	B	C
TKF30640	B	C
TKF30641	B	C
TKF30642	B	C
TKF30643	C	C
TKF30644	C	C
TKF30645	C	C
TKF30646	C	C
TKF30647	C	C
TKF30648	C	B
TKF30649	B	B
TKF30650	B	B
TKF30651	C	C
TKF30652	B	B
TKF30653	B	B
TKF30654	C	C
TKF30655	C	C
TKF30656	B	B
TKF30657	C	C
TKF30658	B	B
TKF30659	C	C

品番	UVカット	透過性
ボイル＆レース		
TKF30660	C	C
TKF30661	A	A
TKF30662	A	A
TKF30663	A	A
TKF30664	A	A
TKF30665	A	A
TKF30666	C	B
TKF30667	C	B
TKF30668	B	B
TKF30669	C	C
TKF30670	B	B
TKF30671	B	B
TKF30672	B	B
TKF30673	B	B
TKF30674	B	B
TKF30675	B	B
TKF30676	C	B
TKF30677	B	B
TKF30678	B	B
TKF30679	B	B
TKF30680	B	B
TKF30681	B	B
TKF30682	B	B

品番	UVカット	透過性
TKF30683	B	B
TKF30684	B	B
TKF30685	B	B
TKF30686	C	C
TKF30687	C	C
TKF30688	B	B
TKF30689	B	B
TKF30690	B	C
TKF30691	C	B
TKF30692	B	C
TKF30693	C	B
TKF30694	B	C
TKF30695	C	B
TKF30696	B	C
TKF30697	C	B
TKF30698	B	B
TKF30699	B	B
TKF30700	B	B
TKF30701	A	A(+)
TKF30702	A	A(+)
TKF30703	A	A(+)
TKF30704	C	B
TKF30705	B	B
TKF30706	C	C

品番	UVカット	透過性
TKF30707	C	C
TKF30708	C	C
TKF30709	C	C
TKF30710	C	C
TKF30711	C	C
TKF30712	A	A
TKF30713	A(+)	A
TKF30714	A	A
TKF30715	A	A
TKF30716	C	B
TKF30717	B	B
TKF30718	B	B
TKF30719	B	B
TKF30720	B	B
機能 ボイル＆レース		
TKF30721	A	A
TKF30722	A	A(+)
TKF30723	A	A(+)
TKF30724	A(+)	A(+)
TKF30725	A(+)	A(+)
TKF30726	A(+)	A(+)
TKF30727	A(+)	A(+)
TKF30728	A(+)	A(+)
TKF30729	A(+)	A(+)

品番	UVカット	透過性
TKF30730	A	A
TKF30731	A	A(+)
TKF30732	A	A(+)
TKF30733	A(+)	A(+)
TKF30734	A	B
TKF30735	A(+)	A(+)
TKF30736	A(+)	A
TKF30737	A	A
TKF30738	A(+)	A(+)
TKF30739	A(+)	A
TKF30740	A	A
TKF30741	A	A
TKF30742	A	A(+)
TKF30743	A	A(+)
TKF30744	A(+)	A
TKF30745	A(+)	A(+)
TKF30746	A	A(+)
TKF30747	A(+)	A(+)
TKF30748	A(+)	A(+)
TKF30749	A(+)	A(+)
TKF30750	A	A(+)
TKF30751	A	B
TKF30752	B	B
TKF30753	A	A(+)

品番	UVカット	透過性
TKF30754	A	A(+)
TKF30755	A	A
TKF30756	A(+)	A(+)
TKF30757	A	A(+)
ミラー ボイル＆レース		
TKF30758	B	B
TKF30759	A	A
TKF30760	B	B
TKF30761	B	B
TKF30762	B	B
TKF30763	B	B
TKF30764	B	B
TKF30765	B	B
TKF30766	B	B
TKF30767	B	A
TKF30768	B	A
TKF30769	B	B
TKF30770	B	A
TKF30771	B	B
TKF30772	B	B
TKF30773	B	B
TKF30774	B	B
TKF30775	A	B
TKF30776	B	B

品番	UVカット	透過性
TKF30777	A	A
TKF30778	A	A(+)
TKF30779	A	A
TKF30780	A	A
TKF30781	A	A
TKF30782	B	B
TKF30783	A	A
TKF30784	B	B
TKF30785	A	A
TKF30786	B	B
TKF30787	B	B
TKF30788	A	B
TKF30789	B	B
TKF30790	B	B
TKF30791	B	B
TKF30792	B	B
TKF30793	B	B
TKF30794	B	B
ケースメント		
TKF30795	C	B
TKF30796	B	B
TKF30797	C	B
TKF30798	B	B

ウォッシャブル　一般社団法人 日本インテリア協会 統一マーク　773アイテム

ご家庭の洗濯機で水洗いすることができます。

■ 判定基準


試験項目	試験方法	判定基準
寸法変化率	JIS L 0217 103法またはJIS L 1930 C4M法	タテ±1%以内、ヨコ±2%以内
外観		外観が良好であること※
染色堅牢度	JIS L 0844 A-2号	変退色4級以上、汚染4級以上

※糸のとび出し、ほつれ、組織のずれ等がないこと

■ 取扱い絵表示ラベル

・ カーテンの洗濯方法やアイロンがけについて日本産業規格（JIS）に基づいて表示するものです。

〈表面〉



〈裏面〉



・ 当社では生地出荷の場合、5mにつき1枚の割合で生地と共にラベルを出荷しています。
ラベルの取付けは見やすい箇所に、容易に剥れないように縫付けてください。

・ ソフトプリーツの場合、絵表示は「アイロン不可」 となります。

・ オプション縫製でブレード・フレンジを縫付けた場合、
ウォッシャブルの生地であっても絵表示は「水洗い不可」 となります。

■ 取扱い絵表示ラベル一覧

ラベルNO.	取扱い絵表示
T-A1	
T-A6	
T-A7	

■ 取扱い絵表示の見方

洗い方（水洗い）



40℃までの液温で、洗濯機（弱水流）による洗濯ができます。



水洗いはできません。

漂 白



酸素系漂白剤による漂白ができます。（塩素系漂白剤の使用は不可）



漂白はできません。

タンブル乾燥



タンブル乾燥はできません。

乾燥方法（干し方）



日陰でつり干してください。

アイロンの掛け方



あて布をし、150℃までの温度で掛けてください。



アイロン掛けはできません。

ドライクリーニング



石油系溶剤によるドライクリーニングができます。

ウエットクリーニング



ウエットクリーニングができます。



ウエットクリーニングはできません。

■ 洗濯の際のご注意

・ 洗濯の際には必ずカーテンに縫付けられているラベルの取扱い絵表示を確認してください。

・ 洗濯により多少の生地の伸縮・風合いの変化が避けられない場合がありますが、繊維製品の特性としてご了承ください。

・ フックは必ず外してから洗濯、クリーニングしてください。

・ カーテンに裏地やトリム等をつけている場合は、それら付属品の洗濯条件に充分に注意してください。

・ 洗濯ネットの使用をおすすめします。

・ 脱水は短時間（30秒以内）でかけてください。

・ 屋外で干す場合は陰干しにしてください。

・ 縮みの原因となりますので乾燥機は使用しないでください。

・ 裏面樹脂コーティングの生地は、使用条件によって樹脂が劣化しクリーニングができない場合があります。
この場合は、ホコリを掃除機で吸取り、裏面の汚れはスポンジ等を使って軽く水拭きしてください。

・ 当社縫製の場合、「カーテンのお取扱いについて」が同梱されています。
長期間カーテンを美しくご愛用いただくため、カーテンの使用前及び洗濯前に必ずお読みください。

防 炎　一般社団法人 日本インテリア協会 統一マーク　682アイテム

消防法により定められた防炎性能試験に合格したカーテンです。

消防庁登録者番号
防　炎
登録確認機関名
公益財団法人 日本防炎協会

- カーテンは消防法の定める防炎物品の対象に含まれます。したがって、消防法など各政令、条例によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。（下表参照）
- 防炎ラベルは、消防法により消防庁長官が認定した業者以外による縫付けは禁じられています。当社（登録者番号）の防炎ラベルは、当社縫製工場でのみ縫付けることができます。当社縫製工場では、当社（登録者番号）以外の防炎ラベルの縫付けはできません。
- 当社の防炎カーテンは、すべて（イ）ラベルです。水洗い洗濯及びドライクリーニングの後も、再処理する必要はありません。
- 防炎物品は決められた試験方法により認定されたものであり、燃えないものではありません。火気に近づけないでください。

■防炎防火対象物（防炎物品を使用しなければならないところ）

消防法第8条の3で指定されたもの		高層建築物（高さ31ｍを超える建築物）、地下街
消防法施行令第4条の3で指定されたもの	（1）	イ　劇場、映画館、演芸場又は観覧場　　ロ　公会堂又は集会場
	（2）	イ　キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの　　ロ　遊技場又はダンスホール ハ　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗（二並びに（1）項イ、（4）項、（5）項イ及び（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。）その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ　カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室（これに類する施設を含む。）において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
	（3）	イ　待合、料理店その他これらに類するもの　　ロ　飲食店
	（4）	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
	（5）	イ　旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
	（6）	イ　病院、診療所又は助産所 ロ　次に掲げる防火対象物 （1）老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム（介護保険法（平成9年法律第123号）第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な要介護者」という。）を主として入居させるものに限る。）、有料老人ホーム（避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。）、介護老人保健施設、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。）、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの （2）救護施設　（3）乳児院　（4）障害児入所施設 （5）障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な障害者等」という。）を主として入所させるものに限る。）又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第17項に規定する共同生活援助を行う施設（避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ（5）において「短期入所等施設」という。） ハ　次に掲げる防火対象物 （1）老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム（ロ（1）に掲げるものを除く。）、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム（ロ（1）に掲げるものを除く。）、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（ロ（1）に掲げるものを除く。）その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの （2）更生施設 （3）助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの （4）児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設（児童発達支援センターを除く。） （5）身体障害者福祉センター、障害者支援施設（ロ（5）に掲げるものを除く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。） ニ　幼稚園又は特別支援学校
	（9）	イ　公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
	（12）	ロ　映画スタジオ又はテレビスタジオ
	（16）	複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎規制の対象となる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
	（16の3）	建築物の地階（（16の2）項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項又は（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。）

■防炎「補助ラベル」について（2023年6月現在）

- 防炎「補助ラベル」とは、消防庁の指導により、（公財）日本防炎協会が発行するラベルです。
- ラベルには防炎加工の「照会No.」が表記されています。
- 2015年4月1日以降、防炎加工業者にて防炎加工処理された生地に発行されます。
- 縫製業者は、補助ラベルが発行された生地に防炎ラベルを縫付ける場合は、防炎ラベルだけではなく、補助ラベルも併せて縫付けなければなりません。当社縫製工場では、防炎ラベルに重ねて縫付けます。
- 生地のみのご注文の際には、5mにつき1枚の割合で生地と共に補助ラベルを出荷します。

防炎ラベルと一緒に縫付
照会 No.B0000000
（公財）日本防炎協会
（03-3246-1663）

補助ラベル

縫製仕様


構造／採寸／取付け

85　ローマンシェード＆ロールスクリーン

93　スタイルカーテン

95　マルチファブリックス

ドラム式の構造




ボールチェーンの
長さは仕上り丈によって
異なります。

(単位:cm)

仕上り丈	ボールチェーンの長さ
~80	65
81~100	75
101~120	90
121~140	110
141~160	130
161~180	140
181~220	160
221~260	180
261~280	200
281~300	220
301~320	240
321~340	260
341~360	280
361~380	300
381~400	320

- 昇降コードをドラムに1本ずつ巻取り、ドラムをボールチェーンによって回転させてシェードを昇降させます。
- コードの本数に制限がないので、コード式より大きなサイズにも対応できます。
- 片手でも簡単に操作できるように「連続クラッチ」、降下速度を制御する「スピードコントローラ」を採用することで、高い操作性と安全性を備えています。

コード式の構造




- 操作コードを引くことによってシェードを昇降させます。
- ストッパーは一度引くとストップがかかり、もう一度引けば外れる繰り返し機構になっています。
- 垂直操作ですので壁ぎわまでピッタリ取付けても、操作に支障がありません。軽くて、静かな操作性が特長です。

※ドラム式とコード式のヘッドレール及びブラケットは共通です。(ペアシェード コード式のヘッドレールも共通です。ブラケットは異なります)

ペアシェードの構造

■ドラム式(ワンチェーン)

(ドラム式標準メカ)




ボールチェーンの
長さは仕上り丈によって
異なります。

(単位:cm)

仕上り丈	ボールチェーンの長さ
~80	65
81~100	75
101~120	90
121~140	110
141~160	130
161~180	140
181~220	160
221~260	180
261~280	200
281~300	220
301~320	240
321~340	260
341~360	280
361~380	300
381~400	320


■コード式 片側操作タイプ

(コード式標準メカ)



■コード式 両側操作タイプ


前幕の操作位置をご指定ください。後幕の操作位置は反対側となります。




- ペアシェードで前幕、後幕の操作が独立して可能なタイプです。
  (ペアシェード ドラム式のヘッドレールは、通常のドラム式とは構造が異なりますのでご注意ください)
- ペアシェード ドラム式とペアシェード コード式のブラケットは共通です。(ヘッドレールは異なります)

幕体裾部


■部品名称



■コードアジャスターへの昇降コードの巻付け方



■飾りウエイトの取付け位置




事故防止対策

■ドラム式

「コードクリップ」(付属品)を使って、ボールチェーンを
お子様の手の届かない位置で束ねてください。



コードクリップ




束ねた状態


※「コードクリップ」はロールスクリーン(チェーン式)にも付属しています。

■コード式

操作コードに荷重が掛かると、
「セイフティホック」が外れるようになっています。



セイフティホック



外れた状態

警告

- コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- 安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性も十分に認識したうえで、ご使用をお願いします。




一般社団法人　日本インテリア協会


ヘッドレール及びブラケットの取付け寸法図(単位:mm)

■ドラム式・コード式 ※ペアシェードは除く

天井付




正面付



※天井付と正面付は同じブラケットです。


●天井付専用ブラケット




※ご指定時のみご用意いたします。

■ドラム式・コード式 (出窓タイプ)

天井付




正面付




※出窓タイプの正面付用ブラケットはL型金具付きです。

■ペアシェード ドラム式

天井付




正面付



※天井付と正面付は同じブラケットです。


●天井付専用ブラケット




※ご指定時のみご用意いたします。

■ペアシェード コード式

天井付




正面付



※天井付と正面付は同じブラケットです。

●天井付専用ブラケット



※ご指定時のみご用意いたします。

●取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
●巾が201cmを超える製品を正面付する場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

取付け用ブラケット入数

■ドラム式・コード式


仕上り巾	～120cm	～200cm	～300cm	～400cm
ブラケット入数	2個	3個	4個	5個

ヘッドレール及びブラケットの取付け･取外し方法

■ドラム式・コード式


(1) ブラケットの取付け

天井付と正面付の２通りがあります。
(ブラケットは共通です)




(2) ヘッドレールの取付け方･取外し方　※ペアシェードの場合も同様の操作で取付け･取外しができます。

●取付け方
①ヘッドレールをブラケット手前の仮止めフックに引っ掛けてください。
②ヘッドレールを奥に「カチッ」と音がするまで押上げます。




●取外し方
①ヘッドレールを手で支えながら、ブラケット手前のレバーを押してください。
②そのまま手前に引いて、ヘッドレールを仮止めフックから外してください。



ブラケットの取付け位置


■一般的な窓

窓枠等の両端から約 10cm ぐらいの位置が適当です。
３個以上の場合は等間隔に取付けてください。




■出窓側面

側面(小さい面)はブラケットをあらかじめヘッドレールに取付けておきます。
●１個の場合は端から約10cmの位置に取付けます。
●２個の場合は両端から約10cmの位置に取付けます。



ガイドコードの取付け方法


オーストリアンシェード、フラットバルーン(レース)、タックシェードはスタイルの性質上、裾が中心に寄る傾向があります。ガイドコードを取付けることによりこの傾向を矯正することができます。



①両端のガイドコードを垂直に降ろした位置に、コード止め下をガイドコード取付けネジで取付けてください。
※正面付の場合は、ガイドコード止め金具をガイドコード取付けネジ2本で取付けてからコード止め下をガイドコード固定ネジで取付けてください。


②ガイドコードを真下に軽く引き、コード止め下より約2cmの位置になるところで、結び目を作るようにしてください。(余分なコードはカットしてください)

③コード止め下にコード止め上を回して固定してください。
※ゆるくなったらさらにガイドコードを約5mmずつ短くして、適度な張りになるように調整してください。




採寸方法

■ストレート窓の窓枠の外側に取付ける場合



●仕上り巾(W)、仕上り丈(H)ともに窓枠の外側の寸法、または、お好みの仕上り巾(W)、仕上り丈(H)をご指定ください。


■ストレート窓の窓枠の内側に取付ける場合



●仕上り巾(W)、仕上り丈(H)ともに、窓枠の内側の寸法から1cm引いた寸法をご指定ください。


■出窓に取付ける場合(D型窓)


出窓の天井に桟がない場合



●窓枠サイズでご注文の場合は、WA、WB、WC、WOの寸法をご指定ください。(a、b、cに近い寸法で製作)
●仕上りサイズでご注文の場合は取付け位置をご確認いただき、a、b、cの寸法をご指定ください。(a、b、cの寸法通り製作)

出窓の天井に桟がある場合







●窓枠サイズでご注文の場合は、WA、WB、WC、WOの寸法をご指定ください。(a、b、cに近い寸法で製作)
●仕上りサイズでご注文の場合は取付け位置をご確認いただき、a、b、cの寸法をご指定ください。(a、b、cの寸法通り製作)
※天井に桟のある多角型窓の場合、両端部のメカの寸法が短くなるため、両サイドに隙間があく可能性があります。
●天井に桟はあるが、左右の斜傾辺から桟が数 cm 離れている場合は、WA、WB、WC、WD、WE、D、WO、WXのサイズをご指定ください。


注意 ・プレーンシェード、シャープシェード、ペアシェード、ラウンドシェード、バルーンシェード[ボックスヒダ]、フラットバルーン、ティニーシェード、タックシェードは出窓の対応はできません。
・出窓1辺のサイズは仕上りサイズで14cm以上、窓枠サイズで23cm以上必要です。
・出窓1台の面数はコード式3面、ドラム式5面までとなります。

■コ型出窓




■L型出窓






■多角型出窓



●コーナーの数によりメカ1台で製作できず、メカを2台連結する場合があります(カーテンは1枚で仕上げます)。この際、左右で操作し、カーテンを昇降させることになります。
●天井に桟のある多角型出窓の場合、両端部のメカの寸法が短くなるため、両サイドに隙間があく可能性があります。
●仕上りサイズでご指定の場合a、b、cのサイズでご発注ください。
●窓枠サイズでご指定の場合WA、WB～のサイズでご発注ください。(WO、Dの記入のある出窓は必ず各々のサイズを一緒にご連絡ください)
●天井に桟のある場合、両端部と桟との隙間(WX)のサイズをご確認ください。


スワッグの割付け

■ストレート窓の場合



●スタイルにより若干異なりますが、スワッグ巾＝35～50cmを目安に割付けます。
●スワッグ数はスタイル、操作方法（ドラム式・コード式）によって製作できる数が異なります。


■出窓の場合 ドラム式・コード式共通




●スタイルにより若干異なりますが、スワッグ巾＝35～50cmを目安に割付けます。
●コーナーとスワッグ割付けの関係は、メカの構造及び仕上りの美観から総巾に対する均等割付けとします。
●窓のコーナーとスワッグは位置が合わない場合がありますのでご了承ください。

リターンについて

オーストリアンシェード、バルーンシェード［三ツ山ヒダ･フリル付］、バルーンシェード［ギャザーヒダ］の出窓仕様の場合、両サイドにリターンが付きます。
右図のように両サイドまでリターンでシェードが付いているため、出窓のサイドの隙間を少なくすることができます。






リターンのサイズ（ドラム式・コード式共通）

標準仕様	アジャスト式
4.5cm	7～11cm


●オーストリアンシェードは、標準仕様のみの対応となります。

出窓タイプ用のコーナージョイント


■ドラム式



■コード式



タタミ代の目安




ローマンシェード	タタミ代 a (cm)	タタミ代 b (cm)
プレーンシェード、プレーンシェード［裏地付］	(H−14)×0.025+19	13
ペアシェード	(H−14)×0.025+22	15
シャープシェード、シャープシェード［裏地付］	H×0.0375+19	12
タックシェード	(H−14)×0.0334+19	13
バルーンシェード［三ツ山ヒダ・フリル付］	{(W−16)÷スワッグ数}×0.8+H×0.049+11+フリル巾	20
バルーンシェード［ボックスヒダ／ギャザーヒダ］	{(W−16)÷スワッグ数}×0.8+H×0.049+11	20
オーストリアンシェード	(W−16)÷スワッグ数×0.45+15+フリル巾	25
ラウンドシェード<ピーコック>	W×0.125+W÷2+6	13
ティニーシェード<ムース>	—	13


●上記表はローマンシェードのタタミ代の目安です。
●表中のWは仕上り巾、Hは仕上り丈です。
●バルーンシェードはヨコ倍率が2倍の場合です。
●ペアシェード（コード式）は上記タタミ代a−3cmです。


ロールスクリーン [レギュラー]

■スプリング式(S)

（単位:mm）








※巻き径が大きくなった場合


（単位:cm）

仕上り寸	ブルコード長
50～200	60
201～300	150

■チェーン式(T)

（単位:mm）
図は左操作です。






※巻き径が大きくなった場合

（単位:cm）

仕上り寸	D寸法
50～80	仕上り寸−15
81～120	仕上り寸−25
121～170	仕上り寸−35
171～300	仕上り寸−45


ロールスクリーン [レギュラー] の取付け方法

正面付




セットフレームの下側をブラケットに
差し込み、さらに上側をはめ込みます。

●取外す場合




取外す時は、下のプッシュ
ボタンを押してください。

天井付



セットフレームの手前側をブラケットに
差し込み、さらに窓側(奥側)をはめ込みます。

●取外す場合




取外す時は、手前のプッシュ
ボタンを押してください。

採寸方法


■正面付(窓枠の外側に取付ける場合)

製品の寸法は、仕上り巾(W)も仕上り丈(H)も窓枠の外側実寸です。



■天井付(窓枠の内側に取付ける場合)

製品の寸法は、仕上り巾(W)も仕上り丈(H)も窓枠の内側実寸から 1～2cm
差し引いてください。



ロールスクリーン [レギュラー] の発注方法


(1)生地品番をご指定ください。
(2)仕上りサイズをご指定ください。
(3)数量(台数)をご指定ください。
(4)スプリング式かチェーン式かをご指定ください。
(5)チェーン式は操作位置(右・左)をご指定ください。
(6)チェーン式は取付け方法(天井付・正面付)もご指定ください。

●連窓の場合、柄合わせをする為ロールスクリーン1台につき
1リピート分の要尺がさらに必要です。
●仕上りサイズについてのご注意。
巾 … 最小巾：30cm ／ 最大巾：生地巾−10cm
丈 … 最小丈：50cm ／ 最大丈：300cmかつ仕上り巾の3倍まで


ロールスクリーン [ソフト]

■スプリング式(S)

（単位:mm）



ブルコードを引いて操作します。
ブルコードを引き、手を離すと止まり、
また引くと巻き上がります。




取付け標準ブルコード長	30cm


※巻き径が大きくなった場合

■チェーン式(T)

（単位:mm）
図は左操作です。



右操作、左操作をお選びいただけます。
操作チェーンでスクリーンを昇降させます。
高窓にはこちらをおすすめします。




（単位:cm）

仕上り丈	D寸法
30～120	仕上り丈と同じ寸法
121～160	仕上り丈－10
161～240	仕上り丈－25


※巻き径が大きくなった場合

ロールスクリーン [ソフト] の取付け方法

(1)フレームが水平になるよう注意しながら、ブラケットの取付け位置を定め、
ネジで脱落しないよう確実に締めつけてください。
※取付けブラケットは、フレーム端から40～60mm内側に取付けるのが最適です。




(2)フレームの耳をブラケットにかけ、確実に固定するまで押し込みます。
天井付は奥から、正面付は上からかけてください。




注意　取付け後外れないか再度点検してください。


●カーテンレールに
取付ける場合



●ブラケットから
取外す場合



●ブラケットのサイズ



注意　①本品は屋内用です。また浴室など多湿の場所では使用しないでください。
②付属の取付け用ネジは木部用です。木部以外には使用できません。
③故障や落下の原因となりますので取付けブラケットの数量は必ずお守りください。また、ぶら下がったりしないでください。

ロールスクリーン [ソフト] の発注方法


(1)生地品番をご指定ください。
(2)仕上りサイズをご指定ください。
(3)数量(台数)をご指定ください。
(4)スプリング式かチェーン式かをご指定ください。
(5)チェーン式は操作位置(右・左)をご指定ください。
(6)チェーン式は取付け方法(天井付・正面付)もご指定ください。

●連窓の場合、柄合わせをする為ロールスクリーン1台につき
1リピート分の要尺がさらに必要です。
●仕上りサイズについてのご注意。
巾 … 最小巾：30cm ／ 最大巾：生地巾－5cm※
丈 … 最小丈：30cm ／ 最大丈：240cmかつ仕上り巾の3倍まで
※巾継ぎの場合、巾195cmまで製作可能です。(別注)
巾継ぎの可否は巻末の「製作可能スタイル一覧」をご参照ください。

センタークロス･クロスオーバー･セパレーツ･タックアップの取付け方法


1 ギャザーをつける（ギャザーテープ）

●センタークロス、クロスオーバー、セパレーツ、タックアップにつきます。
使用テープに挿入されたコードを引くことによりヒダを生みます。




2 フックを取付ける（ギャザーフック（ギャザーテープ用））

●下図のようにギャザーテープ裏側にフックを取付けてください。
●フックの間隔は、絞り終わったギャザーテープで5～6cmに1個が目安です。
●このカーテンは従来のものより、ランナーの数が2.5倍程度多く必要です。あらかじめランナー数をご確認ください。








3 カーテンレールへ取付ける


●センタークロスの場合

右図のように、カーテン中央のフックを1個ずつ交互に掛け合わせてください。




●クロスオーバーの場合

カーテンの交差部分はレール巾全体の1／3を目安とし、1本のレールに取付ける場合は、2枚のカーテンを両端から掛けていき、中央部の交差部分では右図のように、フックを1個ずつ互い違いにランナーに取付けてください。
※正面付の場合、左右のカーテンを右前にして縫合わせています。




●セパレーツの場合

右図のように、カーテン端のフックをレールのキャップストップに掛けたあと、順次フックを1個ずつ掛けてください。ピースの重なり部分はセンタークロスと同様の方法で行ってください。



●タックアップの場合

右図のように、カーテン端のフックをレールのキャップストップに掛けたあと、順次フックを1個ずつ掛けてください。（両端のフックはキャップストップに掛けます）




上記の形にセットしたあと、タッセルにてカーテン全体が美しいシルエットを描くように調整してください。

タッセルの種類（センタークロス･クロスオーバー･セパレーツ）

■フリルタッセル

センタークロス、クロスオーバー用としてご使用いただく、オリジナルの2段フリルです。長さはカーテン仕上り巾×30～40%となります。




■リボンタッセル

セパレーツ用としてご使用いただく、マジックテープ仕様のリボンタッセルです。長さはカーテン仕上り巾×30～40%となります。




スカラップの取付け方法

右図のように、カーテン端のフックをレールのキャップストップに掛けたあと、順次フックを1個ずつ掛けてください。




タックアップの裾部の作り方


■付属品



(1)カーテンの裏側には右図のように、約1m間隔でリングテープが縫付けられています。
リングテープには約20cm間隔でループがついています。




(2)専用フックを裾部(1番下)のループに引っ掛けます。両端部分は、フックに飾りウエイトをつけてからループに引っ掛けます。




(3)裾部(1番下)のループから順番にフックを引っ掛けて(つり上げて)いきます。
下から3〜4つ目のループにフックを引っ掛けたら、フックを回転させて固定します。
お好みに応じて引っ掛けるループの数を調整してください。それぞれのループの数を調整することで、オリジナルのスワッグデザインをつくることもできます。



●例 1… 3 スワッグの場合



●例 2…4 スワッグの場合




(4)すべてのフックを装着したあと、カーテンをレール等に取付け、ヒダを整えます。

採寸方法

■スカラップの仕上りサイズ

仕上り巾(W):左右のカン間寸法
仕上り丈(H):カン下寸法



■仕上りサイズの目安

仕上り巾(W):レールの長さ×1.01〜1.02(カーテンのゆとり)
仕上り丈(H):窓枠内に取付ける場合は、カーテン裾部が窓枠下部(地板)より1〜2cm程度上になるようにご指定ください。

発注方法


(1)生地品番をご指定ください。
(2)仕上りサイズ(巾×丈)をご指定ください。
(3)数量(セット数)をご指定ください。
セット内容は右の表をご参照ください。
(4)天井付(Aフック)か正面付(Bフック)かをご指定ください。

※スカラップマクラメはマクラメ品番をご指定ください。


スタイル	1セットの内容
センタークロス クロスオーバー	カーテン1組+フリルタッセル2本
スカラップ タックアップ	カーテン1枚
セパレーツ	カーテン1枚+リボンタッセル1本

バランス　ギャザー･プリーツタイプ


■クレープギャザーヒダ VA




■三ツ山ヒダ VD



■ペンシルギャザーヒダ VB




■箱ヒダ VJ



●生地方向　タテ使い
●上部仕様　50mmバランス用金属フック付き
　　オプションで裏面にマジックテープを縫付けることもできます。
●仕上りサイズ　仕上り巾：～500cm
　　仕上り丈：30cm(標準)
●オプションでフレンジなどを縫付けることができます。

図はVJタイプ




バランス　ストレートタイプ

■ストレート VF




■ストレートスカラップ VH




仕上り巾(cm)	～210	～250
ウェーブ数	5	6

■ストレートカット VG



■ストレートウェーブ VI




仕上り巾(cm)	～130	～170	～210
ウェーブ数	3	4	5

(仕上り巾－10)÷40＝ウェーブ数
(切り上げ)


●生地方向　ヨコ使い (標準)
●上部仕様　取付け代 (3cm) 付き。ビス･釘などを使用して取付けてください。
　　オプションでマジックテープを縫付けることもできます。
●仕上りサイズ　仕上り巾：～500cm
　　仕上り丈：30cm(標準)
●オプションでフレンジなどを縫付けることができます。
●芯地を使用するため、生地が防炎品であっても非防炎品となります。
　(防炎ラベルの縫付け不可)

図はVFタイプ




バランス　クラシックタイプ

■1スワッグ＆カスケード VK



■3スワッグ＆カスケード VL




●製品はスワッグと左右のカスケードに分かれています。
●生地方向　スワッグ：ヨコ使い　カスケード：タテ使い
●上部仕様　裏面マジックテープ付き
●仕上りサイズ　仕上り巾：〜400cm
　仕上り丈：カーテン丈の15%程度を目安にご指定ください。
　カスケードの長さは仕上り丈(スワッグ丈)×2倍で製作します。
●オプションで裏地やフレンジなどを縫付けることができます。

取付け方法

<取付けのポイント>


正面付

取付け代をバランス裏面に折り曲げて
取付けます。




天井付

取付け代を 90度折り曲げて
取付けます。



ボックスの内側から


取付け代を折り曲げずに
取付けます。



●取付け代をバランス用ピンフック(付属品)、もしくは、ビスや釘等で留めて取付けてください。(上図参照)
※バランス用ピンフックは、マジックテープ仕様でご注文の場合は付属されていません。
●奥行きがある場合は、正面を先に取付けます。
●コーナー部分は、あらかじめ直角に曲がるように切れ目が入っています。
●マジックテープで取付ける場合は、あらかじめ取付け位置にマジックテープを張付けておきます。
※マジックテープ仕様でご注文の場合は、マジックテープ(オスタイプ粘着シールタイプ)が付属されています。
●マジックテープで取付ける場合でも、はがれ防止のため、ビスや釘等で数カ所程度留めてください。

やさしい採寸方法と取付け方

1 仕上り巾を出します




●レールの長さに若干カーテンのゆとりが必要です。

（レールの長さ）×（カーテンのゆとり 1.05）＝仕上り巾

（例）190cm ×1.05＝199.5cm＝仕上り巾200cm
※小数点以下は切上げ

2 仕上り丈を出します


●腰高窓の場合



ランナーの穴下から
窓枠までの高さを測る

（窓枠までの高さ）+（15～20cm）＝仕上り丈


●掃出し窓の場合




ランナーの穴下から
床までの高さを測る

（床までの高さ）−（1～2cm）＝仕上り丈


●ドレープとレースの二重吊りの場合
レースはドレープより、1～2cm 短くします。



●ドレープとレースの二重吊りの場合
レースはドレープより、1～2cm 短くします。




●上部採寸位置



一般レール　装飾レール


3 フックを選択します

天井付　正面付




●アジャスターフックは90mmまたは75mmです。
●カーテン丈の調整がある程度可能です。


●二重吊りの場合



●カーテンボックスの場合




●装飾レールの場合




●装飾レールの場合、レールの種類によっては
後側のカーテンがBフックになることもあります。

4 開け方を選択します

両開き



片開き



●お好みで両開き、
片開きをお選びください。

生地情報

99　商品情報一覧・製作可能スタイル一覧

122　旧→新 品番対照表

128　新→旧 品番対照表

〈製作可能スタイル一覧について〉

お選びになった生地（品番で表示）で、ご希望のスタイルが製作可能であるか確認してください。生地によっては、ご希望のスタイルが製作できないものもありますのでご注意ください。

●…製作可能
△…製作可能（但し、縫い目に光もれ有り）
　ご使用の際はお問合わせください。

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	生地巾 (cm)	上代		組成	リピート (cm)		耐光堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取扱い絵表示／ラベルNo.	機能マーク	生産国
										水洗い		水洗い (ドライクリーニング)				
				円/m	円/m²		タテ	ヨコ		変退	汚染	タテ	ヨコ			
プレーン	8·9	TKF30001～30006	150	9,300	6,200	ポリエステル100%	—	—	5級	4～5級	4～5級	-1% (-2%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	10·11	TKF30007～30012	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	—	10.0	4級	4～5級	4～5級	-1% (-2%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	12·13	TKF30013～30032	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	—	—	3～4級	4～5級	4～5級	-1% (1%)	0% (1%)	T-A1		日本
	14	TKF30033～30038	150	3,000	2,000	ポリエステル100%	—	—	3～4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	15	TKF30039～30044	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	—	—	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	16	TKF30045～30054	150	3,300	2,200	ポリエステル100%	—	—	4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	17	TKF30055～30060	150	3,000	2,000	ポリエステル100%	—	—	5級	4～5級	4～5級	-1% (1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	18	TKF30061～30070	150	2,400	1,600	ポリエステル100%	—	—	4級	4～5級	4～5級	0% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	19	TKF30071～30076	150	2,400	1,600	ポリエステル100%	—	—	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
ナチュラル	26·27	TKF30077～30080	150	9,900	6,600	麻100%	—	—	3級	4～5級	4～5級	— (-2%)	— (-2%)	T-A6		日本
	28·29	TKF30081～30085	150	7,800	5,200	綿100%	—	—	3級	4～5級	4～5級	— (-2%)	— (-2%)	T-A6		日本
	30	TKF30086	150	6,000	4,000	綿100%	58.5	50.0	4級	4級	4～5級	-1% (1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	31	TKF30087	150	6,000	4,000	綿100%	60.0	50.0	3～4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	32	TKF30088	150	7,800	5,200	綿100%	—	3.0	5級	4～5級	4～5級	— (-3%)	— (-1%)	T-A6		日本
	33	TKF30089	150	7,800	5,200	綿100%	—	25.0	4～5級	4～5級	4～5級	— (-3%)	— (-1%)	T-A6		日本
	34·35	TKF30090·30091	140	12,000	8,580	ポリエステル100%	61.2	70.0	4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		スペイン
	36	TKF30092～30094	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	34.5	36.8	3～4級	4～5級	4～5級	-1% (1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	37	TKF30095	150	9,900	6,600	ポリエステル100%	49.7	50.0	5級	4～5級	5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	38	TKF30096～30099	100	4,000	4,000	ポリエステル100%	—	—	4級	4～5級	4級	-1% (-1%)	-2% (-1%)	T-A1		日本
	39	TKF30100	100	5,600	5,600	ポリエステル100%	46.2	33.3	5級以上	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	40	TKF30101·30102	144	8,000	5,560	ポリエステル100%	50.5	48.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	41	TKF30103	150	6,300	4,200	ポリエステル100%	50.0	50.0	5級以上	5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	42	TKF30104～30106	100	3,200	3,200	ポリエステル100%	—	—	4級	4～5級	5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	43	TKF30107·30108	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	30.5	25.0	5級以上	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	44	TKF30109·30110	100	4,000	4,000	ポリエステル100%	32.0	33.3	5級	4～5級	4～5級	-1% (1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	45	TKF30111	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	61.0	75.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	46·47	TKF30112～30114	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	30.5	25.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	48	TKF30115	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	61.0	50.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	49	TKF30116	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	28.3	—	4級	5級	5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	50	TKF30117	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	—	—	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	51	TKF30118·30119	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	5.1	—	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	52	TKF30120	150	3,300	2,200	ポリエステル100%	33.4	25.0	5級	5級	4～5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	53	TKF30121～30123	150	3,600	2,400	ポリエステル100%	32.1	25.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	54	TKF30124	150	3,300	2,200	ポリエステル100%	17.1	25.0	5級	5級	5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本

製作可能スタイル一覧

品番	基本縫製								ローマンシェード & ロールスクリーン																	スタイルカーテン									マルチファブリックス											
	ソフトプリーツ	プリーツ加工	すくい縫い	フラット縫製	タブスタイル	ハトメタイプ	ポールスルー	ギャザー縫製	プレーンシェード		ベアシェード	シャープシェード		タックシェード	バルーンシェード			フラットバルーン	オーストリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	ロールスクリーン			スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレーツ	タックアップ	バランス					クッション			ベッドスプレッド	
									プレーン	裏地付		プレーン	シャープ	裏地付		三ツ山フリル	ボックス	ギャザー					レギュラー	ソフト	ソフト中継ぎ	ウェーブ	アーチ	センターアーチ	マクラメ					ギャザー	三ツ山	箱ヒダ	ストレート	クラシック	プレーンボックス	パイピング	ラウンド		
	SL	PL		FT	FB	HT	FS	GA	PA	PC	PP	PB	PF	TU	BA	BB	BC	BD	O	R	T	RS	RP		SA	SB	SC	SD	M	C	SP	U	VA VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X	
TKF30001~30006	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●					●	●										●			●	●		●	●	
TKF30007~30012	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●															●			●	●		●	●	
TKF30013~30032	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●						●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30033~30038	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30039~30044	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30045~30054	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●						●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30055~30060	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●			●	●				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30061~30070	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●		●	●	●	●	
TKF30071~30076	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●					●	●									●	●	●	●	●	●	●	●		
TKF30077~30080				●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●		●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
TKF30081~30085			●	●	●	●	●	●	●		●					●	●	●		●													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30086			●	●	●	●	●	●	●		●				●	●	●	●		●									●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30087			●	●	●	●	●	●	●		●				●	●	●	●		●									●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30088			●	●	●	●	●	●	●		●					●	●	●		●													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30089			●	●	●	●	●	●	●		●					●	●	●		●													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30090·30091	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●										●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30092~30094	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●															●	●			●	●				●
TKF30095	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																					●			●	●	●	●	●	●
TKF30096~30099	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30101·30102	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●				●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30103	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30104~30106	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●						●	●									●				●				
TKF30107·30108	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●				●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30109·30110	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30111	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●				●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30112~30114	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30115	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30116	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●						●	●								●	●	●	●	●	●				●
TKF30117	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30118·30119	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30120	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●				●	●	●									●	●	●		●	●	●	●	●	●
TKF30121~30123	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30124	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●				●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	生地巾 (cm)	上代		組成	リピート (cm)		耐光堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取扱い絵表示／ラベルNo.	機能マーク	生産国
										水洗い		水洗い (ドライクリーニング)				
				円/m	円/m²		タテ	ヨコ		変退	汚染	タテ	ヨコ			
カジュアル	56·57	TKF30125～30127	150	6,300	4,200	ポリエステル100%	30.5	37.5	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	58	TKF30128·30129	150	6,300	4,200	ポリエステル100%	30.5	25.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	59	TKF30130	150	6,300	4,200	ポリエステル100%	61.0	37.5	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	60·61	TKF30131～30133	150	6,300	4,200	ポリエステル100%	30.5	25.0	5級	4級	4～5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	62·63	TKF30134～30136	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	61.0	50.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	64	TKF30137·30138	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	61.0	50.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	65	TKF30139	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	61.0	50.0	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	66	TKF30140	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	61.0	37.5	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	67	TKF30141	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	61.0	50.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	68	TKF30142	140	12,600	9,000	ポリエステル100%	84.5	70.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (1%)	T-A1		スペイン
	69	TKF30143	140	12,600	9,000	ポリエステル100%	35.8	35.0	5級以上	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		スペイン
	70	TKF30144～30146	150	4,500	3,000	ポリエステル100%	—	—	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	71	TKF30147～30149	150	4,500	3,000	ポリエステル100%	34.5	37.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	72	TKF30150·30151	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	61.0	50.0	5級	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	73	TKF30152·30153	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	61.0	50.0	5級	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	74	TKF30154～30156	150	4,500	3,000	ポリエステル100%	21.8	25.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	75	TKF30157·30158	150	4,800	3,200	ポリエステル98% アクリル1% ナイロン1%	28.5	—	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	76	TKF30159·30160	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	25.3	18.8	5級	4～5級	4～5級	-1% (-2%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	77	TKF30161·30162	150	3,300	2,200	ポリエステル100%	1.5	1.5	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	78	TKF30163～30165	150	3,300	2,200	ポリエステル100%	10.2	10.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	0% (0%)	T-A1		日本
モダン	80·81	TKF30166·30167	100	6,600	6,600	ポリエステル100%	40.0	50.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	82	TKF30168·30169	140	8,400	6,000	ポリエステル100%	45.5	70.0	4級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	83	TKF30170·30171	100	7,600	7,600	ポリエステル100%	48.0	25.0	4級	4～5級	4～5級	-1% (1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	84	TKF30172·30173	150	7,500	5,000	ポリエステル100%	24.5	25.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	85	TKF30174·30175	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	29.0	50.0	4級	5級	4～5級	-1% (0%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	86	TKF30176	100	5,600	5,600	ポリエステル100%	34.0	33.3	4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	87	TKF30177	150	6,300	4,200	ポリエステル100%	32.2	25.0	4級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	88	TKF30178·30179	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	35.6	25.0	4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	89	TKF30180	100	5,000	5,000	ポリエステル100%	37.0	33.3	5級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	90	TKF30181～30183	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	—	—	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	91	TKF30184·30185	150	7,500	5,000	ポリエステル100%	42.5	37.5	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	92·93	TKF30186～30188	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	20.1	30.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	94	TKF30189～30191	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	—	25.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	95	TKF30192·30193	150	6,300	4,200	タテ:ポリエステル100% ヨコ:ポリエステル91% レーヨン9%	29.4	25.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	96	TKF30194	148	5,300	3,590	ポリエステル100%	21.0	24.5	5級	5級	4～5級	0% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本

製作可能スタイル一覧

品番	基本縫製								ローマンシェード & ロールスクリーン																スタイルカーテン								マルチファブリックス										
	ソフトプリーツ	プリーツ加工	すくい縫い	フラット縫製	タブスタイル	ハトメタイプ	ポールスルー	ギャザー縫製	プレーンシェード		ベアシェード	シャープシェード		タックシェード	バルーンシェード			フラットバルーン	オーストリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	ロールスクリーン			スカラップ			マクラメ	センタークロス	クロスオーバー	セパレーツ	タックアップ	バランス					クッション			ベッドスプレッド	
									プレーン	裏地付		シャープ	裏地付		三ツ山フリル	ボックス	ギャザー					レギュラー	ソフト	ソフト中継ぎ	ウェーブ	アーチ	センターアーチ						ギャザー	三ツ山	箱ヒダ	ストレート	クラシック	プレーンボックス	パイピング	ラウンド	
	SL	PL		FT	FB	HT	FS	GA	PA	PC	PP	PB	PF	TU	BA	BB	BC	BD	O	R	T	RS	RP		SA	SB	SC	SD	M	C	SP	U	VA VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X
TKF30125~30127	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30128·30129	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30130	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30131~30133	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30134~30136	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30137·30138	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30139	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30140	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30141	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30142	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				●				●				
TKF30143	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				●				●				
TKF30144~30146	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30147~30149	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30150·30151	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●					●		●	●	●	●	●	●					
TKF30152·30153	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●					●		●	●	●	●	●	●					
TKF30154~30156	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●													●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30157·30158	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●															●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30159·30160	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30161·30162	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●													●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30163~30165	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●															●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30166·30167	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30168·30169	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30170·30171	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●																●				●	●		
TKF30172·30173	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30174·30175	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30176	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30177	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30178·30179	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30180	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30181~30183	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30184·30185	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●																●				●	●			
TKF30186~30188	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30189~30191	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●															●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30192·30193	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30194	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	生地巾 (cm)	上代		組成	リピート (cm)		耐光堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取扱い絵表示／ラベルNo.	機能マーク	生産国
										水洗い		水洗い (ドライクリーニング)				
				円/m	円/m²		タテ	ヨコ		変退	汚染	タテ	ヨコ			
モダン	97	TKF30195	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	34.5	15.0	5級	5級	5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	98	TKF30196～30198	150	4,500	3,000	ポリエステル100%	31.5	25.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	99	TKF30199･30200	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	23.2	15.0	4～5級	4～5級	4～5級	0% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	100	TKF30201･30202	150	3,300	2,200	ポリエステル100%	18.3	12.5	5級	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
リヨン織物美術館	102･103	TKF30203･30204	140	15,400	11,000	ポリエステル100%	26.5	35.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	104	TKF30205･30206	140	18,200	13,000	ポリエステル100%	40.0	23.3	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	105	TKF30207･30208	140	15,400	11,000	ポリエステル100%	39.4	23.3	5級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	106	TKF30209	140	15,400	11,000	ポリエステル100%	66.0	35.0	5級以上	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	107	TKF30210	140	16,800	12,000	ポリエステル100%	77.0	70.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	108	TKF30211	140	14,000	10,000	ポリエステル100%	25.4	35.0	5級	4～5級	3～4級	-1% (1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	109	TKF30212	140	19,600	14,000	ポリエステル100%	20.2	34.5	5級以上	5級	4～5級	0% (0%)	0% (0%)	T-A1		日本
	110	TKF30213	140	16,800	12,000	ポリエステル100%	50.5	23.2	4級	4～5級	4級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	111	TKF30214	140	18,200	13,000	ポリエステル100%	76.0	70.0	5級	5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	112	TKF30215･30216	140	15,400	11,000	ポリエステル100%	66.5	70.0	4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	113	TKF30217	140	15,400	11,000	ポリエステル100%	45.7	35.0	5級	4～5級	4級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	114	TKF30218	140	14,000	10,000	ポリエステル100%	39.1	23.2	5級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	115	TKF30219	140	16,800	12,000	ポリエステル100%	39.0	70.0	5級	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	116･117	TKF30220～30222	138	12,600	9,140	ポリエステル100%	16.0	11.5	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	118	TKF30223･30224	140	14,000	10,000	ポリエステル100%	56.0	23.2	4級	5級	4級	-1% (0%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	119	TKF30225･30226	140	12,600	9,000	ポリエステル100%	55.3	23.2	5級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	0% (0%)	T-A1		日本
	120･121	TKF30227～30229	140	12,600	9,000	ポリエステル100%	24.5	23.3	5級	4～5級	3～4級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	122	TKF30230･30231	140	12,600	9,000	ポリエステル100%	40.5	23.2	4級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	123	TKF30232	140	14,000	10,000	ポリエステル100%	19.0	35.0	5級	5級	5級	-1% (-1%)	0% (1%)	T-A1		日本
	124	TKF30233	134	12,000	8,960	ポリエステル100%	10.6	8.3	5級以上	5級	4級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	125	TKF30234	140	14,000	10,000	ポリエステル100%	74.0	35.0	5級以上	4～5級	4～5級	-1% (1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	126	TKF30235	140	14,000	10,000	ポリエステル100%	53.5	35.0	5級以上	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	127	TKF30236	140	14,000	10,000	ポリエステル100%	44.0	35.0	5級以上	5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	128	TKF30237	140	12,600	9,000	ポリエステル100%	40.5	35.0	5級	5級	5級	0% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	129	TKF30238	140	12,600	9,000	ポリエステル100%	23.0	35.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	130	TKF30239･30240	140	11,200	8,000	ポリエステル100%	10.0	17.5	5級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	131	TKF30241	140	11,200	8,000	ポリエステル100%	27.0	17.5	4～5級	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	132	TKF30242	140	9,800	7,000	ポリエステル100%	29.5	35.0	4～5級	5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	133	TKF30243	140	11,200	8,000	ポリエステル100%	28.3	17.5	4～5級	5級	5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	134	TKF30244･30245	143	8,600	6,020	ポリエステル100%	14.5	17.7	4級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	1% (0%)	T-A1		日本

製作可能スタイル一覧

品番	基本縫製								ローマンシェード & ロールスクリーン																	スタイルカーテン									マルチファブリックス								
	ソフトプリーツ	プリーツ加工	すくい縫い	フラット縫製	タブスタイル	ハトメタイプ	ポールスルー	ギャザー縫製	プレーンシェード		ベアシェード	シャープシェード		タックシェード	バルーンシェード			フラットバルーン	オーストリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	ロールスクリーン			スカラップ			マクラメ	センタークロス	クロスオーバー	セパレーツ	タックアップ	バランス					クッション			ベッドスプレッド
									プレーン	裏地付		シャープ	裏地付		ボックス	ギャザー					レギュラー	ソフト	ソフト中継ぎ	ウェーブ	アーチ	センターアーチ						ギャザー	三ツ山	箱ヒダ	ストレート	クラシック	プレーンボックス	パイピング	ラウンド	
	SL	PL		FT	FB	HT	FS	GA	PA	PC	PP	PB	PF	TU	BB	BC	BD	O	R	T	RS	RP		SA	SB	SC	SD	M	C	SP	U	VA VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X
TKF30195	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●													●	●	●		●	●	●	●	●
TKF30196～30198	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30199·30200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30201·30202	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30203·30204	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●				
TKF30205·30206	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●				
TKF30207·30208	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				●	●		●					
TKF30209	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●				
TKF30210	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●				
TKF30211	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●				
TKF30212	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●										●	●	●	●	●				
TKF30213	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●				
TKF30214	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●				
TKF30215·30216	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●				
TKF30217	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●				
TKF30218	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●				
TKF30219	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●				
TKF30220～30222	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●															●	●	●	●	●				
TKF30223·30224	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●			●	●									●	●	●	●	●				
TKF30225·30226	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●													●	●	●	●	●				
TKF30227～30229	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●				
TKF30230·30231	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●															●	●	●		●				
TKF30232	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●										●	●	●	●	●				
TKF30233	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																			●	●	●	●	●				
TKF30234	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●				
TKF30235	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●				
TKF30236	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●				
TKF30237	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●				
TKF30238	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●													●	●	●	●	●				
TKF30239·30240	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●										●	●	●	●	●				
TKF30241	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●				
TKF30242	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●				
TKF30243	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●				
TKF30244·30245	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●				

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	生地巾 (cm)	上代		組成	リピート (cm)		耐光堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取扱い絵表示／ラベルNo.	機能マーク	生産国
										水洗い		水洗い (ドライクリーニング)				
				円/m	円/m²		タテ	ヨコ		変退	汚染	タテ	ヨコ			
エレガンス	136·137	TKF30246·30247	100	9,000	9,000	ポリエステル100%	49.5	50.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	138	TKF30248	150	9,000	6,000	ポリエステル100%	50.5	50.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	139	TKF30249·30250	140	11,200	8,000	ポリエステル100%	62.5	70.0	4~5級	5級	4~5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	140	TKF30251·30252	140	9,800	7,000	ポリエステル100%	27.5	17.5	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	141	TKF30253	140	9,800	7,000	ポリエステル100%	43.0	70.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	1% (-1%)	T-A1		日本
	142	TKF30254·30255	148	7,400	5,000	ポリエステル100%	39.5	49.3	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	143	TKF30256·30257	100	5,600	5,600	ポリエステル100%	47.5	50.0	4~5級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	144	TKF30258·30259	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	23.5	25.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	145	TKF30260·30261	100	5,600	5,600	ポリエステル100%	35.0	25.0	5級以上	4~5級	5級	0% (0%)	1% (0%)	T-A1		日本
	146·147	TKF30262·30263	100	5,000	5,000	ポリエステル100%	37.5	33.3	5級	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	148	TKF30264	100	5,200	5,200	ポリエステル100%	23.7	33.3	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	149	TKF30265·30266	150	7,500	5,000	ポリエステル100%	31.5	25.0	4級	5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	150	TKF30267~30269	150	6,300	4,200	ポリエステル100%	30.0	25.0	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	0% (1%)	T-A1		日本
	151	TKF30270	140	5,900	4,220	ポリエステル100%	63.0	67.5	4級	4~5級	5級	-1% (0%)	0% (0%)	T-A1		日本
	152	TKF30271	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	38.0	30.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	153	TKF30272·30273	150	4,500	3,000	ポリエステル100%	35.4	30.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	154	TKF30274·30275	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	23.0	10.0	3~4級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	155	TKF30276·30277	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	34.2	25.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	156	TKF30278·30279	150	4,500	3,000	ポリエステル100%	30.5	25.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	157	TKF30280·30281	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	15.3	12.5	4~5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	158	TKF30282·30283	150	3,300	2,200	ポリエステル100%	52.0	37.5	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
クラシック	160·161	TKF30284·30285	140	10,600	7,580	ポリエステル100%	35.5	35.0	4~5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		スペイン
	162	TKF30286·30287	150	11,400	7,600	ポリエステル100%	33.0	30.0	5級	4~5級	4級	-1% (-2%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	163	TKF30288·30289	150	9,900	6,600	ポリエステル100%	42.0	50.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	164	TKF30290·30291	100	7,000	7,000	ポリエステル100%	43.7	33.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	165	TKF30292·30293	155	8,000	5,170	ポリエステル100%	24.3	25.8	5級以上	5級	4~5級	-1% (0%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	166	TKF30294·30295	150	9,300	6,200	ポリエステル100%	46.2	37.5	4級	4~5級	5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	167	TKF30296	100	5,200	5,200	ポリエステル100%	15.5	25.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	168	TKF30297~30300	150	7,500	5,000	ポリエステル100%	24.3	25.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	169	TKF30301~30303	155	8,600	5,550	ポリエステル100%	27.8	25.8	5級	5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	170·171	TKF30304·30305	150	7,500	5,000	ポリエステル100%	24.5	25.0	4~5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	172	TKF30306·30307	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	29.6	30.0	4~5級	4~5級	4~5級	-1% (-2%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	173	TKF30308·30309	150	8,400	5,600	ポリエステル100%	35.8	30.0	3~4級	4~5級	5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	174	TKF30310~30313	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	14.5	15.0	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	175	TKF30314·30315	150	6,300	4,200	ポリエステル100%	23.8	18.7	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本

製作可能スタイル一覧

品番	基本縫製								ローマンシェード & ロールスクリーン																スタイルカーテン									マルチファブリックス								
	ソフトプリーツ	プリーツ加工	すくい縫い	フラット縫製	タブスタイル	ハトメタイプ	ポールスルー	ギャザー縫製	プレーンシェード		ベアシェード	シャープシェード		タックシェード	バルーンシェード			フラットバルーン	オーストリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	ロールスクリーン			スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレーツ	タックアップ	バランス					クッション			ベッドスプレッド
									プレーン	裏地付		シャープ	裏地付		三ツ山フリル	ボックス	ギャザー					レギュラー	ソフト	ソフト中継ぎ	ウェーブ	アーチ	センターアーチ	マクラメ					ギャザー	三ツ山	箱ヒダ	ストレート	クラシック	プレーンボックス	パイピング	ラウンド	
	SL	PL		FT	FB	HT	FS	GA	PA	PC	PP	PB	PF	TU	BA	BB	BC	BD	O	R	T	RS	RP		SA	SB	SC	SD	M	C	SP	U	VA VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X
TKF30246·30247	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30248	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30249·30250	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30251·30252	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30253	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30254·30255	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30256·30257	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30258·30259	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●												●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30260·30261	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●												●	●	●		●	●	●	●	●
TKF30262·30263	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●												●	●	●		●	●	●	●	●
TKF30264	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●												●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30265·30266	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●												●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30267～30269	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30270	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30271	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●					●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30272·30273	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30274·30275	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30276·30277	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30278·30279	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30280·30281	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●												●	●	●		●	●	●	●	●
TKF30282·30283	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●					●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30284·30285	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●															●	●		●	●		●	●
TKF30286·30287	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●			●	●	●	●	
TKF30288·30289	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30290·30291	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30292·30293	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30294·30295	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30296	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30297～30300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30301～30303	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30304·30305	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30306·30307	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30308·30309	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30310～30313	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●												●	●	●		●	●	●	●	●
TKF30314·30315	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	生地巾(cm)	上代		組成	リピート(cm)		耐光堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取扱い絵表示／ラベルNo.	機能マーク	生産国
										水洗い		水洗い(ドライクリーニング)				
				円/m	円/m²		タテ	ヨコ		変退	汚染	タテ	ヨコ			
クラシック	176·177	TKF30316～30318	150	6,300	4,200	ポリエステル100%	26.0	25.0	5級	4～5級	4～5級	-1%(-1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	178	TKF30319～30321	147	4,700	3,200	ポリエステル100%	28.0	24.5	4級	4～5級	4～5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	179	TKF30322·30323	150	4,500	3,000	ポリエステル100%	25.9	25.0	5級	4～5級	4～5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	180	TKF30324·30325	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	22.1	18.7	4～5級	4～5級	4～5級	-1%(0%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	181	TKF30326	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	25.5	25.0	5級以上	5級	5級	-1%(-1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	182	TKF30327·30328	150	3,300	2,200	ポリエステル100%	16.9	25.0	5級	4～5級	4～5級	-1%(-1%)	0%(-1%)	T-A1		日本
和	184·185	TKF30329·30330	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	39.0	50.0	4～5級	4～5級	4～5級	-1%(-1%)	0%(-1%)	T-A1		日本
	186	TKF30331～30333	150	7,800	5,200	ポリエステル100%	30.4	—	4～5級	4級	4～5級	-1%(0%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	187	TKF30334	100	6,000	6,000	ポリエステル100%	42.0	50.0	5級	4～5級	4～5級	-1%(0%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	188	TKF30335	100	6,600	6,600	ポリエステル100%	48.5	50.0	5級	4～5級	4～5級	-1%(0%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	189	TKF30336	100	6,600	6,600	ポリエステル100%	40.0	33.3	5級	4～5級	5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	190	TKF30337	100	5,600	5,600	ポリエステル100%	38.3	33.3	4～5級	4～5級	4～5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	191	TKF30338	100	6,000	6,000	ポリエステル100%	40.5	33.3	5級	4～5級	4～5級	-1%(0%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	192·193	TKF30339·30340	100	5,600	5,600	ポリエステル100%	35.2	33.3	5級	4～5級	4～5級	-1%(-1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	194	TKF30341·30342	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	13.7	12.5	4級	5級	4～5級	-1%(-1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	195	TKF30343·30344	100	5,000	5,000	ポリエステル100%	34.8	33.3	5級以上	5級	5級	0%(0%)	-1%(1%)	T-A1		日本
	196	TKF30345	100	4,200	4,200	ポリエステル100%	43.9	50.0	5級以上	5級	4～5級	-1%(1%)	-1%(1%)	T-A1		日本
	197	TKF30346·30347	100	4,200	4,200	ポリエステル100%	38.0	33.3	5級	4～5級	4～5級	-1%(-1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	198	TKF30348	100	4,200	4,200	ポリエステル100%	30.4	33.3	5級以上	5級	4～5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	199	TKF30349	100	4,200	4,200	ポリエステル100%	41.5	33.3	5級	5級	4～5級	-1%(-1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	200	TKF30350	100	4,000	4,000	ポリエステル100%	42.3	33.3	5級	5級	5級	-1%(-1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	201	TKF30351	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	28.7	25.0	5級	4～5級	4級	-1%(0%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	202	TKF30352	100	3,200	3,200	ポリエステル100%	41.5	33.3	5級以上	5級	5級	-1%(0%)	0%(0%)	T-A1		日本
	203	TKF30353	100	4,000	4,000	ポリエステル100%	40.0	33.3	5級以上	5級	5級	-1%(0%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	204	TKF30354～30356	100	4,000	4,000	ポリエステル100%	22.0	33.3	5級	5級	5級	-1%(1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	205	TKF30357·30358	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	33.7	25.0	5級	4～5級	5級	0%(0%)	0%(0%)	T-A1		日本
	206	TKF30359·30360	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	18.8	37.5	4級	5級	4～5級	-1%(1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	207	TKF30361～30363	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	12.3	25.0	4～5級	4～5級	4～5級	-1%(-1%)	-1%(1%)	T-A1		日本
	208·209	TKF30364～30369	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	1.9	1.9	5級	4～5級	4～5級	-1%(-1%)	0%(1%)	T-A1		日本
	210	TKF30370	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	38.4	25.0	5級	5級	5級	-1%(0%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	211	TKF30371	150	3,300	2,200	ポリエステル100%	27.9	25.0	4～5級	4～5級	4～5級	-1%(0%)	-1%(1%)	T-A1		日本
	212	TKF30372～30374	150	3,300	2,200	ポリエステル100%	22.0	15.0	5級	4～5級	4～5級	-1%(-1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
遮光(プレーン)	214·215	TKF30375～30377	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	—	—	5級	4～5級	4～5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	216	TKF30378～30380	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	4～5級	-1%(-1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	217	TKF30381～30383	150	6,300	4,200	ポリエステル100%	—	—	4級	4～5級	4～5級	-1%(-1%)	0%(-1%)	T-A1		日本

製作可能スタイル一覧

品番	基本縫製								ローマンシェード & ロールスクリーン																	スタイルカーテン								マルチファブリックス									
	ソフトプリーツ	プリーツ加工	すくい縫い	フラット縫製	タブスタイル	ハトメタイプ	ポールスルー	ギャザー縫製	プレーンシェード		ベアシェード	シャープシェード		タックシェード	バルーンシェード			フラットバルーン	オーストリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	ロールスクリーン		ソフト中継ぎ	スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレーツ	タックアップ	バランス				クッション			ベッドスプレッド	
									プレーン	裏地付		シャープ	裏地付		三ツ山フリル	ボックス	ギャザー					レギュラー	ソフト		ウェーブ	アーチ	センターアーチ	マクラメ					ギャザー	三ツ山	箱ヒダ	ストレート	クラシック	プレーンボックス	パイピング	ラウンド		
	SL	PL		FT	FB	HT	FS	GA	PA	PC	PP	PB	PF	TU	BA	BB	BC	BD	O	R	T	RS	RP		SA	SB	SC	SD	M	C	SP	U	VA VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X
TKF30316~30318	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30319~30321	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30322·30323	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30324·30325	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30326	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●												●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30327·30328	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●				●	●	●								●	●	●		●	●	●	●	●
TKF30329·30330	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30331~30333	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30334	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30335	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30336	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30337	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30338	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30339·30340	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30341·30342	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30343·30344	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30345	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30346·30347	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30348	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30349	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30350	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30351	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30352	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30353	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30354~30356	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30357·30358	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30359·30360	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30361~30363	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30364~30369	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●								●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30370	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30371	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30372~30374	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30375~30377	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30378~30380	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30381~30383	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	生地巾(cm)	上代		組成	リピート(cm)		耐光堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取扱い絵表示／ラベルNo.	機能マーク	生産国
										水洗い		水洗い(ドライクリーニング)				
				円/m	円/m²		タテ	ヨコ		変退	汚染	タテ	ヨコ			
遮光（プレーン）	218	TKF30384~30387	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	—	—	4級	4~5級	4~5級	-1%(1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	219	TKF30388~30391	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	—	—	4~5級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	220·221	TKF30392~30395	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	—	—	4級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	0%(0%)	T-A1		日本
	222	TKF30396~30400	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	—	—	4~5級	4~5級	5級	0%(1%)	0%(0%)	T-A1		日本
	223	TKF30401~30403	150	6,300	4,200	ポリエステル100%	—	3.0	3~4級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	224	TKF30404~30406	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	17.0	15.0	4~5級	4~5級	4~5級	-1%(0%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	225	TKF30407~30410	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	15.0	7.5	4級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	226	TKF30411~30415	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	—	—	5級	4~5級	5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	227	TKF30416~30418	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	6.3	6.0	4~5級	5級	4~5級	-1%(1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	228·229	TKF30419~30426	150	6,300	4,200	ポリエステル100%	—	—	5級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	230	TKF30427~30429	150	8,400	5,600	ポリエステル100%	26.7	25.0	4~5級	4~5級	3~4級	-1%(0%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	231	TKF30430~30432	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	16.3	15.0	3~4級	4~5級	4~5級	-1%(0%)	0%(0%)	T-A1		日本
	232	TKF30433~30436	150	7,800	5,200	ポリエステル100%	—	—	4級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	233	TKF30437~30439	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	13.9	10.0	4級	4~5級	5級	-1%(-1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	234	TKF30440~30442	150	6,300	4,200	ポリエステル100%	—	—	4~5級	4~5級	4~5級	-1%(1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	235	TKF30443~30447	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	—	—	4~5級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	236·237	TKF30448~30467	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	—	—	3~4級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	238	TKF30468~30472	150	7,500	5,000	ポリエステル100%	—	—	3~4級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	239	TKF30473~30477	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	—	—	4級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	0%(0%)	T-A1		日本
	240	TKF30478~30482	150	4,500	3,000	ポリエステル100%	—	—	4~5級	5級	4~5級	-1%(0%)	0%(0%)	T-A1		日本
	241	TKF30483~30485	160	5,700	3,570	ポリエステル100%	7.2	4.1	5級	4~5級	4~5級	-1%(1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	242	TKF30486~30488	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	18.5	10.0	4~5級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	0%(0%)	T-A1		日本
	243	TKF30489~30493	150	4,500	3,000	ポリエステル100%	—	—	4~5級	5級	5級	-1%(0%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	244	TKF30494~30505	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	—	—	3~4級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(1%)	T-A1		日本
	245	TKF30506~30510	150	3,000	2,000	ポリエステル100%	—	—	4級	5級	4~5級	-1%(0%)	-1%(0%)	T-A1		日本
遮光	246	TKF30511	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	61.0	50.0	5級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	0%(0%)	T-A1		日本
	247	TKF30512·30513	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	64.0	50.0	4級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	248·249	TKF30514~30517	100	4,200	4,200	ポリエステル100%	—	—	5級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	250	TKF30518	150	7,500	5,000	ポリエステル100%	45.7	50.0	5級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(1%)	T-A1		日本
	251	TKF30519	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	61.0(ハーフステップ柄)	100.0	5級	4~5級	4~5級	-1%(1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	252·253	TKF30520~30522	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	30.5	30.0	5級	4~5級	4~5級	-1%(0%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	254	TKF30523~30526	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	9.7	10.0	4級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	255	TKF30527·30528	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	29.0	9.9	4級	4~5級	4~5級	0%(1%)	0%(1%)	T-A1		日本
	256	TKF30529·30530	150	4,500	3,000	ポリエステル100%	12.3	2.2	4~5級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	257	TKF30531·30532	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	61.0	50.0	5級	4~5級	4~5級	-1%(0%)	-1%(-1%)	T-A1		日本

製作可能スタイル一覧

品番	基本縫製								ローマンシェード & ロールスクリーン																	スタイルカーテン								マルチファブリックス									
	ソフトプリーツ	プリーツ加工	すくい縫い	フラット縫製	タブスタイル	ハトメタイプ	ポールスルー	ギャザー縫製	プレーンシェード		ベアシェード	シャープシェード		タックシェード	バルーンシェード			フラットバルーン	オーストリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	ロールスクリーン		ソフト中継ぎ	スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレーツ	タックアップ	バランス					クッション			ベッドスプレッド
									プレーン	裏地付		シャープ	裏地付		三ツ山フリル	ボックス	ギャザー					レギュラー	ソフト		ウェーブ	アーチ	センターアーチ	マクラメ					ギャザー	三ツ山	箱ヒダ	ストレート	クラシック	プレーンボックス	パイピング	ラウンド	
	SL	PL		FT	FB	HT	FS	GA	PA	PC	PP	PB	PF	TU	BA	BB	BC	BD	O	R	T	RS	RP		SA	SB	SC	SD	M	C	SP	U	VA VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X
TKF30384~30387	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30388~30391	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30392~30395	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30396~30400	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30401~30403	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30404~30406	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30407~30410	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△																			●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30411~30415	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30416~30418	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30419~30426	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30427~30429	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△										●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30430~30432	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30433~30436	●			●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△															●				●			
TKF30437~30439	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30440~30442	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30443~30447	●		●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●			●	●	●	●	●
TKF30448~30467	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30468~30472	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30473~30477	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30478~30482	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30483~30485	●			●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△															●				●			
TKF30486~30488	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30489~30493	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30494~30505	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30506~30510	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30511	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30512·30513	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30514~30517	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△										●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30518	●			●	●	●	●	●	△	△	△	△	△																			●	●	●		●	●	●	●	●
TKF30519	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30520~30522	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30523~30526	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30527·30528	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30529·30530	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△												●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30531·30532	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	生地巾 (cm)	上代		組成	リピート (cm)		耐光堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取扱い絵表示／ラベルNo.	機能マーク	生産国
										水洗い		水洗い (ドライクリーニング)				
				円/m	円/m²		タテ	ヨコ		変退	汚染	タテ	ヨコ			
遮光	258	TKF30533	100	4,000	4,000	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	3級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	259	TKF30534	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	61.0	75.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	260	TKF30535	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	30.0	10.0	4~5級	4~5級	5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	261	TKF30536	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	61.0	50.0	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	264·265	TKF30537·30538	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	31.0	30.0	4~5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	266	TKF30539·30540	150	7,500	5,000	ポリエステル100%	48.0	37.5	3~4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	267	TKF30541·30542	100	7,600	7,600	ポリエステル100%	51.5	50.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (0%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	268	TKF30543·30544	144	9,500	6,600	ポリエステル100%	48.2	48.0	5級	5級	4~5級	-1% (1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	269	TKF30545·30546	100	6,600	6,600	ポリエステル100%	35.0	33.3	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	270	TKF30547·30548	100	5,600	5,600	ポリエステル100%	34.3	25.0	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	1% (0%)	T-A1		日本
	271	TKF30549~30551	100	5,200	5,200	ポリエステル100%	36.2	33.3	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	272	TKF30552·30553	150	9,000	6,000	ポリエステル100%	25.7	10.0	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	273	TKF30554·30555	150	9,900	6,600	ポリエステル100%	29.8	29.7	5級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	274	TKF30556·30557	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	29.4	30.0	4~5級	4~5級	4~5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	275	TKF30558~30560	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	20.0	13.6	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	276·277	TKF30561·30562	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	61.0	50.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	278	TKF30563·30564	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	61.0	75.0	5級	5級	5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	279	TKF30565·30566	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	61.0	50.0	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	280	TKF30567~30569	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	17.7	9.8	4級	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	281	TKF30570·30571	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	53.3	50.0	5級	4~5級	5級	0% (0%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	282	TKF30572·30573	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	26.0	13.6	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	1% (0%)	T-A1		日本
	283	TKF30574·30575	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	61.0	75.0	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	284	TKF30576·30577	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	20.0	10.0	4級	5級	4~5級	-1% (0%)	0% (0%)	T-A1		日本
	285	TKF30578~30581	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	19.0	10.0	5級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	286	TKF30582	150	4,500	3,000	ポリエステル100%	61.0	50.0	4級以上	5級	5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	287	TKF30583·30584	150	4,500	3,000	ポリエステル100%	30.5	50.0	4級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	288	TKF30585·30586	150	4,500	3,000	ポリエステル100%	20.3	15.0	4~5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	289	TKF30587·30588	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	61.0	50.0	5級以上	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	290·291	TKF30589·30590	150	7,500	5,000	ポリエステル100%	30.0	30.0	3~4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	292	TKF30591·30592	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	22.1	—	4級	5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	293	TKF30593	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	33.0	25.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	294	TKF30594~30596	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	18.8	25.0	3~4級	5級	4~5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	295	TKF30597·30598	100	6,000	6,000	ポリエステル100%	31.8	33.3	4~5級	4~5級	4級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	296	TKF30599·30600	150	7,500	5,000	ポリエステル100%	36.5	29.7	3~4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	297	TKF30601~30603	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	20.0	15.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本

製作可能スタイル一覧

品番	基本縫製								ローマンシェード & ロールスクリーン																			スタイルカーテン								マルチファブリックス									
	ソフトプリーツ	プリーツ加工	すくい縫い	フラット縫製	タブスタイル	ハトメタイプ	ポールスルー	ギャザー縫製	プレーンシェード		ベアシェード	シャープシェード		タックシェード	バルーンシェード			フラットバルーン	オーストリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	ロールスクリーン			スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレーツ	タックアップ	バランス					クッション			ベッドスプレッド	
									プレーン	裏地付		シャープ	裏地付		三ツ山フリル	ボックス	ギャザー					レギュラー	ソフト	ソフト中継ぎ	ウェーブ	アーチ	センターアーチ	マクラメ					ギャザー	三ツ山	箱ヒダ	ストレート	クラシック	プレーンボックス	パイピング	ラウンド		
	SL	PL		FT	FB	HT	FS	GA	PA	PC	PP	PB	PF	TU	BA	BB	BC	BD	O	R	T	RS	RP		SA	SB	SC	SD	M	C	SP	U	VA VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X	
TKF30533	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30534	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30535	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30536	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30537·30538	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30539·30540	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30541·30542	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△										●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30543·30544	●			●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△															●				●				
TKF30545·30546	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30547·30548	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△												●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30549～30551	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30552·30553	●			●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△															●	●	●		●	●	●	●	●	
TKF30554·30555	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30556·30557	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30558～30560	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30561·30562	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30563·30564	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30565·30566	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30567～30569	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30570·30571	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30572·30573	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△												●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30574·30575	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30576·30577	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30578～30581	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30582	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30583·30584	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30585·30586	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30587·30588	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30589·30590	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30591·30592	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△												●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30593	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△										●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30594～30596	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30597·30598	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△	△										●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30599·30600	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△												●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF30601～30603	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	生地巾 (cm)	上代		組成	リピート (cm)		耐光堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取扱い絵表示／ラベルNo.	機能マーク	生産国
										水洗い		水洗い (ドライクリーニング)				
				円/m	円/m²		タテ	ヨコ		変退	汚染	タテ	ヨコ			
遮光	298·299	TKF30604～30606	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	38.2	30.0	4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	300	TKF30607	100	6,000	6,000	ポリエステル100%	35.5	16.5	5級	5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	301	TKF30608	100	5,200	5,200	ポリエステル100%	—	16.5	5級以上	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	302	TKF30609·30610	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	37.0	30.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	303	TKF30611	100	4,600	4,600	ポリエステル100%	14.0	25.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	304	TKF30612·30613	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	—	—	4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	305	TKF30614～30616	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	17.5	10.0	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	306	TKF30617～30619	150	4,200	2,800	ポリエステル100%	20.3	15.0	5級以上	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	307	TKF30620～30622	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	25.2	15.0	4～5級	4～5級	4～5級	0% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
遮光（遮音）	308	TKF30623·30624	150	9,900	6,600	ポリエステル100% ／裏面：アクリル樹脂	26.0	12.5	5級以上	4～5級	4～5級	— (-1%)	— (-1%)	T-A7		日本
	309	TKF30625～30629	97	9,300	9,590	ポリエステル100% ／裏面：アクリル樹脂	—	—	4級	4～5級	4～5級	— (-2%)	— (-1%)	T-A7		日本
	310	TKF30630·30631	150	9,900	6,600	タテ：ポリエステル98% ナイロン2% ヨコ：ポリエステル100%／裏面：アクリル樹脂	—	—	5級	4～5級	5級	— (-1%)	— (-1%)	T-A7		日本
	311	TKF30632	150	9,900	6,600	タテ：ポリエステル100% ヨコ：ポリエステル91% ナイロン9%／裏面：アクリル樹脂	15.2	25.0	4～5級	4～5級	5級	— (-1%)	— (-1%)	T-A7		日本
	312	TKF30633·30634	97	7,000	7,220	ポリエステル100% ／裏面：アクリル樹脂	—	—	5級	4～5級	5級	— (0%)	— (-1%)	T-A7		日本
	313	TKF30635·30636	97	7,000	7,220	タテ：ポリエステル100% ヨコ：ポリエステル96% ナイロン4%／裏面：アクリル樹脂	9.3	4.2	5級	5級	4～5級	— (-1%)	— (-1%)	T-A7		日本
エンブロイダリー	316	TKF30637·30638	ヨコ使い 290	17,500	6,040	ポリエステル100%	290.0	16.3	5級	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	317	TKF30639	ヨコ使い 290	15,500	5,350	ポリエステル100%	290.0	16.6	5級以上	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	318	TKF30640·30641	ヨコ使い 290	14,000	4,830	ポリエステル100%	290.0	8.0	5級以上	4～5級	5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		トルコ
	319	TKF30642·30643	ヨコ使い 290	11,500	3,970	ポリエステル100%	290.0	5.3	3～4級	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	320	TKF30644	ヨコ使い 300	12,000	4,000	ポリエステル100%	300.0	32.5	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	321	TKF30645	ヨコ使い 290	12,000	4,140	ポリエステル100%	290.0	16.0	5級以上	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	322·323	TKF30646·30647	ヨコ使い 290	14,000	4,830	ポリエステル100%	290.0	32.8	5級	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	324	TKF30648	ヨコ使い 280	18,000	6,430	ポリエステル100%	280.0	5.5	5級	4級	5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		トルコ
	325	TKF30649	ヨコ使い 280	18,000	6,430	ポリエステル100%	280.0	15.5	5級	4～5級	5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	326	TKF30650	ヨコ使い 280	15,000	5,360	ポリエステル100%	280.0	15.5	5級以上	5級	5級	-1% (0%)	-1% (1%)	T-A1		トルコ
	327	TKF30651	ヨコ使い 290	15,000	5,180	ポリエステル100%	290.0	15.5	5級以上	5級	5級	-1% (-2%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	328	TKF30652	ヨコ使い 280	16,000	5,720	ポリエステル100%	280.0	22.0	5級	4～5級	5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	329	TKF30653	ヨコ使い 285	18,000	6,320	ポリエステル100%	285.0	21.2	5級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	330	TKF30654	ヨコ使い 290	10,000	3,450	ポリエステル100%	290.0	16.0	5級以上	4～5級	4～5級	0% (-1%)	0% (0%)	T-A1		トルコ
	331	TKF30655	ヨコ使い 280	16,000	5,720	ポリエステル100%	280.0	16.0	5級	4～5級	5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		トルコ
	332	TKF30656	ヨコ使い 265	15,500	5,850	ポリエステル100%	265.0	22.0	5級以上	5級	5級	0% (0%)	-1% (0%)	T-A1		トルコ
	333	TKF30657	ヨコ使い 290	12,500	4,320	ポリエステル100%	290.0	15.5	5級以上	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (1%)	T-A1		トルコ
	334	TKF30658	ヨコ使い 265	15,000	5,670	ポリエステル100%	265.0	21.5	5級以上	5級	5級	-1% (0%)	0% (-1%)	T-A1		トルコ
	335	TKF30659	ヨコ使い 277	10,000	3,620	ポリエステル100%	277.0	16.2	5級以上	5級	5級	0% (0%)	-1% (0%)	T-A1		トルコ

製作可能スタイル一覧

品番	基本縫製								ローマンシェード & ロールスクリーン															スタイルカーテン									マルチファブリックス										
	ソフトプリーツ	プリーツ加工	すくい縫い	フラット縫製	タブスタイル	ハトメタイプ	ポールスルー	ギャザー縫製	プレーンシェード		ベアシェード	シャープシェード		タックシェード	バルーンシェード			フラットバルーン	オーストリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	ロールスクリーン			スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレーツ	タックアップ	バランス						クッション				ベッドスプレッド
									プレーン	裏地付		シャープ	裏地付		三ツ山フリル	ボックス	ギャザー					レギュラー	ソフト	ソフト中継ぎ	ウェーブ	アーチ	センターアーチ	マクラメ					ギャザー	三ツ山	箱ヒダ	ストレート	クラシック	プレーンボックス	パイピング	ラウンド		
	SL	PL		FT	FB	HT	FS	GA	PA	PC	PP	PB	PF	TU	BA	BB	BC	BD	O	R	T	RS	RP		SA	SB	SC	SD	M	C	SP	U	VA VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X
TKF30604~30606	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30607	●			●	●	●	●	●	△	△	△	△	△																				●	●	●			●	●	●	●
TKF30608	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30609·30610	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30611	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△													●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30612·30613	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30614~30616	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△			●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30617~30619	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30620~30622	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△			△	△	△		△		●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF30623·30624				●	●	●	●																										●					●		●	
TKF30625~30629				●	●	●	●																										●					●		●	
TKF30630·30631				●	●	●	●																										●					●		●	
TKF30632				●	●	●	●																										●					●		●	
TKF30633·30634				●	●	●	●																										●					●		●	
TKF30635·30636				●	●	●	●																										●					●		●	
TKF30637·30638	●			●	●		●	●								●	●	●																							
TKF30639	●			●	●		●	●								●	●	●																							
TKF30640·30641	●			●	●		●	●								●	●	●																							
TKF30642·30643	●			●	●		●	●								●	●	●																							
TKF30644	●	●		●	●		●	●								●	●	●																							
TKF30645	●			●	●		●	●								●	●	●																							
TKF30646·30647	●			●	●		●	●								●	●	●																							
TKF30648	●			●	●		●	●								●	●	●																							
TKF30649	●			●	●		●	●								●	●	●																							
TKF30650	●			●	●		●	●								●	●	●																							
TKF30651	●			●	●		●	●								●	●	●																							
TKF30652	●			●	●		●	●								●	●	●																							
TKF30653	●			●	●		●	●								●	●	●																							
TKF30654	●			●	●		●	●								●	●	●																							
TKF30655	●			●	●		●	●								●	●	●																							
TKF30656	●			●	●		●	●								●	●	●																							
TKF30657	●			●	●		●	●								●	●	●																							
TKF30658	●			●	●		●	●								●	●	●																							
TKF30659	●			●	●		●	●								●	●	●																							

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	生地巾(cm)	上代		組成	リピート(cm)		耐光堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取扱い絵表示／ラベルNo.	機能マーク	生産国
										水洗い		水洗い(ドライクリーニング)				
				円/m	円/m²		タテ	ヨコ		変退	汚染	タテ	ヨコ			
ボイル&レース	336	TKF30660	ヨコ使い 290	15,500	5,350	ポリエステル100%	61.0	69.5	5級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		トルコ
	337	TKF30661~30665	ヨコ使い 300	7,800	2,600	ポリエステル100%	—	—	4~5級	4~5級	4~5級	-1%(0%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	338	TKF30666·30667	ヨコ使い 300	6,000	2,000	ポリエステル100%	—	12.3	5級	4~5級	4~5級	-1%(0%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	339	TKF30668	ヨコ使い 295	10,500	3,560	ポリエステル100%	24.8	23.5	5級以上	4~5級	5級	-1%(1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	340	TKF30669	ヨコ使い 300	6,000	2,000	ポリエステル100%	—	12.0	5級	4~5級	4~5級	0%(1%)	0%(-1%)	T-A1		日本
	341	TKF30670	ヨコ使い 300	5,400	1,800	ポリエステル100%	—	9.1	5級以上	5級	5級	-1%(1%)	-1%(1%)	T-A1		日本
	341	TKF30671	ヨコ使い 300	4,800	1,600	ポリエステル100%	—	4.3	5級以上	4~5級	5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	342	TKF30672~30674	ヨコ使い 300	6,000	2,000	ポリエステル100%	—	—	5級	4~5級	4~5級	0%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	343	TKF30675~30682	ヨコ使い 300	4,800	1,600	ポリエステル100%	—	—	5級	4~5級	4~5級	-1%(0%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	344	TKF30683~30685	ヨコ使い 300	4,200	1,400	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	5級	-1%(0%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	345	TKF30686·30687	ヨコ使い 300	6,000	2,000	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	4~5級	-1%(0%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	346	TKF30688·30689	ヨコ使い 300	4,200	1,400	ポリエステル100%	—	—	4~5級	4~5級	5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	347	TKF30690·30691	ヨコ使い 300	3,600	1,200	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	5級	0%(0%)	0%(0%)	T-A1		日本
	347	TKF30692·30693	150	1,800	1,200	ポリエステル100%	—	—	4~5級	4~5級	5級	0%(-1%)	0%(-1%)	T-A1		日本
	347	TKF30694·30695	ヨコ使い 300	3,000	1,000	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	5級	-1%(1%)	0%(0%)	T-A1		日本
	347	TKF30696·30697	150	1,500	1,000	ポリエステル100%	—	—	4~5級	4~5級	5級	0%(-1%)	0%(-1%)	T-A1		日本
	348·349	TKF30698~30700	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	—	—	4~5級	4~5級	4~5級	-1%(0%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	350	TKF30701~30703	150	6,300	4,200	ポリエステル100%	—	—	4級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	351	TKF30704·30705	150	7,800	5,200	綿100%	—	—	3級	4~5級	4~5級	—(-1%)	—(0%)	T-A6		日本
	352	TKF30706~30709	100	2,200	2,200	ポリエステル100%	1.3	1.1	5級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	353	TKF30710·30711	100	2,400	2,400	ポリエステル100%	4.0	2.2	4~5級	4~5級	4~5級	-1%(0%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	354	TKF30712	100	1,000	1,000	ポリエステル100%	—	6.2	5級以上	5級	5級	-1%(-1%)	0%(-1%)	T-A1		日本
	354	TKF30713	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	10.0	5級	4~5級	5級	-1%(-1%)	-1%(1%)	T-A1		日本
	355	TKF30714	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	14.8	7.2	5級	5級	5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	355	TKF30715	100	1,200	1,200	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	-1%(1%)	1%(-1%)	T-A1		日本
	356	TKF30716	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	43.6	20.0	5級以上	5級	5級	-1%(0%)	-2%(-1%)	T-A1		日本
	356	TKF30717	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	—	—	5級以上	4~5級	5級	-1%(0%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	357	TKF30718	100	1,000	1,000	ポリエステル100%	21.6	20.0	5級	4~5級	5級	-1%(-1%)	-2%(-2%)	T-A1		日本
	357	TKF30719	100	1,000	1,000	ポリエステル100%	—	—	5級	4~5級	5級	-1%(-1%)	-2%(-3%)	T-A1		日本
	357	TKF30720	100	1,000	1,000	ポリエステル100%	—	—	5級以上	4~5級	5級	-1%(-2%)	-1%(-2%)	T-A1		日本
機能 ボイル&レース	359	TKF30721	ヨコ使い 300	5,400	1,800	ポリエステル100%	—	6.3	5級以上	5級	5級	0%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	360	TKF30722·30723	150	4,200	2,800	ポリエステル100%	30.5	50.0	4級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	361	TKF30724	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	4.2	5級	5級	5級	-1%(0%)	-2%(-2%)	T-A1	Mirror	日本
	361	TKF30725	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	28.2	8.5	5級	4~5級	5級	-1%(0%)	-1%(1%)	T-A1		日本
	362	TKF30726~30728	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	—	—	5級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1	Mirror	日本

製作可能スタイル一覧

品番	基本縫製								ローマンシェード & ロールスクリーン																	スタイルカーテン								マルチファブリックス										
	ソフトプリーツ	プリーツ加工	すくい縫い	フラット縫製	タブスタイル	ハトメタイプ	ポールスルー	ギャザー縫製	プレーンシェード		ベアシェード	シャープシェード		タックシェード	バルーンシェード			フラットバルーン	オーストリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	ロールスクリーン		ソフト中継ぎ	スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレーツ	タックアップ	バランス			ストレート	クラシック	クッション		ラウンド	ベッドスプレッド
									プレーン	裏地付		シャープ	裏地付		三ツ山フリル	ボックス	ギャザー				レギュラー	ソフト		ウェーブ	アーチ	センターアーチ	マクラメ					ギャザー	三ツ山	箱ヒダ			プレーンボックス	パイピング			
	SL	PL		FT	FB	HT	FS	GA	PA	PC	PP	PB	PF	TU	BA	BB	BC	BD	O	R	T	RS	RP	SA	SB	SC	SD	M	C	SP	U	VA VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X
TKF30660	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●				●	●	●	●	●		●	●									
TKF30661～30665	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●									
TKF30666·30667	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●				●	●	●	●	●		●	●									
TKF30668	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●						●	●	●	●	●		●	●									
TKF30669	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●				●	●	●	●	●		●	●									
TKF30670	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●				●	●	●	●	●		●	●									
TKF30671	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●				●	●	●	●	●		●	●									
TKF30672～30674	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●		●	●									
TKF30675～30682	●			●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●									
TKF30683～30685	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●									
TKF30686·30687	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●									
TKF30688·30689	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●									
TKF30690·30691	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●									
TKF30692·30693	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
TKF30694·30695	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●									
TKF30696·30697	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
TKF30698～30700	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
TKF30701～30703	●			●	●		●	●	●		●	●				●	●	●															●								
TKF30704·30705				●	●		●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
TKF30706～30709	●			●	●		●																									●								
TKF30710·30711	●			●	●		●																									●								
TKF30712	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30713	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30714	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30715	●	●		●	●		●	●						●	●	●	●	●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30716	●			●	●		●	●								●	●	●														●	●	●						
TKF30717	●			●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
TKF30718	●	●		●	●		●	●							●	●	●	●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30719	●	●		●	●		●	●							●	●	●	●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30720	●	●		●	●		●	●							●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30721	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●		●	●									
TKF30722·30723	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30724	●	●		●	●		●	●							●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30725	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30726～30728	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	生地巾(cm)	上代		組成	リピート(cm)		耐光堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取扱い絵表示／ラベルNo.	機能マーク	生産国
										水洗い		水洗い(ドライクリーニング)				
				円/m	円/m²		タテ	ヨコ		変退	汚染	タテ	ヨコ			
機能 ボイル&レース	363	TKF30729	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	26.1	8.4	5級	4~5級	5級	-1%(-1%)	-1%(1%)	T-A1		日本
	363	TKF30730	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	10.6	8.3	5級以上	4~5級	5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	364	TKF30731･30732	150	2,400	1,600	ポリエステル100%	17.0	16.6	5級以上	4~5級	5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	365	TKF30733	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	16.8	5級以上	4~5級	5級	-1%(0%)	-1%(1%)	T-A1		日本
	365	TKF30734	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	10.2	8.3	5級	5級	5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	366	TKF30735	150	2,700	1,800	ポリエステル100%	21.8	16.6	5級	4~5級	5級	0%(-1%)	-1%(-2%)	T-A1		日本
	367	TKF30736	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	2.4	10.0	5級以上	4~5級	5級	1%(-1%)	1%(-2%)	T-A1		日本
	367	TKF30737	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	8.4	16.6	5級以上	4~5級	5級	-1%(-1%)	-1%(1%)	T-A1		日本
	368	TKF30738	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	15.0	12.5	5級	4~5級	5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	369	TKF30739	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	2.5	5級以上	5級	5級	0%(0%)	0%(0%)	T-A1		日本
	369	TKF30740	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	20.6	25.0	5級以上	5級	5級	0%(-1%)	-1%(1%)	T-A1		日本
	370	TKF30741	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	22.5	24.6	5級	5級	5級	-1%(-1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	370	TKF30742･30743	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	-1%(0%)	-2%(1%)	T-A1		日本
	371	TKF30744	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	5級	-1%(-1%)	-2%(-2%)	T-A1		日本
	371	TKF30745	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	0%(0%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	371	TKF30746	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	-1%(-1%)	1%(-3%)	T-A1		日本
	372	TKF30747	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	4.2	5級	5級	5級	0%(1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	372	TKF30748	100	1,200	1,200	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	5級	-1%(-1%)	-2%(-1%)	T-A1		日本
	372	TKF30749	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	5級	-1%(-1%)	-2%(-1%)	T-A1		日本
	373	TKF30750	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	373	TKF30751･30752	150	1,800	1,200	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	5級	0%(-1%)	0%(-1%)	T-A1		日本
	374	TKF30753	ヨコ使い 300	5,400	1,800	ポリエステル100%	—	19.1	5級以上	5級	5級	0%(1%)	0%(-1%)	T-A1		日本
	375	TKF30754	ヨコ使い 300	5,400	1,800	ポリエステル100%	—	5.3	5級以上	5級	5級	0%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	376	TKF30755	150	3,000	2,000	ポリエステル100%	12.0	—	5級以上	5級	5級	-1%(0%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	377	TKF30756	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	-1%(-1%)	-1%(-2%)	T-A1		日本
	377	TKF30757	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	7.3	5級以上	5級	5級	-1%(0%)	-1%(-2%)	T-A1		日本
ミラー ボイル&レース	378	TKF30758	ヨコ使い 300	6,600	2,200	ポリエステル100%	—	12.0	5級以上	4~5級	5級	0%(1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	379	TKF30759	ヨコ使い 300	6,000	2,000	ポリエステル100%	—	—	4~5級	5級	5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	380	TKF30760･30761	ヨコ使い 300	6,600	2,200	ポリエステル100%	—	—	5級	4~5級	5級	-1%(0%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	381	TKF30762	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	22.8	16.6	5級	4~5級	5級	-1%(1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	382	TKF30763~30766	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	—	—	4級	4~5級	4~5級	-1%(-1%)	-1%(0%)	T-A1		日本
	383	TKF30767	150	4,200	2,800	ポリエステル100%	61.0	37.5	5級以上	5級	5級	-1%(-1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本
	384	TKF30768	100	2,000	2,000	ポリエステル100%	29.5	25.0	5級	4~5級	5級	-1%(2%)	0%(2%)	T-A1		日本
	385	TKF30769	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	11.4	8.3	5級以上	5級	5級	-1%(0%)	0%(0%)	T-A1		日本
	385	TKF30770	100	1,800	1,800	綿49% ポリエステル48% 麻3%	—	—	4級	4~5級	5級	-1%(1%)	-1%(-1%)	T-A1		日本

製作可能スタイル一覧

品番	基本縫製								ローマンシェード & ロールスクリーン																	スタイルカーテン								マルチファブリックス									
	ソフトプリーツ	プリーツ加工	すくい縫い	フラット縫製	タブスタイル	ハトメタイプ	ポールスルー	ギャザー縫製	プレーンシェード		ベアシェード	シャープシェード		タックシェード	バルーンシェード			フラットバルーン	オーストリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	ロールスクリーン		ソフト中継ぎ	スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレーツ	タックアップ	バランス			ストレート	クラシック	クッション		ラウンド	ベッドスプレッド
									プレーン	裏地付		シャープ	裏地付		三ツ山フリル	ボックス	ギャザー					レギュラー	ソフト		ウェーブ	アーチ	センターアーチ	マクラメ					ギャザー	三ツ山	箱ヒダ			プレーンボックス	パイピング		
	SL	PL		FT	FB	HT	FS	GA	PA	PC	PP	PB	PF	TU	BA	BB	BC	BD	O	R	T	RS	RP		SA	SB	SC	SD	M	C	SP	U	VA VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X
TKF30729	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30730	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30731·30732	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30733	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30734	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30735	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30736	●	●		●	●		●	●							●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30737	●	●		●	●		●	●							●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30738	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30739	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30740	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30741	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30742·30743	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30744	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30745	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30746	●	●		●	●		●	●							●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30747	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30748	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30749	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30750	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30751·30752	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30753	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●		●	●									
TKF30754	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●		●	●									
TKF30755	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30756	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30757	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30758	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●							●	●	●	●	●		●	●									
TKF30759	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●							●	●	●	●	●		●	●									
TKF30760·30761	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●		●	●									
TKF30762	●	●		●	●		●	●							●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30763～30766	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30767	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30768	●	●		●	●		●	●							●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30769	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30770				●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	生地巾 (cm)	上代		組成	リピート (cm)		耐光堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取扱い絵表示／ラベルNo.	機能マーク	生産国
										水洗い		水洗い (ドライクリーニング)				
				円/m	円/m²		タテ	ヨコ		変退	汚染	タテ	ヨコ			
ミラー ボイル&レース	386	TKF30771･30772	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	8.4	—	4~5級	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	387	TKF30773	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	26.5	33.3	5級以上	5級	5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	388	TKF30774	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	3.3	5級以上	5級	5級	1% (-1%)	1% (-2%)	T-A1		日本
	388	TKF30775	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	2.6	5級	5級	5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	389	TKF30776	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	17.5	8.3	5級以上	5級	5級	1% (-1%)	1% (-1%)	T-A1		日本
	389	TKF30777	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	—	5級	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	390	TKF30778	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	6.2	5級以上	5級	5級	-1% (1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	390	TKF30779	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	6.6	5級	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	391	TKF30780	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	6.2	5級以上	4~5級	5級	-1% (1%)	-2% (-1%)	T-A1		日本
	391	TKF30781	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	-1% (-2%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	392	TKF30782･30783	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	—	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-2%)	T-A1		日本
	393	TKF30784	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	—	5級以上	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	393	TKF30785	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	—	5級	4~5級	5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	394	TKF30786	100	1,000	1,000	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	0% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	394	TKF30787	100	1,000	1,000	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	395	TKF30788	100	1,200	1,200	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	395	TKF30789	100	1,200	1,200	ポリエステル100%	27.5	16.6	5級以上	5級	5級	-1% (-1%)	-2% (-1%)	T-A1		日本
	396	TKF30790	100	1,000	1,000	ポリエステル100%	—	—	5級以上	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	396	TKF30791	100	1,000	1,000	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	397	TKF30792	100	1,000	1,000	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	397	TKF30793	100	1,000	1,000	ポリエステル100%	—	—	5級以上	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	397	TKF30794	100	1,000	1,000	ポリエステル100%	—	4.1	5級以上	5級	5級	-1% (-2%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
ケースメント	398	TKF30795	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	—	12.5	5級	4~5級	4~5級	-1% (-2%)	1% (-2%)	T-A1		日本
	399	TKF30796	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	6.8	—	3~4級	4~5級	4~5級	-1% (-2%)	1% (-1%)	T-A1		日本
	400	TKF30797	100	3,200	3,200	ポリエステル100%	1.9	8.2	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	400	TKF30798	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	—	7.0	5級	4~5級	4~5級	0% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
カフェ	401	TKF30799	ヨコ使い 45	3,400	—	ポリエステル100%	45.0	8.0	5級以上	5級	5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		トルコ
	401	TKF30800	ヨコ使い 60	4,200	—	ポリエステル100%	60.0	8.0	5級以上	5級	5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		トルコ

製作可能スタイル一覧

品番	基本縫製								ローマンシェード & ロールスクリーン																	スタイルカーテン								マルチファブリックス									
	ソフトプリーツ	プリーツ加工	すくい縫い	フラット縫製	タブスタイル	ハトメタイプ	ポールスルー	ギャザー縫製	プレーンシェード		ベアシェード	シャープシェード		タックシェード	バルーンシェード			フラットバルーン	オーストリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	ロールスクリーン		ソフト中継ぎ	スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレーツ	タックアップ	バランス			クッション			ラウンド	ベッドスプレッド
									プレーン	裏地付		シャープ	裏地付		三ツ山フリル	ボックス	ギャザー					レギュラー	ソフト		ウェーブ	アーチ	センターアーチ	マクラメ					ギャザー	三ツ山	箱ヒダ	ストレート	クラシック	プレーンボックス	パイピング		ベッドスプレッド
	SL	PL		FT	FB	HT	FS	GA	PA	PC	PP	PB	PF	TU	BA	BB	BC	BD	O	R	T	RS	RP		SA	SB	SC	SD	M	C	SP	U	VA VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X
TKF30771·30772	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30773	●	●		●	●		●	●							●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30774	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30775	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30776	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30777	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30778	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30779	●	●		●	●		●	●							●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30780	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30781	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30782·30783	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30784	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30785	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30786	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30787	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30788	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30789	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30790	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30791	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30792	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30793	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30794	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF30795	●			●	●		●																										●							
TKF30796	●			●	●		●																										●							
TKF30797	●			●	●		●																										●							
TKF30798	●			●	●		●																										●							
TKF30799																																								
TKF30800																																								

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁（ガイドブック）	品　番	品　種	生地巾	価　格 (円/単位)	出荷単位	巻	組　成	機能マーク	生産国
カーテンアクセサリー	3･4	KX51101～51108	装飾タッセル	―	8,000/本	1本	―	ポリエステル　(芯部：天然木)		中国
	5･6	KX51201～51208	装飾タッセル	―	6,000/本	1本	―	ポリエステル　(芯部：天然木)		中国
	7	KX51301～51304	装飾タッセル	―	13,000/本	1本	―	アセテート　アクリル　綿　アクリル樹脂　メタル		イタリア
	8	KX51401～51405	装飾タッセル	―	6,000/本	1本	―	綿　アセテート　アクリル　レーヨン　ポリエステル		イタリア
	11	KX51501～51504	装飾タッセル	―	3,000/本	1本	―	レーヨン		中国
	12	KX51601～51608	装飾タッセル	―	2,000/2本組	1組(2本)	―	レーヨン　綿　その他		中国
	9･10	KX51701～51704	装飾タッセル	―	3,000/本	1本	―	綿　ポリエステル　レーヨン　その他		インド
	13	KX56101～56108	ブレード	32mm	2,000/m	1m以上0.1m単位	約25m	アセテート92%　アクリル5%　ポリエステル2% ナイロン1%		イタリア
	13	KX56201～56208	フレンジ	80mm	6,000/m	1m以上0.1m単位	約25m	アセテート60%　レーヨン36%　アクリル2% ナイロン1%　ポリエステル1%		イタリア
	14	KX56301～56303	トリム	50mm	2,600/m	1m以上0.1m単位	約27m	ポリエステル100%		日本
	14	KX56401～56403	マクラメ	125mm	3,600/m	1m以上0.1m単位	約27m	ポリエステル100%		日本
	14	KX56501～56503	マクラメ	200mm	4,600/m	1m以上0.1m単位	約13m	ポリエステル100%		日本

旧→新　品番対照表

旧品番	新品番	備　考
TKF20001	TKF30090	
TKF20002	TKF30091	
TKF20003	TKF30094	
TKF20004	廃番	
TKF20005	廃番	
TKF20006	廃番	
TKF20007	廃番	
TKF20008	廃番	
TKF20009	廃番	
TKF20010	廃番	
TKF20011	廃番	
TKF20012	TKF30100＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20013	TKF30081	
TKF20014	TKF30082	
TKF20015	TKF30083	
TKF20016	TKF30084	
TKF20017	TKF30085	
TKF20018	TKF30086	
TKF20019	TKF30077	
TKF20020	TKF30078	
TKF20021	TKF30079	
TKF20022	廃番	
TKF20023	廃番	
TKF20024	TKF30089	
TKF20025	TKF30088	
TKF20026	TKF30105	
TKF20027	TKF30106	
TKF20028	TKF30107＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20029	TKF30108＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20030	TKF30101	
TKF20031	TKF30102	
TKF20032	TKF30103	
TKF20033	TKF30109	
TKF20034	TKF30110	
TKF20035	TKF30111	
TKF20036	TKF30095＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20037	TKF30098	
TKF20038	TKF30099	
TKF20039	廃番	
TKF20040	廃番	
TKF20041	TKF30115	
TKF20042	TKF30116＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20043	TKF30121	
TKF20044	TKF30122	
TKF20045	TKF30123	
TKF20046	TKF30120＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20047	TKF30124	
TKF20048	TKF30134	
TKF20049	TKF30135	
TKF20050	TKF30136	

旧品番	新品番	備　考
TKF20051	TKF30139	
TKF20052	廃番	
TKF20053	廃番	
TKF20054	TKF30138	
TKF20055	TKF30141	
TKF20056	TKF30140	
TKF20057	TKF30142	
TKF20058	TKF30143	
TKF20059	TKF30144	
TKF20060	TKF30145	
TKF20061	TKF30146	
TKF20062	廃番	
TKF20063	廃番	
TKF20064	廃番	
TKF20065	廃番	
TKF20066	廃番	
TKF20067	廃番	
TKF20068	廃番	
TKF20069	廃番	
TKF20070	TKF30104	
TKF20071	廃番	
TKF20072	廃番	
TKF20073	廃番	
TKF20074	廃番	
TKF20075	廃番	
TKF20076	廃番	
TKF20077	廃番	
TKF20078	TKF30150	
TKF20079	TKF30151	
TKF20080	TKF30152	
TKF20081	TKF30153	
TKF20082	廃番	
TKF20083	廃番	
TKF20084	TKF30170	
TKF20085	TKF30171	
TKF20086	TKF30168	
TKF20087	TKF30169	
TKF20088	廃番	
TKF20089	廃番	
TKF20090	廃番	
TKF20091	廃番	
TKF20092	廃番	
TKF20093	廃番	
TKF20094	廃番	
TKF20095	TKF30176＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20096	TKF30177	
TKF20097	廃番	
TKF20098	廃番	
TKF20099	廃番	
TKF20100	廃番	

旧品番	新品番	備　考
TKF20101	廃番	
TKF20102	廃番	
TKF20103	廃番	
TKF20104	TKF30179	
TKF20105	廃番	
TKF20106	TKF30180	
TKF20107	廃番	
TKF20108	廃番	
TKF20109	廃番	
TKF20110	廃番	
TKF20111	TKF30184	
TKF20112	TKF30185	
TKF20113	廃番	
TKF20114	廃番	
TKF20115	廃番	
TKF20116	廃番	
TKF20117	廃番	
TKF20118	TKF30189＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20119	TKF30190＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20120	TKF30192	
TKF20121	TKF30193	
TKF20122	TKF30194＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20123	TKF30195	
TKF20124	TKF30361	
TKF20125	TKF30362	
TKF20126	TKF30363	
TKF20127	TKF30174	
TKF20128	TKF30175	
TKF20129	TKF30201	
TKF20130	TKF30202	
TKF20131	TKF30210	
TKF20132	TKF30209	
TKF20133	TKF30211	
TKF20134	TKF30212＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20135	廃番	
TKF20136	TKF30236	
TKF20137	TKF30218	
TKF20138	TKF30219	
TKF20139	廃番	
TKF20140	TKF30235	
TKF20141	廃番	
TKF20142	TKF30234	
TKF20143	廃番	
TKF20144	TKF30214	
TKF20145	TKF30215	
TKF20146	TKF30216	
TKF20147	TKF30217	
TKF20148	廃番	
TKF20149	TKF30233	
TKF20150	廃番	

旧→新　品番対照表

旧品番	新品番	備　考
TKF20151	廃番	
TKF20152	TKF30223＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20153	TKF30224＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20154	TKF30225＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20155	TKF30226＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20156	廃番	
TKF20157	TKF30227＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20158	TKF30228＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20159	TKF30229＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20160	廃番	
TKF20161	TKF30213	
TKF20162	TKF30237＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20163	廃番	
TKF20164	TKF30231	
TKF20165	TKF30230	
TKF20166	TKF30232＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20167	TKF30239＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20168	TKF30240＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20169	TKF30241＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20170	TKF30242＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20171	TKF30243＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20172	TKF30244＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20173	TKF30245＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20174	TKF30172	
TKF20175	TKF30173	
TKF20176	廃番	
TKF20177	廃番	
TKF20178	廃番	
TKF20179	TKF30249	
TKF20180	TKF30250	
TKF20181	TKF30251＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20182	TKF30252＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20183	TKF30253	
TKF20184	廃番	
TKF20185	廃番	
TKF20186	TKF30260＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20187	TKF30261＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20188	TKF30264＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20189	廃番	
TKF20190	廃番	
TKF20191	廃番	
TKF20192	廃番	
TKF20193	TKF30248	
TKF20194	TKF30262＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20195	TKF30263＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20196	TKF30265＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20197	TKF30266＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20198	TKF30258	
TKF20199	TKF30259	
TKF20200	TKF30254	
TKF20201	TKF30255	
TKF20202	TKF30256	
TKF20203	TKF30257	
TKF20204	TKF30267	
TKF20205	TKF30268	
TKF20206	TKF30269	
TKF20207	廃番	
TKF20208	TKF30272	
TKF20209	TKF30273	
TKF20210	TKF30270＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20211	TKF30319	
TKF20212	TKF30320	
TKF20213	TKF30321	
TKF20214	TKF30275＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20215	TKF30274＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20216	TKF30281	
TKF20217	TKF30280	
TKF20218	廃番	
TKF20219	TKF30290	
TKF20220	TKF30291	
TKF20221	TKF30288	
TKF20222	TKF30289	
TKF20223	TKF30287	
TKF20224	TKF30286	
TKF20225	廃番	
TKF20226	廃番	
TKF20227	TKF30294＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20228	TKF30295＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20229	TKF30296＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20230	廃番	
TKF20231	TKF30301＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20232	TKF30302＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20233	TKF30303＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20234	TKF30308＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20235	TKF30309＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20236	TKF30297	
TKF20237	TKF30298	
TKF20238	TKF30299	
TKF20239	TKF30300	
TKF20240	TKF30310	
TKF20241	TKF30311	
TKF20242	TKF30312	
TKF20243	TKF30313	
TKF20244	廃番	
TKF20245	廃番	
TKF20246	TKF30316	
TKF20247	TKF30317	
TKF20248	TKF30292＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20249	TKF30293＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20250	TKF30314	
TKF20251	TKF30315	
TKF20252	廃番	
TKF20253	廃番	
TKF20254	廃番	
TKF20255	TKF30324	
TKF20256	TKF30325	
TKF20257	TKF30326＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20258	TKF30327	
TKF20259	TKF30328	
TKF20260	TKF30335	
TKF20261	TKF30336	
TKF20262	TKF30334	
TKF20263	廃番	
TKF20264	TKF30337	
TKF20265	TKF30338	
TKF20266	廃番	
TKF20267	廃番	
TKF20268	TKF30341＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20269	TKF30342＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20270	TKF30343	
TKF20271	TKF30344	
TKF20272	TKF30345＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20273	TKF30346	
TKF20274	TKF30347	
TKF20275	TKF30348＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20276	TKF30349＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20277	TKF30351＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20278	廃番	
TKF20279	廃番	
TKF20280	TKF30354＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20281	TKF30355＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20282	TKF30356＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20283	TKF30353＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20284	TKF30350＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20285	TKF30352＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20286	TKF30359＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20287	TKF30360＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20288	TKF30357	
TKF20289	TKF30358	
TKF20290	TKF30370	
TKF20291	TKF30371	
TKF20292	TKF30372	
TKF20293	TKF30373	
TKF20294	TKF30374	
TKF20295	TKF30013＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20296	TKF30014＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20297	TKF30015＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20298	TKF30016＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20299	TKF30017＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20300	TKF30018＊	＊機能変更(非SR加工)

旧→新　品番対照表

旧品番	新品番	備　考
TKF20301	TKF30019＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20302	TKF30020＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20303	TKF30021＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20304	TKF30022＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20305	TKF30023＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20306	TKF30024＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20307	TKF30025＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20308	TKF30026＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20309	TKF30027＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20310	TKF30028＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20311	TKF30029＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20312	TKF30030＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20313	TKF30031＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20314	TKF30032＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20315	廃番	
TKF20316	廃番	
TKF20317	廃番	
TKF20318	廃番	
TKF20319	廃番	
TKF20320	廃番	
TKF20321	廃番	
TKF20322	廃番	
TKF20323	廃番	
TKF20324	廃番	
TKF20325	廃番	
TKF20326	廃番	
TKF20327	TKF30033	
TKF20328	TKF30034	
TKF20329	TKF30035	
TKF20330	TKF30036	
TKF20331	TKF30037	
TKF20332	TKF30038	
TKF20333	廃番	
TKF20334	廃番	
TKF20335	廃番	
TKF20336	廃番	
TKF20337	廃番	
TKF20338	廃番	
TKF20339	廃番	
TKF20340	廃番	
TKF20341	TKF30055	
TKF20342	TKF30056	
TKF20343	TKF30057	
TKF20344	TKF30058	
TKF20345	TKF30059	
TKF20346	TKF30060	
TKF20347	TKF30045	
TKF20348	TKF30046	
TKF20349	廃番	
TKF20350	TKF30047	
TKF20351	TKF30050	
TKF20352	廃番	
TKF20353	廃番	
TKF20354	廃番	
TKF20355	廃番	
TKF20356	廃番	
TKF20357	廃番	
TKF20358	廃番	
TKF20359	廃番	
TKF20360	廃番	
TKF20361	TKF30048	
TKF20362	TKF30049	
TKF20363	TKF30053	
TKF20364	廃番	
TKF20365	廃番	
TKF20366	TKF30054	
TKF20367	廃番	
TKF20368	廃番	
TKF20369	廃番	
TKF20370	廃番	
TKF20371	廃番	
TKF20372	廃番	
TKF20373	廃番	
TKF20374	廃番	
TKF20375	廃番	
TKF20376	廃番	
TKF20377	廃番	
TKF20378	廃番	
TKF20379	TKF30521	
TKF20380	TKF30522	
TKF20381	廃番	
TKF20382	TKF30531	
TKF20383	TKF30532	
TKF20384	TKF30518＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20385	TKF30519	
TKF20386	TKF30533＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20387	廃番	
TKF20388	TKF30516＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20389	TKF30517＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20390	TKF30512	
TKF20391	TKF30513	
TKF20392	TKF30527	
TKF20393	TKF30528	
TKF20394	TKF30611＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20395	廃番	
TKF20396	TKF30534	
TKF20397	TKF30535	
TKF20398	TKF30536	
TKF20399	廃番	
TKF20400	廃番	
TKF20401	廃番	
TKF20402	廃番	
TKF20403	廃番	
TKF20404	TKF30543＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20405	TKF30544＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20406	廃番	
TKF20407	廃番	
TKF20408	廃番	
TKF20409	TKF30546	
TKF20410	TKF30545	
TKF20411	TKF30558	
TKF20412	TKF30559	
TKF20413	TKF30560	
TKF20414	TKF30548	
TKF20415	TKF30547	
TKF20416	TKF30552	
TKF20417	TKF30553	
TKF20418	TKF30554	
TKF20419	TKF30555	
TKF20420	TKF30541	
TKF20421	TKF30542	
TKF20422	TKF30549＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20423	TKF30550＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20424	TKF30551＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20425	廃番	
TKF20426	廃番	
TKF20427	TKF30563	
TKF20428	TKF30564	
TKF20429	TKF30565	
TKF20430	TKF30566	
TKF20431	TKF30567	
TKF20432	TKF30568	
TKF20433	TKF30569	
TKF20434	TKF30570	
TKF20435	TKF30571	
TKF20436	TKF30562	
TKF20437	TKF30574	
TKF20438	TKF30575	
TKF20439	TKF30576＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20440	TKF30577＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20441	TKF30578＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20442	TKF30579＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20443	TKF30580＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20444	TKF30581＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20445	TKF30582	
TKF20446	TKF30583	
TKF20447	TKF30584	
TKF20448	TKF30539	
TKF20449	TKF30540	
TKF20450	廃番	

旧→新　品番対照表

旧品番	新品番	備　考
TKF20451	TKF30599	
TKF20452	TKF30600	
TKF20453	TKF30593＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20454	TKF30591	
TKF20455	TKF30592	
TKF20456	廃番	
TKF20457	廃番	
TKF20458	廃番	
TKF20459	廃番	
TKF20460	TKF30597＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20461	TKF30598＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20462	廃番	
TKF20463	廃番	
TKF20464	廃番	
TKF20465	TKF30609	
TKF20466	TKF30610	
TKF20467	TKF30589	
TKF20468	TKF30590	
TKF20469	TKF30607	
TKF20470	TKF30608＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20471	TKF30613＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20472	廃番	
TKF20473	廃番	
TKF20474	廃番	
TKF20475	廃番	
TKF20476	廃番	
TKF20477	廃番	
TKF20478	TKF30594	
TKF20479	TKF30595	
TKF20480	TKF30596	
TKF20481	TKF30523	
TKF20482	TKF30524	
TKF20483	TKF30525	
TKF20484	TKF30526	
TKF20485	TKF30614	
TKF20486	TKF30615	
TKF20487	TKF30616	
TKF20488	TKF30617	
TKF20489	TKF30618	
TKF20490	TKF30619	
TKF20491	TKF30621	
TKF20492	TKF30622	
TKF20493	廃番	
TKF20494	TKF30529	
TKF20495	TKF30530	
TKF20496	廃番	
TKF20497	廃番	
TKF20498	廃番	
TKF20499	TKF30378	
TKF20500	TKF30379	

旧品番	新品番	備　考
TKF20501	TKF30380	
TKF20502	TKF30381	
TKF20503	TKF30382	
TKF20504	TKF30383	
TKF20505	TKF30384	
TKF20506	TKF30385	
TKF20507	TKF30386	
TKF20508	TKF30387	
TKF20509	TKF30388	
TKF20510	TKF30389	
TKF20511	TKF30390	
TKF20512	TKF30396	
TKF20513	TKF30397	
TKF20514	TKF30398	
TKF20515	TKF30399	
TKF20516	TKF30400	
TKF20517	TKF30401＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20518	TKF30402＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20519	TKF30403＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20520	TKF30407	
TKF20521	TKF30408	
TKF20522	TKF30409	
TKF20523	TKF30410	
TKF20524	廃番	
TKF20525	廃番	
TKF20526	廃番	
TKF20527	TKF30411	
TKF20528	TKF30412	
TKF20529	TKF30413	
TKF20530	TKF30414	
TKF20531	TKF30415	
TKF20532	TKF30416＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20533	TKF30417＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20534	TKF30418＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20535	TKF30435	
TKF20536	TKF30436	
TKF20537	TKF30433	
TKF20538	TKF30434	
TKF20539	TKF30427	
TKF20540	TKF30428	
TKF20541	TKF30429	
TKF20542	TKF30430	
TKF20543	廃番	
TKF20544	TKF30431	
TKF20545	TKF30432	
TKF20546	廃番	
TKF20547	廃番	
TKF20548	廃番	
TKF20549	廃番	
TKF20550	TKF30437	

旧品番	新品番	備　考
TKF20551	TKF30438	
TKF20552	TKF30439	
TKF20553	TKF30440	
TKF20554	TKF30441	
TKF20555	TKF30442	
TKF20556	廃番	
TKF20557	廃番	
TKF20558	廃番	
TKF20559	廃番	
TKF20560	廃番	
TKF20561	TKF30448	
TKF20562	TKF30449	
TKF20563	TKF30450	
TKF20564	TKF30451	
TKF20565	TKF30452	
TKF20566	TKF30453	
TKF20567	TKF30454	
TKF20568	TKF30455	
TKF20569	TKF30456	
TKF20570	TKF30457	
TKF20571	TKF30458	
TKF20572	TKF30459	
TKF20573	TKF30460	
TKF20574	TKF30461	
TKF20575	TKF30462	
TKF20576	TKF30463	
TKF20577	TKF30464	
TKF20578	TKF30465	
TKF20579	TKF30466	
TKF20580	TKF30467	
TKF20581	TKF30473＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20582	廃番	
TKF20583	TKF30475＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20584	TKF30477＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20585	TKF30476＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20586	TKF30474＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20587	廃番	
TKF20588	廃番	
TKF20589	TKF30468	
TKF20590	TKF30469	
TKF20591	TKF30470	
TKF20592	TKF30471	
TKF20593	TKF30472	
TKF20594	TKF30478＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20595	TKF30479＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20596	TKF30480＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20597	TKF30481＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20598	TKF30482＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20599	TKF30483	
TKF20600	TKF30484	

旧→新　品番対照表

旧品番	新品番	備　考
TKF20601	TKF30485	
TKF20602	TKF30486＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20603	TKF30487＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20604	TKF30488＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20605	TKF30489＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20606	TKF30490＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20607	TKF30491＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20608	TKF30492＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20609	TKF30493＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20610	TKF30494＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20611	TKF30495＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20612	TKF30496＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20613	TKF30497＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20614	TKF30498＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20615	TKF30499＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20616	TKF30500＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20617	TKF30501＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20618	TKF30502＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20619	TKF30503＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20620	TKF30504＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20621	TKF30505＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20622	TKF30506＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20623	TKF30507＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20624	TKF30508＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20625	TKF30509＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20626	TKF30510＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20627	TKF30623	
TKF20628	TKF30624	
TKF20629	TKF30625	
TKF20630	TKF30626	
TKF20631	TKF30627	
TKF20632	TKF30628	
TKF20633	TKF30629	
TKF20634	TKF30630	
TKF20635	TKF30631	
TKF20636	TKF30632	
TKF20637	TKF30633	
TKF20638	TKF30634	
TKF20639	TKF30635	
TKF20640	TKF30636	
TKF20641	TKF30637	
TKF20642	TKF30638	
TKF20643	TKF30639	
TKF20644	廃番	
TKF20645	TKF30640	
TKF20646	TKF30641	
TKF20647	TKF30642	
TKF20648	TKF30643	
TKF20649	TKF30646	
TKF20650	TKF30647	
TKF20651	TKF30653	
TKF20652	TKF30652	
TKF20653	TKF30648	
TKF20654	TKF30649	
TKF20655	TKF30650	
TKF20656	TKF30651	
TKF20657	廃番	
TKF20658	廃番	
TKF20659	TKF30655	
TKF20660	TKF30656	
TKF20661	TKF30657	
TKF20662	TKF30658	
TKF20663	TKF30659	
TKF20664	TKF30668＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20665	TKF30670	
TKF20666	TKF30669＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20667	TKF30672＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20668	TKF30673＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20669	TKF30674＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20670	TKF30661	
TKF20671	TKF30662	
TKF20672	TKF30663	
TKF20673	TKF30664	
TKF20674	TKF30665	
TKF20675	TKF30675＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20676	TKF30676＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20677	TKF30677＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20678	TKF30678＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20679	TKF30679＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20680	TKF30680＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20681	TKF30681＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20682	TKF30682＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20683	TKF30683＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20684	TKF30684＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20685	TKF30685＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20686	TKF30686	
TKF20687	TKF30687	
TKF20688	TKF30688＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20689	TKF30689＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20690	TKF30690＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20691	TKF30691＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20692	廃番	
TKF20693	廃番	
TKF20694	TKF30694＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20695	TKF30695＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20696	廃番	
TKF20697	廃番	
TKF20698	TKF30701	
TKF20699	TKF30702	
TKF20700	TKF30703	
TKF20701	TKF30704	
TKF20702	TKF30705	
TKF20703	廃番	
TKF20704	TKF30716＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20705	TKF30717＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20706	TKF30710＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20707	TKF30711＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20708	TKF30706	
TKF20709	TKF30707	
TKF20710	TKF30708	
TKF20711	TKF30709	
TKF20712	廃番	
TKF20713	TKF30714	
TKF20714	廃番	
TKF20715	TKF30713	
TKF20716	TKF30715	
TKF20717	TKF30712＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20718	TKF30718＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20719	TKF30719＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20720	TKF30720＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20721	TKF30722	
TKF20722	TKF30723	
TKF20723	TKF30725	
TKF20724	TKF30721＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20725	TKF30726	
TKF20726	TKF30727	
TKF20727	TKF30728	
TKF20728	TKF30737	
TKF20729	廃番	
TKF20730	TKF30724＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20731	TKF30733	
TKF20732	廃番	
TKF20733	TKF30730	
TKF20734	TKF30729	
TKF20735	TKF30734	
TKF20736	廃番	
TKF20737	廃番	
TKF20738	TKF30739＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20739	TKF30740	
TKF20740	TKF30741＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20741	TKF30742	
TKF20742	TKF30743	
TKF20743	TKF30744＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20744	TKF30745＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20745	TKF30746	
TKF20746	TKF30747	
TKF20747	TKF30748＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20748	TKF30749＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20749	TKF30750＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20750	TKF30751	

旧→新　品番対照表

旧品番	新品番	備　考
TKF20751	TKF30752	
TKF20752	TKF30753＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20753	TKF30754＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20754	TKF30755＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20755	TKF30756＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20756	TKF30757＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20757	廃番	
TKF20758	TKF30758	
TKF20759	TKF30760	
TKF20760	TKF30761	
TKF20761	TKF30759	
TKF20762	TKF30768	
TKF20763	TKF30769	
TKF20764	廃番	
TKF20765	廃番	
TKF20766	廃番	
TKF20767	廃番	
TKF20768	TKF30762	
TKF20769	廃番	
TKF20770	TKF30770	
TKF20771	TKF30767	
TKF20772	TKF30763＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20773	TKF30764＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20774	TKF30765＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20775	TKF30785	
TKF20776	TKF30775	
TKF20777	TKF30777＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20778	TKF30776＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20779	TKF30774＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20780	TKF30782＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20781	TKF30783＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20782	TKF30773	
TKF20783	TKF30778＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20784	TKF30780＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20785	TKF30789＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20786	TKF30781＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20787	TKF30788＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20788	TKF30786＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20789	TKF30787＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20790	TKF30790＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20791	TKF30791	
TKF20792	TKF30792＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20793	TKF30793＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20794	TKF30794＊	＊機能変更(非SR加工)
TKF20795	TKF30795	
TKF20796	TKF30796	
TKF20797	TKF30797	
TKF20798	TKF30798	
TKF20799	TKF30799	
TKF20800	TKF30800	

カーテンアクセサリー

旧品番	新品番
KX50101	KX51101
KX50102	KX51102
KX50103	KX51103
KX50104	KX51104
KX50105	KX51105
KX50106	KX51106
KX50107	KX51107
KX50108	KX51108
KX50201	KX51201
KX50202	KX51202
KX50203	KX51203
KX50204	KX51204
KX50205	KX51205
KX50206	KX51206
KX50207	KX51207
KX50208	KX51208
KX50301	KX51301
KX50302	KX51302
KX50303	KX51303
KX50304	KX51304
KX50401	KX51401
KX50402	KX51402
KX50403	KX51403
KX50404	KX51404
KX50405	KX51405
KX50501	KX51501
KX50502	KX51502
KX50503	KX51503
KX50504	KX51504
KX50505	廃番
KX50601	KX51601
KX50602	KX51604
KX50603	KX51603
KX50604	KX51606
KX50605	廃番
KX50606	KX51602
KX50607	廃番
KX50608	KX51605
KX50609	KX51607
KX50610	KX51608
KX50701	KX51701
KX50702	KX51702
KX50703	KX51703
KX50704	KX51704
KX55101	KX56101
KX55102	KX56102
KX55103	KX56103
KX55104	KX56104
KX55105	KX56105
KX55106	KX56106

旧品番	新品番
KX55107	KX56107
KX55108	KX56108
KX55201	KX56201
KX55202	KX56202
KX55203	KX56203
KX55204	KX56204
KX55205	KX56205
KX55206	KX56206
KX55207	KX56207
KX55208	KX56208
KX55301	KX56301
KX55302	KX56302
KX55303	KX56303
KX55401	KX56401
KX55402	KX56402
KX55403	KX56403
KX55501	KX56501
KX55502	KX56502
KX55503	KX56503

新→旧　品番対照表

新品番	旧品番	備　考
TKF30001	NEW	
TKF30002	NEW	
TKF30003	NEW	
TKF30004	NEW	
TKF30005	NEW	
TKF30006	NEW	
TKF30007	NEW	
TKF30008	NEW	
TKF30009	NEW	
TKF30010	NEW	
TKF30011	NEW	
TKF30012	NEW	
TKF30013＊	TKF20295	＊機能変更(非SR加工)
TKF30014＊	TKF20296	＊機能変更(非SR加工)
TKF30015＊	TKF20297	＊機能変更(非SR加工)
TKF30016＊	TKF20298	＊機能変更(非SR加工)
TKF30017＊	TKF20299	＊機能変更(非SR加工)
TKF30018＊	TKF20300	＊機能変更(非SR加工)
TKF30019＊	TKF20301	＊機能変更(非SR加工)
TKF30020＊	TKF20302	＊機能変更(非SR加工)
TKF30021＊	TKF20303	＊機能変更(非SR加工)
TKF30022＊	TKF20304	＊機能変更(非SR加工)
TKF30023＊	TKF20305	＊機能変更(非SR加工)
TKF30024＊	TKF20306	＊機能変更(非SR加工)
TKF30025＊	TKF20307	＊機能変更(非SR加工)
TKF30026＊	TKF20308	＊機能変更(非SR加工)
TKF30027＊	TKF20309	＊機能変更(非SR加工)
TKF30028＊	TKF20310	＊機能変更(非SR加工)
TKF30029＊	TKF20311	＊機能変更(非SR加工)
TKF30030＊	TKF20312	＊機能変更(非SR加工)
TKF30031＊	TKF20313	＊機能変更(非SR加工)
TKF30032＊	TKF20314	＊機能変更(非SR加工)
TKF30033	TKF20327	
TKF30034	TKF20328	
TKF30035	TKF20329	
TKF30036	TKF20330	
TKF30037	TKF20331	
TKF30038	TKF20332	
TKF30039	NEW	
TKF30040	NEW	
TKF30041	NEW	
TKF30042	NEW	
TKF30043	NEW	
TKF30044	NEW	
TKF30045	TKF20347	
TKF30046	TKF20348	
TKF30047	TKF20350	
TKF30048	TKF20361	
TKF30049	TKF20362	
TKF30050	TKF20351	

新品番	旧品番	備　考
TKF30051	NEW	
TKF30052	NEW	
TKF30053	TKF20363	
TKF30054	TKF20366	
TKF30055	TKF20341	
TKF30056	TKF20342	
TKF30057	TKF20343	
TKF30058	TKF20344	
TKF30059	TKF20345	
TKF30060	TKF20346	
TKF30061	NEW	
TKF30062	NEW	
TKF30063	NEW	
TKF30064	NEW	
TKF30065	NEW	
TKF30066	NEW	
TKF30067	NEW	
TKF30068	NEW	
TKF30069	NEW	
TKF30070	NEW	
TKF30071	NEW	
TKF30072	NEW	
TKF30073	NEW	
TKF30074	NEW	
TKF30075	NEW	
TKF30076	NEW	
TKF30077	TKF20019	
TKF30078	TKF20020	
TKF30079	TKF20021	
TKF30080	NEW	
TKF30081	TKF20013	
TKF30082	TKF20014	
TKF30083	TKF20015	
TKF30084	TKF20016	
TKF30085	TKF20017	
TKF30086	TKF20018	
TKF30087	NEW	
TKF30088	TKF20025	
TKF30089	TKF20024	
TKF30090	TKF20001	
TKF30091	TKF20002	
TKF30092	NEW	
TKF30093	NEW	
TKF30094	TKF20003	
TKF30095＊	TKF20036	＊機能変更(非SR加工)
TKF30096	NEW	
TKF30097	NEW	
TKF30098	TKF20037	
TKF30099	TKF20038	
TKF30100＊	TKF20012	＊機能変更(非SR加工)

新品番	旧品番	備　考
TKF30101	TKF20030	
TKF30102	TKF20031	
TKF30103	TKF20032	
TKF30104	TKF20070	
TKF30105	TKF20026	
TKF30106	TKF20027	
TKF30107＊	TKF20028	＊機能変更(非SR加工)
TKF30108＊	TKF20029	＊機能変更(非SR加工)
TKF30109	TKF20033	
TKF30110	TKF20034	
TKF30111	TKF20035	
TKF30112	NEW	
TKF30113	NEW	
TKF30114	NEW	
TKF30115	TKF20041	
TKF30116＊	TKF20042	＊機能変更(非SR加工)
TKF30117	NEW	
TKF30118	NEW	
TKF30119	NEW	
TKF30120＊	TKF20046	＊機能変更(非SR加工)
TKF30121	TKF20043	
TKF30122	TKF20044	
TKF30123	TKF20045	
TKF30124	TKF20047	
TKF30125	NEW	
TKF30126	NEW	
TKF30127	NEW	
TKF30128	NEW	
TKF30129	NEW	
TKF30130	NEW	
TKF30131	NEW	
TKF30132	NEW	
TKF30133	NEW	
TKF30134	TKF20048	
TKF30135	TKF20049	
TKF30136	TKF20050	
TKF30137	NEW	
TKF30138	TKF20054	
TKF30139	TKF20051	
TKF30140	TKF20056	
TKF30141	TKF20055	
TKF30142	TKF20057	
TKF30143	TKF20058	
TKF30144	TKF20059	
TKF30145	TKF20060	
TKF30146	TKF20061	
TKF30147	NEW	
TKF30148	NEW	
TKF30149	NEW	
TKF30150	TKF20078	

新→旧　品番対照表

新品番	旧品番	備　考
TKF30151	TKF20079	
TKF30152	TKF20080	
TKF30153	TKF20081	
TKF30154	NEW	
TKF30155	NEW	
TKF30156	NEW	
TKF30157	NEW	
TKF30158	NEW	
TKF30159	NEW	
TKF30160	NEW	
TKF30161	NEW	
TKF30162	NEW	
TKF30163	NEW	
TKF30164	NEW	
TKF30165	NEW	
TKF30166	NEW	
TKF30167	NEW	
TKF30168	TKF20086	
TKF30169	TKF20087	
TKF30170	TKF20084	
TKF30171	TKF20085	
TKF30172	TKF20174	
TKF30173	TKF20175	
TKF30174	TKF20127	
TKF30175	TKF20128	
TKF30176＊	TKF20095	＊機能変更(非SR加工)
TKF30177	TKF20096	
TKF30178	NEW	
TKF30179	TKF20104	
TKF30180	TKF20106	
TKF30181	NEW	
TKF30182	NEW	
TKF30183	NEW	
TKF30184	TKF20111	
TKF30185	TKF20112	
TKF30186	NEW	
TKF30187	NEW	
TKF30188	NEW	
TKF30189＊	TKF20118	＊機能変更(非SR加工)
TKF30190＊	TKF20119	＊機能変更(非SR加工)
TKF30191	NEW	
TKF30192	TKF20120	
TKF30193	TKF20121	
TKF30194＊	TKF20122	＊機能変更(非SR加工)
TKF30195	TKF20123	
TKF30196	NEW	
TKF30197	NEW	
TKF30198	NEW	
TKF30199	NEW	
TKF30200	NEW	

新品番	旧品番	備　考
TKF30201	TKF20129	
TKF30202	TKF20130	
TKF30203	NEW	
TKF30204	NEW	
TKF30205	NEW	
TKF30206	NEW	
TKF30207	NEW	
TKF30208	NEW	
TKF30209	TKF20132	
TKF30210	TKF20131	
TKF30211	TKF20133	
TKF30212＊	TKF20134	＊機能変更(非SR加工)
TKF30213	TKF20161	
TKF30214	TKF20144	
TKF30215	TKF20145	
TKF30216	TKF20146	
TKF30217	TKF20147	
TKF30218	TKF20137	
TKF30219	TKF20138	
TKF30220	NEW	
TKF30221	NEW	
TKF30222	NEW	
TKF30223＊	TKF20152	＊機能変更(非SR加工)
TKF30224＊	TKF20153	＊機能変更(非SR加工)
TKF30225＊	TKF20154	＊機能変更(非SR加工)
TKF30226＊	TKF20155	＊機能変更(非SR加工)
TKF30227＊	TKF20157	＊機能変更(非SR加工)
TKF30228＊	TKF20158	＊機能変更(非SR加工)
TKF30229＊	TKF20159	＊機能変更(非SR加工)
TKF30230	TKF20165	
TKF30231	TKF20164	
TKF30232＊	TKF20166	＊機能変更(非SR加工)
TKF30233	TKF20149	
TKF30234	TKF20142	
TKF30235	TKF20140	
TKF30236	TKF20136	
TKF30237＊	TKF20162	＊機能変更(非SR加工)
TKF30238	NEW	
TKF30239＊	TKF20167	＊機能変更(非SR加工)
TKF30240＊	TKF20168	＊機能変更(非SR加工)
TKF30241＊	TKF20169	＊機能変更(非SR加工)
TKF30242＊	TKF20170	＊機能変更(非SR加工)
TKF30243＊	TKF20171	＊機能変更(非SR加工)
TKF30244＊	TKF20172	＊機能変更(非SR加工)
TKF30245＊	TKF20173	＊機能変更(非SR加工)
TKF30246	NEW	
TKF30247	NEW	
TKF30248	TKF20193	
TKF30249	TKF20179	
TKF30250	TKF20180	

新品番	旧品番	備　考
TKF30251＊	TKF20181	＊機能変更(非SR加工)
TKF30252＊	TKF20182	＊機能変更(非SR加工)
TKF30253	TKF20183	
TKF30254	TKF20200	
TKF30255	TKF20201	
TKF30256	TKF20202	
TKF30257	TKF20203	
TKF30258	TKF20198	
TKF30259	TKF20199	
TKF30260＊	TKF20186	＊機能変更(非SR加工)
TKF30261＊	TKF20187	＊機能変更(非SR加工)
TKF30262＊	TKF20194	＊機能変更(非SR加工)
TKF30263＊	TKF20195	＊機能変更(非SR加工)
TKF30264＊	TKF20188	＊機能変更(非SR加工)
TKF30265＊	TKF20196	＊機能変更(非SR加工)
TKF30266＊	TKF20197	＊機能変更(非SR加工)
TKF30267	TKF20204	
TKF30268	TKF20205	
TKF30269	TKF20206	
TKF30270＊	TKF20210	＊機能変更(非SR加工)
TKF30271	NEW	
TKF30272	TKF20208	
TKF30273	TKF20209	
TKF30274＊	TKF20215	＊機能変更(非SR加工)
TKF30275＊	TKF20214	＊機能変更(非SR加工)
TKF30276	NEW	
TKF30277	NEW	
TKF30278	NEW	
TKF30279	NEW	
TKF30280	TKF20217	
TKF30281	TKF20216	
TKF30282	NEW	
TKF30283	NEW	
TKF30284	NEW	
TKF30285	NEW	
TKF30286	TKF20224	
TKF30287	TKF20223	
TKF30288	TKF20221	
TKF30289	TKF20222	
TKF30290	TKF20219	
TKF30291	TKF20220	
TKF30292＊	TKF20248	＊機能変更(非SR加工)
TKF30293＊	TKF20249	＊機能変更(非SR加工)
TKF30294＊	TKF20227	＊機能変更(非SR加工)
TKF30295＊	TKF20228	＊機能変更(非SR加工)
TKF30296＊	TKF20229	＊機能変更(非SR加工)
TKF30297	TKF20236	
TKF30298	TKF20237	
TKF30299	TKF20238	
TKF30300	TKF20239	

新→旧　品番対照表

新品番	旧品番	備　考
TKF30301＊	TKF20231	＊機能変更(非SR加工)
TKF30302＊	TKF20232	＊機能変更(非SR加工)
TKF30303＊	TKF20233	＊機能変更(非SR加工)
TKF30304	NEW	
TKF30305	NEW	
TKF30306	NEW	
TKF30307	NEW	
TKF30308＊	TKF20234	＊機能変更(非SR加工)
TKF30309＊	TKF20235	＊機能変更(非SR加工)
TKF30310	TKF20240	
TKF30311	TKF20241	
TKF30312	TKF20242	
TKF30313	TKF20243	
TKF30314	TKF20250	
TKF30315	TKF20251	
TKF30316	TKF20246	
TKF30317	TKF20247	
TKF30318	NEW	
TKF30319	TKF20211	
TKF30320	TKF20212	
TKF30321	TKF20213	
TKF30322	NEW	
TKF30323	NEW	
TKF30324	TKF20255	
TKF30325	TKF20256	
TKF30326＊	TKF20257	＊機能変更(非SR加工)
TKF30327	TKF20258	
TKF30328	TKF20259	
TKF30329	NEW	
TKF30330	NEW	
TKF30331	NEW	
TKF30332	NEW	
TKF30333	NEW	
TKF30334	TKF20262	
TKF30335	TKF20260	
TKF30336	TKF20261	
TKF30337	TKF20264	
TKF30338	TKF20265	
TKF30339	NEW	
TKF30340	NEW	
TKF30341＊	TKF20268	＊機能変更(非SR加工)
TKF30342＊	TKF20269	＊機能変更(非SR加工)
TKF30343	TKF20270	
TKF30344	TKF20271	
TKF30345＊	TKF20272	＊機能変更(非SR加工)
TKF30346	TKF20273	
TKF30347	TKF20274	
TKF30348＊	TKF20275	＊機能変更(非SR加工)
TKF30349＊	TKF20276	＊機能変更(非SR加工)
TKF30350＊	TKF20284	＊機能変更(非SR加工)

新品番	旧品番	備　考
TKF30351＊	TKF20277	＊機能変更(非SR加工)
TKF30352＊	TKF20285	＊機能変更(非SR加工)
TKF30353＊	TKF20283	＊機能変更(非SR加工)
TKF30354＊	TKF20280	＊機能変更(非SR加工)
TKF30355＊	TKF20281	＊機能変更(非SR加工)
TKF30356＊	TKF20282	＊機能変更(非SR加工)
TKF30357	TKF20288	
TKF30358	TKF20289	
TKF30359＊	TKF20286	＊機能変更(非SR加工)
TKF30360＊	TKF20287	＊機能変更(非SR加工)
TKF30361	TKF20124	
TKF30362	TKF20125	
TKF30363	TKF20126	
TKF30364	NEW	
TKF30365	NEW	
TKF30366	NEW	
TKF30367	NEW	
TKF30368	NEW	
TKF30369	NEW	
TKF30370	TKF20290	
TKF30371	TKF20291	
TKF30372	TKF20292	
TKF30373	TKF20293	
TKF30374	TKF20294	
TKF30375	NEW	
TKF30376	NEW	
TKF30377	NEW	
TKF30378	TKF20499	
TKF30379	TKF20500	
TKF30380	TKF20501	
TKF30381	TKF20502	
TKF30382	TKF20503	
TKF30383	TKF20504	
TKF30384	TKF20505	
TKF30385	TKF20506	
TKF30386	TKF20507	
TKF30387	TKF20508	
TKF30388	TKF20509	
TKF30389	TKF20510	
TKF30390	TKF20511	
TKF30391	NEW	
TKF30392	NEW	
TKF30393	NEW	
TKF30394	NEW	
TKF30395	NEW	
TKF30396	TKF20512	
TKF30397	TKF20513	
TKF30398	TKF20514	
TKF30399	TKF20515	
TKF30400	TKF20516	

新品番	旧品番	備　考
TKF30401＊	TKF20517	＊機能変更(非SR加工)
TKF30402＊	TKF20518	＊機能変更(非SR加工)
TKF30403＊	TKF20519	＊機能変更(非SR加工)
TKF30404	NEW	
TKF30405	NEW	
TKF30406	NEW	
TKF30407	TKF20520	
TKF30408	TKF20521	
TKF30409	TKF20522	
TKF30410	TKF20523	
TKF30411	TKF20527	
TKF30412	TKF20528	
TKF30413	TKF20529	
TKF30414	TKF20530	
TKF30415	TKF20531	
TKF30416＊	TKF20532	＊機能変更(非SR加工)
TKF30417＊	TKF20533	＊機能変更(非SR加工)
TKF30418＊	TKF20534	＊機能変更(非SR加工)
TKF30419	NEW	
TKF30420	NEW	
TKF30421	NEW	
TKF30422	NEW	
TKF30423	NEW	
TKF30424	NEW	
TKF30425	NEW	
TKF30426	NEW	
TKF30427	TKF20539	
TKF30428	TKF20540	
TKF30429	TKF20541	
TKF30430	TKF20542	
TKF30431	TKF20544	
TKF30432	TKF20545	
TKF30433	TKF20537	
TKF30434	TKF20538	
TKF30435	TKF20535	
TKF30436	TKF20536	
TKF30437	TKF20550	
TKF30438	TKF20551	
TKF30439	TKF20552	
TKF30440	TKF20553	
TKF30441	TKF20554	
TKF30442	TKF20555	
TKF30443	NEW	
TKF30444	NEW	
TKF30445	NEW	
TKF30446	NEW	
TKF30447	NEW	
TKF30448	TKF20561	
TKF30449	TKF20562	
TKF30450	TKF20563	

新→旧　品番対照表

新品番	旧品番	備　考
TKF30451	TKF20564	
TKF30452	TKF20565	
TKF30453	TKF20566	
TKF30454	TKF20567	
TKF30455	TKF20568	
TKF30456	TKF20569	
TKF30457	TKF20570	
TKF30458	TKF20571	
TKF30459	TKF20572	
TKF30460	TKF20573	
TKF30461	TKF20574	
TKF30462	TKF20575	
TKF30463	TKF20576	
TKF30464	TKF20577	
TKF30465	TKF20578	
TKF30466	TKF20579	
TKF30467	TKF20580	
TKF30468	TKF20589	
TKF30469	TKF20590	
TKF30470	TKF20591	
TKF30471	TKF20592	
TKF30472	TKF20593	
TKF30473＊	TKF20581	＊機能変更(非SR加工)
TKF30474＊	TKF20586	＊機能変更(非SR加工)
TKF30475＊	TKF20583	＊機能変更(非SR加工)
TKF30476＊	TKF20585	＊機能変更(非SR加工)
TKF30477＊	TKF20584	＊機能変更(非SR加工)
TKF30478＊	TKF20594	＊機能変更(非SR加工)
TKF30479＊	TKF20595	＊機能変更(非SR加工)
TKF30480＊	TKF20596	＊機能変更(非SR加工)
TKF30481＊	TKF20597	＊機能変更(非SR加工)
TKF30482＊	TKF20598	＊機能変更(非SR加工)
TKF30483	TKF20599	
TKF30484	TKF20600	
TKF30485	TKF20601	
TKF30486＊	TKF20602	＊機能変更(非SR加工)
TKF30487＊	TKF20603	＊機能変更(非SR加工)
TKF30488＊	TKF20604	＊機能変更(非SR加工)
TKF30489＊	TKF20605	＊機能変更(非SR加工)
TKF30490＊	TKF20606	＊機能変更(非SR加工)
TKF30491＊	TKF20607	＊機能変更(非SR加工)
TKF30492＊	TKF20608	＊機能変更(非SR加工)
TKF30493＊	TKF20609	＊機能変更(非SR加工)
TKF30494＊	TKF20610	＊機能変更(非SR加工)
TKF30495＊	TKF20611	＊機能変更(非SR加工)
TKF30496＊	TKF20612	＊機能変更(非SR加工)
TKF30497＊	TKF20613	＊機能変更(非SR加工)
TKF30498＊	TKF20614	＊機能変更(非SR加工)
TKF30499＊	TKF20615	＊機能変更(非SR加工)
TKF30500＊	TKF20616	＊機能変更(非SR加工)

新品番	旧品番	備　考
TKF30501＊	TKF20617	＊機能変更(非SR加工)
TKF30502＊	TKF20618	＊機能変更(非SR加工)
TKF30503＊	TKF20619	＊機能変更(非SR加工)
TKF30504＊	TKF20620	＊機能変更(非SR加工)
TKF30505＊	TKF20621	＊機能変更(非SR加工)
TKF30506＊	TKF20622	＊機能変更(非SR加工)
TKF30507＊	TKF20623	＊機能変更(非SR加工)
TKF30508＊	TKF20624	＊機能変更(非SR加工)
TKF30509＊	TKF20625	＊機能変更(非SR加工)
TKF30510＊	TKF20626	＊機能変更(非SR加工)
TKF30511	NEW	
TKF30512	TKF20390	
TKF30513	TKF20391	
TKF30514	NEW	
TKF30515	NEW	
TKF30516＊	TKF20388	＊機能変更(非SR加工)
TKF30517＊	TKF20389	＊機能変更(非SR加工)
TKF30518＊	TKF20384	＊機能変更(非SR加工)
TKF30519	TKF20385	
TKF30520	NEW	
TKF30521	TKF20379	
TKF30522	TKF20380	
TKF30523	TKF20481	
TKF30524	TKF20482	
TKF30525	TKF20483	
TKF30526	TKF20484	
TKF30527	TKF20392	
TKF30528	TKF20393	
TKF30529	TKF20494	
TKF30530	TKF20495	
TKF30531	TKF20382	
TKF30532	TKF20383	
TKF30533＊	TKF20386	＊機能変更(非SR加工)
TKF30534	TKF20396	
TKF30535	TKF20397	
TKF30536	TKF20398	
TKF30537	NEW	
TKF30538	NEW	
TKF30539	TKF20448	
TKF30540	TKF20449	
TKF30541	TKF20420	
TKF30542	TKF20421	
TKF30543＊	TKF20404	＊機能変更(非SR加工)
TKF30544＊	TKF20405	＊機能変更(非SR加工)
TKF30545	TKF20410	
TKF30546	TKF20409	
TKF30547	TKF20415	
TKF30548	TKF20414	
TKF30549＊	TKF20422	＊機能変更(非SR加工)
TKF30550＊	TKF20423	＊機能変更(非SR加工)

新品番	旧品番	備　考
TKF30551＊	TKF20424	＊機能変更(非SR加工)
TKF30552	TKF20416	
TKF30553	TKF20417	
TKF30554	TKF20418	
TKF30555	TKF20419	
TKF30556	NEW	
TKF30557	NEW	
TKF30558	TKF20411	
TKF30559	TKF20412	
TKF30560	TKF20413	
TKF30561	NEW	
TKF30562	TKF20436	
TKF30563	TKF20427	
TKF30564	TKF20428	
TKF30565	TKF20429	
TKF30566	TKF20430	
TKF30567	TKF20431	
TKF30568	TKF20432	
TKF30569	TKF20433	
TKF30570	TKF20434	
TKF30571	TKF20435	
TKF30572	NEW	
TKF30573	NEW	
TKF30574	TKF20437	
TKF30575	TKF20438	
TKF30576＊	TKF20439	＊機能変更(非SR加工)
TKF30577＊	TKF20440	＊機能変更(非SR加工)
TKF30578＊	TKF20441	＊機能変更(非SR加工)
TKF30579＊	TKF20442	＊機能変更(非SR加工)
TKF30580＊	TKF20443	＊機能変更(非SR加工)
TKF30581＊	TKF20444	＊機能変更(非SR加工)
TKF30582	TKF20445	
TKF30583	TKF20446	
TKF30584	TKF20447	
TKF30585	NEW	
TKF30586	NEW	
TKF30587	NEW	
TKF30588	NEW	
TKF30589	TKF20467	
TKF30590	TKF20468	
TKF30591	TKF20454	
TKF30592	TKF20455	
TKF30593＊	TKF20453	＊機能変更(非SR加工)
TKF30594	TKF20478	
TKF30595	TKF20479	
TKF30596	TKF20480	
TKF30597＊	TKF20460	＊機能変更(非SR加工)
TKF30598＊	TKF20461	＊機能変更(非SR加工)
TKF30599	TKF20451	
TKF30600	TKF20452	

新→旧　品番対照表

新品番	旧品番	備　考
TKF30601	NEW	
TKF30602	NEW	
TKF30603	NEW	
TKF30604	NEW	
TKF30605	NEW	
TKF30606	NEW	
TKF30607	TKF20469	
TKF30608＊	TKF20470	＊機能変更(非SR加工)
TKF30609	TKF20465	
TKF30610	TKF20466	
TKF30611＊	TKF20394	＊機能変更(非SR加工)
TKF30612	NEW	
TKF30613＊	TKF20471	＊機能変更(非SR加工)
TKF30614	TKF20485	
TKF30615	TKF20486	
TKF30616	TKF20487	
TKF30617	TKF20488	
TKF30618	TKF20489	
TKF30619	TKF20490	
TKF30620	NEW	
TKF30621	TKF20491	
TKF30622	TKF20492	
TKF30623	TKF20627	
TKF30624	TKF20628	
TKF30625	TKF20629	
TKF30626	TKF20630	
TKF30627	TKF20631	
TKF30628	TKF20632	
TKF30629	TKF20633	
TKF30630	TKF20634	
TKF30631	TKF20635	
TKF30632	TKF20636	
TKF30633	TKF20637	
TKF30634	TKF20638	
TKF30635	TKF20639	
TKF30636	TKF20640	
TKF30637	TKF20641	
TKF30638	TKF20642	
TKF30639	TKF20643	
TKF30640	TKF20645	
TKF30641	TKF20646	
TKF30642	TKF20647	
TKF30643	TKF20648	
TKF30644	NEW	
TKF30645	NEW	
TKF30646	TKF20649	
TKF30647	TKF20650	
TKF30648	TKF20653	
TKF30649	TKF20654	
TKF30650	TKF20655	

新品番	旧品番	備　考
TKF30651	TKF20656	
TKF30652	TKF20652	
TKF30653	TKF20651	
TKF30654	NEW	
TKF30655	TKF20659	
TKF30656	TKF20660	
TKF30657	TKF20661	
TKF30658	TKF20662	
TKF30659	TKF20663	
TKF30660	NEW	
TKF30661	TKF20670	
TKF30662	TKF20671	
TKF30663	TKF20672	
TKF30664	TKF20673	
TKF30665	TKF20674	
TKF30666	NEW	
TKF30667	NEW	
TKF30668＊	TKF20664	＊機能変更(非SR加工)
TKF30669＊	TKF20666	＊機能変更(非SR加工)
TKF30670	TKF20665	
TKF30671	NEW	
TKF30672＊	TKF20667	＊機能変更(非SR加工)
TKF30673＊	TKF20668	＊機能変更(非SR加工)
TKF30674＊	TKF20669	＊機能変更(非SR加工)
TKF30675＊	TKF20675	＊機能変更(非SR加工)
TKF30676＊	TKF20676	＊機能変更(非SR加工)
TKF30677＊	TKF20677	＊機能変更(非SR加工)
TKF30678＊	TKF20678	＊機能変更(非SR加工)
TKF30679＊	TKF20679	＊機能変更(非SR加工)
TKF30680＊	TKF20680	＊機能変更(非SR加工)
TKF30681＊	TKF20681	＊機能変更(非SR加工)
TKF30682＊	TKF20682	＊機能変更(非SR加工)
TKF30683＊	TKF20683	＊機能変更(非SR加工)
TKF30684＊	TKF20684	＊機能変更(非SR加工)
TKF30685＊	TKF20685	＊機能変更(非SR加工)
TKF30686	TKF20686	
TKF30687	TKF20687	
TKF30688＊	TKF20688	＊機能変更(非SR加工)
TKF30689＊	TKF20689	＊機能変更(非SR加工)
TKF30690＊	TKF20690	＊機能変更(非SR加工)
TKF30691＊	TKF20691	＊機能変更(非SR加工)
TKF30692	NEW	
TKF30693	NEW	
TKF30694＊	TKF20694	＊機能変更(非SR加工)
TKF30695＊	TKF20695	＊機能変更(非SR加工)
TKF30696	NEW	
TKF30697	NEW	
TKF30698	NEW	
TKF30699	NEW	
TKF30700	NEW	

新品番	旧品番	備　考
TKF30701	TKF20698	
TKF30702	TKF20699	
TKF30703	TKF20700	
TKF30704	TKF20701	
TKF30705	TKF20702	
TKF30706	TKF20708	
TKF30707	TKF20709	
TKF30708	TKF20710	
TKF30709	TKF20711	
TKF30710＊	TKF20706	＊機能変更(非SR加工)
TKF30711＊	TKF20707	＊機能変更(非SR加工)
TKF30712＊	TKF20717	＊機能変更(非SR加工)
TKF30713	TKF20715	
TKF30714	TKF20713	
TKF30715	TKF20716	
TKF30716＊	TKF20704	＊機能変更(非SR加工)
TKF30717＊	TKF20705	＊機能変更(非SR加工)
TKF30718＊	TKF20718	＊機能変更(非SR加工)
TKF30719＊	TKF20719	＊機能変更(非SR加工)
TKF30720＊	TKF20720	＊機能変更(非SR加工)
TKF30721＊	TKF20724	＊機能変更(非SR加工)
TKF30722	TKF20721	
TKF30723	TKF20722	
TKF30724＊	TKF20730	＊機能変更(非SR加工)
TKF30725	TKF20723	
TKF30726	TKF20725	
TKF30727	TKF20726	
TKF30728	TKF20727	
TKF30729	TKF20734	
TKF30730	TKF20733	
TKF30731	NEW	
TKF30732	NEW	
TKF30733	TKF20731	
TKF30734	TKF20735	
TKF30735	NEW	
TKF30736	NEW	
TKF30737	TKF20728	
TKF30738	NEW	
TKF30739＊	TKF20738	＊機能変更(非SR加工)
TKF30740	TKF20739	
TKF30741＊	TKF20740	＊機能変更(非SR加工)
TKF30742	TKF20741	
TKF30743	TKF20742	
TKF30744＊	TKF20743	＊機能変更(非SR加工)
TKF30745＊	TKF20744	＊機能変更(非SR加工)
TKF30746	TKF20745	
TKF30747	TKF20746	
TKF30748＊	TKF20747	＊機能変更(非SR加工)
TKF30749＊	TKF20748	＊機能変更(非SR加工)
TKF30750＊	TKF20749	＊機能変更(非SR加工)

新→旧　品番対照表

新品番	旧品番	備　考
TKF30751	TKF20750	
TKF30752	TKF20751	
TKF30753＊	TKF20752	＊機能変更(非SR加工)
TKF30754＊	TKF20753	＊機能変更(非SR加工)
TKF30755＊	TKF20754	＊機能変更(非SR加工)
TKF30756＊	TKF20755	＊機能変更(非SR加工)
TKF30757＊	TKF20756	＊機能変更(非SR加工)
TKF30758	TKF20758	
TKF30759	TKF20761	
TKF30760	TKF20759	
TKF30761	TKF20760	
TKF30762	TKF20768	
TKF30763＊	TKF20772	＊機能変更(非SR加工)
TKF30764＊	TKF20773	＊機能変更(非SR加工)
TKF30765＊	TKF20774	＊機能変更(非SR加工)
TKF30766	NEW	
TKF30767	TKF20771	
TKF30768	TKF20762	
TKF30769	TKF20763	
TKF30770	TKF20770	
TKF30771	NEW	
TKF30772	NEW	
TKF30773	TKF20782	
TKF30774＊	TKF20779	＊機能変更(非SR加工)
TKF30775	TKF20776	
TKF30776＊	TKF20778	＊機能変更(非SR加工)
TKF30777＊	TKF20777	＊機能変更(非SR加工)
TKF30778＊	TKF20783	＊機能変更(非SR加工)
TKF30779	NEW	
TKF30780＊	TKF20784	＊機能変更(非SR加工)
TKF30781＊	TKF20786	＊機能変更(非SR加工)
TKF30782＊	TKF20780	＊機能変更(非SR加工)
TKF30783＊	TKF20781	＊機能変更(非SR加工)
TKF30784	NEW	
TKF30785	TKF20775	
TKF30786＊	TKF20788	＊機能変更(非SR加工)
TKF30787＊	TKF20789	＊機能変更(非SR加工)
TKF30788＊	TKF20787	＊機能変更(非SR加工)
TKF30789＊	TKF20785	＊機能変更(非SR加工)
TKF30790＊	TKF20790	＊機能変更(非SR加工)
TKF30791	TKF20791	
TKF30792＊	TKF20792	＊機能変更(非SR加工)
TKF30793＊	TKF20793	＊機能変更(非SR加工)
TKF30794＊	TKF20794	＊機能変更(非SR加工)
TKF30795	TKF20795	
TKF30796	TKF20796	
TKF30797	TKF20797	
TKF30798	TKF20798	
TKF30799	TKF20799	
TKF30800	TKF20800	

カーテンアクセサリー

新品番	旧品番
KX51101	KX50101
KX51102	KX50102
KX51103	KX50103
KX51104	KX50104
KX51105	KX50105
KX51106	KX50106
KX51107	KX50107
KX51108	KX50108
KX51201	KX50201
KX51202	KX50202
KX51203	KX50203
KX51204	KX50204
KX51205	KX50205
KX51206	KX50206
KX51207	KX50207
KX51208	KX50208
KX51301	KX50301
KX51302	KX50302
KX51303	KX50303
KX51304	KX50304
KX51401	KX50401
KX51402	KX50402
KX51403	KX50403
KX51404	KX50404
KX51405	KX50405
KX51501	KX50501
KX51502	KX50502
KX51503	KX50503
KX51504	KX50504
KX51601	KX50601
KX51602	KX50606
KX51603	KX50603
KX51604	KX50602
KX51605	KX50608
KX51606	KX50604
KX51607	KX50609
KX51608	KX50610
KX51701	KX50701
KX51702	KX50702
KX51703	KX50703
KX51704	KX50704
KX56101	KX55101
KX56102	KX55102
KX56103	KX55103
KX56104	KX55104
KX56105	KX55105
KX56106	KX55106
KX56107	KX55107
KX56108	KX55108
KX56201	KX55201

新品番	旧品番
KX56202	KX55202
KX56203	KX55203
KX56204	KX55204
KX56205	KX55205
KX56206	KX55206
KX56207	KX55207
KX56208	KX55208
KX56301	KX55301
KX56302	KX55302
KX56303	KX55303
KX56401	KX55401
KX56402	KX55402
KX56403	KX55403
KX56501	KX55501
KX56502	KX55502
KX56503	KX55503

ガイドブックの見方



❶ スタイルマーク

スタイルカーテンの特長を表示しているマークです。

❷ スタイル名

スタイルカーテンの名称です。

❸ 縫製仕様

ご発注の際にはこの縫製仕様をご指定ください。

❹ スタイル図

スタイルの特長をわかりやすく図解で表示しています。

❺ 対応メカ／製作可能サイズ

シェードやロールスクリーンの製作可能なメカの種類やサイズを表示しています。

❻ スタイル説明

スタイルの仕様や注意事項を説明しています。

❼ 施工写真

お好みのスタイルをお選びになるときのイメージとしてご参考にしてください。

❽ 参考価格

参考仕上り価格を表示しています。

- 同じスタイル、同じ仕上りサイズでも、生地やオプションによって価格は異なります。
- 表示価格は消費税を含みません。

fuful

2023-2025

GUIDE BOOK

東リ株式会社

www.toli.co.jp