

fuful

GUIDE BOOK

ACCESSORIES

アクセサリ

装飾タッセル	3
ブレード・フレンジ	13
トリム・マクラメ	14

SEWING STYLE

基本縫製

スタンダード縫製 	16	ツートンカラータテ	27
 ソフトプリーツ [形態安定加工] 	17	ツートンカラーヨコ	28
 プリーツ加工 [形状記憶加工] 	18	バイアステープ縫製	29
裏地縫製 	19	フリル縫製	30
簡易裏地縫製 	20	トリム縫製 [ドレープ+ブレード・フレンジ]	31
 ギャザー縫製 	21	トリム縫製 [レース+トリム]	32
 フラット縫製 	22	マクラメ縫製 [レース+マクラメ]	33
 ハトメタイプ 	23	ウエイトテープ縫製	34
 ポールスルー 	25	傾斜窓用カーテン	35
 シャワー縫製 	26	オプションタッセル	36

ROMAN SHADE

ローマンシェード

 プレーンシェード 	37	 バルーンシェード [ミツ山ヒダ・フリル付] 	45
 プレーンシェード [裏地付] 	38	 バルーンシェード [ボックスヒダ] 	46
 ペアシェード 	39	 バルーンシェード [ギャザーヒダ] 	47
 ペアシェード [裏地付] 	40	 フラットバルーン 	48
 シャープシェード 	41	 オーストリアンシェード 	49
 タックシェード 	42	 ラウンドシェード<ピーコック> 	50
トリム縫製 [ドレープ+ブレード・フレンジ]	43	 ティニーシェード<ムース> 	51
トリム縫製 [レース+トリム・マクラメ]	44		

STYLE CURTAIN

スタイルカーテン

 スクラップウェーブ 	61	 センタークロス 	65
 スクラップアーチ 	62	 クロスオーバー 	66
 スクラップセンターアーチ 	63	 セパレーツ 	67
 スクラップマクラメ 	64	 タックアップ 	68

MULTI FABRICS

マルチファブリックス

バランス [ギャザー・プリーツタイプ]	71	クッション	75
バランス [ストレートタイプ]	72	ベッドスプレッド	76
バランス [クラシックタイプ]	73		

INFORMATION

商品情報

機能説明	79	製作可能スタイル一覧	88
商品情報一覧	87	旧↔新 品番対照表	110

50音 INDEX

	スタイル	縫製仕様	掲載頁
あ	裏地縫製	UR	19
	オーストリアンシェード	O	49
か	簡易裏地縫製	KU	20
	ギャザー縫製	GA	21
	クロスオーバー	C	66
さ	シャープシェード	PB	41
	シャワー縫製	SH	26
	スカラップアーチ	SB	62
	スカラップウェーブ	SA	61
	スカラップセンターアーチ	SC	63
	スカラップマクラメ	SD	64
	スタンダード縫製	ST	16
	セパレーツ	SP	67
	センタークロス	M	65
	ソフトプリーツ[形態安定加工]	SL	17
た	タックアップ	U	68
	タックシェード	TU	42
	ティニーシェード<ムース>	T	51
は	ハトメタイプ	HT	23
	バルーンシェード[ギャザーヒダ]	BC	47
	バルーンシェード[ボックスヒダ]	BB	46
	バルーンシェード[ミツ山ヒダ・フリル付]	BA	45
	フラットバルーン	BD	48
	フラット縫製	FT	22
	プリーツ加工[形状記憶加工]	PL	18
	ブレーンシェード	PA	37
	ブレーンシェード[裏地付]	PC	38
	ペアシェード	PP	39
	ペアシェード[裏地付]	PP	40
	ポールスルー	FS	25
	ラウンドシェード<ピーコック>	R	50

縫製仕様 INDEX

縫製仕様	スタイル	掲載頁
BA	バルーンシェード[ミツ山ヒダ・フリル付]	45
BB	バルーンシェード[ボックスヒダ]	46
BC	バルーンシェード[ギャザーヒダ]	47
BD	フラットバルーン	48
C	クロスオーバー	66
FS	ポールスルー	25
FT	フラット縫製	22
GA	ギャザー縫製	21
HT	ハトメタイプ	23
KU	簡易裏地縫製	20
M	センタークロス	65
O	オーストリアンシェード	49
PA	ブレーンシェード	37
PB	シャープシェード	41
PC	ブレーンシェード[裏地付]	38
PL	プリーツ加工[形状記憶加工]	18
PP	ペアシェード	39
PP	ペアシェード[裏地付]	40
R	ラウンドシェード<ピーコック>	50
SA	スカラップウェーブ	61
SB	スカラップアーチ	62
SC	スカラップセンターアーチ	63
SD	スカラップマクラメ	64
SH	シャワー縫製	26
SL	ソフトプリーツ[形態安定加工]	17
SP	セパレーツ	67
ST	スタンダード縫製	16
T	ティニーシェード<ムース>	51
TU	タックシェード	42
U	タックアップ	68
UR	裏地縫製	19

装飾タッセル


KX52101～52108

価格: ¥8,600/本

出荷単位/1本

組成/ポリエステル(芯部:天然木)

生産国/中国



KX52107



KX52101
(BE)



KX52104
(PK)



KX52106
(GD)



KX52102
(BN)



KX52107
(GN)



KX52103
(DBN)



KX52105
(RD)



KX52108
(BU)

装飾タッセル


KX52201～52208

価格: ¥6,600/本

出荷単位/1本

組成/ポリエステル(芯部:天然木)

生産国/中国



KX52206



KX52201
(IV)



KX52204
(PU)



KX52207
(GN)



KX52202
(OR)



KX52205
(LGY)



KX52203
(BE)



KX52206
(GY)



KX52208
(BU)

装飾タッセル

KX52301～52304


価格: ¥4,600/本

出荷単位/1本

組成/ポリエステル アクリル樹脂

その他

生産国/インド



KX52303



KX52301★
(IV)



KX52302★
(GD)



KX52303★
(GN)



KX52304★
(PU)

※アクリル樹脂玉による窓ガラスの傷つきにご注意ください。
※印刷と実際の商品の色は、若干異なる場合があります。

KX52401 ~ 52403


価格: ¥3,600/本

出荷単位/1本

組成/ポリエステル 綿 レーヨン

ナイロン その他

生産国/インド



KX52402

KX52401 ★
(BE)KX52402 ★
(PU)KX52403 ★
(BU)

※印刷と実際の商品の色は、若干異なる場合があります。

装飾タッセル

KX52701～52704


価格: ¥3,200/本

出荷単位/1本

組成/綿 ポリエステル

レーヨン その他

生産国/インド



KX52703



KX52701
(IV)



KX52702
(BE)



KX52703
(GN)



KX52704
(BN)




KX52701

装飾タッセル

KX52501～52503

価格: ¥3,000/本

出荷単位/1本
組成/レーヨン
生産国/中国



KX52501
(IV)



KX52502
(PK)



KX52503
(GN)



KX52501


KX52601 ~ 52606

価格: ¥2,000/2本組

出荷単位/1組(2本)

組成/レーヨン 綿 その他

生産国/中国



KX52602

KX52601
(IV)KX52602
(BE)KX52603
(BN)KX52604
(PK)KX52605
(GN)KX52606
(BU)

ブレード・フレンジ



【フレンジ】KX57202



【ブレード】KX57103 【フレンジ】KX57207

ブレード(巾32mm)

KX57101~57108

価格: ¥2,600/m

出荷単位/1m以上0.1m単位

生地原反 約25m/巻

組成/アセテート92% アクリル5%

ポリエステル2% ナイロン1%

生産国/イタリア

水洗い不可



KX57101
(IV)



KX57103
(PK)



KX57105
(BU)



KX57107
(PU)



KX57102
(BE)



KX57104
(GN)



KX57106
(BN)



KX57108
(RD)

フレンジ(巾80mm)

KX57201~57208

価格: ¥6,600/m

出荷単位/1m以上0.1m単位

生地原反 約25m/巻

組成/アセテート60% レーヨン36%

アクリル2% ナイロン1%

ポリエステル1%

生産国/イタリア

水洗い不可



KX57201
(IV)



KX57203
(PK)



KX57205
(BU)



KX57207
(PU)



KX57202
(BE)



KX57204
(GN)



KX57206
(BN)



KX57208
(RD)

※印刷と実際の商品の色は、若干異なる場合があります。

トリム・マクラメ



[トリム] KX57301



[マクラメ] KX57501

トリム (巾50mm)

KX57301～57303

価格: ¥3,200/m

出荷単位/1m以上0.1m単位

生地原反 約27m/巻

組成/ポリエステル100%

生産国/日本

KX57301
(WT)KX57302
(IV)KX57303
(BE)

50mm

マクラメ (巾125mm)

KX57401～57403


価格: ¥4,200/m

出荷単位/1m以上0.1m単位

生地原反 約27m/巻

組成/ポリエステル100%

生産国/日本

KX57401
(WT)KX57402
(IV)KX57403
(BE)

125mm

マクラメ (巾200mm)

KX57501～57503

価格: ¥5,200/m

出荷単位/1m以上0.1m単位

生地原反 約13m/巻

※最大縫付けm数は約13mです。

組成/ポリエステル100%

生産国/日本

KX57501
(WT)KX57502
(IV)KX57503
(BE)

200mm

※印刷と実際の商品の色は、若干異なる場合があります。

基本縫製のバリエーション

基本縫製には2つのタイプがあります。

生地をつまんでプリーツを取るタイプ。ベーシックなスタイルのカーテンです。

縫製仕様		ヒダ倍率(ヒダ形状)	上部(フック)	掲載頁
スタンダード縫製	ST	約2倍(三ツ山、箱ヒダ) 約1.5倍(二ツ山、片ヒダ)	アジャスターフック (90mm、75mm)	P16
ソフトプリーツ [形態安定加工]	SL	約2倍(三ツ山) 約1.5倍(二ツ山)	アジャスターフック (90mm、75mm)	P17
プリーツ加工 [形状記憶加工]	PL	約2倍(三ツ山) 約1.5倍(二ツ山)	アジャスターフック (90mm、75mm)	P18
裏地縫製	UR	約2倍(三ツ山、箱ヒダ) 約1.5倍(二ツ山、片ヒダ)	アジャスターフック (90mm、75mm)	P19
簡易裏地縫製	KU	約2倍(三ツ山、箱ヒダ) 約1.5倍(二ツ山、片ヒダ)	専用アジャスターフック (90mm、75mm)	P20
ギャザー縫製	GA	約2.5倍、約2倍 (ペンシルギャザー、クレープギャザー)	ギャザーフック	P21

●太字が標準仕様です。太字以外は選択可能な仕様です。

プリーツを取らないタイプ。カジュアルモダンな印象のカーテンです。

縫製仕様		仕上り巾サイズの目安	上部	掲載頁
フラット縫製	FT	レールの長さ×1.3倍	専用アジャスターフック (75mm)	P22
ハトメタイプ(大)	HT	レールの長さ×1.3～1.8倍	ハトメ大(内径約4cm)	P23
ハトメタイプ(小)	HT	レールの長さ×1.3～1.5倍	ハトメ小(内径約1cm)	P24
ポールスルー(A)	FS	レールの長さ×1.3～1.5倍	ポールを通すための筒状の袋縫い	P25
ポールスルー(B)	FS	レールの長さ×1.5～2.0倍	ポールを通すための筒状の袋縫い (ヘム有)	P25
シャワー縫製	SH	レールの長さ×1.1倍	SHハトメ(内径約1cm)	P26

- フラット縫製、ハトメタイプのカーテンに、プリーツ加工をほどこすこともできます。(別注)
この場合の仕上り巾は、レールの長さ×1.05倍を目安にご発注ください。ヒダ倍率は、スタイルによって異なります。
- フラットなタイプのカーテン(シャワー縫製を除く)に、裏地を縫付けることもできます。(別注)
ただし、簡易裏地縫製(KU)タイプでの裏地の取付けはできません。


スタンダード縫製

ご注文の際は縫製仕様を「ST」とご指定ください。 **ST**


強度のある「本縫い」仕様のスタンダードなカーテンです。



TKF11512 (フアルP250)



仕上り巾 (W) : 左右のカン間寸法
仕上り丈 (H) : カン下寸法



- 約2倍巾使い(標準)、約1.5倍巾使い
- 裾部(両端)ウエイト縫込み:あり

参考価格

上代4,000円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合

約2倍ヒダ

仕上り巾(cm)	51~100	~150	~200	~250	~300
仕上り丈(cm)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	19,500	28,200	36,900	45,600	54,400
~140	21,700	31,500	41,300	51,100	60,900
~160	23,800	34,700	45,600	56,500	67,400
~180	26,000	38,000	50,000	62,000	74,000
~200	28,200	41,300	54,400	67,400	80,500
~220	30,400	44,600	58,700	72,900	87,100
~240	32,600	47,800	63,100	78,300	93,600
~260	34,700	51,100	67,400	83,800	100,100

単位: 円 (税別) タッセル含む

■ミツ山ヒダ (標準)



■箱ヒダ




■片ヒダ




カーテンの裾の広がりを抑える加工を施した縫製仕様です。




TKF11343 (フルP204)



仕上り巾 (W): 左右のカン開寸法
仕上り丈 (H): カン下寸法



A フック (天井付) B フック (正面付)



- 約2倍巾使い (標準)、約1.5倍巾使い
- 生地特性により、ソフトプリーツができない品番があります。
各商品の加工可能マークをご確認ください。
- 最大仕上り巾: 300cm (山数27コ) / 枚
仕上り丈: 30 ~ 300cm
- 裾部 (両端) ウェイト縫込み: あり
- 仕上り巾の目安: レール長×1.05倍

別注

「裏地縫製+ソフトプリーツ」

参考価格

上代 4,000円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

約2倍ヒダ

仕上り巾 (cm)	51~100	~150	~200	~250	~300
仕上り丈 (cm)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	20,400	29,600	38,800	48,000	57,200
~140	22,700	33,100	43,400	53,800	64,100
~160	25,000	36,500	48,000	59,500	71,000
~180	27,300	40,000	52,600	65,300	77,900
~200	29,600	43,400	57,200	71,000	84,800
~220	31,900	46,900	61,800	76,800	91,700
~240	34,200	50,300	66,400	82,500	98,600
~260	36,500	53,800	71,000	88,300	105,500

単位: 円 (税別) タッセル含む

未加工




薬剤は使用していません。

ソフトプリーツは加熱加工です。
薬剤は一切使用していないため、安心して
お使いいただけます。


カーテンに美しいプリーツの形を記憶させる縫製仕様です。



TKF11248 (ワフルP144)



仕上り巾(W)：左右のカン開寸法
仕上り丈(H)：カン下寸法



- 約2倍巾使い(標準)、約1.5倍巾使い
- 生地特性により、プリーツ加工ができない品番があります。
各商品の加工可能マークをご確認ください。
- 最大仕上り巾：300cm(山数25コ)/枚
仕上り丈：30～280cm
- 裾部(両端)ウエイト縫込み：なし
- 仕上り巾目安：レール長×1.05倍

別注

「裏地縫製+プリーツ加工」
「フラット縫製+プリーツ加工」
「ハトメタイプ+プリーツ加工」

参考価格

上代4,000円/㎡・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合

約2倍ヒダ

仕上り巾(cm)	51～100	～150	～200	～250	～300
仕上り丈(cm)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
～120	22,200	32,300	42,400	52,400	62,500
～140	24,700	36,100	47,400	58,700	70,100
～160	27,200	39,800	52,400	65,000	77,600
～180	29,800	43,600	57,500	71,300	85,200
～200	32,300	47,400	62,500	77,600	92,800
～220	34,800	51,200	67,600	83,900	100,300
～240	37,300	55,000	72,600	90,200	107,900
～260	39,800	58,700	77,600	96,500	115,400

単位：円(税別) タッセル含む

未加工



洗濯しても美しいプリーツ性は損なわれません。

洗濯後もプリーツ形状を記憶しているため、カーテンレールに吊しておくだけで美しいプリーツに戻ります。


薬剤は使用していません。

プリーツ加工は加熱加工です。
薬剤は一切使用していないため、安心してお使いいただけます。


裏地を取付けることで遮光性がアップするのはもちろんのこと、
表生地を保護してカーテンを長持ちさせる効果があります。



TKF11317(フフルP185)



仕上り巾(W)：左右のカン間寸法
仕上り丈(H)：カン下寸法



- 約2倍巾使い(標準)、約1.5倍巾使い
- 裾部(両端)ウエイト縫込み：あり


推奨裏地 TKF11509～11511

生地価格：¥3,600/m(¥2,400/m²)

生地巾：150cm

組成/ポリエステル100% 遮光2級


詳しくはフフルP249をご参照ください。



TKF11509



TKF11510



TKF11511

参考価格

上代4,000円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
裏地 TKF11509～11511

約2倍ヒダ

仕上り巾(cm)	51～100	～150	～200	～250	～300
仕上り丈(cm)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
～120	35,600	46,700	63,500	80,300	91,300
～140	39,800	52,300	71,200	90,100	102,500
～160	44,000	57,800	78,800	99,800	113,600
～180	48,200	63,400	86,500	109,600	124,800
～200	52,400	69,000	94,200	119,400	136,000
～220	56,600	74,600	101,900	129,200	147,100
～240	60,800	80,200	109,600	139,000	158,300
～260	65,000	85,700	117,200	148,700	169,400

単位：円(税別) タッセル含む

■裏地：TKF11511




簡易裏地縫製

ご注文の際は縫製仕様を「KU」とご指定ください。 **KU**


両サイドをマジックテープ、上部をアジャスターフックで留めるタイプの裏地仕様です。



TKF11117(フフルP61)



仕上り巾(W): 左右のカン開寸法
仕上り丈(H): カン下寸法



<表地>


- 基本仕様: スタンダード縫製
- 裾部(両端)ウエイト縫込み: あり

<裏地>


- 約1倍巾使い
- マジックテープ仕様ですので、裏地は容易に取外すことができます。

推奨裏地 TKF11509~11511


生地価格: ¥3,600/m (¥2,400/m²)
生地巾: 150cm
組成: ポリエステル100% 遮光2級
詳しくはフフルP249をご参照ください。



TKF11509



TKF11510



TKF11511

参考価格

上代4,000円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合
裏地 TKF11509~11511

約2倍ヒダ

仕上り巾(cm)	51~100	~150	~200	~250	~300
仕上り丈(cm)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	28,600	45,800	54,500	72,400	81,100
~140	32,000	51,500	61,300	81,500	91,300
~160	35,400	57,200	68,100	90,600	101,500
~180	38,800	62,900	74,900	99,700	111,700
~200	42,200	68,600	81,700	108,800	121,800
~220	45,600	74,300	88,500	117,900	132,000
~240	49,000	80,000	95,300	126,900	142,200
~260	52,400	85,700	102,100	136,000	152,400

単位: 円(税別) タッセル含む

■裏地: TKF11509








連続的な細かいヒダが、美しいシルエットをつくりだします。
レースや薄手のドレープにおすすめです。



TKF11701 (フルP357) ペンシルギャザー



仕上り巾 (W) : 左右のカン間寸法
仕上り丈 (H) : カン下寸法



- 約2.5倍巾使い(標準)、約2倍巾使い
- フック間隔: 約6cm
- 裾部(両端)ウエイト縫込み: あり

参考価格

上代 1,600円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

約2.5倍ヒダ

仕上り巾 (cm)	41~80	~120	~160	~200	~240
仕上り丈 (cm)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	10,100	15,300	20,200	25,400	30,300
~140	11,400	17,300	22,800	28,600	34,200
~160	12,700	19,200	25,400	31,900	38,100
~180	14,000	21,200	28,000	35,100	42,000
~200	15,300	23,100	30,600	38,400	45,900
~220	16,600	25,100	33,200	41,600	49,800
~240	17,900	27,000	35,800	44,900	53,700
~260	19,200	29,000	38,400	48,100	57,600

単位: 円(税別) タッセルを含まない

■ペンシルギャザー(標準)



■クレープギャザー




フラット縫製

ご発注の際は縫製仕様を「FT」とご指定ください。 **FT**

すっきりとシンプルなデザイン。
カーテンを閉じるとフラットになるため、生地の色柄も楽しめます。



TKF11188 (フフルP102)



仕上り巾(W)：左右のカン間寸法
仕上り丈(H)：カン下寸法

上 部	上部折返し
専用テープ縫付け 巾7.5cm	本縫い 7.5cm シングル折り
専用アジャスターフック 75mm	脇縫い
Aフック (天井付)	本縫い 2.5cm ダブル折り
Bフック (正面付)	裾縫い
	本縫い10cm ダブル折り

- 約1倍巾使い
- フック：フラット用アジャスターフック
仕上り丈は「カン下寸法」でご発注ください。
- フック間隔：約12cm
- 裾部(両端)ウエイト縫込み：あり
- 仕上り巾の目安：レール長×1.3倍

参考価格

上代4,000円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合

仕上り巾(cm)	～77	～174	～271	～369	～466
仕上り丈(cm)	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾
～120	11,100	20,100	29,200	38,200	47,200
～140	12,200	22,400	32,600	42,700	52,900
～160	13,300	24,600	35,900	47,200	58,500
～180	14,500	26,900	39,300	51,800	64,200
～200	15,600	29,200	42,700	56,300	69,800
～220	16,700	31,400	46,100	60,800	75,500
～240	17,900	33,700	49,500	65,300	81,100
～260	19,000	35,900	52,900	69,800	86,800

単位：円(税別) タッセル含む








ハトメタイプ [ハトメ大]

ご注文の際は縫製仕様を「HT」とご指定ください。 **HT**

ハトメにポールを通して吊るすシンプルなスタイル。
洗練されたコーディネートをお楽しみください。



TKF11442 (フフルP233)



- 約1倍巾使い
- ハトメの数: 偶数(標準)
- ハトメ間隔: 約15cm
- 裾部(両端)ウエイト縫込み: あり
- 仕上り巾の目安: レール長×1.3~1.8倍

参考価格

上代 4,000円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾(cm)	~80	~130	~180	~230	~280
仕上り丈(cm)	1巾	2巾	2巾	3巾	3巾
~120	14,000	28,000	33,400	41,900	47,300
~140	15,100	30,100	35,500	45,100	50,500
~160	16,100	32,200	37,600	48,300	53,700
~180	17,200	34,400	39,800	51,600	57,000
~200	18,300	36,500	41,900	54,800	60,200
~220	19,400	38,700	44,100	58,000	63,400
~240	20,400	40,800	46,200	61,200	66,600
~260	21,500	42,900	48,300	64,400	69,800

単位: 円(税別) タッセルを含まない

■ハトメ: シルバー



ハトメの色は下記の3色からお選びいただけます。



シルバー(標準)
(SL)



ゴールド
(GD)



ブロンズ
(BZ)





ハトメタイプ [ハトメ小]

ご発注の際は縫製仕様を「HT」とご指定ください。 **HT**

細いポールやワイヤーにハトメを通して吊るすシンプルなスタイル。
すっきりとした印象で、ウェーブもナチュラルです。



TKF11205 (フールP111)



- 約1倍巾使い
- ハトメの数: 偶数 (標準)
- ハトメ間隔: 約15cm
- 裾部 (両端) ウエイト縫込み: あり
- 仕上り巾の目安: レール長×1.3~1.5倍

参考価格

上代4,000円/㎡・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合

仕上り巾 (cm)	~80	~130	~180	~230	~280
仕上り丈 (cm)	1巾	2巾	2巾	3巾	3巾
~120	14,000	28,000	33,400	41,900	47,300
~140	15,100	30,100	35,500	45,100	50,500
~160	16,100	32,200	37,600	48,300	53,700
~180	17,200	34,400	39,800	51,600	57,000
~200	18,300	36,500	41,900	54,800	60,200
~220	19,400	38,700	44,100	58,000	63,400
~240	20,400	40,800	46,200	61,200	66,600
~260	21,500	42,900	48,300	64,400	69,800

単位: 円 (税別) タッセルを含まない

■ハトメ: シルバー



ハトメの色は下記の2色からお選びいただけます。



シルバー (標準)
(SL)

ゴールド
(GD)



ポールスルー

ご発注の際は縫製仕様を「FS」とご指定ください。


FS

Aタイプは“のれん”のようなシンプルなスタイル。


Bタイプは上部のヘムがボリュームのあるウェーブをつくりだします。



TKF11053(フルP30) Bタイプ



※図はBタイプです。



<Aタイプ>

- カーテン最上部にポールを通すスタイル
- 仕上り巾の目安: レール長×1.3～1.5倍

<Bタイプ>

- 上部がヘム(約6cm)仕様になっているスタイル
- 仕上り巾の目安: レール長×1.5～2.0倍

<共通>

- 裾部(両端)ウエイト縫込み: あり
- ポールに通す部分の巾は、「カーテンを吊るすポールの直径の約2倍」を目安にご指定ください。この巾が狭い場合、ポールに通せなくなります。

参考価格

上代 4,000円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾(cm)	～80	～180	～280	～380	～480
仕上り丈(cm)	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾
～120	9,100	18,100	27,200	36,200	45,200
～140	10,200	20,400	30,600	40,700	50,900
～160	11,300	22,600	33,900	45,200	56,500
～180	12,500	24,900	37,300	49,800	62,200
～200	13,600	27,200	40,700	54,300	67,800
～220	14,700	29,400	44,100	58,800	73,500
～240	15,900	31,700	47,500	63,300	79,100
～260	17,000	33,900	50,900	67,800	84,800

単位: 円(税別) タッセルを含まない

■Aタイプ




■Bタイプ



カーテンの裾をレーザーカットで処理する縫製仕様です。
裾の折返しをなくすことで、カビの発生を抑制します。



TKF11799 (フフルP409)



上 部 上部より 約2cm 端から約3cm ハトメ個数 約8個/m SH ハトメ 内径 約1cm 外径 約2cm プラスチック製 (カラー: クリア) SH フック 約3.2cm プラスチック製 (カラー: ホワイト)	上部折返し 本縫い 5cm シングル折り 脇縫い 本縫い 2.5cm ダブル折り 裾縫い レーザーカット
--	--

- 対応品番: TKF11798～11800 (フフルP409)
- 約1倍巾使い
- ハトメ間隔: 約13～15cm
- 最大仕上り丈: 210cm
- 裾部(両端)ウエイト縫込み: なし
- 仕上り巾の目安: レール長×1.1倍

参考価格

TKF11798～11800

仕上り巾 (cm)	～100	～150	～200	～250	～300
仕上り丈 (cm)					
～120	8,900	12,500	16,200	19,800	23,500
～140	9,300	13,200	17,000	20,800	24,600
～160	9,700	13,700	17,600	21,600	25,600
～180	10,000	14,200	18,300	22,500	26,600
～200	10,500	14,800	19,100	23,400	27,800
～210	10,700	15,100	19,500	23,900	28,300

単位: 円 (税別) タッセルを含まない

■SHハトメ・SHフック



※ボールとリングランナーは商品に含まれません。


ツートンカラータテ

別注

色や柄の組み合わせ自由なコーディネート。
選ぶのが楽しくなるスタイルです。



外側:TKF11409 内側:TKF11410(フルP228) 外側:内側=4:1




- ツートンカラーのご発注時は、ベースとなる縫製仕様とツートンカラーの比率(外側:内側)をご指定ください。
(推奨 4:1)
- 標準仕様: 重ね縫い(ベースとなる生地を重ねて製作)
継ぎ縫い(生地を重ねずに製作)は、生地の特性により対応できない組み合わせがあります。

参考価格 上代4,000円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用し、
フラット縫製、仕上り巾200cm・仕上り丈200cmの場合 **¥68,900**
税別 タッセル含む

ツートンカラータテのバリエーション



外側:TKF11045(フルP28) 内側:TKF11258(フルP153) 外側:内側=1:2



- ツートンカラーの比率は自由にご指定いただけます。
- 3色にすることもできます。

写真上 外側:内側=4:1
写真下 外側:内側=1:2

参考価格 上代4,000円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用し、
スタンダード縫製、仕上り巾200cm・仕上り丈200cmの場合 **¥90,100**
税別 タッセル含む


ツートンカラーヨコ

別注

異なる生地を上下に組み合わせるタイプです。



上部:TKF11037 下部:TKF11045 (フフルP28) 上部:下部=4:1




- ツートンカラーのご発注時は、ベースとなる縫製仕様とツートンカラーの比率 (上部: 下部) をご指定ください。
(推奨 4:1)
- 標準仕様: 重ね縫い (ベースとなる生地を重ねて製作)
縫ぎ縫い (生地を重ねずに製作) は、生地特性により対応できない組み合わせがあります。

参考価格 上代4,000円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用し、
スタンダード縫製、仕上り巾200cm・仕上り丈200cmの場合 **¥83,800**
税別 タッセル含む

ツートンカラーヨコのバリエーション



上部:TKF11434 中央部:TKF11438 下部:TKF11435 (フフルP233) 上部:中央部:下部=7:1:2



- ツートンカラーの比率は自由にご指定いただけます。
- 3色にすることもできます。

写真上 上部:下部=4:1
写真下 上部:中央部:下部 = 7:1:2

参考価格 上代4,000円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用し、
フラット縫製、仕上り巾200cm・仕上り丈200cmの場合 **¥76,300**
税別 タッセル含む

バイアステープ縫製（オプション縫製）

カーテンをより个性的に演出できるオプションアイテム。
バイアステープの配色により、異なるイメージをお楽しみいただけます。

バイアステープの色は下記の12色からお選びいただけます。

KX59201～59212

巾:16mm 組成/ポリエステル100%

KX59201 (IV)	KX59204 (PK)	KX59207 (LBN)	KX59210 (LBU)
KX59202 (BE)	KX59205 (RD)	KX59208 (GN)	KX59211 (GY)
KX59203 (YE)	KX59206 (DRD)	KX59209 (BN)	KX59212 (BU)

■バイアステープ: KX59208



TKF11611 (フルP309) バイアステープ: KX59208 B位置

参考価格

上代4,000円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
バイアステープ 縫付け位置B


約2倍ヒダ (スタンダード縫製)

仕上り巾 (cm)	51～100	～150	～200	～250	～300
仕上り丈 (cm)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
～120	23,300	32,200	41,000	49,200	58,000
～140	25,900	35,800	45,700	55,100	65,000
～160	28,500	39,500	50,500	60,900	71,900
～180	31,100	43,200	55,200	66,800	78,900
～200	33,700	46,800	60,000	72,600	85,800
～220	36,400	50,700	65,000	78,700	92,900
～240	39,000	54,400	69,700	84,500	99,900
～260	41,600	58,000	74,500	90,400	106,800

単位: 円 (税別) バイアステープ付タッセル含む

バイアステープ縫製の際は、縫付け位置をご指定ください。

●縫付け位置



フリル縫製（オプション縫製）

ふわふわのフリルがお部屋を上品で華やかな印象に。



TKF11685 (フフルP353)

フリル縫製+バイアステープ縫製 (P29) も製作可能です。

■バイアステープ: KX59206



TKF11282 (フフルP167)

参考価格

上代 1,600円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合
フリル 縫付け位置B


約2.5倍ヒダ (ギャザー縫製)

仕上り巾(cm)	41~80	~120	~160	~200	~240
仕上り丈(cm)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	26,500	33,800	40,600	47,500	54,800
~140	29,000	36,900	44,200	51,800	59,800
~160	31,300	39,900	47,900	56,100	64,700
~180	33,700	42,900	51,700	60,600	69,800
~200	36,200	45,900	55,300	64,900	74,700
~220	39,000	49,500	59,700	69,900	80,100
~240	41,300	52,500	63,300	74,200	85,100
~260	43,600	55,500	67,000	78,500	90,200

単位: 円 (税別) フリルタッセル含む

フリル縫製の際は、縫付け位置をご指定ください。

●縫付け位置



トリム縫製【ドレープ+ブレード・フレンジ】（オプション縫製）

ドレープカーテンやバランスと組み合わせることで、
ゴージャスに、クラシカルにカーテンを演出できます。

ブレード、フレンジは下記の2タイプ(各8色)からお選びいただけます。

KX57101～57108 ブレード

価格: ¥2,600/m 巾: 32mm

組成/アセテート92% アクリル5% ポリエステル2% ナイロン1%
水洗い不可



KX57201～57208 フレンジ

価格: ¥6,600/m 巾: 80mm

組成/アセテート60% レーヨン36% アクリル2% ナイロン1% ポリエステル1%
水洗い不可



※ブレード、フレンジを縫付けた場合、ウォッシュブルの生地であっても、
ご家庭の洗濯機で水洗いすることはできません。

■トリムアンダー



■トリムオン



TKF11223(フフルP127) フレンジ:KX57202 トリムアンダー B位置

参考価格

上代4,000円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合
フレンジ KX57201～57208 縫付け位置B トリムアンダー


約2倍ヒダ(スタンダード縫製)

仕上り巾(cm)	51～100	～150	～200	～250	～300
仕上り丈(cm)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
～120	61,600	79,200	96,800	113,900	131,600
～140	66,900	85,600	104,400	122,600	141,300
～160	72,200	92,100	111,900	131,200	151,000
～180	77,600	98,500	119,400	139,800	160,700
～200	82,900	104,900	126,900	148,400	170,400
～220	89,800	112,900	136,000	158,600	181,700
～240	95,200	119,400	143,500	167,200	191,400
～260	100,500	125,800	151,100	175,800	201,100


単位: 円(税別) フレンジ縫付けタッセル含む

トリム縫製(ドレープ)は縫付け内容 ●縫付け内容

と縫付け位置をご指定ください。



●縫付け位置



トリム縫製「レース+トリム」(オプション縫製)

フェミニンでやさしい雰囲気にドレスアップすることができます。



TKF11698 (フフルP357) トリム:KX57301 トリム B位置

トリムは下記の3色から選びいただけます。

KX57301~57303

価格: ¥3,200/m 巾: 50mm

組成/ポリエステル100%



KX57301
(WT)



KX57302
(IV)



KX57303
(BE)

■トリム:KX57301



参考価格

上代 1,600円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
トリム KX57301~57303 縫付け位置B


約2倍ヒダ(スタンダード縫製)

仕上り巾(cm)	51~100	~150	~200	~250	~300
仕上り丈(cm)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	31,100	40,300	49,500	58,400	67,700
~140	34,100	43,900	53,800	63,300	73,100
~160	37,100	47,600	58,000	68,100	78,600
~180	40,100	51,200	62,200	73,000	84,000
~200	43,200	54,800	66,500	77,800	89,500
~220	47,100	59,400	71,600	83,600	95,900
~240	50,100	63,000	75,900	88,400	101,300
~260	53,100	66,600	80,100	93,300	106,800

単位: 円(税別) タッセルを含まない

トリム縫製(レース)は縫付け位置をご指定ください。

●縫付け位置



マクラメ縫製 [レース+マクラメ] (オプション縫製)

クラシカルでゴージャスな雰囲気をつくりだします。



TKF11774 (フルP396) マクラメ: KX57501

マクラメは下記の2タイプ(各3色)からお選びいただけます。

KX57401～57403

価格: ¥4,200/m 巾: 125mm
組成 / ポリエステル 100%



KX57401
(WT)



KX57402
(IV)



KX57403
(BE)

KX57501～57503

価格: ¥5,200/m 巾: 200mm
組成 / ポリエステル 100%



KX57501
(WT)



KX57502
(IV)



KX57503
(BE)

● KX57501～57503の最大縫付けm数は約13mです。
(生地原反 約13m/巻)

参考価格

上代 1,600円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
マクラメ KX57501～57503

約2倍ヒダ (スタンダード縫製)

仕上り巾 (cm)	51～100	～150	～200	～250	～300
仕上り丈 (cm)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
～120	22,900	34,300	45,700	56,800	68,300
～140	24,100	36,100	48,200	59,900	71,900
～160	25,300	38,000	50,600	62,900	75,600
～180	26,500	39,800	53,000	66,000	79,200
～200	27,800	41,600	55,500	69,000	82,900
～220	29,000	43,500	57,900	72,100	86,600
～240	30,200	45,300	60,400	75,100	90,200
～260	31,400	47,100	62,800	78,200	93,900

単位: 円 (税別) タッセルを含まない

■マクラメ: KX57501



ウェイトテープ縫製（オプション縫製）

見た目が軽やかで、ウェーブもなめらか。

透明感のあるボイル生地をより美しく仕上げます。



TKF11692 (フフルP354)

参考価格

上代 1,600円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合

約2倍ヒダ (ソフトプリーツ)

仕上り巾 (cm)	51~100	~150	~200	~250	~300
仕上り丈 (cm)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	11,200	16,800	22,400	27,700	33,300
~140	12,600	18,800	25,100	31,000	37,300
~160	13,900	20,800	27,800	34,400	41,300
~180	15,200	22,800	30,400	37,700	45,300
~200	16,600	24,900	33,100	41,100	49,300
~220	17,900	26,900	35,800	44,400	53,400
~240	19,300	28,900	38,500	47,800	57,400
~260	20,600	30,900	41,200	51,100	61,400

単位: 円 (税別) タッセルを含まない

■ウェイトテープ





傾斜窓用カーテン

別注

吹抜けの傾斜窓や採光窓など左右の窓枠で高さが異なる窓用のカーテンです。



TKF11774 (フフルP396)



- ご発注時は、上図のW、HA、HBをご指定ください。
- フック間隔：約6cm
- 裾部（両端）ウエイト縫込み：あり

参考価格

上代 1,600円/m・生地巾 100cm・リビートなしの生地を使用し、仕上り巾 (W): 150cm・仕上り丈 (HA): 150cm・ (HB): 200cm の場合

¥44,200

税別 タッセルを含まない

価格は仕上り巾 (W)・仕上り丈 (HA・HB カン下) をご指定の上、当社営業所へお見積りください。

オプションタッセル

カーテンをより美しく演出するオプションタッセル。
下記の5タイプからお選びいただけます。

標準タイプ



プレーン

参考価格：¥1,000/1本



ブレード縫付け トリムオン

参考価格：¥2,700/1本



フレンジ縫付け トリムアンダー

参考価格：¥4,700/1本



バイアステープ付

参考価格：¥1,600/1本



フリル

参考価格：¥3,900/1本



リボン マジックテープ付

参考価格：¥3,900/1本

●価格は上代4,000円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合の参考価格（税別）です。

●タッセルはカーテン本体の仕上りサイズや開き方により製作に必要な生地要尺が異なります。価格については、当社営業所までお見積りください。


プレーンシェード

ご注文の際は縫製仕様を「PA」とご指定ください。 **PA**

ドレープもレースも生地表情そのものを楽しめる人気のスタイル。
チェーンやコードで生地を上下に昇降させて、自由な位置で止められます。



TKF11469 (フルP240)



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾 (cm)	丈 (cm)	最大 スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	20～240	50～300	6

- 各種部品のカラーは、生地裏面に合わせて当社にて選定いたします。
(コードアジャスター、昇降コード等)
- メカの構造や部品等の詳細については、P55～60をご参照ください。

参考価格

上代 4,000円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾 (cm)	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈 (cm)	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	22,700	24,800	33,900	36,000	45,100
～120	23,700	25,800	35,800	38,000	48,000
～140	25,100	27,200	38,200	40,400	51,400
～160	26,400	28,600	40,500	42,700	55,100
～180	27,400	29,600	42,900	45,100	58,000
～200	28,400	30,500	44,800	47,000	61,400
～220	29,700	31,900	47,100	49,300	64,600

単位：円 (税別)

コード式 …… ドラム式価格 - 3,000円/台



TKF11528 (フルP260)




プレーンシェード「裏地付」

ご注文の際は縫製仕様を「PC」とご指定ください。 **PC**

裏地を取付けることで遮光性がアップするのはもちろんのこと、
窓外からリングテープが見えないので、すっきりした印象になります。



TKF11271 (フフルP161)



対応メカ：ドラム式／コード式


●製作可能サイズ

	巾 (cm)	丈 (cm)	最大 スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	20～240	50～300	6

- 各種部品のカラーは、生地裏面に合わせて当社にて選定いたします。
(コードアジャスター、昇降コード等)
- メカの構造や部品等の詳細については、P55～60をご参照ください。

推奨裏地 TKF11509～11511


生地価格：¥3,600/m (¥2,400/m²)
生地巾：150cm
組成／ポリエステル100% 遮光2級
詳しくはフフルP249をご参照ください。



TKF11509



TKF11510



TKF11511

参考価格

上代4,000円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
裏地 TKF11509～11511

ドラム式

仕上り巾 (cm)	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈 (cm)	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	29,100	31,300	43,500	48,900	61,200
～120	31,000	33,200	46,800	52,700	66,400
～140	33,900	36,000	51,100	57,400	72,500
～160	36,100	38,300	54,800	61,600	78,800
～180	38,000	40,100	58,800	66,300	84,300
～200	39,900	42,000	62,100	70,000	90,100
～220	42,200	44,300	65,800	74,200	95,700

単位：円 (税別)

コード式 ……ドラム式価格 - 3,000円/台


■裏地：TKF11509



1 台のメカで、前後の幕体をそれぞれ昇降できるダブルタイプ。



前幕 TKF11053 プレーン(ファフルP30)・後幕 TKF11699 プレーン(ファフルP357)



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾 (cm)	丈 (cm)	最大 スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	20～240	50～300	6

- ドラム式：ワンチェーン（限定）
コード式：片側操作タイプ（標準）
- 後幕の仕上りサイズ：前幕－約1cm（巾・丈）
- 各種部品のカラーは、生地裏面に合わせて当社にて選定いたします。
（コードアジャスター、昇降コード等）
- メカの構造や部品等の詳細については、P55～60をご参照ください。

参考価格（前幕）

上代4,000円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾 (cm)	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈 (cm)	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	22,700	24,800	33,900	36,000	45,100
～120	23,700	25,800	35,800	38,000	48,000
～140	25,100	27,200	38,200	40,400	51,400
～160	26,400	28,600	40,500	42,700	55,100
～180	27,400	29,600	42,900	45,100	58,000
～200	28,400	30,500	44,800	47,000	61,400
～220	29,700	31,900	47,100	49,300	64,600

単位：円（税別）

参考価格（後幕）


上代1,600円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾 (cm)	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈 (cm)	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	20,500	22,700	29,500	31,700	38,600
～120	21,200	23,300	30,900	33,000	40,600
～140	22,200	24,300	32,500	34,700	42,900
～160	23,200	25,400	34,200	36,400	45,600
～180	23,900	26,000	35,800	38,000	47,600
～200	24,500	26,700	37,200	39,300	49,900
～220	25,600	27,700	38,800	41,000	52,200

単位：円（税別）

ペアシェードの
価格算出方法



前幕＋後幕
－5,000円

ペアシェードの価格は、組み合わせる前幕・後幕のプレーンシェードの合計価格から5,000円引いた価格となります。

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円/台

コード式 ……ドラム式価格 －3,000円/台




ペアシェード「裏地付」

ご発注の際は縫製仕様を「PP」とご指定ください。 **PP**

1台のメカで、前後の幕体をそれぞれ昇降できるダブルタイプ。
裏地を取付けることで遮光性がアップします。



前幕 TKF11347 プレーン裏地付(フフルP205)・後幕 TKF11699 プレーン(フフルP357)



対応メカ：ドラム式／コード式

	巾 (cm)	丈 (cm)	最大 スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	20～240	50～300	6

- 製作可能サイズ
コード式：片側操作タイプ(標準)
- 後幕の仕上りサイズ：前幕～約1cm(巾・丈)
- 各種部品のカラーは、生地裏面に合わせて当社にて選定いたします。
(コードアジャスター、昇降コード等)
- メカの構造や部品等の詳細については、P55～60をご参照ください。

■裏地：TKF11509




推奨裏地 TKF11509～11511

生地価格：¥3,600/m(¥2,400/m²)

生地巾：150cm

組成／ポリエステル100% 遮光2級


詳しくはフフルP249をご参照ください。



TKF11509



TKF11510



TKF11511

参考価格(前幕)

上代4,000円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合
裏地 TKF11509～11511

ドラム式					
仕上り巾(cm)	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈(cm)	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	29,100	31,300	43,500	48,900	61,200
～120	31,000	33,200	46,800	52,700	66,400
～140	33,900	36,000	51,100	57,400	72,500
～160	36,100	38,300	54,800	61,600	78,800
～180	38,000	40,100	58,800	66,300	84,300
～200	39,900	42,000	62,100	70,000	90,100
～220	42,200	44,300	65,800	74,200	95,700

単位：円(税別)

参考価格(後幕)

上代1,600円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合

ドラム式					
仕上り巾(cm)	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈(cm)	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	20,500	22,700	29,500	31,700	38,600
～120	21,200	23,300	30,900	33,000	40,600
～140	22,200	24,300	32,500	34,700	42,900
～160	23,200	25,400	34,200	36,400	45,600
～180	23,900	26,000	35,800	38,000	47,600
～200	24,500	26,700	37,200	39,300	49,900
～220	25,600	27,700	38,800	41,000	52,200

単位：円(税別)

コード式 ……ドラム式価格 -3,000円/台

コード式 ……ドラム式価格 -3,000円/台

ペアシェード「裏地付」の 価格算出方法

前幕
(プレーンシェード「裏地付」)
後幕(プレーンシェード)

前幕+後幕
-5,000円

ペアシェードの価格は、組み
合わせる前幕・後幕のプレー
ンシェードの合計価格から
5,000円引いた価格となります。


シャープシェード

ご発注の際は縫製仕様を「PB」とご指定ください。PB

等間隔に入れたシェーパーバーで、シャープにたたみ上げるスタイル。
直線的なラインが、モダンで引き締まった印象をあたえます。



TKF11054 (フフルP30)



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾 (cm)	丈 (cm)	最大 スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	20～240	50～300	6

- 各種部品のカラーは、生地裏面に合わせて当社にて選定いたします。
(コードアジャスター、昇降コード等)
- メカの構造や部品等の詳細については、P55～60をご参照ください。

参考価格

上代 4,000円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合

ドラム式					
仕上り巾 (cm)	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈 (cm)	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	25,600	28,800	40,800	44,400	56,400
～120	27,400	31,000	44,700	48,900	62,600
～140	29,400	33,300	48,500	52,900	68,100
～160	31,300	35,400	52,000	56,700	73,900
～180	33,000	37,600	56,500	61,700	80,100
～200	34,500	39,300	59,700	65,200	85,600
～220	36,300	41,300	63,200	69,000	90,900

単位：円 (税別)

コード式 ……ドラム式価格 - 3,000円/台




TKF11699 (フフルP357)

ゆったり取ったタックが生地感を感じさせます。
シェードを降ろしたときでも、自然なボリュームが出るやわらかいスタイルです。



TKF11708 (フアルP361)



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾 (cm)	丈 (cm)	最大 スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	30～240	50～300	6

- 各種部品のカラーは、生地裏面に合わせて当社にて選定いたします。
(コードアジャスター、昇降コード等)
- メカの構造や部品等の詳細については、P55～60をご参照ください。

参考価格

上代 1,600円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合

ドラム式					
仕上り巾 (cm)	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈 (cm)	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	25,000	27,100	38,500	40,700	52,100
～120	26,800	29,000	41,800	43,900	56,800
～140	28,300	30,400	45,000	47,200	61,500
～160	30,100	32,200	48,300	50,500	66,600
～180	31,900	34,100	51,600	53,800	71,700
～200	33,400	35,500	54,800	57,000	76,400
～220	35,600	37,700	58,500	60,700	81,500

単位：円 (税別)


コード式 …… ドラム式価格 - 3,000円/台

トリム縫製【ドレープ+ブレード・フレンジ】（オプション縫製）

ブレードやフレンジと組み合わせることでクラシカルな雰囲気演出できます。



TKF11240 (フフルP138) フレンジ:KX57205



ブレード、フレンジは下記の2タイプ(各8色)からお選びいただけます。

KX57101～57108 ブレード

価格: ¥2,600/m 巾: 32mm

組成/アセテート92% アクリル5% ポリエステル2% ナイロン1%
水洗い不可



KX57201～57208 フレンジ

価格: ¥6,600/m 巾: 80mm

組成/アセテート60% レーヨン36% アクリル2% ナイロン1% ポリエステル1%
水洗い不可



※ブレード、フレンジを縫付けた場合、ウォッシュブルの生地であっても、ご家庭の洗濯機で水洗いすることはできません。

参考価格

上代 4,000円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合
フレンジ KX57201～57208

ドラム式

仕上り巾 (cm)	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈 (cm)	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	26,500	32,300	45,100	51,600	64,600
～120	28,000	33,700	47,600	54,000	67,900
～140	28,900	34,700	49,500	56,000	70,800
～160	30,300	36,000	51,800	58,300	74,600
～180	31,300	37,000	54,200	60,700	77,900
～200	32,200	38,000	56,100	62,600	80,800
～220	34,000	39,800	58,900	65,400	84,600

単位: 円 (税別)

コード式 ……ドラム式価格 - 3,000円/台

■フレンジ: KX57205




トリム縫製 [レース+トリム・マクラメ] (オプション縫製)

可愛い小さなトリムとエレガントで華やかなマクラメをご用意しています。



TKF11690 (フフルP354) トリム: KX57301



トリム、マクラメは下記の3タイプ(各3色)からお選びいただけます。

KX57301～57303 トリム

価格: ¥3,200/m 巾: 50mm

組成/ポリエステル 100%



KX57301
(WT)



KX57302
(IV)



KX57303
(BE)

KX57401～57403 マクラメ

価格: ¥4,200/m 巾: 125mm

組成/ポリエステル 100%



KX57401
(WT)



KX57402
(IV)



KX57403
(BE)

KX57501～57503 マクラメ

価格: ¥5,200/m 巾: 200mm

組成/ポリエステル 100%



KX57501
(WT)



KX57502
(IV)



KX57503
(BE)

参考価格

上代 1,600円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
トリム KX57301～57303

ドラム式

仕上り巾 (cm)	40～50	～90	～140	～190	～240
仕上り丈 (cm)	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
～100	22,900	27,000	35,900	40,500	49,400
～120	23,600	27,700	37,200	41,800	51,700
～140	24,200	28,300	38,900	43,400	53,700
～160	25,300	29,400	40,600	45,100	56,400
～180	25,900	30,000	41,900	46,400	58,300
～200	26,900	31,000	43,500	48,100	60,600
～220	27,900	32,100	45,200	49,800	63,300

単位: 円 (税別)

コード式 …… ドラム式価格 - 3,000円/台




バルーンシェード【ミツ山ヒダ・フリル付】

ご発注の際は縫製仕様を「BA」とご指定ください。BA

膨らんだスワッグ部分のフリルが、より優雅な雰囲気を装います。



TKF11708(フルP361)



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾 (cm)	丈 (cm)	最大 スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	30～270	50～300	6

- 各種部品のカラーは、生地裏面に合わせて当社にて選定いたします。
(コードアジャスター、昇降コード等)
- メカの構造や部品等の詳細については、P55～60をご参照ください。

参考価格

上代 1,600円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式						
仕上り巾 (cm)	40～120	～170	～220	～270	～320	
仕上り丈 (cm)	1～2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	
～100	28,800	36,700	43,700	51,900	59,000	
～120	30,100	38,900	46,600	55,500	63,200	
～140	31,800	40,900	49,600	59,100	67,400	
～160	33,400	43,600	52,900	63,000	72,100	
～180	35,100	45,900	55,800	66,600	76,600	
～200	36,400	47,800	58,400	70,200	80,900	
～220	38,100	50,500	61,700	74,200	85,500	

単位：円(税別)

出窓(ドラム式)の場合は、上記価格+「コーナーの数×7,000円」

コード式 ……ドラム式価格 - 3,000円/台

出窓(コード式)の場合は、上記価格+「コーナーの数×4,500円」




バルーンシェード [ボックスヒダ]

ご発注の際は縫製仕様を「BB」とご指定ください。 **BB**

ボックスヒダのすっきりとしたプリーツが上品なスタイルです。



TKF11708 (フフルP361)



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾 (cm)	丈 (cm)	最大 スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	30～270	50～300	6

- 裾部フリル：製作できません。
- 出窓タイプ：製作できません。
- 各種部品のカラーは、生地裏面に合わせて当社にて選定いたします。
(コードアジャスター、昇降コード等)
- メカの構造や部品等の詳細については、P55～60をご参照ください。

ROMAN SHADE

参考価格

上代 1,600円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾 (cm)	40～120	～170	～220	～270	～320
仕上り丈 (cm)	1～2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
～100	26,900	33,400	39,800	46,400	53,100
～120	28,200	35,700	42,700	50,000	57,400
～140	29,800	37,700	45,700	53,600	61,600
～160	31,500	40,300	49,000	57,500	66,200
～180	32,800	42,300	51,600	61,100	70,500
～200	34,400	44,600	54,500	64,700	75,000
～220	36,100	47,200	57,800	68,700	79,600

単位：円 (税別)

コード式 …… ドラム式価格 - 3,000円/台



バルーンシェード【ギャザーヒダ】


ご発注の際は縫製仕様を「BC」とご指定ください。

BC

ギャザーヒダの繊細なプリーツがエレガントな空間を演出します。



TKF11691 (フルP354)



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾 (cm)	丈 (cm)	最大 スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	30～270	50～300	6

- 各種部品のカラーは、生地裏面に合わせて当社にて選定いたします。
(コードアジャスター、昇降コード等)
- メカの構造や部品等の詳細については、P55～60をご参照ください。

参考価格

上代 1,600円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾 (cm)	40～120	～170	～220	～270	～320
仕上り丈 (cm)	1～2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
～100	26,900	33,400	39,800	46,400	53,100
～120	28,200	35,700	42,700	50,000	57,400
～140	29,800	37,700	45,700	53,600	61,600
～160	31,500	40,300	49,000	57,500	66,200
～180	32,800	42,300	51,600	61,100	70,500
～200	34,400	44,600	54,500	64,700	75,000
～220	36,100	47,200	57,800	68,700	79,600

単位：円 (税別)

出窓 (ドラム式) の場合は、上記価格 + 「コーナーの数 × 7,000円」

コード式 …… ドラム式価格 - 3,000円/台

出窓 (コード式) の場合は、上記価格 + 「コーナーの数 × 4,500円」




フラットバルーン

ご発注の際は縫製仕様を「BD」とご指定ください。BD

小さめの窓にもおすすめのバルーンシェードです。



TKF11044 (フルP28)



対応メカ: ドラム式／コード式

●製作可能サイズ	巾 (cm)	丈 (cm)	最大 スワッグ数
ドラム式	60~400	50~400	10
コード式	60~350	50~300	6

- スワッグ数: 当社指定 (変更不可)
- 裾部フリル: 製作できません。
- 出窓タイプ: 製作できません。
- 各種部品のカラーは、生地裏面に合わせて当社にて選定いたします。
(コードアジャスター、昇降コード等)
- メカの構造や部品等の詳細については、P55 ~ 60 をご参照ください。

ROMAN SHADE

参考価格

上代4,000円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾 (cm)	60~80	~110	~160	~190	~225
仕上り丈 (cm)	1スワッグ	1スワッグ	2スワッグ	2スワッグ	3スワッグ
~100	26,600	35,000	37,300	47,900	50,300
~120	27,700	37,200	39,600	51,300	53,800
~140	29,400	40,100	42,500	55,300	57,700
~160	30,900	42,700	45,100	59,100	61,500
~180	32,100	45,000	47,400	63,000	65,500
~200	33,200	47,800	50,200	67,000	69,400
~220	34,700	50,400	52,800	70,800	73,200

単位: 円 (税別)

コード式 …… ドラム式価格 - 3,000円/台



TKF11774 (フルP396)

オーストリアンシェード


ご注文の際は縫製仕様を「O」とご指定ください。

O

さざ波のように美しいウェーブが優雅でゴージャスなスタイル。
大きな窓を華やかに演出します。



TKF11699 (フフルP357)



対応メカ：ドラム式／コード式

●製作可能サイズ

	巾 (cm)	丈 (cm)	最大スワッグ数
ドラム式	40～400	50～400	10
コード式	30～235	50～300	6

- 各種部品のカラーは、生地裏面に合わせて当社にて選定いたします。
(コードアジャスター、昇降コード等)
- メカの構造や部品等の詳細については、P55～60をご参照ください。

参考価格

上代 1,600円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合

ドラム式						
仕上り巾 (cm)	40～100	～145	～190	～235	～280	
仕上り丈 (cm)	1～2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	
～100	35,600	46,400	57,200	68,400	78,400	
～120	39,200	51,900	64,400	77,500	89,100	
～140	42,700	57,100	71,500	86,200	99,800	
～160	46,700	63,000	79,000	95,700	110,800	
～180	50,300	68,200	86,200	104,400	121,500	
～200	54,500	75,000	94,600	115,100	134,200	
～220	58,400	80,500	102,100	124,300	145,300	

単位：円 (税別)

出窓 (ドラム式) の場合は、上記価格 + 「コーナーの数 × 7,000円」

コード式 …… ドラム式価格 - 3,000円/台

出窓 (コード式) の場合は、上記価格 + 「コーナーの数 × 4,500円」


ラウンドシェード〈ピーコック〉

ご発注の際は縫製仕様を「R」とご指定ください。 **R**

シェードを上げると扇状にたたみ上げられ、全部降ろすとフラットになる
個性的なデザイン。縦長の窓におすすめのスタイルです。



TKF11243 (フフルP140) バイアステープ:KX59209



対応メカ：ドラム式

●製作可能サイズ

巾 (cm)	丈 (cm)	スワッグ数
61~138 (生地巾×2)	104~400 ※	2

※仕上り丈≧仕上り巾×1.7

- 標準仕様：バイアステープ付
- 裾が半円状になる位置は上図をご参照ください。
- 各種部品のカラーは、生地の裏面に合わせて当社にて選定いたします。
(コードアジャスター、昇降コード等)
- メカの構造や部品等の詳細については、P55～60をご参照ください。

ROMAN SHADE

参考価格

上代4,000円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾 (cm)	61~98
仕上り丈 (cm)	
104~120	(32,000)
~140	(34,500)
~160	(36,700)
~180	(39,000)
~200	40,800
~220	43,000
~240	46,000

単位：円 (税別)

上記価格の () には、製作できないサイズがあります。

バイアステープの色は、通常は当社にて選定いたしますが、
下記の12色からもお選びいただけます。

KX59201~59212

巾：16mm 組成 / ポリエステル100%

KX59201 (IV)	KX59203 (YE)	KX59205 (RD)	KX59207 (LBN)	KX59209 (BN)	KX59211 (GY)
KX59202 (BE)	KX59204 (PK)	KX59206 (DRD)	KX59208 (GN)	KX59210 (LBU)	KX59212 (BU)


※〈ピーコック〉は、一般社団法人 日本インテリア協会の統一呼称です。



玄関先の飾り窓や採光用の小窓をおしゃれに演出します。



TKF11699 (フルP357) リボン: KX59308



対応メカ: ドラム式/コード式

●製作可能サイズ

	巾 (cm)	丈 (cm)	スワッグ数
ドラム式	40~(生地巾-5)	100~400※	2
コード式	30~(生地巾-5)	100~300※	2

※仕上り丈 $\geq$ 仕上り巾 $\times 1.2$

- 標準仕様: リボン・バイアステープ付 (同色)
- 各種部品のカラーは、生地裏面に合わせて当社にて選定いたします。
(コードアジャスター、昇降コード等)
- メカの構造や部品等の詳細については、P55~60をご参照ください。

参考価格

上代 1,600円/㎡・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

ドラム式

仕上り巾 (cm)	40~95
仕上り丈 (cm)	
100	(34,000)
~120	(35,100)
~140	36,300
~160	37,900
~180	39,100
~200	40,600
~220	42,100

単位: 円 (税別)

上記価格の () には、製作できないサイズがあります。

コード式 …… ドラム式価格 - 3,000円/台

リボンの色は、通常は当社にて選定いたしますが、下記の8色からもお選びいただけます。

KX59301 ~ 59308

巾: 25mm 組成/ポリエステル100%



KX59301
(WT)

KX59303
(YE)

KX59305
(GN)

KX59307
(LBU)

KX59302
(IV)

KX59304
(BN)


KX59306
(RD)

KX59308
(BU)

※〈ムース〉は、一般社団法人 日本インテリア協会の統一呼称です。

ローマンシェードの操作方法について


ドラム式



ボールチェーンを下へ引くと上昇し、止めたい位置で手を離すと止まります。再びボールチェーンを下へ2cmほど引くと、クラッチが解除されて適度な速度で下降していきます。

操作負荷が少ないので、巾の大きな窓や掃出し窓に適しています。

コード式



操作コードを下に引くと上昇し、止めたい位置でゆるめると止まります。再びコードを5cmほど引き、ゆるめると下降します。

ドラム式よりも比較的安価にシェードを製作することができます。

ペアシェード・ドラム式



ペアシェード・ドラム式はワンチェーンとなります。前幕の昇降はループの手前側のボールチェーン、後幕の昇降はループの奥側のボールチェーンで操作します。操作方法はドラム式と同様です。

ペアシェード・コード式



ペアシェード・コード式は片側操作タイプが標準となります。前幕の昇降は外側の操作コード、後幕の昇降は内側の操作コードで操作します。操作方法はコード式と同様です。

ローマンシェードのお手入れ方法

日頃のお手入れ

日頃のお手入れは、幕体（生地）のホコリをハタキなどで掃除してください。

汚れが付着した場合は、直ちに拭き取ってください。時間の経過とともに除去しにくくなります。

お手入れには、漂白剤、カビ取り剤、トイレ用洗剤、消毒剤などは使用しないでください。変退色の原因となります。

幕体の取外し方

1

幕体を下まで降ろしてください。

プレーンシェード
(ドラム式)
仕上り巾 (W) 90cm
仕上り丈 (H) 140cm



2

幕体をヘッドレールから取外してください。
(マジックテープ仕様になっています)



3

幕体が裾部に溜まります。



4


ウエイトバーを開口部から抜き出してください。



シャープシェードの場合
シェーパバーも開口部から抜き出してください。

5


すべてのリングを
昇降コードに通した
まま、幕体から取外
してください。



シャープシェードの場合
シェーパバーから取外して
ください。
あらかじめシェーパバーに
ペン等で印をつけておくと、
もとの位置の目安となり取
付けやすくなります。

6

コードアジャスターを
昇降コードを解かす
に、幕体から取外して
ください。



コードアジャスターはフック
ロック式になっていますの
で、ロックを解除すると簡単
に取外しできます。
セーフティフック (コード式
の場合) やバルーンシェード
などの飾りウエイトは取外す
必要はありません。

7

取外し完了です。



昇降コードは下まで降ろし
た状態しておきます。

幕体の洗濯の仕方

必ず取扱い絵表示をご確認の上、適切な方法で洗濯してください。

洗濯後は屋外で陰干ししてください。また、縮みや変色の原因になりますので乾燥機は使用しないでください。

吊った後は、軽くしわを伸ばし、自然乾燥させるのが最も適切な干し方です。

アイロン掛けをする場合は、洗濯と同様に必ず取扱い絵表示をご確認の上、適切な方法で行ってください。

幕体の取付け方

1


幕体をヘッドレールに取付けてください。
(マジックテープ仕様になっています)



ループ付テープと昇降コードの位置が正しく合致するように取付けてください。

3

リングを上から順番に幕体に取付けてください。



シャープシェードの場合
リングはシェーバー袋2本ごとに1カ所取付けてください。

「仕上り丈が長い」「レールの取付け位置が高い」などの場合
【2 → 3 → 4 → 1】の手順で作業すると取付けが容易になることがあります。製品サイズと取付け位置に応じて、適当な取付け手順をご選択ください。

2

コードアジャスターを幕体最下部のループ部に取付けてください。




4

ウエイトバーを差し込んでください。



シャープシェードの場合
シェーバーバーも差し込んでください。

「コードがコードアジャスターから外れた」
「コードをコードアジャスターに巻き直す」などの場合



5

取付け完了です。



幕体が正しくたたみ上げられるか確認してください。


正しくたたみ上げられない場合は、

●幕体が正しい位置に取付けられているか確認してください。(1 参照)

●コードアジャスターやリングが正しい位置に取付けられているか確認してください。(2 3 参照)

ローマンシェードの全体図及び部品名称


ドラム式の構造



- 昇降コードをドラムに1本ずつ巻取り、ドラムをボールチェーンによって回転させてシェードを昇降させます。
- コードの本数に制限がないので、コード式より大きなサイズにも対応できます。
- 片手でも簡単に操作できるように「連続クラッチ」、降下速度を制御する「スピードコントローラ」を採用することで、高い操作性と安全性を備えています。

※ドラム式とコード式のヘッドレール及びブラケットは共通です。(ペアシェードコード式のヘッドレールも共通です。ブラケットは異なります)


コード式の構造



- 操作コードを引くことによってシェードを昇降させます。
- ストッパーは一度引くとストップがかかり、もう一度引けば外れる繰り返し機構になっています。
- 垂直操作ですので壁ぎわまでピッタリ取付けても、操作に支障がありません。軽くて、静かな操作性が特長です。


ペアシェードの構造

■ドラム式(ワンチェーン) (ドラム式限定メカ)




- ペアシェードで前幕、後幕の操作が独立して可能なタイプです。
(ペアシェードドラム式のヘッドレールは、通常のドラム式とは構造が異なりますのでご注意ください)
- ペアシェードドラム式とペアシェードコード式のブラケットは共通です。(ヘッドレールは異なります)

■コード式 片側操作タイプ (コード式標準メカ)




■コード式 両側操作タイプ

前幕の操作位置をご指定ください。後幕の操作位置は反対側となります。




幕体裾部


■ドラム式・コード式



■コードアジャスターへの昇降コードの巻付け方



■飾りウエイトの取付け位置



事故防止対策

■ドラム式

「コードクリップ」(付属品)を使って、ボールチェーンをお子様の手の届かない位置で束ねてください。




コードクリップ



束ねた状態

■コード式

操作コードに荷重が掛かると、「セーフティホック」が外れるようになっています。



セーフティホック



外れた状態



警告

- コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- 安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性も十分に認識したうえで、ご使用をお願いします。




一般社団法人 日本インテリア協会

ローマンシェードの取付け／取外し方法

ブラケット及びヘッドレールの取付け寸法図 (単位:mm)


■ドラム式・コード式 ※ペアシェードは除く

天井付




※天井付と正面付は同じブラケットです。

正面付




●天井付専用ブラケット



※ご指定時のみご用意いたします。


■ドラム式・コード式 (出窓タイプ)

天井付




※出窓タイプの正面付用ブラケットはL型金具付きです。

正面付




■ペアシェード ドラム式

天井付




※天井付と正面付は同じブラケットです。

正面付




●天井付専用ブラケット



※ご指定時のみご用意いたします。


■ペアシェード コード式

天井付




※天井付と正面付は同じブラケットです。

正面付



●天井付専用ブラケット



※ご指定時のみご用意いたします。

- 取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
- 巾が201cmを超える製品を正面付する場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

取付け用ブラケット入数

■ドラム式・コード式


仕上り巾	～120cm	～200cm	～300cm	～400cm
ブラケット入数	2個	3個	4個	5個

ブラケット及びヘッドレールの取付け・取外し方法

■ドラム式・コード式

ブラケットの取付け

天井付と正面付の2通りがあります。
(ブラケットは共通です)




ヘッドレールの取付け方・取外し方

※ベアシェードの場合も同様の操作で取付け・取外しができます。


●取付け方

- ①ヘッドレールをブラケット手前の仮止めフックに引っ掛けてください。
- ②ヘッドレールを奥に「カチッ」と音がするまで押上げます。



●取外し方


- ①ヘッドレールを手で支えながら、ブラケット手前のレバーを押してください。
- ②そのまま手前に引いて、ヘッドレールを仮止めフックから外してください。



ブラケットの取付け位置

■一般的な窓

窓枠等の両端から約10cmの位置が適当です。
3個以上の場合は等間隔に取付けてください。




■出窓側面

側面(小さい面)はブラケットをあらかじめヘッドレールに取付けておきます。


- 1個の場合は端から約10cmの位置に取付けます。
- 2個の場合は両端から約10cmの位置に取付けます。

(ブラケット2個の場合)



ガイドコードの取付け方法

オーストリアンシェード、フラットバルーン(レース)、タックシェードはスタイルの性質上、裾が中心に寄る傾向があります。ガイドコードを取付けることによりこの傾向を矯正することができます。




- ①両端のガイドコードを垂直に降ろした位置に、コード止め下をガイドコード取付けネジで取付けてください。

※正面付の場合は、ガイドコード止め金具をガイドコード取付けネジ2本で取付けてからコード止め下をガイドコード固定ネジで取付けてください。

- ②ガイドコードを真下に軽く引き、コード止め下より約2cmの位置になるところで、結び目を作るようにしてください。(余分なコードはカットしてください)

- ③コード止め下にコード止め上を回して固定してください。


※ゆるくなったらさらにガイドコードを約5mmずつ短くして、適度な張りになるように調整してください。



ローマンシェードの採寸方法


採寸方法

■ストレート窓の窓枠の外側に取付ける場合



- 仕上り巾 (W)、仕上り丈 (H) とともに窓枠の外側の寸法、または、お好みの仕上り巾 (W)、仕上り丈 (H) をご指定ください。


■ストレート窓の窓枠の内側に取付ける場合



- 仕上り巾 (W)、仕上り丈 (H) とともに、窓枠の内側の寸法から 1 cm 引いた寸法をご指定ください。


■出窓に取付ける場合 (D型窓)

出窓の天井に棧がない場合



- 窓枠サイズでご注文の場合は、WA、WB、WC、WOの寸法をご指定ください。(a、b、cに近い寸法で製作)
- 仕上りサイズでご注文の場合は取付け位置をご確認いただき、a、b、cの寸法をご指定ください。(a、b、cの寸法通り製作)


出窓の天井に棧がある場合




- 窓枠サイズでご注文の場合は、WA、WB、WC、WOの寸法をご指定ください。(a、b、cに近い寸法で製作)
- 仕上りサイズでご注文の場合は取付け位置をご確認いただき、a、b、cの寸法をご指定ください。(a、b、cの寸法通り製作)
- ※天井に棧のある多角型窓の場合、両端部のメカの寸法が短くなるため、両サイドに隙間があく可能性があります。
- 天井に棧はあるが、左右の斜傾辺から棧が数 cm 離れている場合は、WA、WB、WC、WD、WE、D、WO、WXのサイズをご指定ください。

注意 ・プレーンシェード、シャープシェード、ペアシェード、ラウンドシェード、バルーンシェード[ボックスヒダ]、フラットバルーン、ティニーシェード、タックシェードは出窓の対応はできません。
 ・出窓1辺のサイズは仕上りサイズで14cm以上、窓枠サイズで23cm以上が必要です。
 ・出窓1台の面数はコード式3面、ドラム式5面までとなります。


■コ型出窓



■L型出窓




■多角型出窓



- コーナースの数によりメカ1台で製作できず、メカを2台連結する場合があります(カーテンは1枚で仕上げます)。この際、左右で操作し、カーテンを昇降させることになります。
- 天井に棧のある多角型出窓の場合、両端部のメカの寸法が短くなるため、両サイドに隙間があく可能性があります。
- 仕上りサイズでご指定の場合a、b、cのサイズでご発注ください。
- 窓枠サイズでご指定の場合WA、WB～のサイズでご発注ください。(WO、Dの記入のある出窓は必ず各々のサイズと一緒にご連絡ください)
- 天井に棧のある場合、両端部と棧との隙間(WX)のサイズをご確認ください。


スワッグの割付け

■ストレート窓の場合



- スタイルにより若干異なりますが、スワッグ巾=35～50cmを目安に割付けます。
- スワッグ数はスタイル、操作方法(ドラム式・コード式)によって製作できる数が異なります。

■出窓の場合



- スタイルにより若干異なりますが、スワッグ巾=35～50cmを目安に割付けます。
- コーナーとスワッグ割付けの関係は、メカの構造及び仕上りの美観から総巾に対する均等割付けとします。
- 窓のコーナーとスワッグは位置が合わない場合がありますのでご了承ください。


リターンについて

オーストリアンシェード、バルーンシェード[三ツ山ヒダ・フリル付]、バルーンシェード[ギャザーヒダ]の出窓仕様の場合、両サイドにリターンが付きます。右図のように両サイドまでリターンでシェードが付いているため、出窓のサイドの隙間を少なくすることができます。

リターンのサイズ(ドラム式・コード式共通)


標準仕様	アジャスト式
4.5cm	7～11cm

- オーストリアンシェードは、標準仕様のみに対応となります。




出窓タイプ用のコーナージョイント


■ドラム式



■コード式



タタミ代の目安



ローマンシェード	タタミ代 a (cm)	タタミ代 b (cm)
ブレースシェード、ブレースシェード[裏地付]	$(H-14) \times 0.025 + 19$	13
ペアシェード	$(H-14) \times 0.025 + 22$	15
シャープシェード	$H \times 0.0375 + 19$	12
タックシェード	$(H-14) \times 0.0334 + 19$	13
バルーンシェード[三ツ山ヒダ・フリル付]	$\{(W-16) \div \text{スワッグ数}\} \times 0.8 + H \times 0.049 + 11 + \text{フリル巾}$	20
バルーンシェード[ボックスヒダ/ギャザーヒダ]	$\{(W-16) \div \text{スワッグ数}\} \times 0.8 + H \times 0.049 + 11$	20
オーストリアンシェード	$(W-16) \div \text{スワッグ数} \times 0.45 + 15 + \text{フリル巾}$	25
ラウンドシェード<ピーコック>	$W \times 0.125 + W \div 2 + 6$	13
ティニーシェード<ムース>	—	13

- 上記表はローマンシェードのタタミ代の目安です。
- 表中のWは仕上り巾、Hは仕上り丈です。

- バルーンシェードはヨコ倍率が2倍の場合です。
- ペアシェード(コード式)は上記タタミ代a-3cmです。


スカラップウェーブ

ご発注の際は縫製仕様を「SA」とご指定ください。SA

ホタテ貝を並べたように縁取られたスタイルのカーテンです。
室内からも、屋外からも美しいウェーブを楽しめます。



TKF11792 (フフルP405)



- スワッグ数は仕上り巾によって異なります。
スワッグ数: 仕上り巾 ÷ 50 (切り上げ整数)

参考価格

上代 1,600円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾 (cm)	～80	～120	～160	～200
仕上り丈 (cm)				
～100	13,200	19,400	25,800	32,000
～120	14,400	21,500	28,200	35,000
～140	15,600	23,400	30,900	38,300
～160	16,800	25,200	33,300	41,300
～180	18,300	27,300	36,000	44,600
～200	19,500	29,100	38,400	47,600
～220	20,700	30,900	40,800	51,000

単位: 円 (税別)

裾のアーチラインが美しいスタイルカーテンです。
シンプルなデザインが窓辺を上品に演出します。




TKF11790 (フアルP404)

参考価格

上代 1,600円/㎡・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾 (cm)	～80	～120	～160	～200
仕上り丈 (cm)				
～100	12,100	17,400	23,400	29,200
～120	13,300	19,500	25,800	32,200
～140	14,500	21,300	28,600	35,500
～160	15,700	23,100	31,000	38,500
～180	17,300	25,200	33,700	41,800
～200	18,500	27,100	36,100	44,800
～220	19,700	28,900	38,500	48,100

単位：円 (税別)



仕上り巾 (W) : 左右のカン間寸法
仕上り丈 (H) : カン下寸法

● 定型スタイル (スワッグ数は変動しません。)

スカルップの中央がアーチ状になった個性的なスタイル。
中央が開いているので、外の景色を楽しめます。




TKF11755 (フルP385)

参考価格

上代 1,600円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾 (cm)	121～160	～200	～240	～280
仕上り丈 (cm)				
～100	25,800	32,000	38,300	44,700
～120	28,200	35,000	42,300	48,900
～140	30,900	38,300	45,900	53,400
～160	33,300	41,300	49,800	57,900
～180	36,000	44,600	53,700	62,400
～200	38,400	47,600	57,300	66,700
～220	40,800	51,000	61,200	71,200

単位: 円 (税別)



- 定型スタイル (スワッグ数は変動しません。)
- スタイル上、仕上り巾121cm以上の製作を
おすすめします。



マクラメをあしらったエレガントなデザインです。
より華やかに窓辺を演出します。




TKF11717 (フフルP365) マクラメ: KX57501

参考価格

上代 1,600円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合
マクラメ KX57501～57503

仕上り巾(cm)	121～160	～200	～240
仕上り丈(cm)			
～100	61,500	76,200	91,500
～120	63,900	79,200	95,400
～140	66,600	82,500	99,000
～160	69,000	85,500	102,900
～180	71,400	88,800	106,500
～200	74,100	91,900	110,500
～220	76,600	95,200	114,400

単位: 円 (税別)



仕上り巾 (W) : 左右のカン間寸法
仕上り丈 (H) : カン下寸法

- 定型スタイル (スワッグ数は変動しません。)
- スタイル上、仕上り巾121cm以上の製作をおすすめします。
- KX57501～57503の最大縫付けm数は約13mです。
(生地原反 約13m/巻)

マクラメは下記の2タイプ (各3色) からお選びいただけます。

KX57401～57403

価格: ¥4,200/m 巾: 125mm

組成 / ポリエステル 100%



KX57401
(WT)



KX57402
(IV)



KX57403
(BE)

KX57501～57503

価格: ¥5,200/m 巾: 200mm

組成 / ポリエステル 100%



KX57501
(WT)



KX57502
(IV)



KX57503
(BE)


センタークロス

ご発注の際は縫製仕様を「M」とご指定ください。 **M**

中央をちょっとだけ重ねた優雅なスタイル。
女性的でやさしい雰囲気を醸し出します。



TKF11699 (フルP357)



仕上り巾 (W) : 左右のカン間寸法
仕上り丈 (H) : カン下寸法

●仕上り巾の製作可能サイズ: 「仕上り丈×1.7倍」以下

参考価格

上代 1,600円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾 (cm)	～80	～120	～160	～200
仕上り丈 (cm)				
～100	(15,000)	(19,300)	(23,800)	(28,200)
～120	16,800	21,700	26,500	(31,500)
～140	18,600	23,800	29,300	34,800
～160	20,300	26,300	32,000	38,000
～180	22,100	28,600	34,900	41,500
～200	23,800	30,700	37,500	44,500
～220	25,500	33,000	40,500	47,900

単位: 円 (税別) フリルタッセル含む
上記価格の () には、製作できないサイズがあります。




クロスオーバー

ご発注の際は縫製仕様を「C」とご指定ください。 **C**

左右のカーテンが中央で重なり合うリッチなスタイル。
ゆったりとした曲線が豪華に窓辺を演出します。



TKF11708 (フフルP361)



仕上り巾 (W) : 左右のカン間寸法
仕上り丈 (H) : カン下寸法

- クロスオーバー部分
天井付: 縫合わせなし
正面付: 右前にて縫合わせ
- 裾部: 仕上りサイズにより変形カット
(上図参照)

参考価格

上代 1,600円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合


仕上り巾 (cm)	~120	~150	~180	~210
仕上り丈 (cm)				
~100	27,400	35,300	44,400	54,800
~120	29,100	36,800	46,100	56,500
~140	30,800	38,900	47,900	58,300
~160	33,200	40,700	50,000	60,700
~180	36,300	43,200	52,400	62,700
~200	39,000	46,400	54,700	65,200
~220	42,200	50,000	58,000	68,000

単位: 円 (税別) フリルタッセル含む

いくつも並んだ縦長の小窓や多角の出窓におすすめのスタイルです。
キュートなスタイルの連続が窓辺にやさしいリズム感を演出します。



TKF11717(フルP365)



仕上り巾(W)：左右のカン開寸法
仕上り丈(H)：カン下寸法

- 1窓=1枚(リボンタッセル含む)
(写真は3窓)
- 仕上り丈の製作可能サイズ：「仕上り巾×1.5倍」以上

参考価格

上代 1,600円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合

仕上り巾(cm)	～40	～80
仕上り丈(cm)		
～100	(9,600)	(14,200)
～120	10,900	(16,200)
～140	12,200	18,000
～160	13,300	19,700
～180	14,700	21,600
～200	16,000	23,500
～220	17,500	25,300

単位：円(税別) リボンタッセル含む
上記価格の()には、製作できないサイズがあります。



タックアップ


ご発注の際は縫製仕様を「U」とご指定ください。

U

バルーンシェードのような優雅で美しいスタイル。
昇降機能はありませんが、普通のカーテンと同様に取付けられます。



TKF11746 (フフルP382)



- スワッグ数は仕上り巾や生地巾によって異なります。
- スワッグをつくるための専用フックと飾りウエイトは商品に同梱されています。(P70 参照)

参考価格

上代 1,600円/m・生地巾100cm・リビートなしの生地を使用した場合

仕上り巾 (cm)	～100	～150	～200	～250
仕上り丈 (cm)				
～100	11,000	16,500	21,500	27,000
～120	12,700	18,800	24,500	30,700
～140	14,000	20,900	27,200	34,000
～160	15,400	22,900	30,200	37,700
～180	16,700	25,200	32,900	41,100
～200	18,100	27,200	35,600	44,800
～220	19,700	29,300	38,600	48,100

単位: 円 (税別)

スタイルカーテンの取付け・採寸方法

スカラップの採寸方法

■スカラップの仕上りサイズ


仕上り巾 (W) : 左右のカン間寸法

仕上り丈 (H) : カン下寸法

■仕上りサイズの目安


仕上り巾 (W) : レールの長さ×1.01～1.02 (カーテンのゆとり)

仕上り丈 (H) : 窓枠内に取付ける場合は、カーテン裾部が窓枠下部 (地板) より1～2cm程度上になるようにご指定ください。



スカラップの取付け方法


右図のように、カーテン端のフックをレールのキャップストップに掛けたあと、順次フックを1個ずつ掛けてください。



センタークロス・クロスオーバー・セパレーツ・タックアップの取付け方法


1 ギャザーヒダをつくる (ギャザーテープ)

●ギャザーテープに挿入されたコードを引くことによりヒダを生みます。



2 フックを取付ける (ギャザーフック(ギャザーテープ用))


- 下図のようにギャザーテープ裏側にフックを取付けてください。
- フックの間隔は、絞り終わったギャザーテープで5～6cmに1個が目安です。
- このカーテンは従来のものより、ランナーの数が2.5倍程度多く必要です。あらかじめランナー数をご確認ください。



3 カーテンレールへ取付ける


●センタークロスの場合

右図のように、カーテン中央のフックを1個ずつ交互に掛け合わせてください。



●クロスオーバーの場合


カーテンの交差部分はレール巾全体の1/3を目安とし、1本のレールに取付ける場合は、2枚のカーテンを両端から掛けていき、中央部の交差部分では右図のように、フックを1個ずつ互い違いにランナーに取付けてください。



※正面付の場合、左右のカーテンを右前にして縫合させています。


●セパレーツの場合

右図のように、カーテン端のフックをレールのキャップストップに掛けたあと、順次フックを1個ずつ掛けてください。ピースの重なり部分はセンタークロスと同様の方法で行ってください。



●タックアップの場合

右図のように、カーテン端のフックをレールのキャップストップに掛けたあと、順次フックを1個ずつ掛けてください。(両端のフックはキャップストップに掛けます)



上記の形にセットしたあと、タッセルにてカーテン全体が美しいシルエットを描くように調整してください。

タッセルの種類

■フリルタッセル（センタークロス・クロスオーバー）



- 2段フリル
- 長さ:カーテン仕上り巾 × 30～40%


■リボンタッセル（セパレーツ）




- マジックテープ仕様
- 長さ:仕上り巾 × 30～40%

タックアップの裾部の作り方


■付属品




- (1) カーテンの裏側には右図のように、約1m間隔でリングテープが縫付けられています。
リングテープには約20cm間隔でループがついています。




- (2) 専用フックを裾部（1番下）のループに引っ掛けます。両端部分は、フックに飾りウエイトをつけてからループに引っ掛けます。




- (3) 裾部（1番下）のループから順番にフックを引っ掛けて（つり上げて）いきます。
下から3～4つ目のループにフックを引っ掛けたら、フックを回転させて固定します。
お好みに応じて引っ掛けるループの数を調整してください。それぞれのループの数を調整することで、オリジナルのスワッグデザインをつくることもできます。



●例1…3スワッグの場合



●例2…4スワッグの場合



- (4) すべてのフックを装着したあと、カーテンをレール等に取付け、ヒダを整えます。

発注方法

- (1) 生地品番をご指定ください。
(2) 仕上りサイズ（巾×丈）をご指定ください。
(3) 数量（セット数）をご指定ください。
セット内容は右の表をご参照ください。
(4) 天井付（Aフック）か正面付（Bフック）かをご指定ください。

※スカラップマクラメはマクラメ品番をご指定ください。


スタイル	1セットの内容
センタークロス / クロスオーバー	カーテン1組+フリルタッセル2本
スカラップ / タックアップ	カーテン1枚
セパレーツ	カーテン1枚+リボンタッセル1本

バランス [ギャザー・プリーツタイプ]

金属フックでバランスレールなどに吊り下げるタイプのバランスです。
上部に取付け用のマジックテープを縫付けることもできます。



クレープギャザーヒダ VA
参考価格: ¥21,900



三ツ山ヒダ VD
参考価格: ¥19,900




ペンシルギャザーヒダ VB
参考価格: ¥21,900




箱ヒダ VJ
参考価格: ¥27,200

●価格は、上代4,000円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用し、W220×H30cmで製作した場合の参考価格(税別)です。


■クレープギャザーヒダ VA




■三ツ山ヒダ VD




■ペンシルギャザーヒダ VB



■箱ヒダ VJ



- 生地方向 タテ使い
- 上部仕様 50mm バランス用金属フック付き
オプションで裏面にマジックテープを縫付けることもできます。
- 仕上りサイズ 仕上り巾: ~ 500cm
仕上り丈: 30cm (標準)
- オプションでフレンジなどを縫付けることができます。



バランス [ストレートタイプ]

ビス・釘等を使用してボックスなどに取付けるタイプのバランスです。
上部に取付け用のマジックテープを縫付けることもできます。



ストレート VF
参考価格: ¥32,800



ストレートスカラップ VH
参考価格: ¥41,600



ストレートカット VG
参考価格: ¥41,600




ストレートウェーブ VI
参考価格: ¥41,600

●価格は、上代4,000円/㎡生地巾100cm・リピートなしの生地をヨコ使いで使用し、W220×H30cmで製作した場合の参考価格(税別)です。

■ストレート VF




■ストレートスカラップ VH




仕上り巾(cm)	~210	~250
ウェーブ数	5	6

■ストレートカット VG




■ストレートウェーブ VI



仕上り巾(cm)	~130	~170	~210	(仕上り巾-10)÷40=ウェーブ数(切り上げ)
ウェーブ数	3	4	5	

- 生地方向 ヨコ使い(標準)
- 上部仕様 取付け代(3cm)付き。ビス・釘などを使用して取付けてください。オプションでマジックテープを縫付けることもできます。
- 仕上りサイズ 仕上り巾: ~500cm
仕上り丈: 30cm(標準)
- オプションでフレンジなどを縫付けることができます。
- 芯地を使用するため、生地品番にかかわらず製品は非防災、非ウォッシュابلとなります。



装飾性の高いクラシックタイプのバランスです。
上部に取付け用のマジックテープが縫付けられています。



1スワッグ&カスケード VK

参考価格: ¥83,400




3スワッグ&カスケード VL

参考価格: ¥107,100

●価格は、上代4,000円/㎡・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用し、W220×H30cmで製作した場合の参考価格(税別)です。

●スワッグ部分は、生地をヨコ使いした場合の参考価格(税別)です。

■1スワッグ&カスケード VK




●製品はスワッグと左右のカスケードに分かれています。

●生地方向 スワッグ: ヨコ使い
カスケード: タテ使い

●上部仕様 裏面マジックテープ付き

■3スワッグ&カスケード VL



●仕上りサイズ 仕上り巾: ~400cm

仕上り丈: カーテン丈の15%程度を目安にご指定ください。

カスケードの長さは仕上り丈(スワッグ丈)×2倍で製作します。

●オプションで裏地やフレンジなどを縫付けることができます。



製作例: ストレート VF + カスケード + フレンジ縫付け




製作例: 1スワッグ VK + フレンジ縫付け

バランスの取付け・発注方法

ストレートタイプの取付け方法


正面付

取付け代をバランス裏面に折り曲げて取付けます。




天井付

取付け代を90度折り曲げて取付けます。



ボックスの内側から

取付け代を折り曲げずに取付けます。



● 取付け代をバランス用ピンフック（付属品）、もしくは、ビスや釘等で留めて取付けてください。（上図参照）

※ バランス用ピンフックは、マジックテープ仕様でご注文の場合は付属されていません。

● 奥行きがある場合は、正面を先に取付けます。

● コーナー部分は、あらかじめ直角に曲がるように切れ目が入っています。

● マジックテープで取付ける場合は、あらかじめ取付け位置にマジックテープを張付けておきます。

※ マジックテープ仕様でご注文の場合は、マジックテープ（オスタイプ粘着シールタイプ）が付属されています。

● マジックテープで取付ける場合でも、はがれ防止のため、ビスや釘等で数カ所程度留めてください。

発注方法

■ギャザー・プリーツタイプ、ストレートタイプ

- (1) バランスタイプ記号をご指定ください。
- (2) 生地品番をご指定ください。
- (3) 正面巾及び左右奥行の有無とその寸法をご指定ください。

■クラシックタイプ

バランスタイプ記号とサイズをご指定の上、当社営業所へお問合わせ、お見積りください。

クッション



プレーン
CS-P

サイズ	40S	45S	50S	60S
仕上り (cm)	40 × 40	45 × 45	50 × 50	60 × 60
価格 (円/個)	8,400	8,600	11,900	14,200



ボックス
CS-X

サイズ	40S	45S	50S	60S
仕上り (cm)	40 × 40	45 × 45	50 × 50	60 × 60
価格 (円/個)	10,800	11,000	13,100	15,300



パイピング
CS-T

サイズ	40S	45S	50S	60S
仕上り (cm)	40 × 40	45 × 45	50 × 50	60 × 60
価格 (円/個)	10,500	12,100	14,100	16,400



ラウンド
CS-R

サイズ	直径×丈
仕上り (cm)	15 × 40
価格 (円/個)	13,600

●価格は、上代4,000円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合の参考価格(税別)です。

発注方法

- (1) クッションのタイプをご指定ください。
- (2) 生地品番をご指定ください。
- (3) サイズをご指定ください。 ※ CS-Xのヘム部はサイズに含まれていません。
- (4) 個数をご指定ください。

ベッドスプレッド



プレーン BS-P

	サイズ	S	SD	D	Q	EX
ピローくるみ 無し	展開巾×展開丈 (cm)	190×260	210×260	230×260	250×260	270×260
	価格(円)	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
ピローくるみ 有り	展開巾×展開丈 (cm)	190×320	210×320	230×320	250×320	270×320
	価格(円)	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100



ボックス BS-X

	サイズ	S	SD	D	Q	EX
ピローくるみ 無し	上面巾×上面丈×下り代 (cm)	110×220×50	130×220×50	150×220×50	170×220×50	190×220×50
	価格(円)	54,400	54,400	54,400	54,400	67,300
ピローくるみ 有り	上面巾×上面丈×下り代 (cm)	110×280×50	130×280×50	150×280×50	170×280×50	190×280×50
	価格(円)	65,200	65,200	65,200	65,200	81,000

●価格は、上代4,000円/m・生地巾100cm・リピートなしの生地を使用した場合の参考価格(税別)です。

発注方法

- (1) ベッドスプレッドのタイプをご指定ください。
- (2) 生地品番をご指定ください。
- (3) 仕上り寸法をご指定ください。
- (4) 枚数をご指定ください。

●発注に必要なサイズ


プレーン：展開巾、展開丈(単位：cm) [図1]

ボックス：上面巾、上面丈、下り代(単位：cm) [図2]


※マットレスの上に布団を敷く場合、布団のサイズと厚みを考慮してください。

●ピローくるみ分：展開丈・上面丈+60cm(標準)

[図1]



[図2]



見本帳の掲載写真に使用されている装飾レール

掲載頁	商品名	掲載頁	商品名
4	シエロクラウド ブラック プレーンキャップ (TOSO)	192	モノ16 ブラック Bキャップ (TOSO)
33	ノルディ25 オーク Dキャップ (TOSO)	217	ノルディ25 オーク Aキャップ (TOSO)
35	ノルディ25 オーク Eキャップ (TOSO)	219	ノルディ25 アッシュ Aキャップ (TOSO)
42	ローレット木目25 ホワイトウッド Bキャップ (TOSO)	229	クラスト19 ブラック Eキャップ (TOSO)
49	ヴィンクス22 オーク&ブラック Bキャップ (TOSO)	232	クラスト19 ブラック Eキャップ (TOSO)
50	クラスト19 ブラック Eキャップ (TOSO)	241	クラスト19 アンティークブラック Eキャップ (TOSO)
58	モノ16 ブラック Bキャップ (TOSO)	260	コルーナII シルバー (TOSO)
73	コルーナII シルバー (TOSO)	261	クラスト19 アンティークブラック Cキャップ (TOSO)
83	クラスト19 アンティークホワイト Eキャップ (TOSO)	263	ウッディ28 ニューライトオーク Bキャップ (TOSO)
84	クラスト19 ブラス Eキャップ (TOSO)	302	ウッディレジ奥斯25 ホワイトグレイ Bキャップ (TOSO)
124	クラスト19 アンティークゴールド Eキャップ (TOSO)	328	モノ16 ブラック Aキャップ (TOSO)
162	コルーナII シルバー (TOSO)	329	クラスト19 アンティークホワイト プレーンキャップ (TOSO)
163	クラスト19 ブラック Bキャップ (TOSO)	331	クラスト19 アンティークブラック Aキャップ (TOSO)
173	ローレット木目25 ホワイトウッド Aキャップ (TOSO)	337	クラスト19 アンティークホワイト Eキャップ (TOSO)
184	ウッディ28 ダークマホガニー Bキャップ (TOSO)	372	ノルディ25 アッシュ Eキャップ (TOSO)

●商品の詳細については各メーカーにお問合わせください。

●一覧にない商品は廃番商品です。

商品情報

- 79 機能説明
- 87 商品情報一覧・製作可能スタイル一覧
- 110 旧→新 品番対照表
- 114 新→旧 品番対照表
- 118 アクセサリー 旧↔新 品番対照表

〈製作可能スタイル一覧について〉

お選びになった生地（品番で表示）で、ご希望のスタイルが製作可能であるか確認してください。生地によっては、ご希望のスタイルが製作できないものもありますのでご注意ください。

●…製作可能

△…製作可能（但し、縫い目に光もれ有り）

ご使用の際はお問い合わせください。



遮光 一般社団法人 日本インテリア協会 統一マーク


お部屋をより暗くするカーテンです。用途に合わせて必要な「暗さ」をお選びください。




遮光1級(+)




遮光1級



遮光2級



遮光3級



一般ドレープ(非遮光品)

■ 遮光性能表

等 級	1 級(+)*	1 級	2 級	3 級
遮光率 (JIS L 1055 A法)	99.999%以上	99.99%以上	99.80%以上 99.99%未満	99.40%以上 99.80%未満
照度に関する 参考状態表現	人のシルエットが 識別できないレベル	人の顔の表情が 識別できないレベル	人の顔、あるいは表情がわかるレベル	人の表情はわかるが、 事務作業には 暗いレベル
品 番	TKF11508	TKF11366 TKF11465	TKF11131 TKF11390 TKF11440 TKF11486 TKF11538 TKF11586	TKF11371
	TKF11618	TKF11367 TKF11467	TKF11132 TKF11391 TKF11441 TKF11487 TKF11539 TKF11587	TKF11372
	TKF11619	TKF11384 TKF11468	TKF11133 TKF11395 TKF11444 TKF11488 TKF11541 TKF11588	TKF11373
	TKF11620	TKF11392 TKF11469	TKF11134 TKF11399 TKF11445 TKF11491 TKF11542 TKF11589	TKF11378
	TKF11621	TKF11393 TKF11471	TKF11135 TKF11400 TKF11446 TKF11492 TKF11543 TKF11590	TKF11424
	TKF11622	TKF11394 TKF11472	TKF11136 TKF11401 TKF11448 TKF11493 TKF11544 TKF11591	TKF11462
	TKF11623	TKF11396 TKF11473	TKF11137 TKF11403 TKF11449 TKF11494 TKF11546 TKF11592	TKF11489
	TKF11624	TKF11397 TKF11496	TKF11138 TKF11404 TKF11450 TKF11495 TKF11547 TKF11593	TKF11490
	TKF11625	TKF11398 TKF11497	TKF11139 TKF11405 TKF11452 TKF11509 TKF11548 TKF11594	TKF11516
	TKF11626	TKF11402 TKF11498	TKF11140 TKF11407 TKF11453 TKF11510 TKF11549 TKF11597	TKF11517
	TKF11627	TKF11406 TKF11499	TKF11141 TKF11408 TKF11458 TKF11511 TKF11551 TKF11598	TKF11518
	TKF11628	TKF11410 TKF11500	TKF11364 TKF11409 TKF11459 TKF11512 TKF11552 TKF11599	TKF11526
	TKF11629	TKF11412 TKF11501	TKF11365 TKF11411 TKF11460 TKF11513 TKF11556 TKF11600	TKF11533
	TKF11630	TKF11413 TKF11502	TKF11368 TKF11415 TKF11461 TKF11514 TKF11557 TKF11601	TKF11534
		TKF11414 TKF11503	TKF11369 TKF11416 TKF11463 TKF11515 TKF11560 TKF11602	TKF11535
		TKF11417 TKF11504	TKF11370 TKF11418 TKF11464 TKF11519 TKF11562 TKF11603	TKF11555
		TKF11427 TKF11505	TKF11374 TKF11419 TKF11466 TKF11520 TKF11563 TKF11604	TKF11559
		TKF11428 TKF11506	TKF11375 TKF11420 TKF11470 TKF11521 TKF11564 TKF11605	TKF11561
		TKF11431 TKF11507	TKF11376 TKF11421 TKF11474 TKF11522 TKF11565 TKF11606	TKF11569
		TKF11432 TKF11540	TKF11377 TKF11422 TKF11475 TKF11523 TKF11566 TKF11607	TKF11570
		TKF11433 TKF11545	TKF11379 TKF11423 TKF11476 TKF11524 TKF11572 TKF11608	TKF11571
		TKF11438 TKF11550	TKF11380 TKF11425 TKF11477 TKF11525 TKF11573 TKF11609	TKF11576
		TKF11442 TKF11553	TKF11381 TKF11426 TKF11478 TKF11527 TKF11574 TKF11612	TKF11577
		TKF11443 TKF11554	TKF11382 TKF11429 TKF11479 TKF11528 TKF11575 TKF11613	TKF11578
		TKF11447 TKF11558	TKF11383 TKF11430 TKF11480 TKF11529 TKF11579 TKF11614	TKF11584
		TKF11451 TKF11567	TKF11385 TKF11434 TKF11481 TKF11530 TKF11580 TKF11615	TKF11595
		TKF11454 TKF11568	TKF11386 TKF11435 TKF11482 TKF11531 TKF11581 TKF11616	TKF11596
		TKF11455	TKF11387 TKF11436 TKF11483 TKF11532 TKF11582 TKF11617	TKF11610
		TKF11456	TKF11388 TKF11437 TKF11484 TKF11536 TKF11583	TKF11611
		TKF11457	TKF11389 TKF11439 TKF11485 TKF11537 TKF11585	


※「1 級 (+)」は当社独自の基準です。

■ 遮光性能試験方法

測定法：JIS L 1055 A法 無試料時照度：100,000ルクス

$$\langle \text{遮光率} \rangle = \left(1 - \frac{\text{カーテン布を透過した後の照度}}{\text{カーテン布なし時の照度}} \right) \times 100\%$$

試料サイズ：10cmφ (光透過部サイズ)



■ NIF 法による遮光性評価区分

暗室内の電照パネル上に遮光 1 級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定して光を遮蔽する割合により区分します。 ※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

区 分	目視割合 (イメージ)	状態説明	品 番
遮光 1 級 (A++)		生地からほとんど光を感じません。	TKF11618 TKF11623 TKF11619 TKF11624 TKF11621 TKF11625 TKF11622 TKF11626
遮光 1 級 (A+)		生地からわずかに光を感じます。	TKF11620 TKF11630
遮光 1 級 (A)		生地から光を感じるが、 生地の織り組織や色は分かりません。	TKF11508 TKF11627
遮光 1 級 (B)		生地から光を感じ、 生地の織り組織や色もわかります。	TKF11394 TKF11567 TKF11496 TKF11568 TKF11502 TKF11629 TKF11506
遮光 1 級 (C)		生地全体は薄明るく見えるが、 人の表情が識別できない暗さです。	TKF11366 TKF11414 TKF11455 TKF11500 TKF11367 TKF11417 TKF11456 TKF11501 TKF11384 TKF11427 TKF11457 TKF11503 TKF11392 TKF11428 TKF11465 TKF11504 TKF11393 TKF11431 TKF11467 TKF11505 TKF11396 TKF11432 TKF11468 TKF11507 TKF11397 TKF11433 TKF11469 TKF11540 TKF11398 TKF11438 TKF11471 TKF11545 TKF11402 TKF11442 TKF11472 TKF11550 TKF11406 TKF11443 TKF11473 TKF11553 TKF11410 TKF11447 TKF11497 TKF11554 TKF11412 TKF11451 TKF11498 TKF11558 TKF11413 TKF11454 TKF11499 TKF11628

■ 使用上のご注意

- ・ 遮光等級はあくまで試験基準による区分です。
同じ遮光等級でも、実際の見え方は品番によって異なりますので、事前に商品の確認をおすすめします。
- ・ 遮光率は生地の遮光性能を表すものです。
同じ生地でも、カーテンの縫製仕様や取付け方によって、室内の照度は異なります。
- ・ カーテンは取付け方法によって、カーテンの上部や下部、サイドから光が漏れます。
遮光効果をできるだけ発揮させるためには、カーテンボックスを使用し、サイドをリターン式に、カーテンの丈も床につく長さにしてください。
両開きカーテンの場合は交叉レールの使用をおすすめします。
- ・ 遮光生地で縫製されたカーテンの場合、縫い目のピンホールから光漏れが目立つことがあります。
縫製の都合上、この光漏れを完全に防ぐことはできません。ご了承ください。



遮音

TKF11618 ~ 11630 13アイテム



生地裏面を樹脂コーティングすることで、遮音効果を向上させたカーテンです。

■ 遮音性能

- ・ 小型犬の鳴き声やピアノの音などの高音域の遮音性に優れています。

■ 透過損失測定値

- ・ 透過損失の数値が高いほど遮音性が高くなります。




■ 使用上のご注意

- ・ カーテンによる遮音効果は補助的なものであり、音を完全に遮断するものではありません。
- ・ 車の騒音や電車の走行音など、低音域の遮音効果は望めません。
- ・ 実際の遮音効果はサッシや窓、建築躯体の構造やカーテンの設置方法により大きく左右されます。
- ・ 生地の持つ性能をできるだけ発揮させるためには、隙間を極力なくす設置方法をおすすめします。
- ・ 生地裏面の樹脂コーティングは、キズがつきやすいため取扱いにはご注意ください。
- ・ 裏面樹脂コーティングの生地で縫製されたカーテンの場合、縫い目のピンホールから光漏れが目立つことがあります。縫製の都合上、この光漏れを完全に防ぐことはできません。ご了承ください。
- ・ 裏面樹脂コーティングの生地は使用条件によって樹脂が劣化し、クリーニングができない場合があります。この場合は、ホコリを掃除機で吸取り、裏面の汚れはスポンジ等を使って軽く水拭きしてください。

■ 音響透過損失 (音響管法)

- ・ 音響管に試料を取付け、試料に対して垂直方向に入射してきた空気伝搬音の透過損失を測定。

カーテンに縫製していない生地を試料として測定するため、生地そのものの遮音性能を比較することができます。



※本試験は実際の使用環境下の性能を保証するものではありません。

■ 透過損失 (dB) と感覚の関係

透過損失 (dB)	感 覚	音のエネルギー
5	静かになったと感じる	1/3 に減少
10	音がほぼ半減して聞こえる	1/10 に減少
15	かなり小さく感じる	1/30 に減少
20	非常に小さく感じる	1/100 に減少

太陽光を乱反射させる機能糸を使用して遮熱効果を高めたレースです。


■ 遮熱系の特長

- ・ 機能糸が日射を乱反射させることで、カーテンを通過する赤外線を減らし、お部屋の温度上昇を抑える効果があります。
- ・ レースの採光性とやさしい風合いはそのままです。

■ 遮熱性能試験方法


当社では、実際の生活環境に近い条件下で独自試験を実施しています。窓の外側から室内に向けて投光機による照射を行い、試験室温と試験室内に設置したソファの表面温度を経過時間毎に測定。

- 空試験 (レースなし) …… カーテンを吊り下げしていない状態。
- 一般レース …… 一般レースを吊り下げた状態。
- 遮熱系レース …… 遮熱系レースを吊り下げた状態。




■ 室温の変化

試験室内の直接光が当たらない場所に温度センサーを設置。
試験室の大きさは約4.5帖間程度。(340cm×200cm×270cm)



■ ソファ表面温度の変化

窓から1m離れた、直接光が当たる場所に置いた合成皮革製ソファの表面に温度センサーを設置。



※本試験結果は、当社独自の設定条件下のものであり、実際の使用環境下での性能を保証するものではありません。


※遮熱効果は、品番により異なります。

(一社) 日本インテリア協会の定める性能試験に合格したレースです。

■ 判定基準 (下表の2項目を合格するもの)

試験項目	試験方法	判定基準
遮熱率	カケンレフランプ (インテリア) 法 または JIS L 1951 法	25%以上
遮光率	JIS L 1055 A 法	99.4%未満

■ 試験方法




上方50cmからランプ光を照射して熱線受光体表面の温度をサーモカメラを用いて経時的に測定。



プライバシーレース

57アイテム

レースの透過性をお好みに合わせて4つのランクからお選びいただけます。



試験方法	透過性ランク	表示基準
目視判定及び遮光性試験 (JIS L 1055 A法) 結果を基準にして総合的に判定	A(+) ランク… 室内の文字板 (窓から1mの位置に設置) の存在がわからない。 A ランク …… 文字板上に文字が存在していることがわからない。 B ランク …… 文字板上に文字が書いてあるのはわかるが、何と書いてあるかはわからない。 C ランク …… 文字板上に書いてある文字が読める。	Aランク以上



ウェーブロン®

TKF11756 ~ 11761 6アイテム

防透性機能系ウェーブロン®を使用して採光性とプライバシー保護性を両立させたレースです。

■ 夜間でも室内が透けにくいカーテン

ウェーブロン®の特殊な断面形状が、透過光を乱反射させ、屈折回数を増やすので透過像がぼやけます。夜でもそれほど透けず、室内の様子が見えにくくなります。


■ 採光性に優れ紫外線もカット

ウェーブロン®には無機微粒子による光の反射が無く、また扁平形状による薄膜化が光の透過を増加させました。この技術により、外の光を適度に取り入れますので、日中の明るさも十分に保ちます。



※ウェーブロン®は帝人フロンティア(株)の登録商標です。

※実際には、品番や室内の明るさ、気象条件により写真イメージと異なった見え方になることがあります。



ミラーレース

56アイテム

生地裏面の光沢糸が太陽光を反射することで、日中の室内の様子が見えにくいレースです。

■ ミラーレースの特長

生地の裏面に光沢糸を使用することで、ミラー効果を持たせたレースです。光の反射により日中の室内の様子が見えにくくする効果があります。部屋側は光沢感がそれほど目立たず、一般レースとほとんど変わりません。

※実際には、品番や室内の明るさ、気象条件により写真イメージと異なった見え方になることがあります。





UVカット 一般社団法人 日本インテリア協会 統一マーク

51 アイテム

紫外線の透過率を低減するレースです。紫外線による家具や床材の退色を軽減します。

■ 判定基準

試験項目	試験方法	判定基準	UVカットランク※
紫外線遮蔽率	紫外線カット素材の加工効果統一評価法（日本化学繊維協会） または JIS L 1925 法	70%以上	A(+)ランク … 80%以上 Aランク … 70%以上～80%未満 Bランク … 50%以上～70%未満 Cランク … 50%未満

※「UVカットランク」は当社独自の基準です。

〈UVカットランク・レース透過性ランク一覧〉

品 番	UV カット	透過性	品 番	UV カット	透過性	品 番	UV カット	透過性	品 番	UV カット	透過性	品 番	UV カット	透過性	品 番	UV カット	透過性
エンプロイダリー			TKF11658	C	B	TKF11687	B	B	TKF11716	A	A	TKF11744	A(+)	A(+)	TKF11772	B	B
TKF11631	C	B	TKF11659	B	B	TKF11688	B	B	TKF11717	B	B	TKF11745	A	B	TKF11773	B	B
TKF11632	B	B	TKF11660	B	B	TKF11689	B	B	機能 ボイル & レース			TKF11746	A(+)	A(+)	TKF11774	B	B
TKF11633	B	B	TKF11661	B	B	TKF11690	B	B	TKF11718	B	A	TKF11747	A	A	TKF11775	A	B
TKF11634	C	C	TKF11662	C	C	TKF11691	B	B	TKF11719	A	A(+)	TKF11748	A(+)	A(+)	TKF11776	B	B
TKF11635	C	B	TKF11663	B	C	TKF11692	B	B	TKF11720	B	A	TKF11749	A(+)	A(+)	TKF11777	A	A
TKF11636	B	B	TKF11664	C	C	TKF11693	C	C	TKF11721	B	A	TKF11750	A(+)	A(+)	TKF11778	A	A(+)
TKF11637	B	B	TKF11665	C	C	TKF11694	C	C	TKF11722	A	A	TKF11751	A(+)	A(+)	TKF11779	A	A
TKF11638	C	B	TKF11666	C	C	TKF11695	B	B	TKF11723	A(+)	A(+)	TKF11752	A(+)	A(+)	TKF11780	A	A
TKF11639	C	C	TKF11667	C	C	TKF11696	B	B	TKF11724	A	A	TKF11753	A	A(+)	TKF11781	A	A
TKF11640	C	C	TKF11668	C	B	TKF11697	B	B	TKF11725	A	A(+)	TKF11754	A	B	TKF11782	B	B
TKF11641	B	C	TKF11669	C	B	TKF11698	B	C	TKF11726	A	A(+)	TKF11755	B	B	TKF11783	A	A
TKF11642	B	C	TKF11670	C	C	TKF11699	C	B	TKF11727	A(+)	A(+)	TKF11756	A	A(+)	TKF11784	B	B
TKF11643	B	C	TKF11671	C	C	TKF11700	B	C	TKF11728	A(+)	A(+)	TKF11757	A	A(+)	TKF11785	A	A
TKF11644	C	C	TKF11672	B	B	TKF11701	C	B	TKF11729	B	B	TKF11758	A	A	TKF11786	B	B
TKF11645	C	C	TKF11673	C	C	TKF11702	C	B	TKF11730	B	B	TKF11759	A	A	TKF11787	B	B
TKF11646	B	B	TKF11674	B	B	TKF11703	B	B	TKF11731	B	B	TKF11760	A(+)	A(+)	TKF11788	A	B
TKF11647	C	C	TKF11675	B	A	TKF11704	B	B	TKF11732	B	B	TKF11761	A	A(+)	TKF11789	B	B
TKF11648	B	B	TKF11676	B	A	TKF11705	B	B	TKF11733	A(+)	A(+)	ミラー ボイル & レース			TKF11790	B	B
TKF11649	C	C	TKF11677	C	C	TKF11706	B	B	TKF11734	A(+)	A(+)	TKF11762	B	B	TKF11791	B	B
ボイル & レース			TKF11678	C	C	TKF11707	B	B	TKF11735	A(+)	A(+)	TKF11763	A	A	TKF11792	B	B
TKF11650	C	C	TKF11679	B	B	TKF11708	B	B	TKF11736	A	A(+)	TKF11764	B	B	TKF11793	B	B
TKF11651	A	A	TKF11680	B	B	TKF11709	C	B	TKF11737	A(+)	A(+)	TKF11765	B	B	TKF11794	B	B
TKF11652	A	A	TKF11681	B	B	TKF11710	C	C	TKF11738	A(+)	A	TKF11766	B	B	ケースメント		
TKF11653	A	A	TKF11682	B	B	TKF11711	C	C	TKF11739	A	A	TKF11767	B	B	TKF11795	B	B
TKF11654	A	A	TKF11683	C	B	TKF11712	C	C	TKF11740	A(+)	A(+)	TKF11768	B	B	TKF11796	C	B
TKF11655	A	A	TKF11684	B	B	TKF11713	C	C	TKF11741	A(+)	A	TKF11769	B	A	TKF11797	B	B
TKF11656	B	A	TKF11685	B	B	TKF11714	A	A	TKF11742	A	A	TKF11770	B	B			
TKF11657	A	A	TKF11686	B	B	TKF11715	A	A	TKF11743	A	A	TKF11771	B	B			



はっ水 一般社団法人 日本インテリア協会 統一マーク

TKF11798 ～ 11800 3 アイテム

水をはじきやすい加工を施したカーテンです。
汚れが生地に浸透しにくく、清潔さを保ちます。

■ 判定基準

試験方法	判定基準
JIS L 1092 繊維製品の防水試験方法に規定される「はっ水度試験（スプレー試験）」による ・ 試料は初期状態のものと、洗濯5回後の試料を用意しそれぞれ等級を測定する。 ・ 洗濯はJIS L 1930 C4M（つり干し）に準じて行う。	初 期 … 3 以上 洗濯後 … 2 以上

■ 取扱い上の注意

- ・ 使用後（入浴後）は、汚れを洗い流し乾燥させてください。汚れや湿気はカビ発生の原因となります。
- ・ ドライクリーニングは避けてください。

ご家庭の洗濯機で水洗いすることができます。

■ 判定基準

試験項目	試験方法	判定基準
寸法変化率	JIS L 0217 103 法または JIS L 1930 C4M 法	タテ ±1%以内、ヨコ ±2%以内
外観		外観が良好であること※
洗濯堅牢度	JIS L 0844 A-2 号	変退色 4 級以上、汚染 4 級以上

※糸のとび出し、ほつれ、組織のずれ等がないこと

■ 取扱い絵表示ラベル

- カーテンの洗濯方法やアイロンがけについて日本産業規格 (JIS) に基づいて表示するものです。



- 当社では生地出荷の場合、5mにつき1枚の割合で生地と共にラベルを出荷しています。ラベルの取付けは見やすい箇所に、容易に剥れないように縫付けてください。
- ソフトプリーツの場合、絵表示は「アイロン不可」 となります。
- オプション縫製でブレード・フレンジを縫付けた場合、ウォッシュブルの生地であっても絵表示は「水洗い不可」 となります。

■ 取扱い絵表示ラベル一覧

ラベルNO.	取扱い絵表示
T-A1	
T-A3	
T-A6	
T-A7	

■ 取扱い絵表示の見方

洗い方 (水洗い)	漂白	タンブル乾燥	乾燥方法 (干し方)	アイロンの掛け方	ドライクリーニング	ウエットクリーニング
 40℃までの液温で、洗濯機 (弱水流) による洗濯ができます。	 酸素系漂白剤による漂白ができます。(塩素系漂白剤の使用は不可)	 タンブル乾燥はできません。	 日陰でつり干してください。	 あて布をし、160℃までの温度で掛けてください。	 石油系溶剤によるドライクリーニングができます。	 ウエットクリーニングができます。
 水洗いはできません。	 漂白はできません。			 アイロン掛けはできません。	 ドライクリーニングはできません。	 ウエットクリーニングはできません。

■ 洗濯の際のご注意

- 洗濯の際には必ずカーテンに縫付けられているラベルの取扱い絵表示を確認してください。
- 洗濯により多少の生地の伸縮・風合いの変化が避けられない場合がありますが、繊維製品の特性としてご了承ください。
- フックは必ず取外してから洗濯、クリーニングしてください。
- カーテンに裏地やトリム等をつけている場合は、それら付属品の洗濯条件に十分に注意してください。
- 洗濯ネットの使用をおすすめします。
- 脱水は短時間 (30 秒以内) でかけてください。
- 屋外で干す場合は陰干しにしてください。
- 縮みの原因となりますので乾燥機は使用しないでください。
- 裏面樹脂コーティングの生地は、使用条件によって樹脂が劣化しクリーニングができない場合があります。この場合は、ホコリを掃除機で吸取り、裏面の汚れはスポンジ等を使って軽く水拭きしてください。
- 当社縫製の場合、「カーテンのお取り扱いについて」が同梱されています。長期間カーテンを美しくご愛用いただくため、カーテンの使用前及び洗濯前に必ずお読みください。



防災

一般社団法人 日本インテリア協会 統一マーク

650 アイテム

消防法により定められた防災性能試験に合格したカーテンです。

- カーテンは消防法の定める防災物品の対象に含まれます。したがって、消防法など各政令、条例によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。(下表参照)
- 防災ラベルは、消防法により消防庁長官が認定した業者以外による縫付けは禁じられています。
当社（登録者番号）の防災ラベルは、当社縫製工場でのみ縫付けることができます。
当社縫製工場では、当社（登録者番号）以外の防災ラベルの縫付けはできません。
- 当社の防災カーテンは、すべて（イ）ラベルです。水洗い洗濯及びドライクリーニングの後も、再処理する必要はありません。
- 防災物品は決められた試験方法により認定されたものであり、燃えないものではありません。火気に近づけないでください。




■ 防災防火対象物 (防災物品を使用しなければならないところ)

消防法第8条の3で指定されたもの	高層建築物（高さ31mを超える建築物）、地下街
消防法施行令第4条の3で指定されたもの	(1) イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 □ 公会堂又は集会場
	(2) イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの □ 遊技場又はダンスホール ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗（二並びに（1）項イ、（4）項、（5）項イ及び（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。）その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室（これに類する施設を含む。）において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
	(3) イ 待合、料理店その他これらに類するもの □ 飲食店
	(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
	(5) イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
	イ 病院、診療所又は助産所 □ 次に掲げる防火対象物 (1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム（介護保険法（平成9年法律第123号）第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な要介護者」という。）を主として入居させるものに限る。）、有料老人ホーム（避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。）、介護老人保健施設、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。）、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 救護施設 (3) 乳児院 (4) 障害児入所施設 (5) 障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、同条第4項に規定する障害者支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な障害者等」という。）を主として入所させるものに限る。）又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第17項に規定する共同生活援助を行う施設（避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ（5）において「短期入所等施設」という。） ハ 次に掲げる防火対象物 (1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム（ロ（1）に掲げるものを除く。）、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム（ロ（1）に掲げるものを除く。）、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（ロ（1）に掲げるものを除く。）その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 更生施設 (3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (4) 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設（児童発達支援センターを除く。） (5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設（ロ（5）に掲げるものを除く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。） ニ 幼稚園又は特別支援学校
	(9) イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
	(12) □ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
	(16) 複合用途防火対象物の部分で、前各項の防災規制の対象となる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
	(16の3) 建築物の地階（（16の2）項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項又は（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。）

■ 防災「補助ラベル」について (2025年6月現在)

- 防災「補助ラベル」とは、消防庁の指導により、(公財) 日本防災協会が発行するラベルです。
- ラベルには防災加工の「照会No.」が表記されています。
- 2015年4月1日以降、防災加工業者にて防災加工処理された生地が発行されます。
- 縫製業者は、補助ラベルが発行された生地に防災ラベルを縫付ける場合は、防災ラベルだけではなく、補助ラベルも併せて縫付けなければなりません。当社縫製工場では、防災ラベルに重ねて縫付けます。
- 生地のみのご注文の際には、5mにつき1枚の割合で生地と共に補助ラベルを出荷します。



補助ラベル

商品情報一覧

商品情報

製作可能スタイル一覧

品番	基本縫製							ローマンシェード										スタイルカーテン								マルチファブリックス																
	ソフトフリース	フリース加工	すくい縫い	ギャザー縫製	フラット縫製	ハットメタイプ	ボールスルー	シャワー縫製	ブレンシェード	裏地付ブレン	ペアシェード	シャープシェード	タックシェード	バルーンシェード	三ツ山フリル	ボックス	ギャザー	フラットバルーン	オーストラリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレート	タックアップ	バランス				クッション				ベッドスフレッド				
																						ウエーブ	アーチ	センタアーチ	マクラメ					M	C	SP	U	ギャザー	三ツ山	箱ヒタ	ストレート		クラシック	フリンボックス	パイピング	ラウンド
SL	PL		GA	FT	HT	FS	SH	PA	PC	PP	PB	TU	BA	BB	BC	BD	O	R	T	SA	SB	SC	SD	M	C	SP	U	VA VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X						
TKF11001~11004	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●													●			●	●		●	●						
TKF11005~11010	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●													●			●	●		●	●						
TKF11011~11014	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●													●			●	●		●	●						
TKF11015~11018	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●													●			●	●	●	●	●						
TKF11019~11024	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●													●			●	●		●	●						
TKF11025~11032	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●										●			●	●	●	●	●						
TKF11033~11047	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF11048~11055	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF11056~11061	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF11062~11065	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11066~11069	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11070~11075	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11076~11081	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF11082~11086				●	●		●																						●													
TKF11087			●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF11088~11092			●	●	●	●	●		●		●			●	●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11093			●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11094			●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11095・11096	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●																		●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11097~11099	●			●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●													●	●		●	●			●						
TKF11100	●			●	●	●	●		●	●	●	●																	●			●	●	●	●	●						
TKF11101~11104	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11105	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●																		●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11106・11107	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11108	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11109・11110	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11111	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11112・11113	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11114~11116	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11117~11119	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●										●			●			●							
TKF11120	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11121・11122	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●			●					
TKF11123・11124	●			●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●						●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11125	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11126	●			●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●					

商品情報一覽

商品情報

製作可能スタイル一覧

品 番	基本縫製							ローマンシェード										スタイルカーテン								マルチファブリックス												
	ソフトフリース	フリース加工	すくい縫い	ギャザー縫製	フラット縫製	ハットメタイプ	ボールスルー	シャワー縫製	フレン シェード 裏地付 フレン	ペアシェード	シャープシェード	タックシェード	バルーン シェード 三ツ山フリル	ボックス ギャザー	フラットバルーン	オーストラリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレート	タックアップ	バランス				クッション		ベッドスフレッド					
																			ウェーブ	アーチ	センタアーチ	マクラメ					M	C	SP	U	ギャザー	三ツ山		箱ヒタ	ストレート	クラシック	フリンボーズ	パイピング
	SL	PL		GA	FT	HT	FS	SH	PA	PC	PP	PB	TU	BA	BB	BC	BD	O	R	T	SA	SB	SC	SD	M	C	SP	U	VA VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X	
TKF11127~11129	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11130	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11131	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11132~11134	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11135~11137	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11138・11139	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11140	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11141	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11142・11143	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●						●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11144	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●						●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11145	●			●	●	●	●		●	●	●	●																		●				●				
TKF11146	●			●	●	●	●		●	●	●	●																		●				●				
TKF11147・11148	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11149	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11150~11152	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11153~11155	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11156・11157	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11158・11159	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●							●		●	●	●	●	●	●	●	●				
TKF11160・11161	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●							●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11162~11164	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11165・11166	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11167~11169	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11170~11173	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11174・11175	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11176・11177	●			●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●														●				●	●			
TKF11178~11180	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11181・11182	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11183・11184	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11185・11186	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11187~11189	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11190・11191	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11192~11194	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11195~11197	●			●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●											●	●	●		●	●		●	●	●
TKF11198・11199	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11200・11201	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

商品情報一覧

商品情報

製作可能スタイル一覧

品 番	基本縫製							ローマンシェード													スタイルカーテン										マルチファブリックス									
	ソフトフリース	フリース加工	すくい縫い	ギャザー縫製	フラット縫製	ハットメタイプ	ポールスルー	シャワー縫製	フレンシェード		ペアシェード	シャープシェード	タックシェード	バルーンシェード			フラットバルーン	オーストラリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレート	タックアップ	バランス			クッション		ヘッドスフレッド						
									裏地付 フレン	プレーン				ボックス	ギャザー	ウェーブ					アーチ	センターアーチ	マクラメ	VA VB					VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X		CS-T	CS-R	BS-P BS-X			
SL	PL		GA	FT	HT	FS	SH	PA	PC	PP	PB	TU	BA	BB	BC	BD	O	R	T	SA	SB	SC	SD	M	C	SP	U													
TKF11202~11204	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●										●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11205	●				●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●										●	●	●		●	●	●	●	●				
TKF11206・11207	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●	●	●	●	●				
TKF11208~11210	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11211・11212	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11213・11214	●				●	●	●		●	●	●	●																	●			●								
TKF11215・11216	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11217	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11218	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11219	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11220	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11221	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11222	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11223~11225	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11226・11227	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11228	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11229・11230	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11231	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11232	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11233・11234	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11235	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11236	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11237~11239	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●											●	●	●	●	●								
TKF11240	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●																●	●	●	●	●								
TKF11241・11242	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11243	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11244	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11245・11246	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11247	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11248	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11249	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11250・11251	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●								
TKF11252・11253	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11254・11255	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11256・11257	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●		●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品 番	生地巾 (cm)	上 代		組 成	リピート (cm)		耐光 堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取扱い 絵表示 ラベル No.	機能マーク	生産国
				円/m	円/m²		タテ	ヨコ		水洗い		水洗い (ドライクリーニング)				
										変退	汚染	タテ	ヨコ			
エレガンス	153	TKF11258	140	9,800	7,000	ポリエステル100%	43.0	70.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	1% (-1%)	T-A1		日本
	154・155	TKF11259・11260	140	12,000	8,580	ポリエステル100%	62.5	70.0	4～5級	5級	4～5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	156	TKF11261・11262	150	7,500	5,000	ポリエステル100%	23.5	25.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	157	TKF11263・11264	100	6,800	6,800	ポリエステル100%	35.0	25.0	5級以上	4～5級	5級	0% (0%)	1% (0%)	T-A1		日本
	158	TKF11265	100	6,800	6,800	ポリエステル100%	23.7	33.3	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	159	TKF11266・11267	100	6,000	6,000	ポリエステル100%	37.5	33.3	5級	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	160	TKF11268～11270	150	7,200	4,800	ポリエステル100%	30.0	25.0	4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	0% (1%)	T-A1		日本
	161	TKF11271・11272	150	7,800	5,200	ポリエステル100%	31.5	25.0	4級	5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	162	TKF11273・11274	148	8,300	5,610	ポリエステル100%	39.5	49.3	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	163	TKF11275・11276	100	6,000	6,000	ポリエステル100%	47.5	50.0	4～5級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	164	TKF11277	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	38.0	30.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	165	TKF11278・11279	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	35.4	30.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	166	TKF11280・11281	150	4,500	3,000	ポリエステル100%	30.5	25.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	167	TKF11282	140	6,400	4,580	ポリエステル100%	63.0	67.5	4級	4～5級	5級	-1% (0%)	0% (0%)	T-A1		日本
	168	TKF11283・11284	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	23.0	10.0	3～4級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	169	TKF11285・11286	150	6,300	4,200	ポリエステル100%	34.2	25.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	170	TKF11287・11288	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	52.0	37.5	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
クラシック	172・173	TKF11289・11290	140	11,200	8,000	ポリエステル100%	41.5	70.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	174	TKF11291・11292	150	12,900	8,600	ポリエステル100%	35.5	30.0	5級以上	4～5級	4級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	175	TKF11293～11296	150	7,500	5,000	ポリエステル100%	24.3	25.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	176	TKF11297・11298	100	7,800	7,800	ポリエステル100%	43.7	33.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	177	TKF11299・11300	140	11,200	8,000	ポリエステル100%	35.5	35.0	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		スペイン
	178	TKF11301～11303	150	7,200	4,800	ポリエステル100%	26.0	25.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	179	TKF11304・11305	150	7,500	5,000	ポリエステル100%	24.5	25.0	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	180	TKF11306	150	7,200	4,800	ポリエステル100%	44.0	37.5	5級以上	4～5級	4～5級	1% (-1%)	1% (-1%)	T-A1		日本
	181	TKF11307・11308	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	15.7	12.5	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	182	TKF11309～11311	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	14.5	15.0	4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	183	TKF11312・11313	150	6,300	4,200	ポリエステル100%	23.8	18.7	4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	184	TKF11314～11316	150	4,500	3,000	ポリエステル100%	25.9	25.0	4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	185	TKF11317	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	25.5	25.0	5級以上	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	186	TKF11318・11319	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	29.6	30.0	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (-2%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	187	TKF11320・11321	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	24.7	14.5	5級	4～5級	4～5級	-1% (-2%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	188	TKF11322・11323	150	3,300	2,200	ポリエステル100%	16.9	25.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	和	190・191	TKF11324・11325	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	13.7	12.5	4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1	
192		TKF11326～11328	150	8,400	5,600	ポリエステル100%	30.4	—	4～5級	4級	4～5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本

製作可能スタイル一覧

品 番	基本縫製							ローマンシェード										スタイルカーテン										マルチファブリックス									
	ソフトフリース	フリース加工	すくい縫い	ギャザー縫製	フラット縫製	ハットメタイプ	ポールスルー	シャワー縫製	フレンシェード		ペアシェード	シャープシェード	タックシェード	バルーンシェード			フラットバルーン	オーストリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレート	タックアップ	バランス			クッション			ベッドスフレッド		
									裏地付	フレン				ボックス	ギャザー	ウェーブ					アーチ	センターアーチ	マクラメ	VA					VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X		CS-T	CS-R
TKF11258	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TKF11259・11260	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11261・11262	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11263・11264	●			●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●		●	●	●	●	●
TKF11265	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11266・11267	●			●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●		●	●	●	●	●
TKF11268～11270	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11271・11272	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11273・11274	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11275・11276	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11277	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11278・11279	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11280・11281	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11282	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11283・11284	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11285・11286	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11287・11288	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11289・11290	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11291・11292	●		●		●	●	●		●	●	●	●																	●				●		●	●	
TKF11293～11296	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11297・11298	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11299・11300	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●		●	●		●	●
TKF11301～11303	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11304・11305	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11306	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●												●	●	●		●	●	●	●	●
TKF11307・11308	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11309～11311	●			●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●		●	●	●	●	●
TKF11312・11313	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11314～11316	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11317	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11318・11319	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11320・11321	●			●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●			●		●	●	●
TKF11322・11323	●			●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●		●	●	●	●	●
TKF11324・11325	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11326～11328	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	生地巾 (cm)	上代		組 成	リピート (cm)		耐光 堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取扱い 絵表示ラベル No.	機能マーク	生産国
				円/m	円/m²		タテ	ヨコ		水洗い		水洗い (ドライクリーニング)				
										変退	汚染	タテ	ヨコ			
和	193	TKF11329	100	6,600	6,600	ポリエステル100%	42.0	50.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	194	TKF11330・11331	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	39.0	50.0	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	195	TKF11332	100	6,800	6,800	ポリエステル100%	48.5	50.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	196	TKF11333・11334	100	5,600	5,600	ポリエステル100%	35.2	33.3	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	197	TKF11335	150	7,800	5,200	ポリエステル100%	28.7	25.0	5級	4～5級	4級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	198	TKF11336	100	6,000	6,000	ポリエステル100%	38.3	33.3	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	199	TKF11337	100	6,600	6,600	ポリエステル100%	40.5	33.3	5級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	200	TKF11338	100	5,600	5,600	ポリエステル100%	43.9	50.0	5級以上	4～5級	5級	-1% (0%)	0% (0%)	T-A1		日本
	201	TKF11339・11340	100	5,600	5,600	ポリエステル100%	38.0	33.3	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	202	TKF11341	100	5,600	5,600	ポリエステル100%	30.4	33.3	5級以上	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	203	TKF11342	100	5,000	5,000	ポリエステル100%	41.5	33.3	5級	5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	204	TKF11343・11344	100	5,600	5,600	ポリエステル100%	34.8	33.3	5級以上	5級	5級	0% (0%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	205	TKF11345～11347	100	4,800	4,800	ポリエステル100%	22.0	33.3	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	206	TKF11348	100	3,600	3,600	ポリエステル100%	41.5	33.3	5級以上	5級	5級	-1% (0%)	0% (0%)	T-A1		日本
	207	TKF11349	100	4,200	4,200	ポリエステル100%	40.0	33.3	5級以上	5級	5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	208	TKF11350	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	38.4	25.0	5級	5級	5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	209	TKF11351	150	3,300	2,200	ポリエステル100%	27.9	25.0	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	210	TKF11352～11354	150	3,300	2,200	ポリエステル100%	22.0	15.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	211	TKF11355～11357	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	12.3	25.0	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	212	TKF11358～11363	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	1.9	1.9	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	0% (1%)	T-A1		日本
遮光 (ブレン)	214-215	TKF11364～11367	150	8,700	5,800	ポリエステル100%	—	—	4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	216	TKF11368～11370	150	7,200	4,800	ポリエステル100%	—	—	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	217	TKF11371～11374	150	8,400	5,600	ポリエステル100%	—	—	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	218	TKF11375～11377	150	9,000	6,000	ポリエステル100%	26.7	25.0	4～5級	4～5級	3～4級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	219	TKF11378～11380	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	—	3.0	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	220-221	TKF11381～11384	100	5,200	5,200	ポリエステル100%	—	—	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	222	TKF11385～11388	150	7,800	5,200	ポリエステル100%	—	—	4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	223	TKF11389～11391	150	7,500	5,000	ポリエステル100%	—	—	3～4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	224	TKF11392～11394	150	7,200	4,800	ポリエステル100%	—	—	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	225	TKF11395～11398	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	—	—	4級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	1% (0%)	T-A1		日本
	226-227	TKF11399～11406	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	—	—	4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	228	TKF11407～11414	150	6,300	4,200	ポリエステル100%	—	—	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	229	TKF11415～11417	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	16.3	15.0	3～4級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	0% (0%)	T-A1		日本
	230	TKF11418～11420	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	—	—	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	231	TKF11421～11423	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	13.9	10.0	4級	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本

製作可能スタイル一覧

品 番	基本縫製							ローマンシェード													スタイルカーテン										マルチファブリックス									
	ソフトフリース	フリース加工	すくい縫い	ギャザー縫製	フラット縫製	ハットメタイプ	ボールスルー	シャワー縫製	フレン シェード		ペアシェード	シャープシェード	タックシェード	バルーン シェード			フラットバルーン	オーストリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレート	タックアップ	バランス				クッション				ベッドスフレッド			
									裏地付 フレン	ボックス 三ツ山フリル				ギャザー	ウェーブ	アーチ					センターアーチ	マクラメ	VA VB	VD					VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X					
SL	PL	GA	FT	HT	FS	SH	PA	PC	PP	PB	TU	BA	BB	BC	BD	O	R	T	SA	SB	SC	SD	M	C	SP	U	VA VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X					
TKF11329	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11330・11331	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11332	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11333・11334	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11335	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11336	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11337	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11338	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11339・11340	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11341	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11342	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11343・11344	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11345～11347	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11348	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11349	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11350	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11351	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11352～11354	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11355～11357	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11358～11363	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11364～11367	●	●	●		●	●	●		△	△	△	△		△	△	△	△										●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			
TKF11368～11370	●	●	●		●	●	●		△	△	△	△		△	△	△	△										●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			
TKF11371～11374	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△	△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11375～11377	●	●	●		●	●	●		△	△	△	△															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11378～11380	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△	△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11381～11384	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11385～11388	●			●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△											●				●									
TKF11389～11391	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△	△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11392～11394	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△	△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11395～11398	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△	△										●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			
TKF11399～11406	●		●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△	△										●	●		●	●	●	●	●	●	●				
TKF11407～11414	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△	△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11415～11417	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△	△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11418～11420	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△	△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TKF11421～11423	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△	△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品 番	生地巾 (cm)	上 代		組 成	リピート (cm)		耐 光 堅 牢 度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取 扱 い 絵 表 示 ラ ベル No.	機能マーク	生産国
				円/m	円/m²		タテ	ヨコ		水洗い		水洗い (ドライクリーニング)				
										変退	汚染	タテ	ヨコ			
遮光（ブレーン）	232-233	TKF11424~11443	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	—	—	3~4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	234	TKF11444~11447	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	—	—	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	235	TKF11448~11451	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	—	—	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	236	TKF11452~11454	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	—	—	5級	4~5級	4~5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	237	TKF11455~11457	150	7,200	4,800	ポリエステル100%	—	—	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	238-239	TKF11458~11465	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	—	—	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	1% (0%)	T-A1		日本
	240	TKF11466~11469	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	—	—	4級	4~5級	4~5級	-1% (1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	241	TKF11470~11473	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	—	—	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	242	TKF11474~11478	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	—	—	4~5級	4~5級	5級	0% (1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	243	TKF11479~11482	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	15.0	7.5	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	244	TKF11483~11485	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	—	—	4~5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	245	TKF11486~11488	160	6,000	3,750	ポリエステル100%	7.2	4.1	5級	4~5級	4~5級	-1% (1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	246	TKF11489~11491	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	18.5	10.0	4~5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	247	TKF11492~11496	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	—	—	4~5級	5級	5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	248	TKF11497~11508	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	—	—	4級	4~5級	4~5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	249	TKF11509~11511	150	3,600	2,400	ポリエステル100%	—	—	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
遮光	250	TKF11512	100	5,200	5,200	ポリエステル100%	—	—	5級以上	4~5級	4~5級	1% (-1%)	1% (-1%)	T-A1		日本
	251	TKF11513	150	9,000	6,000	ポリエステル100%	42.0	50.0	5級以上	4~5級	4~5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	252	TKF11514・11515	150	7,200	4,800	ポリエステル100%	—	—	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	253	TKF11516・11517	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	61.0	50.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	254	TKF11518・11519	150	7,200	4,800	ポリエステル100%	12.2	25.0	3~4級	4~5級	4~5級	-1% (0%)	0% (0%)	T-A1		日本
	255	TKF11520・11521	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	30.5	30.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	256-257	TKF11522・11523	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	60.5	37.5	5級	4~5級	4~5級	0% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	258	TKF11524・11525	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	30.3	25.0	4~5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	259	TKF11526・11527	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	17.0	15.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	260	TKF11528	150	6,300	4,200	ポリエステル100%	30.3	30.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	261	TKF11529	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	61.0 (ハーフステップ柄)	100.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	262	TKF11530	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	61.0	50.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	263	TKF11531・11532	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	64.0	50.0	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	264	TKF11533~11535	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	9.7	10.0	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	265	TKF11536・11537	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	12.3	2.2	4~5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	266	TKF11538	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	30.0	10.0	4~5級	4~5級	5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	267	TKF11539	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	61.0	50.0	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	272	TKF11540	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	8.5	—	4~5級	4~5級	4級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	273	TKF11541・11542	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	32.5	30.0	4~5級	4~5級	4~5級	-1% (1%)	-1% (0%)	T-A1		日本

製作可能スタイル一覧

品番	基本縫製							ローマンシェード										スタイルカーテン								マルチファブリックス									
	ソフトフリース	フリース加工	すくい縫い	ギャザー縫製	フラット縫製	ハットメタイプ	ポールスルー	シャワー縫製	ブレンシェード 裏地付 ブレン	ペアシェード	シャープシェード	タックシェード	バルーンシェード 三ツ山フリル	ボックス	ギャザー	フラットバルーン	オーストラリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレート	タックアップ	バランス				クッション			ベッドスフレッド
																				ウェーブ	アーチ	センタアーチ	マクラメ					VA VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	
TKF11424~11443	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11444~11447	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11448~11451	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11452~11454	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11455~11457	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11458~11465	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11466~11469	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11470~11473	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11474~11478	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11479~11482	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11483~11485	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11486~11488	●			●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●			●				
TKF11489~11491	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11492~11496	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11497~11508	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11509~11511	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11512	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●			●
TKF11513	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11514・11515	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11516・11517	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11518・11519	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11520・11521	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11522・11523	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11524・11525	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11526・11527	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11528	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11529	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11530	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11531・11532	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11533~11535	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11536・11537	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11538	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11539	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11540	●	●		●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●
TKF11541・11542	●	●		●	●	●	●		△	△	△	△		△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	生地巾 (cm)	上代		組成	リピート (cm)		耐光堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取扱い 絵表示 ラベル No.	機能マーク	生産国
				円/m	円/m²		タテ	ヨコ		水洗い		水洗い (ドライクリーニング)				
										変退	汚染	タテ	ヨコ			
遮光	274-275	TKF11543~11545	150	7,200	4,800	ポリエステル100%	36.2	30.0	4級	4~5級	4~5級	0% (0%)	0% (0%)	T-A1		日本
	276	TKF11546・11547	100	7,200	7,200	ポリエステル100%	31.8	33.3	4~5級	4~5級	4級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	277	TKF11548	150	8,400	5,600	ポリエステル100%	33.0	25.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	278	TKF11549・11550	150	7,500	5,000	ポリエステル100%	36.5	29.7	3~4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	279	TKF11551~11553	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	20.0	15.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	280	TKF11554	100	6,800	6,800	ポリエステル100%	35.5	16.5	5級	5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	281	TKF11555	100	6,800	6,800	ポリエステル100%	—	16.5	5級以上	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	282-283	TKF11556~11558	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	38.2	30.0	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	284	TKF11559・11560	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	—	—	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	285	TKF11561・11562	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	29.0	9.9	4級	4~5級	4~5級	0% (1%)	0% (1%)	T-A1		日本
	286	TKF11563~11565	150	4,500	3,000	ポリエステル100%	25.2	15.0	4~5級	4~5級	4~5級	0% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	287	TKF11566~11568	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	18.8	25.0	3~4級	5級	4~5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	288-289	TKF11569・11570	150	7,500	5,000	ポリエステル100%	30.0	30.0	3~4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	290	TKF11571・11572	150	7,500	5,000	ポリエステル100%	48.0	37.5	3~4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	291	TKF11573・11574	100	8,600	8,600	ポリエステル100%	51.5	50.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (0%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	292	TKF11575・11576	100	7,000	7,000	ポリエステル100%	35.0	33.3	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	293	TKF11577・11578	100	6,200	6,200	ポリエステル100%	34.3	25.0	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	1% (0%)	T-A1		日本
	294	TKF11579・11580	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	61.0	50.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	295	TKF11581・11582	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	31.0	30.0	4~5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	296	TKF11583	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	60.5	75.0	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	297	TKF11584・11585	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	12.5	7.0	4~5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	298	TKF11586	150	6,900	4,600	ポリエステル100%	29.4	30.0	4~5級	4~5級	4~5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	299	TKF11587・11588	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	61.0	50.0	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	300	TKF11589・11590	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	61.0	75.0	5級	5級	5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	301	TKF11591~11594	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	30.3	15.0	4~5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	302	TKF11595~11597	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	26.0	13.6	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	1% (0%)	T-A1		日本
	303	TKF11598・11599	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	61.0	75.0	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	304	TKF11600~11602	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	17.7	9.8	4級	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	305	TKF11603・11604	150	7,200	4,800	ポリエステル100%	53.3	50.0	5級	4~5級	5級	0% (0%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	306	TKF11605	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	61.0	50.0	4級以上	5級	5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	307	TKF11606・11607	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	30.5	50.0	4級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	308	TKF11608・11609	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	20.0	10.0	4級	5級	4~5級	-1% (0%)	0% (0%)	T-A1		日本
	309	TKF11610~11613	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	19.0	10.0	5級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	310	TKF11614・11615	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	20.3	15.0	4~5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	311	TKF11616・11617	150	5,700	3,800	ポリエステル100%	61.0	50.0	5級以上	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本

製作可能スタイル一覧

品番	基本縫製							ローマンシェード										スタイルカーテン								マルチファブリックス																				
	ソフトフリース	フリース加工	すくい縫い	ギャザー縫製	フラット縫製	ハットメタイプ	ポールスルー	シャワー縫製	フレンシェード	裏地付フレン	ペアシェード	シャープシェード	タックシェード	バルーンシェード			フラットバルーン	オーストラリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレート	タックアップ	バランス				クッション			ベッドスフレッド										
														三ツ山フリル	ボックス	ギャザー					アーチ	センターアーチ	マクラメ	ギャザー					ウエーブ	VA	VB	VD	VJ	VF	VG		VH	VI	VK	VL	CS-P	CS-X	CS-T	CS-R	BS-P	BS-X
TKF11543~11545	●	●	●		●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
TKF11546・11547	●	●	●		●	●	●		△	△	△	△																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11548	●	●	●		●	●	●		△	△	△	△																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11549・11550	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11551~11553	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11554	●			●	●	●	●		△	△	△	△																	●	●	●			●	●	●	●	●								
TKF11555	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11556~11558	●	●	●		●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11559・11560	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11561・11562	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11563~11565	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11566~11568	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11569・11570	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11571・11572	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11573・11574	●	●	●		●	●	●		△	△	△	△																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11575・11576	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11577・11578	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11579・11580	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11581・11582	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11583	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11584・11585	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△												●	●	●	●	●		●	●	●	●								
TKF11586	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11587・11588	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11589・11590	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11591~11594	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11595~11597	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11598・11599	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11600~11602	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11603・11604	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11605	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11606・11607	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11608・11609	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11610~11613	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11614・11615	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11616・11617	●	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△			△	△	△		△										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品 番	生地巾 (cm)	上 代		組 成	リピート (cm)		耐光堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取扱い 絵表示 ラベル No.	機能マーク	生産国
										水洗い		水洗い (ドライクリーニング)				
				円/m	円/m²		タテ	ヨコ		変退	汚染	タテ	ヨコ			
遮光（遮音）	312	TKF11618・11619	150	11,400	7,600	タテ:ポリエステル98% ナイロン2% ヨコ:ポリエステル100% / 裏面:アクリル樹脂	—	—	5級	4～5級	5級	— (-1%)	— (-1%)	T-A7		日本
	313	TKF11620	150	11,400	7,600	タテ:ポリエステル100% ヨコ:ポリエステル91% ナイロン9% / 裏面:アクリル樹脂	15.2	25.0	4～5級	4～5級	5級	— (-1%)	— (-1%)	T-A7		日本
	314	TKF11621・11622	97	8,500	8,770	ポリエステル100% ／裏面:アクリル樹脂	—	—	5級	4～5級	5級	— (0%)	— (-1%)	T-A7		日本
	315	TKF11623・11624	97	8,500	8,770	タテ:ポリエステル100% ヨコ:ポリエステル96% ナイロン4% / 裏面:アクリル樹脂	9.3	4.2	5級	5級	4～5級	— (-1%)	— (-1%)	T-A7		日本
	316	TKF11625・11626	150	11,400	7,600	ポリエステル100% ／裏面:アクリル樹脂	26.0	12.5	5級以上	4～5級	4～5級	— (-1%)	— (-1%)	T-A7		日本
	317	TKF11627～11630	145	6,900	4,760	ポリエステル100% ／裏面:アクリル樹脂	—	—	4級	4～5級	4～5級	— (-1%)	— (-2%)	T-A7		日本
エンブroidリー	320	TKF11631	280	20,000	7,150	ポリエステル100%	280.0	5.5	5級	4級	5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		トルコ
	321	TKF11632	280	20,000	7,150	ポリエステル100%	280.0	15.5	5級	4～5級	5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	322	TKF11633	280	18,000	6,430	ポリエステル100%	280.0	15.5	5級以上	5級	5級	-1% (0%)	-1% (1%)	T-A1		トルコ
	323	TKF11634	290	18,000	6,210	ポリエステル100%	290.0	15.5	5級以上	5級	5級	-1% (-2%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	324	TKF11635	295	14,000	4,750	ポリエステル100%	295.0	21.4	5級以上	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	325	TKF11636	285	20,000	7,020	ポリエステル100%	285.0	21.2	5級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	326	TKF11637	280	18,000	6,430	ポリエステル100%	280.0	22.0	5級	4～5級	5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	327	TKF11638	295	12,000	4,070	ポリエステル100%	295.0	16.0	5級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (1%)	T-A1		トルコ
	328	TKF11639	300	14,000	4,670	ポリエステル100%	300.0	32.5	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	329	TKF11640	290	12,000	4,140	ポリエステル100%	290.0	16.0	5級以上	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	330	TKF11641	290	16,000	5,520	ポリエステル100%	290.0	16.6	5級以上	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	331	TKF11642・11643	290	14,000	4,830	ポリエステル100%	290.0	8.0	5級以上	4～5級	5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		トルコ
	332	TKF11644	290	12,000	4,140	ポリエステル100%	290.0	16.0	5級以上	4～5級	4～5級	0% (-1%)	0% (0%)	T-A1		トルコ
	333	TKF11645	280	18,000	6,430	ポリエステル100%	280.0	16.0	5級	4～5級	5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		トルコ
	334	TKF11646	265	18,000	6,800	ポリエステル100%	265.0	22.0	5級以上	5級	5級	0% (0%)	-1% (0%)	T-A1		トルコ
	335	TKF11647	290	14,000	4,830	ポリエステル100%	290.0	15.5	5級以上	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (1%)	T-A1		トルコ
	336	TKF11648	265	18,000	6,800	ポリエステル100%	265.0	21.5	5級以上	5級	5級	-1% (0%)	0% (-1%)	T-A1		トルコ
	337	TKF11649	277	12,000	4,340	ポリエステル100%	277.0	16.2	5級以上	5級	5級	0% (0%)	-1% (0%)	T-A1		トルコ
ボイル&レース	338	TKF11650	290	16,000	5,520	ポリエステル100%	61.0	69.5	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	339	TKF11651～11655	300	7,800	2,600	ポリエステル100%	—	—	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	340	TKF11656・11657	300	10,000	3,340	ポリエステル100%	—	—	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-2% (-1%)	T-A1		トルコ
	341	TKF11658	300	10,800	3,600	ポリエステル100%	80.6	68.9	4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		トルコ
	342	TKF11659	300	10,800	3,600	ポリエステル100%	82.8	68.0	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		トルコ
	343	TKF11660・11661	300	8,400	2,800	ポリエステル100%	—	—	3～4級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	344	TKF11662・11663	300	7,800	2,600	ポリエステル100%	—	50.0	5級	4～5級	4～5級	0% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	345	TKF11664	300	10,800	3,600	ポリエステル100%	300.0	79.3	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		トルコ
	346	TKF11665～11667	300	6,600	2,200	ポリエステル100%	—	2.4	5級	5級	5級	-1% (-1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	347	TKF11668・11669	300	6,000	2,000	ポリエステル100%	—	12.3	5級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	348	TKF11670・11671	300	6,000	2,000	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本

製作可能スタイル一覧

品 番	基本縫製							ローマンシェード																スタイルカーテン										マルチファブリックス									
	ソフトフリース	フリース加工	すくい縫い	ギャザー縫製	フラット縫製	ハトメタイプ	ボールスルー	シャワー縫製	フレン シェード	裏地付 フレン	ペアシェード	シャープシェード	タックシェード	バルーン シェード	フラットバルーン	オーストリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレート	タックアップ	バランス				クッション				ベッドスフレッド								
																			ウェーブ	アーチ	センターアーチ	マクラメ					ギャザー	三ツ山フリル	箱ヒタ	ストレート	クラシック	フリンボッス	パイピング	ラウンド									
	SL	PL	GA	FT	HT	FS	SH	PA	PC	PP	PB	TU	BA	BB	BC	BD	O	R	T	SA	SB	SC	SD	M	C	SP	U	VA VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X							
TKF11618・11619	●				●	●	●																					●				●		●									
TKF11620	●				●	●	●																					●				●		●									
TKF11621・11622	●				●	●	●																					●				●		●									
TKF11623・11624	●				●	●	●																					●				●		●									
TKF11625・11626	●				●	●	●																					●				●		●									
TKF11627～11630	●				●	●	●																					●				●		●									
TKF11631	●			●	●		●							●	●	●																											
TKF11632	●			●	●		●							●	●	●																											
TKF11633	●			●	●		●							●	●	●																											
TKF11634	●			●	●		●							●	●	●																											
TKF11635	●			●	●		●							●	●	●																											
TKF11636	●			●	●		●							●	●	●																											
TKF11637	●			●	●		●							●	●	●																											
TKF11638	●			●	●		●							●	●	●																											
TKF11639	●	●		●	●		●							●	●	●																											
TKF11640	●			●	●		●							●	●	●																											
TKF11641	●			●	●		●							●	●	●																											
TKF11642・11643	●			●	●		●							●	●	●																											
TKF11644	●			●	●		●							●	●	●																											
TKF11645	●			●	●		●							●	●	●																											
TKF11646	●			●	●		●							●	●	●																											
TKF11647	●			●	●		●							●	●	●																											
TKF11648	●			●	●		●							●	●	●																											
TKF11649	●			●	●		●							●	●	●																											
TKF11650	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11651～11655	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
TKF11656・11657	●			●			●																																				
TKF11658	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
TKF11659	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
TKF11660・11661	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
TKF11662・11663	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
TKF11664	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
TKF11665～11667	●	●		●	●		●		●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
TKF11668・11669	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
TKF11670・11671	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	生地巾 (cm)	上代		組成	リピート (cm)		耐光堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取扱い絵表示ラベルNo.	機能マーク	生産国
				円/m	円/m²		タテ	ヨコ		水洗い		水洗い (ドライクリーニング)				
										変退	汚染	タテ	ヨコ			
ボイル&レース	349	TKF11672	 300	6,000	2,000	ポリエステル100%	—	9.1	5級以上	5級	5級	-1% (1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	349	TKF11673	 300	6,000	2,000	ポリエステル100%	—	12.0	5級	4～5級	4～5級	0% (1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	350	TKF11674	 300	4,800	1,600	ポリエステル100%	—	4.3	5級以上	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	350	TKF11675・11676	 300	6,600	2,200	ポリエステル100%	—	—	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (-2%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	351	TKF11677・11678	 300	4,800	1,600	ポリエステル100%	—	9.3	5級	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	352	TKF11679～11681	 300	6,000	2,000	ポリエステル100%	—	—	5級	4～5級	4～5級	0% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	353	TKF11682～11689	 300	4,800	1,600	ポリエステル100%	—	—	5級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	354	TKF11690～11692	 300	4,800	1,600	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	355	TKF11693・11694	 300	6,000	2,000	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	356	TKF11695～11697	 300	4,800	1,600	ポリエステル100%	—	—	4～5級	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	357	TKF11698・11699	 300	3,600	1,200	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	5級	0% (0%)	0% (0%)	T-A1		日本
	357	TKF11700・11701	 300	3,000	1,000	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	5級	-1% (1%)	0% (0%)	T-A1		日本
	358	TKF11702・11703	150	7,800	5,200	綿100%	—	—	3級	4～5級	4～5級	— (-1%)	— (0%)	T-A6		日本
	359	TKF11704	150	4,800	3,200	ポリエステル100%	13.0	25.0	5級	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	360	TKF11705～11707	150	4,200	2,800	ポリエステル100%	—	—	4～5級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	361	TKF11708	150	3,900	2,600	ポリエステル100%	—	—	5級以上	4～5級	5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	361	TKF11709	100	2,000	2,000	ポリエステル100%	43.6	20.0	5級以上	5級	5級	-1% (0%)	-2% (-1%)	T-A1		日本
	362	TKF11710～11712	100	2,600	2,600	ポリエステル100%	4.0	2.2	5級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	363	TKF11713	150	3,000	2,000	ポリエステル100%	9.4	14.0	5級	5級	5級	-1% (-2%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	364	TKF11714	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	14.8	7.2	5級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	364	TKF11715	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	-1% (1%)	1% (-1%)	T-A1		日本
	365	TKF11716	100	1,200	1,200	ポリエステル100%	—	6.2	5級以上	5級	5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	365	TKF11717	100	1,200	1,200	ポリエステル100%	—	—	5級以上	4～5級	5級	-1% (-2%)	-1% (-2%)	T-A1		日本
機能 ボイル&レース	367	TKF11718～11721	 300	9,600	3,200	ポリエステル100%	—	—	3～4級	4～5級	4～5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	368	TKF11722	 300	5,400	1,800	ポリエステル100%	—	6.3	5級以上	5級	5級	0% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	369	TKF11723	150	2,400	1,600	ポリエステル100%	—	2.4	5級以上	5級	5級	0% (1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	369	TKF11724	100	2,000	2,000	ポリエステル100%	10.6	8.3	5級以上	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	370	TKF11725・11726	150	2,700	1,800	ポリエステル100%	17.0	16.6	5級以上	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	371	TKF11727	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	26.1	8.4	5級	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	371	TKF11728	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	28.2	8.5	5級	4～5級	5級	-1% (0%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	372	TKF11729・11730	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	15.6	16.7	5級	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	373	TKF11731・11732	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	11.0	16.7	5級	4～5級	5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	374	TKF11733～11735	100	2,000	2,000	ポリエステル100%	—	—	5級	4～5級	4～5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	375	TKF11736	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	14.9	16.7	5級	4～5級	5級	1% (-1%)	1% (-1%)	T-A1		日本
	376	TKF11737	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	15.0	12.5	5級	4～5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本

製作可能スタイル一覧

品 番	基本縫製							ローマンシェード										スタイルカーテン								マルチファブリックス													
	ソフトフリース	フリース加工	すくい縫い	ギャザー縫製	フラット縫製	ハトメタイプ	ボールスルー	シャワー縫製	フレンシェード 裏地付 フレン	ベアシード	シャープシェード	タックシェード	バルーンシェード 三ツ山フル	ボックス	ギャザー	フラットバルーン	オーストリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレート	タックアップ	バランス				クッション			ヘッドスフレッド				
																				ウェーブ	アーチ	センダーチ	マクラメ					M	C	SP	U	ギャザー	三ツ山	箱ヒタ		ストレート	クラシック	フリンボーズ	パイピング
	SL	PL		GA	FT	HT	FS	SH	PA	PC	PP	PB	TU	BA	BB	BC	BD	O	R	T	SA	SB	SC	SD	M	C	SP	U	VA VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X		
TKF11672	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●											
TKF11673	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●											
TKF11674	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●											
TKF11675・11676	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●											
TKF11677・11678	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●											
TKF11679～11681	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●											
TKF11682～11689	●			●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●											
TKF11690～11692	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●											
TKF11693・11694	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●											
TKF11695～11697	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●											
TKF11698・11699	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●											
TKF11700・11701	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●											
TKF11702・11703				●	●		●		●		●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11704	●	●		●	●		●		●		●	●		●	●	●	●		●	●									●	●									
TKF11705～11707	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11708	●			●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF11709	●			●	●		●							●	●	●	●												●	●	●								
TKF11710～11712	●			●			●																							●									
TKF11713	●			●	●		●							●	●	●	●													●									
TKF11714	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11715	●	●		●	●		●						●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF11716	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF11717	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF11718～11721	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●											
TKF11722	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●											
TKF11723	●			●	●		●						●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11724	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11725・11726	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11727	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
TKF11728	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF11729・11730	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF11731・11732	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF11733～11735	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF11736	●			●	●		●						●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TKF11737	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						






商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	生地巾 (cm)	上代		組成	リピート (cm)		耐光 堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取扱い 絵表示 ラベル No.	機能マーク	生産国
				円/m	円/m²		タテ	ヨコ		変退	汚染	水洗い (ドライクリーニング)				
												タテ	ヨコ			
機能 ボイル& レース	377	TKF11738	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	—	2.5	5級以上	5級	5級	0% (0%)	0% (0%)	T-A1		日本
	377	TKF11739	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	20.6	25.0	5級以上	5級	5級	0% (-1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	378	TKF11740	150	2,700	1,800	ポリエステル100%	21.8	16.6	5級	4~5級	5級	0% (-1%)	-1% (-2%)	T-A1		日本
	379	TKF11741	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	2.4	10.0	5級以上	4~5級	5級	1% (-1%)	1% (-2%)	T-A1		日本
	379	TKF11742	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	8.4	16.6	5級以上	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	380	TKF11743	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	31.7	25.0	5級以上	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	381	TKF11744	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	16.8	5級以上	4~5級	5級	-1% (0%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	381	TKF11745	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	10.2	8.3	5級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	382	TKF11746	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	0% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	382	TKF11747	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	22.5	24.6	5級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	383	TKF11748	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	4.2	5級	5級	5級	0% (1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	383	TKF11749	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	5級	-1% (-1%)	-2% (-1%)	T-A1		日本
	383	TKF11750	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	5級	-1% (-1%)	-2% (-1%)	T-A1		日本
	384	TKF11751	100	1,200	1,200	ポリエステル100%	30.0	10.0	5級	4~5級	5級	-1% (0%)	2% (-1%)	T-A1		日本
	384	TKF11752	100	1,200	1,200	ポリエステル100%	—	12.5	5級	4~5級	5級	-1% (-1%)	1% (-1%)	T-A1		日本
	385	TKF11753	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	385	TKF11754・11755	150	1,800	1,200	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	5級	0% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	386	TKF11756	300	6,000	2,000	ポリエステル100%	—	19.1	5級以上	5級	5級	0% (1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	387	TKF11757	300	6,000	2,000	ポリエステル100%	—	5.3	5級以上	5級	5級	0% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	388	TKF11758	150	3,000	2,000	ポリエステル100%	12.0	—	5級以上	5級	5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	388	TKF11759	150	3,000	2,000	ポリエステル100%	5.7	—	5級以上	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	389	TKF11760	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-2%)	T-A1		日本
	389	TKF11761	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	—	7.3	5級以上	5級	5級	-1% (0%)	-1% (-2%)	T-A1		日本
ミラー ボイル& レース	390	TKF11762	300	6,600	2,200	ポリエステル100%	—	12.0	5級以上	4~5級	5級	0% (1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	391	TKF11763	300	6,000	2,000	ポリエステル100%	—	—	4~5級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	392	TKF11764~11767	100	2,000	2,000	ポリエステル100%	—	—	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	393	TKF11768	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	26.5	33.3	5級以上	5級	5級	-1% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	393	TKF11769	100	2,000	2,000	綿49% ポリエステル48% 麻3%	—	—	4級	4~5級	5級	-1% (1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	394	TKF11770・11771	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	8.4	—	4~5級	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	395	TKF11772	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	11.4	8.3	5級以上	5級	5級	-1% (0%)	0% (0%)	T-A1		日本
	395	TKF11773	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	22.8	16.6	5級	4~5級	5級	-1% (1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	396	TKF11774	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	—	3.3	5級以上	5級	5級	1% (-1%)	1% (-2%)	T-A1		日本
	396	TKF11775	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	—	2.6	5級	5級	5級	-1% (0%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	397	TKF11776	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	17.5	8.3	5級以上	5級	5級	1% (-1%)	1% (-1%)	T-A1		日本
	397	TKF11777	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	—	5級	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本

製作可能スタイル一覧

品 番	基本縫製							ローマンシェード										スタイルカーテン										マルチファブリックス															
	ソフトフリース	フリース加工	すくい縫い	ギャザー縫製	フラット縫製	ハトメタイプ	ボールスルー	シャワー縫製	フレンシェード		ペアシェード	シャープシェード	タックシェード	バルーンシェード			フラットバルーン	オーストリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレート	タックアップ	バランス			クッション			ベッドスフレッド								
									裏地付 フレン	PC				BB	ボックス 三ツ山フリル	BC					ウェーブ	アーチ	センターアーチ	マクラメ					M	C	SP	U	VA	VB		VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X
TKF11738	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
TKF11739	●	●		●	●		●		●		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11740	●	●		●	●		●		●		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11741	●	●		●	●		●							●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11742	●	●		●	●		●							●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11743	●	●		●	●		●							●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
TKF11744	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
TKF11745	●	●		●	●		●		●		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11746	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11747	●	●		●	●		●		●		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11748	●	●		●	●		●							●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11749	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11750	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11751	●	●		●	●		●							●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11752	●	●		●	●		●							●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11753	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11754・11755	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11756	●	●		●	●		●		●		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11757	●	●		●	●		●		●		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11758	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11759	●	●		●	●		●		●		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11760	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11761	●	●		●	●		●							●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
TKF11762	●	●		●	●		●		●		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11763	●	●		●	●		●		●		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11764~11767	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11768	●	●		●	●		●							●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11769				●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11770・11771	●	●		●	●		●		●		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11772	●	●		●	●		●		●		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11773	●	●		●	●		●							●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11774	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11775	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11776	●	●		●	●		●		●		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
TKF11777	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁	品番	生地巾 (cm)	上代		組成	リビート (cm)		耐光 堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率		取扱い 絵表示ラベル No.	機能マーク	生産国
				円/m	円/m ²		タテ	ヨコ		変退	汚染	タテ	ヨコ			
ミラー ボイル&レース	398	TKF11778	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	6.2	5級以上	5級	5級	-1% (1%)	-1% (1%)	T-A1		日本
	398	TKF11779	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	6.6	5級	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	399	TKF11780	100	1,600	1,600	ポリエステル100%	—	6.2	5級以上	4~5級	5級	-1% (1%)	-2% (-1%)	T-A1		日本
	399	TKF11781	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	-1% (-2%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	400	TKF11782・11783	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	—	4級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-2%)	T-A1		日本
	401	TKF11784	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	—	—	5級以上	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	401	TKF11785	100	1,800	1,800	ポリエステル100%	—	—	5級	4~5級	5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	402	TKF11786	100	1,200	1,200	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	0% (-1%)	0% (-1%)	T-A1		日本
	402	TKF11787	100	1,200	1,200	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	403	TKF11788	100	1,200	1,200	ポリエステル100%	—	—	5級	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	403	TKF11789	100	1,400	1,400	ポリエステル100%	27.5	16.6	5級以上	5級	5級	-1% (-1%)	-2% (-1%)	T-A1		日本
	404	TKF11790	100	1,200	1,200	ポリエステル100%	—	—	5級以上	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	404	TKF11791	100	1,200	1,200	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	-1% (0%)	-1% (0%)	T-A1		日本
	405	TKF11792	100	1,200	1,200	ポリエステル100%	—	—	5級以上	5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	405	TKF11793	100	1,000	1,000	ポリエステル100%	—	—	5級以上	4~5級	5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	405	TKF11794	100	1,000	1,000	ポリエステル100%	—	4.1	5級以上	5級	5級	-1% (-2%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
ケースメント	406	TKF11795	150	5,400	3,600	ポリエステル100%	—	7.0	5級	4~5級	4~5級	0% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	407	TKF11796	100	3,200	3,200	ポリエステル100%	1.9	8.2	5級	4~5級	4~5級	-1% (-1%)	-1% (-1%)	T-A1		日本
	408	TKF11797	150	6,000	4,000	ポリエステル100%	6.8	—	3~4級	4~5級	4~5級	-1% (-2%)	1% (-1%)	T-A1		日本
シャッター カーテン	409	TKF11798~11800	 220	5,000	2,280	ポリエステル100%	—	—	4級	4~5級	4~5級	-1% (—)	0% (—)	T-A3		日本

製作可能スタイル一覧

品 番	基本縫製							ローマンシェード													スタイルカーテン										マルチファブリックス											
	ソフトフリース	フリース加工	すくい縫い	ギャザー縫製	フリット縫製	ハトメタイプ	ポールスルー	シャワー縫製	フレインシェード		ベアシェード	シャープシェード	タックシェード	バルーンシェード			フリットバルーン	オーストラリアンシェード	ラウンドシェード	ティニーシェード	スカラップ				センタークロス	クロスオーバー	セパレート	タックアップ	バランス				クッション			ヘッドスプレッド						
									裏地付	フレイン				ボックス	ギャザー	ウェーブ					アーチ	センターアーチ	マクラメ	ギャザー					三ツ山フリル	パイピング	ラウンド											
	SL	PL		GA	FT	HT	FS	SH	PA	PC	PP	PB	TU	BA	BB	BC	BD	O	R	T	SA	SB	SC	SD	M	C	SP	U	VA	VB	VD	VJ	VF VG VH VI	VK VL	CS-P CS-X	CS-T	CS-R	BS-P BS-X				
TKF11778	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
TKF11779	●	●		●	●		●							●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
TKF11780	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
TKF11781	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
TKF11782・11783	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
TKF11784	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
TKF11785	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
TKF11786	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
TKF11787	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
TKF11788	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
TKF11789	●	●		●	●		●		●		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
TKF11790	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
TKF11791	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
TKF11792	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
TKF11793	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
TKF11794	●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
TKF11795	●				●		●																								●											
TKF11796	●				●		●																								●											
TKF11797	●				●		●																								●											
TKF11798～11800					●			●																																		

商品情報一覧

カテゴリー	掲載頁(ガイドブック)	品番	品 種	生地巾	価 格 (円/単位)	出荷単位	巻	組 成	機能 マーク	生産国
カーテン アクセサリ	3・4	KX52101～52108	装飾タッセル	—	8,600/本	1本	—	ポリエステル(芯部:天然木)		中国
	5・6	KX52201～52208	装飾タッセル	—	6,600/本	1本	—	ポリエステル(芯部:天然木)		中国
	7	KX52301～52304	装飾タッセル	—	4,600/本	1本	—	ポリエステル アクリル樹脂 その他		インド
	8	KX52401～52403	装飾タッセル	—	3,600/本	1本	—	ポリエステル 綿 レーヨン ナイロン その他		インド
	11	KX52501～52503	装飾タッセル	—	3,000/本	1本	—	レーヨン		中国
	12	KX52601～52606	装飾タッセル	—	2,000/2本組	1組(2本)	—	レーヨン 綿 その他		中国
	9・10	KX52701～52704	装飾タッセル	—	3,200/本	1本	—	綿 ポリエステル レーヨン その他		インド
	13	KX57101～57108	ブレード	32mm	2,600/m	1m以上0.1m単位	約25m	アセテート92% アクリル5% ポリエステル2% ナイロン1%		イタリア
	13	KX57201～57208	フレンジ	80mm	6,600/m	1m以上0.1m単位	約25m	アセテート60% レーヨン36% アクリル2% ナイロン1% ポリエステル1%		イタリア
	14	KX57301～57303	トリム	50mm	3,200/m	1m以上0.1m単位	約27m	ポリエステル100%		日本
	14	KX57401～57403	マクラメ	125mm	4,200/m	1m以上0.1m単位	約27m	ポリエステル100%		日本
	14	KX57501～57503	マクラメ	200mm	5,200/m	1m以上0.1m単位	約13m	ポリエステル100%		日本

旧→新 品番对照表

旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番
TKF30001	TKF11005	TKF30051	TKF11053	TKF30101	TKF11106	TKF30151	TKF11159
TKF30002	TKF11006	TKF30052	TKF11054	TKF30102	TKF11107	TKF30152	TKF11160
TKF30003	TKF11007	TKF30053	TKF11055	TKF30103	TKF11108	TKF30153	TKF11161
TKF30004	TKF11008	TKF30054	廃番	TKF30104	廃番	TKF30154	TKF11162
TKF30005	TKF11009	TKF30055	廃番	TKF30105	廃番	TKF30155	TKF11163
TKF30006	TKF11010	TKF30056	廃番	TKF30106	廃番	TKF30156	TKF11164
TKF30007	TKF11019	TKF30057	廃番	TKF30107	廃番	TKF30157	廃番
TKF30008	TKF11020	TKF30058	廃番	TKF30108	廃番	TKF30158	廃番
TKF30009	TKF11021	TKF30059	廃番	TKF30109	TKF11112	TKF30159	TKF11156
TKF30010	TKF11022	TKF30060	廃番	TKF30110	TKF11113	TKF30160	TKF11157
TKF30011	TKF11023	TKF30061	廃番	TKF30111	廃番	TKF30161	TKF11165
TKF30012	TKF11024	TKF30062	廃番	TKF30112	TKF11114	TKF30162	TKF11166
TKF30013	TKF11033	TKF30063	廃番	TKF30113	TKF11115	TKF30163	TKF11167
TKF30014	TKF11034	TKF30064	廃番	TKF30114	TKF11116	TKF30164	TKF11168
TKF30015	TKF11035	TKF30065	廃番	TKF30115	TKF11120	TKF30165	TKF11169
TKF30016	TKF11036	TKF30066	廃番	TKF30116	TKF11121	TKF30166	TKF11181
TKF30017	TKF11037	TKF30067	廃番	TKF30117	廃番	TKF30167	TKF11182
TKF30018	TKF11038	TKF30068	廃番	TKF30118	廃番	TKF30168	TKF11174
TKF30019	TKF11039	TKF30069	廃番	TKF30119	TKF11125	TKF30169	TKF11175
TKF30020	TKF11040	TKF30070	廃番	TKF30120	TKF11126	TKF30170	TKF11176
TKF30021	TKF11041	TKF30071	TKF11076	TKF30121	TKF11127	TKF30171	TKF11177
TKF30022	TKF11042	TKF30072	TKF11077	TKF30122	TKF11128	TKF30172	廃番
TKF30023	TKF11043	TKF30073	TKF11078	TKF30123	TKF11129	TKF30173	廃番
TKF30024	TKF11044	TKF30074	TKF11079	TKF30124	TKF11130	TKF30174	TKF11183
TKF30025	廃番	TKF30075	TKF11080	TKF30125	TKF11133	TKF30175	TKF11184
TKF30026	TKF11045	TKF30076	TKF11081	TKF30126	TKF11132	TKF30176	廃番
TKF30027	廃番	TKF30077	廃番	TKF30127	TKF11134	TKF30177	TKF11171
TKF30028	廃番	TKF30078	廃番	TKF30128	TKF11138	TKF30178	廃番
TKF30029	廃番	TKF30079	廃番	TKF30129	TKF11139	TKF30179	廃番
TKF30030	TKF11047	TKF30080	廃番	TKF30130	TKF11141	TKF30180	廃番
TKF30031	TKF11046	TKF30081	TKF11088	TKF30131	TKF11135	TKF30181	TKF11178
TKF30032	廃番	TKF30082	TKF11089	TKF30132	TKF11136	TKF30182	TKF11179
TKF30033	TKF11070	TKF30083	TKF11090	TKF30133	TKF11137	TKF30183	TKF11180
TKF30034	TKF11071	TKF30084	TKF11091	TKF30134	廃番	TKF30184	廃番
TKF30035	TKF11072	TKF30085	TKF11092	TKF30135	廃番	TKF30185	廃番
TKF30036	TKF11073	TKF30086	TKF11087	TKF30136	廃番	TKF30186	TKF11192
TKF30037	TKF11074	TKF30087	TKF11093	TKF30137	TKF11142	TKF30187	TKF11193
TKF30038	TKF11075	TKF30088	廃番	TKF30138	TKF11143	TKF30188	TKF11194
TKF30039	TKF11056	TKF30089	TKF11094	TKF30139	廃番	TKF30189	TKF11187
TKF30040	TKF11057	TKF30090	TKF11095	TKF30140	TKF11144	TKF30190	TKF11188
TKF30041	TKF11058	TKF30091	TKF11096	TKF30141	廃番	TKF30191	TKF11189
TKF30042	TKF11059	TKF30092	TKF11097	TKF30142	TKF11145	TKF30192	TKF11190
TKF30043	TKF11060	TKF30093	TKF11098	TKF30143	TKF11146	TKF30193	TKF11191
TKF30044	TKF11061	TKF30094	TKF11099	TKF30144	TKF11153	TKF30194	廃番
TKF30045	TKF11048	TKF30095	TKF11100	TKF30145	TKF11154	TKF30195	TKF11205
TKF30046	TKF11049	TKF30096	TKF11101	TKF30146	TKF11155	TKF30196	TKF11202
TKF30047	TKF11050	TKF30097	TKF11102	TKF30147	廃番	TKF30197	TKF11203
TKF30048	TKF11051	TKF30098	TKF11103	TKF30148	廃番	TKF30198	TKF11204
TKF30049	廃番	TKF30099	TKF11104	TKF30149	廃番	TKF30199	TKF11198
TKF30050	TKF11052	TKF30100	TKF11105	TKF30150	TKF11158	TKF30200	TKF11199

旧→新 品番对照表

旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番
TKF30201	TKF11206	TKF30251	TKF11256	TKF30301	廃番	TKF30351	TKF11335
TKF30202	TKF11207	TKF30252	TKF11257	TKF30302	廃番	TKF30352	TKF11348
TKF30203	TKF11215	TKF30253	TKF11258	TKF30303	廃番	TKF30353	TKF11349
TKF30204	TKF11216	TKF30254	TKF11273	TKF30304	TKF11304	TKF30354	TKF11345
TKF30205	TKF11211	TKF30255	TKF11274	TKF30305	TKF11305	TKF30355	TKF11347
TKF30206	TKF11212	TKF30256	TKF11275	TKF30306	TKF11318	TKF30356	TKF11346
TKF30207	TKF11213	TKF30257	TKF11276	TKF30307	TKF11319	TKF30357	廃番
TKF30208	TKF11214	TKF30258	TKF11261	TKF30308	廃番	TKF30358	廃番
TKF30209	TKF11219	TKF30259	TKF11262	TKF30309	廃番	TKF30359	廃番
TKF30210	TKF11220	TKF30260	TKF11263	TKF30310	TKF11309	TKF30360	廃番
TKF30211	TKF11221	TKF30261	TKF11264	TKF30311	廃番	TKF30361	TKF11356
TKF30212	TKF11222	TKF30262	TKF11266	TKF30312	TKF11310	TKF30362	TKF11355
TKF30213	TKF11217	TKF30263	TKF11267	TKF30313	TKF11311	TKF30363	TKF11357
TKF30214	TKF11218	TKF30264	TKF11265	TKF30314	TKF11312	TKF30364	TKF11358
TKF30215	TKF11229	TKF30265	TKF11271	TKF30315	TKF11313	TKF30365	TKF11359
TKF30216	TKF11230	TKF30266	TKF11272	TKF30316	TKF11301	TKF30366	TKF11360
TKF30217	廃番	TKF30267	TKF11268	TKF30317	TKF11302	TKF30367	TKF11361
TKF30218	TKF11235	TKF30268	TKF11269	TKF30318	TKF11303	TKF30368	TKF11362
TKF30219	廃番	TKF30269	TKF11270	TKF30319	廃番	TKF30369	TKF11363
TKF30220	TKF11237	TKF30270	TKF11282	TKF30320	廃番	TKF30370	TKF11350
TKF30221	TKF11238	TKF30271	TKF11277	TKF30321	廃番	TKF30371	TKF11351
TKF30222	TKF11239	TKF30272	TKF11278	TKF30322	TKF11314	TKF30372	TKF11352
TKF30223	TKF11226	TKF30273	TKF11279	TKF30323	TKF11316	TKF30373	TKF11353
TKF30224	TKF11227	TKF30274	TKF11283	TKF30324	廃番	TKF30374	TKF11354
TKF30225	廃番	TKF30275	TKF11284	TKF30325	廃番	TKF30375	TKF11471
TKF30226	廃番	TKF30276	TKF11285	TKF30326	TKF11317	TKF30376	TKF11472
TKF30227	TKF11223	TKF30277	TKF11286	TKF30327	TKF11322	TKF30377	TKF11473
TKF30228	TKF11224	TKF30278	TKF11280	TKF30328	TKF11323	TKF30378	TKF11452
TKF30229	TKF11225	TKF30279	TKF11281	TKF30329	TKF11330	TKF30379	TKF11453
TKF30230	廃番	TKF30280	廃番	TKF30330	TKF11331	TKF30380	TKF11454
TKF30231	廃番	TKF30281	廃番	TKF30331	TKF11326	TKF30381	TKF11455
TKF30232	TKF11228	TKF30282	TKF11287	TKF30332	TKF11327	TKF30382	TKF11456
TKF30233	TKF11240	TKF30283	TKF11288	TKF30333	TKF11328	TKF30383	TKF11457
TKF30234	TKF11231	TKF30284	TKF11299	TKF30334	TKF11329	TKF30384	TKF11466
TKF30235	TKF11232	TKF30285	TKF11300	TKF30335	TKF11332	TKF30385	TKF11467
TKF30236	TKF11236	TKF30286	廃番	TKF30336	廃番	TKF30386	TKF11468
TKF30237	TKF11243	TKF30287	廃番	TKF30337	TKF11336	TKF30387	TKF11469
TKF30238	TKF11244	TKF30288	廃番	TKF30338	TKF11337	TKF30388	TKF11448
TKF30239	TKF11245	TKF30289	廃番	TKF30339	TKF11333	TKF30389	TKF11449
TKF30240	TKF11246	TKF30290	TKF11297	TKF30340	TKF11334	TKF30390	TKF11450
TKF30241	TKF11247	TKF30291	TKF11298	TKF30341	TKF11324	TKF30391	TKF11451
TKF30242	TKF11248	TKF30292	廃番	TKF30342	廃番	TKF30392	TKF11444
TKF30243	TKF11249	TKF30293	廃番	TKF30343	TKF11343	TKF30393	TKF11445
TKF30244	TKF11250	TKF30294	廃番	TKF30344	TKF11344	TKF30394	TKF11446
TKF30245	TKF11251	TKF30295	廃番	TKF30345	TKF11338	TKF30395	TKF11447
TKF30246	TKF11254	TKF30296	廃番	TKF30346	TKF11339	TKF30396	TKF11474
TKF30247	TKF11255	TKF30297	TKF11293	TKF30347	TKF11340	TKF30397	TKF11475
TKF30248	廃番	TKF30298	TKF11295	TKF30348	TKF11341	TKF30398	TKF11476
TKF30249	TKF11259	TKF30299	TKF11294	TKF30349	TKF11342	TKF30399	TKF11477
TKF30250	TKF11260	TKF30300	TKF11296	TKF30350	廃番	TKF30400	TKF11478

旧→新 品番对照表

旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番
TKF30401	廃番	TKF30451	TKF11427	TKF30501	廃番	TKF30551	廃番
TKF30402	廃番	TKF30452	TKF11428	TKF30502	廃番	TKF30552	廃番
TKF30403	廃番	TKF30453	TKF11429	TKF30503	廃番	TKF30553	廃番
TKF30404	TKF11526	TKF30454	TKF11430	TKF30504	廃番	TKF30554	廃番
TKF30405	TKF11527	TKF30455	TKF11431	TKF30505	廃番	TKF30555	廃番
TKF30406	廃番	TKF30456	TKF11432	TKF30506	廃番	TKF30556	TKF11586
TKF30407	TKF11479	TKF30457	TKF11433	TKF30507	廃番	TKF30557	廃番
TKF30408	TKF11480	TKF30458	TKF11434	TKF30508	廃番	TKF30558	廃番
TKF30409	TKF11481	TKF30459	TKF11435	TKF30509	廃番	TKF30559	廃番
TKF30410	TKF11482	TKF30460	TKF11436	TKF30510	廃番	TKF30560	廃番
TKF30411	廃番	TKF30461	TKF11437	TKF30511	TKF11530	TKF30561	TKF11579
TKF30412	廃番	TKF30462	TKF11438	TKF30512	TKF11531	TKF30562	TKF11580
TKF30413	廃番	TKF30463	TKF11439	TKF30513	TKF11532	TKF30563	TKF11589
TKF30414	廃番	TKF30464	TKF11440	TKF30514	TKF11381	TKF30564	TKF11590
TKF30415	廃番	TKF30465	TKF11441	TKF30515	TKF11382	TKF30565	TKF11587
TKF30416	廃番	TKF30466	TKF11442	TKF30516	TKF11383	TKF30566	TKF11588
TKF30417	廃番	TKF30467	TKF11443	TKF30517	TKF11384	TKF30567	TKF11600
TKF30418	廃番	TKF30468	TKF11389	TKF30518	廃番	TKF30568	TKF11601
TKF30419	TKF11407	TKF30469	TKF11390	TKF30519	TKF11529	TKF30569	TKF11602
TKF30420	TKF11408	TKF30470	TKF11391	TKF30520	TKF11520	TKF30570	TKF11603
TKF30421	TKF11409	TKF30471	廃番	TKF30521	TKF11521	TKF30571	TKF11604
TKF30422	TKF11410	TKF30472	廃番	TKF30522	廃番	TKF30572	TKF11595
TKF30423	TKF11411	TKF30473	廃番	TKF30523	廃番	TKF30573	TKF11597
TKF30424	TKF11412	TKF30474	廃番	TKF30524	TKF11533	TKF30574	TKF11598
TKF30425	TKF11413	TKF30475	廃番	TKF30525	TKF11534	TKF30575	TKF11599
TKF30426	TKF11414	TKF30476	廃番	TKF30526	TKF11535	TKF30576	TKF11608
TKF30427	TKF11375	TKF30477	廃番	TKF30527	TKF11561	TKF30577	TKF11609
TKF30428	TKF11376	TKF30478	廃番	TKF30528	TKF11562	TKF30578	TKF11610
TKF30429	TKF11377	TKF30479	廃番	TKF30529	TKF11537	TKF30579	TKF11611
TKF30430	TKF11415	TKF30480	廃番	TKF30530	TKF11536	TKF30580	TKF11612
TKF30431	TKF11416	TKF30481	廃番	TKF30531	TKF11516	TKF30581	TKF11613
TKF30432	TKF11417	TKF30482	廃番	TKF30532	TKF11517	TKF30582	TKF11605
TKF30433	TKF11385	TKF30483	TKF11486	TKF30533	TKF11512	TKF30583	TKF11606
TKF30434	TKF11386	TKF30484	TKF11487	TKF30534	廃番	TKF30584	TKF11607
TKF30435	TKF11387	TKF30485	TKF11488	TKF30535	TKF11538	TKF30585	TKF11614
TKF30436	TKF11388	TKF30486	TKF11489	TKF30536	TKF11539	TKF30586	TKF11615
TKF30437	TKF11421	TKF30487	TKF11490	TKF30537	TKF11581	TKF30587	TKF11616
TKF30438	TKF11422	TKF30488	TKF11491	TKF30538	TKF11582	TKF30588	TKF11617
TKF30439	TKF11423	TKF30489	TKF11492	TKF30539	TKF11571	TKF30589	TKF11569
TKF30440	TKF11392	TKF30490	TKF11493	TKF30540	TKF11572	TKF30590	TKF11570
TKF30441	TKF11393	TKF30491	TKF11494	TKF30541	TKF11573	TKF30591	廃番
TKF30442	TKF11394	TKF30492	TKF11495	TKF30542	TKF11574	TKF30592	廃番
TKF30443	TKF11399	TKF30493	TKF11496	TKF30543	廃番	TKF30593	TKF11548
TKF30444	TKF11400	TKF30494	廃番	TKF30544	廃番	TKF30594	TKF11566
TKF30445	TKF11401	TKF30495	廃番	TKF30545	TKF11575	TKF30595	TKF11567
TKF30446	TKF11406	TKF30496	廃番	TKF30546	TKF11576	TKF30596	TKF11568
TKF30447	TKF11402	TKF30497	廃番	TKF30547	TKF11578	TKF30597	TKF11546
TKF30448	TKF11424	TKF30498	廃番	TKF30548	TKF11577	TKF30598	TKF11547
TKF30449	TKF11425	TKF30499	廃番	TKF30549	廃番	TKF30599	TKF11549
TKF30450	TKF11426	TKF30500	廃番	TKF30550	廃番	TKF30600	TKF11550

旧→新 品番对照表

旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番
TKF30601	TKF11551	TKF30651	TKF11634	TKF30701	麁番	TKF30751	TKF11754
TKF30602	TKF11552	TKF30652	TKF11637	TKF30702	麁番	TKF30752	TKF11755
TKF30603	TKF11553	TKF30653	TKF11636	TKF30703	麁番	TKF30753	TKF11756
TKF30604	TKF11556	TKF30654	TKF11644	TKF30704	TKF11702	TKF30754	TKF11757
TKF30605	TKF11557	TKF30655	TKF11645	TKF30705	TKF11703	TKF30755	TKF11758
TKF30606	TKF11558	TKF30656	TKF11646	TKF30706	麁番	TKF30756	TKF11760
TKF30607	TKF11554	TKF30657	TKF11647	TKF30707	麁番	TKF30757	TKF11761
TKF30608	TKF11555	TKF30658	TKF11648	TKF30708	麁番	TKF30758	TKF11762
TKF30609	麁番	TKF30659	TKF11649	TKF30709	麁番	TKF30759	TKF11763
TKF30610	麁番	TKF30660	TKF11650	TKF30710	麁番	TKF30760	麁番
TKF30611	麁番	TKF30661	TKF11651	TKF30711	TKF11712	TKF30761	麁番
TKF30612	TKF11559	TKF30662	TKF11652	TKF30712	TKF11716	TKF30762	TKF11773
TKF30613	TKF11560	TKF30663	TKF11653	TKF30713	麁番	TKF30763	TKF11764
TKF30614	麁番	TKF30664	TKF11654	TKF30714	TKF11714	TKF30764	TKF11765
TKF30615	麁番	TKF30665	TKF11655	TKF30715	TKF11715	TKF30765	TKF11766
TKF30616	麁番	TKF30666	TKF11668	TKF30716	TKF11709	TKF30766	TKF11767
TKF30617	麁番	TKF30667	TKF11669	TKF30717	TKF11708	TKF30767	麁番
TKF30618	麁番	TKF30668	麁番	TKF30718	麁番	TKF30768	麁番
TKF30619	麁番	TKF30669	TKF11673	TKF30719	麁番	TKF30769	TKF11772
TKF30620	TKF11563	TKF30670	TKF11672	TKF30720	TKF11717	TKF30770	TKF11769
TKF30621	TKF11564	TKF30671	TKF11674	TKF30721	TKF11722	TKF30771	TKF11771
TKF30622	TKF11565	TKF30672	TKF11679	TKF30722	麁番	TKF30772	TKF11770
TKF30623	TKF11625	TKF30673	TKF11680	TKF30723	麁番	TKF30773	TKF11768
TKF30624	TKF11626	TKF30674	TKF11681	TKF30724	麁番	TKF30774	TKF11774
TKF30625	麁番	TKF30675	TKF11682	TKF30725	TKF11728	TKF30775	TKF11775
TKF30626	麁番	TKF30676	TKF11683	TKF30726	TKF11733	TKF30776	TKF11776
TKF30627	麁番	TKF30677	TKF11684	TKF30727	TKF11734	TKF30777	TKF11777
TKF30628	麁番	TKF30678	TKF11685	TKF30728	TKF11735	TKF30778	TKF11778
TKF30629	麁番	TKF30679	TKF11686	TKF30729	TKF11727	TKF30779	TKF11779
TKF30630	TKF11618	TKF30680	TKF11687	TKF30730	TKF11724	TKF30780	TKF11780
TKF30631	TKF11619	TKF30681	TKF11688	TKF30731	TKF11725	TKF30781	TKF11781
TKF30632	TKF11620	TKF30682	TKF11689	TKF30732	TKF11726	TKF30782	TKF11782
TKF30633	TKF11621	TKF30683	TKF11690	TKF30733	TKF11744	TKF30783	TKF11783
TKF30634	TKF11622	TKF30684	TKF11691	TKF30734	TKF11745	TKF30784	TKF11784
TKF30635	TKF11623	TKF30685	TKF11692	TKF30735	TKF11740	TKF30785	TKF11785
TKF30636	TKF11624	TKF30686	TKF11693	TKF30736	TKF11741	TKF30786	TKF11786
TKF30637	麁番	TKF30687	TKF11694	TKF30737	TKF11742	TKF30787	TKF11787
TKF30638	麁番	TKF30688	TKF11695	TKF30738	TKF11737	TKF30788	TKF11788
TKF30639	TKF11641	TKF30689	TKF11697	TKF30739	TKF11738	TKF30789	TKF11789
TKF30640	TKF11642	TKF30690	TKF11698	TKF30740	TKF11739	TKF30790	TKF11790
TKF30641	TKF11643	TKF30691	TKF11699	TKF30741	TKF11747	TKF30791	TKF11791
TKF30642	麁番	TKF30692	麁番	TKF30742	麁番	TKF30792	TKF11792
TKF30643	麁番	TKF30693	麁番	TKF30743	麁番	TKF30793	TKF11793
TKF30644	TKF11639	TKF30694	TKF11700	TKF30744	麁番	TKF30794	TKF11794
TKF30645	TKF11640	TKF30695	TKF11701	TKF30745	TKF11746	TKF30795	麁番
TKF30646	麁番	TKF30696	麁番	TKF30746	麁番	TKF30796	TKF11797
TKF30647	麁番	TKF30697	麁番	TKF30747	TKF11748	TKF30797	TKF11796
TKF30648	TKF11631	TKF30698	TKF11705	TKF30748	TKF11749	TKF30798	TKF11795
TKF30649	TKF11632	TKF30699	TKF11706	TKF30749	TKF11750	TKF30799	麁番
TKF30650	TKF11633	TKF30700	TKF11707	TKF30750	TKF11753	TKF30800	麁番

新→旧 品番对照表

新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番
TKF11001	NEW	TKF11051	TKF30048	TKF11101	TKF30096	TKF11151	NEW
TKF11002	NEW	TKF11052	TKF30050	TKF11102	TKF30097	TKF11152	NEW
TKF11003	NEW	TKF11053	TKF30051	TKF11103	TKF30098	TKF11153	TKF30144
TKF11004	NEW	TKF11054	TKF30052	TKF11104	TKF30099	TKF11154	TKF30145
TKF11005	TKF30001	TKF11055	TKF30053	TKF11105	TKF30100	TKF11155	TKF30146
TKF11006	TKF30002	TKF11056	TKF30039	TKF11106	TKF30101	TKF11156	TKF30159
TKF11007	TKF30003	TKF11057	TKF30040	TKF11107	TKF30102	TKF11157	TKF30160
TKF11008	TKF30004	TKF11058	TKF30041	TKF11108	TKF30103	TKF11158	TKF30150
TKF11009	TKF30005	TKF11059	TKF30042	TKF11109	NEW	TKF11159	TKF30151
TKF11010	TKF30006	TKF11060	TKF30043	TKF11110	NEW	TKF11160	TKF30152
TKF11011	NEW	TKF11061	TKF30044	TKF11111	NEW	TKF11161	TKF30153
TKF11012	NEW	TKF11062	NEW	TKF11112	TKF30109	TKF11162	TKF30154
TKF11013	NEW	TKF11063	NEW	TKF11113	TKF30110	TKF11163	TKF30155
TKF11014	NEW	TKF11064	NEW	TKF11114	TKF30112	TKF11164	TKF30156
TKF11015	NEW	TKF11065	NEW	TKF11115	TKF30113	TKF11165	TKF30161
TKF11016	NEW	TKF11066	NEW	TKF11116	TKF30114	TKF11166	TKF30162
TKF11017	NEW	TKF11067	NEW	TKF11117	NEW	TKF11167	TKF30163
TKF11018	NEW	TKF11068	NEW	TKF11118	NEW	TKF11168	TKF30164
TKF11019	TKF30007	TKF11069	NEW	TKF11119	NEW	TKF11169	TKF30165
TKF11020	TKF30008	TKF11070	TKF30033	TKF11120	TKF30115	TKF11170	NEW
TKF11021	TKF30009	TKF11071	TKF30034	TKF11121	TKF30116	TKF11171	TKF30177
TKF11022	TKF30010	TKF11072	TKF30035	TKF11122	NEW	TKF11172	NEW
TKF11023	TKF30011	TKF11073	TKF30036	TKF11123	NEW	TKF11173	NEW
TKF11024	TKF30012	TKF11074	TKF30037	TKF11124	NEW	TKF11174	TKF30168
TKF11025	NEW	TKF11075	TKF30038	TKF11125	TKF30119	TKF11175	TKF30169
TKF11026	NEW	TKF11076	TKF30071	TKF11126	TKF30120	TKF11176	TKF30170
TKF11027	NEW	TKF11077	TKF30072	TKF11127	TKF30121	TKF11177	TKF30171
TKF11028	NEW	TKF11078	TKF30073	TKF11128	TKF30122	TKF11178	TKF30181
TKF11029	NEW	TKF11079	TKF30074	TKF11129	TKF30123	TKF11179	TKF30182
TKF11030	NEW	TKF11080	TKF30075	TKF11130	TKF30124	TKF11180	TKF30183
TKF11031	NEW	TKF11081	TKF30076	TKF11131	NEW	TKF11181	TKF30166
TKF11032	NEW	TKF11082	NEW	TKF11132	TKF30126	TKF11182	TKF30167
TKF11033	TKF30013	TKF11083	NEW	TKF11133	TKF30125	TKF11183	TKF30174
TKF11034	TKF30014	TKF11084	NEW	TKF11134	TKF30127	TKF11184	TKF30175
TKF11035	TKF30015	TKF11085	NEW	TKF11135	TKF30131	TKF11185	NEW
TKF11036	TKF30016	TKF11086	NEW	TKF11136	TKF30132	TKF11186	NEW
TKF11037	TKF30017	TKF11087	TKF30086	TKF11137	TKF30133	TKF11187	TKF30189
TKF11038	TKF30018	TKF11088	TKF30081	TKF11138	TKF30128	TKF11188	TKF30190
TKF11039	TKF30019	TKF11089	TKF30082	TKF11139	TKF30129	TKF11189	TKF30191
TKF11040	TKF30020	TKF11090	TKF30083	TKF11140	NEW	TKF11190	TKF30192
TKF11041	TKF30021	TKF11091	TKF30084	TKF11141	TKF30130	TKF11191	TKF30193
TKF11042	TKF30022	TKF11092	TKF30085	TKF11142	TKF30137	TKF11192	TKF30186
TKF11043	TKF30023	TKF11093	TKF30087	TKF11143	TKF30138	TKF11193	TKF30187
TKF11044	TKF30024	TKF11094	TKF30089	TKF11144	TKF30140	TKF11194	TKF30188
TKF11045	TKF30026	TKF11095	TKF30090	TKF11145	TKF30142	TKF11195	NEW
TKF11046	TKF30031	TKF11096	TKF30091	TKF11146	TKF30143	TKF11196	NEW
TKF11047	TKF30030	TKF11097	TKF30092	TKF11147	NEW	TKF11197	NEW
TKF11048	TKF30045	TKF11098	TKF30093	TKF11148	NEW	TKF11198	TKF30199
TKF11049	TKF30046	TKF11099	TKF30094	TKF11149	NEW	TKF11199	TKF30200
TKF11050	TKF30047	TKF11100	TKF30095	TKF11150	NEW	TKF11200	NEW

新→旧 品番对照表

新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番
TKF11201	NEW	TKF11251	TKF30245	TKF11301	TKF30316	TKF11351	TKF30371
TKF11202	TKF30196	TKF11252	NEW	TKF11302	TKF30317	TKF11352	TKF30372
TKF11203	TKF30197	TKF11253	NEW	TKF11303	TKF30318	TKF11353	TKF30373
TKF11204	TKF30198	TKF11254	TKF30246	TKF11304	TKF30304	TKF11354	TKF30374
TKF11205	TKF30195	TKF11255	TKF30247	TKF11305	TKF30305	TKF11355	TKF30362
TKF11206	TKF30201	TKF11256	TKF30251	TKF11306	NEW	TKF11356	TKF30361
TKF11207	TKF30202	TKF11257	TKF30252	TKF11307	NEW	TKF11357	TKF30363
TKF11208	NEW	TKF11258	TKF30253	TKF11308	NEW	TKF11358	TKF30364
TKF11209	NEW	TKF11259	TKF30249	TKF11309	TKF30310	TKF11359	TKF30365
TKF11210	NEW	TKF11260	TKF30250	TKF11310	TKF30312	TKF11360	TKF30366
TKF11211	TKF30205	TKF11261	TKF30258	TKF11311	TKF30313	TKF11361	TKF30367
TKF11212	TKF30206	TKF11262	TKF30259	TKF11312	TKF30314	TKF11362	TKF30368
TKF11213	TKF30207	TKF11263	TKF30260	TKF11313	TKF30315	TKF11363	TKF30369
TKF11214	TKF30208	TKF11264	TKF30261	TKF11314	TKF30322	TKF11364	NEW
TKF11215	TKF30203	TKF11265	TKF30264	TKF11315	NEW	TKF11365	NEW
TKF11216	TKF30204	TKF11266	TKF30262	TKF11316	TKF30323	TKF11366	NEW
TKF11217	TKF30213	TKF11267	TKF30263	TKF11317	TKF30326	TKF11367	NEW
TKF11218	TKF30214	TKF11268	TKF30267	TKF11318	TKF30306	TKF11368	NEW
TKF11219	TKF30209	TKF11269	TKF30268	TKF11319	TKF30307	TKF11369	NEW
TKF11220	TKF30210	TKF11270	TKF30269	TKF11320	NEW	TKF11370	NEW
TKF11221	TKF30211	TKF11271	TKF30265	TKF11321	NEW	TKF11371	NEW
TKF11222	TKF30212	TKF11272	TKF30266	TKF11322	TKF30327	TKF11372	NEW
TKF11223	TKF30227	TKF11273	TKF30254	TKF11323	TKF30328	TKF11373	NEW
TKF11224	TKF30228	TKF11274	TKF30255	TKF11324	TKF30341	TKF11374	NEW
TKF11225	TKF30229	TKF11275	TKF30256	TKF11325	NEW	TKF11375	TKF30427
TKF11226	TKF30223	TKF11276	TKF30257	TKF11326	TKF30331	TKF11376	TKF30428
TKF11227	TKF30224	TKF11277	TKF30271	TKF11327	TKF30332	TKF11377	TKF30429
TKF11228	TKF30232	TKF11278	TKF30272	TKF11328	TKF30333	TKF11378	NEW
TKF11229	TKF30215	TKF11279	TKF30273	TKF11329	TKF30334	TKF11379	NEW
TKF11230	TKF30216	TKF11280	TKF30278	TKF11330	TKF30329	TKF11380	NEW
TKF11231	TKF30234	TKF11281	TKF30279	TKF11331	TKF30330	TKF11381	TKF30514
TKF11232	TKF30235	TKF11282	TKF30270	TKF11332	TKF30335	TKF11382	TKF30515
TKF11233	NEW	TKF11283	TKF30274	TKF11333	TKF30339	TKF11383	TKF30516
TKF11234	NEW	TKF11284	TKF30275	TKF11334	TKF30340	TKF11384	TKF30517
TKF11235	TKF30218	TKF11285	TKF30276	TKF11335	TKF30351	TKF11385	TKF30433
TKF11236	TKF30236	TKF11286	TKF30277	TKF11336	TKF30337	TKF11386	TKF30434
TKF11237	TKF30220	TKF11287	TKF30282	TKF11337	TKF30338	TKF11387	TKF30435
TKF11238	TKF30221	TKF11288	TKF30283	TKF11338	TKF30345	TKF11388	TKF30436
TKF11239	TKF30222	TKF11289	NEW	TKF11339	TKF30346	TKF11389	TKF30468
TKF11240	TKF30233	TKF11290	NEW	TKF11340	TKF30347	TKF11390	TKF30469
TKF11241	NEW	TKF11291	NEW	TKF11341	TKF30348	TKF11391	TKF30470
TKF11242	NEW	TKF11292	NEW	TKF11342	TKF30349	TKF11392	TKF30440
TKF11243	TKF30237	TKF11293	TKF30297	TKF11343	TKF30343	TKF11393	TKF30441
TKF11244	TKF30238	TKF11294	TKF30299	TKF11344	TKF30344	TKF11394	TKF30442
TKF11245	TKF30239	TKF11295	TKF30298	TKF11345	TKF30354	TKF11395	NEW
TKF11246	TKF30240	TKF11296	TKF30300	TKF11346	TKF30356	TKF11396	NEW
TKF11247	TKF30241	TKF11297	TKF30290	TKF11347	TKF30355	TKF11397	NEW
TKF11248	TKF30242	TKF11298	TKF30291	TKF11348	TKF30352	TKF11398	NEW
TKF11249	TKF30243	TKF11299	TKF30284	TKF11349	TKF30353	TKF11399	TKF30443
TKF11250	TKF30244	TKF11300	TKF30285	TKF11350	TKF30370	TKF11400	TKF30444

新→旧 品番对照表

新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番
TKF11401	TKF30445	TKF11451	TKF30391	TKF11501	NEW	TKF11551	TKF30601
TKF11402	TKF30447	TKF11452	TKF30378	TKF11502	NEW	TKF11552	TKF30602
TKF11403	NEW	TKF11453	TKF30379	TKF11503	NEW	TKF11553	TKF30603
TKF11404	NEW	TKF11454	TKF30380	TKF11504	NEW	TKF11554	TKF30607
TKF11405	NEW	TKF11455	TKF30381	TKF11505	NEW	TKF11555	TKF30608
TKF11406	TKF30446	TKF11456	TKF30382	TKF11506	NEW	TKF11556	TKF30604
TKF11407	TKF30419	TKF11457	TKF30383	TKF11507	NEW	TKF11557	TKF30605
TKF11408	TKF30420	TKF11458	NEW	TKF11508	NEW	TKF11558	TKF30606
TKF11409	TKF30421	TKF11459	NEW	TKF11509	NEW	TKF11559	TKF30612
TKF11410	TKF30422	TKF11460	NEW	TKF11510	NEW	TKF11560	TKF30613
TKF11411	TKF30423	TKF11461	NEW	TKF11511	NEW	TKF11561	TKF30527
TKF11412	TKF30424	TKF11462	NEW	TKF11512	TKF30533	TKF11562	TKF30528
TKF11413	TKF30425	TKF11463	NEW	TKF11513	NEW	TKF11563	TKF30620
TKF11414	TKF30426	TKF11464	NEW	TKF11514	NEW	TKF11564	TKF30621
TKF11415	TKF30430	TKF11465	NEW	TKF11515	NEW	TKF11565	TKF30622
TKF11416	TKF30431	TKF11466	TKF30384	TKF11516	TKF30531	TKF11566	TKF30594
TKF11417	TKF30432	TKF11467	TKF30385	TKF11517	TKF30532	TKF11567	TKF30595
TKF11418	NEW	TKF11468	TKF30386	TKF11518	NEW	TKF11568	TKF30596
TKF11419	NEW	TKF11469	TKF30387	TKF11519	NEW	TKF11569	TKF30589
TKF11420	NEW	TKF11470	NEW	TKF11520	TKF30520	TKF11570	TKF30590
TKF11421	TKF30437	TKF11471	TKF30375	TKF11521	TKF30521	TKF11571	TKF30539
TKF11422	TKF30438	TKF11472	TKF30376	TKF11522	NEW	TKF11572	TKF30540
TKF11423	TKF30439	TKF11473	TKF30377	TKF11523	NEW	TKF11573	TKF30541
TKF11424	TKF30448	TKF11474	TKF30396	TKF11524	NEW	TKF11574	TKF30542
TKF11425	TKF30449	TKF11475	TKF30397	TKF11525	NEW	TKF11575	TKF30545
TKF11426	TKF30450	TKF11476	TKF30398	TKF11526	TKF30404	TKF11576	TKF30546
TKF11427	TKF30451	TKF11477	TKF30399	TKF11527	TKF30405	TKF11577	TKF30548
TKF11428	TKF30452	TKF11478	TKF30400	TKF11528	NEW	TKF11578	TKF30547
TKF11429	TKF30453	TKF11479	TKF30407	TKF11529	TKF30519	TKF11579	TKF30561
TKF11430	TKF30454	TKF11480	TKF30408	TKF11530	TKF30511	TKF11580	TKF30562
TKF11431	TKF30455	TKF11481	TKF30409	TKF11531	TKF30512	TKF11581	TKF30537
TKF11432	TKF30456	TKF11482	TKF30410	TKF11532	TKF30513	TKF11582	TKF30538
TKF11433	TKF30457	TKF11483	NEW	TKF11533	TKF30524	TKF11583	NEW
TKF11434	TKF30458	TKF11484	NEW	TKF11534	TKF30525	TKF11584	NEW
TKF11435	TKF30459	TKF11485	NEW	TKF11535	TKF30526	TKF11585	NEW
TKF11436	TKF30460	TKF11486	TKF30483	TKF11536	TKF30530	TKF11586	TKF30556
TKF11437	TKF30461	TKF11487	TKF30484	TKF11537	TKF30529	TKF11587	TKF30565
TKF11438	TKF30462	TKF11488	TKF30485	TKF11538	TKF30535	TKF11588	TKF30566
TKF11439	TKF30463	TKF11489	TKF30486	TKF11539	TKF30536	TKF11589	TKF30563
TKF11440	TKF30464	TKF11490	TKF30487	TKF11540	NEW	TKF11590	TKF30564
TKF11441	TKF30465	TKF11491	TKF30488	TKF11541	NEW	TKF11591	NEW
TKF11442	TKF30466	TKF11492	TKF30489	TKF11542	NEW	TKF11592	NEW
TKF11443	TKF30467	TKF11493	TKF30490	TKF11543	NEW	TKF11593	NEW
TKF11444	TKF30392	TKF11494	TKF30491	TKF11544	NEW	TKF11594	NEW
TKF11445	TKF30393	TKF11495	TKF30492	TKF11545	NEW	TKF11595	TKF30572
TKF11446	TKF30394	TKF11496	TKF30493	TKF11546	TKF30597	TKF11596	NEW
TKF11447	TKF30395	TKF11497	NEW	TKF11547	TKF30598	TKF11597	TKF30573
TKF11448	TKF30388	TKF11498	NEW	TKF11548	TKF30593	TKF11598	TKF30574
TKF11449	TKF30389	TKF11499	NEW	TKF11549	TKF30599	TKF11599	TKF30575
TKF11450	TKF30390	TKF11500	NEW	TKF11550	TKF30600	TKF11600	TKF30567

新→旧 品番对照表

新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番
TKF11601	TKF30568	TKF11651	TKF30661	TKF11701	TKF30695	TKF11751	NEW
TKF11602	TKF30569	TKF11652	TKF30662	TKF11702	TKF30704	TKF11752	NEW
TKF11603	TKF30570	TKF11653	TKF30663	TKF11703	TKF30705	TKF11753	TKF30750
TKF11604	TKF30571	TKF11654	TKF30664	TKF11704	NEW	TKF11754	TKF30751
TKF11605	TKF30582	TKF11655	TKF30665	TKF11705	TKF30698	TKF11755	TKF30752
TKF11606	TKF30583	TKF11656	NEW	TKF11706	TKF30699	TKF11756	TKF30753
TKF11607	TKF30584	TKF11657	NEW	TKF11707	TKF30700	TKF11757	TKF30754
TKF11608	TKF30576	TKF11658	NEW	TKF11708	TKF30717	TKF11758	TKF30755
TKF11609	TKF30577	TKF11659	NEW	TKF11709	TKF30716	TKF11759	NEW
TKF11610	TKF30578	TKF11660	NEW	TKF11710	NEW	TKF11760	TKF30756
TKF11611	TKF30579	TKF11661	NEW	TKF11711	NEW	TKF11761	TKF30757
TKF11612	TKF30580	TKF11662	NEW	TKF11712	TKF30711	TKF11762	TKF30758
TKF11613	TKF30581	TKF11663	NEW	TKF11713	NEW	TKF11763	TKF30759
TKF11614	TKF30585	TKF11664	NEW	TKF11714	TKF30714	TKF11764	TKF30763
TKF11615	TKF30586	TKF11665	NEW	TKF11715	TKF30715	TKF11765	TKF30764
TKF11616	TKF30587	TKF11666	NEW	TKF11716	TKF30712	TKF11766	TKF30765
TKF11617	TKF30588	TKF11667	NEW	TKF11717	TKF30720	TKF11767	TKF30766
TKF11618	TKF30630	TKF11668	TKF30666	TKF11718	NEW	TKF11768	TKF30773
TKF11619	TKF30631	TKF11669	TKF30667	TKF11719	NEW	TKF11769	TKF30770
TKF11620	TKF30632	TKF11670	NEW	TKF11720	NEW	TKF11770	TKF30772
TKF11621	TKF30633	TKF11671	NEW	TKF11721	NEW	TKF11771	TKF30771
TKF11622	TKF30634	TKF11672	TKF30670	TKF11722	TKF30721	TKF11772	TKF30769
TKF11623	TKF30635	TKF11673	TKF30669	TKF11723	NEW	TKF11773	TKF30762
TKF11624	TKF30636	TKF11674	TKF30671	TKF11724	TKF30730	TKF11774	TKF30774
TKF11625	TKF30623	TKF11675	NEW	TKF11725	TKF30731	TKF11775	TKF30775
TKF11626	TKF30624	TKF11676	NEW	TKF11726	TKF30732	TKF11776	TKF30776
TKF11627	NEW	TKF11677	NEW	TKF11727	TKF30729	TKF11777	TKF30777
TKF11628	NEW	TKF11678	NEW	TKF11728	TKF30725	TKF11778	TKF30778
TKF11629	NEW	TKF11679	TKF30672	TKF11729	NEW	TKF11779	TKF30779
TKF11630	NEW	TKF11680	TKF30673	TKF11730	NEW	TKF11780	TKF30780
TKF11631	TKF30648	TKF11681	TKF30674	TKF11731	NEW	TKF11781	TKF30781
TKF11632	TKF30649	TKF11682	TKF30675	TKF11732	NEW	TKF11782	TKF30782
TKF11633	TKF30650	TKF11683	TKF30676	TKF11733	TKF30726	TKF11783	TKF30783
TKF11634	TKF30651	TKF11684	TKF30677	TKF11734	TKF30727	TKF11784	TKF30784
TKF11635	NEW	TKF11685	TKF30678	TKF11735	TKF30728	TKF11785	TKF30785
TKF11636	TKF30653	TKF11686	TKF30679	TKF11736	NEW	TKF11786	TKF30786
TKF11637	TKF30652	TKF11687	TKF30680	TKF11737	TKF30738	TKF11787	TKF30787
TKF11638	NEW	TKF11688	TKF30681	TKF11738	TKF30739	TKF11788	TKF30788
TKF11639	TKF30644	TKF11689	TKF30682	TKF11739	TKF30740	TKF11789	TKF30789
TKF11640	TKF30645	TKF11690	TKF30683	TKF11740	TKF30735	TKF11790	TKF30790
TKF11641	TKF30639	TKF11691	TKF30684	TKF11741	TKF30736	TKF11791	TKF30791
TKF11642	TKF30640	TKF11692	TKF30685	TKF11742	TKF30737	TKF11792	TKF30792
TKF11643	TKF30641	TKF11693	TKF30686	TKF11743	NEW	TKF11793	TKF30793
TKF11644	TKF30654	TKF11694	TKF30687	TKF11744	TKF30733	TKF11794	TKF30794
TKF11645	TKF30655	TKF11695	TKF30688	TKF11745	TKF30734	TKF11795	TKF30798
TKF11646	TKF30656	TKF11696	NEW	TKF11746	TKF30745	TKF11796	TKF30797
TKF11647	TKF30657	TKF11697	TKF30689	TKF11747	TKF30741	TKF11797	TKF30796
TKF11648	TKF30658	TKF11698	TKF30690	TKF11748	TKF30747	TKF11798	NEW
TKF11649	TKF30659	TKF11699	TKF30691	TKF11749	TKF30748	TKF11799	NEW
TKF11650	TKF30660	TKF11700	TKF30694	TKF11750	TKF30749	TKF11800	NEW

アクセサリ 旧→新 品番対照表


旧品番	新品番	旧品番	新品番
KX51101	KX52101	KX56202	KX57202
KX51102	KX52102	KX56203	KX57203
KX51103	KX52103	KX56204	KX57204
KX51104	KX52104	KX56205	KX57205
KX51105	KX52105	KX56206	KX57206
KX51106	KX52106	KX56207	KX57207
KX51107	KX52107	KX56208	KX57208
KX51108	KX52108	KX56301	KX57301
KX51201	KX52201	KX56302	KX57302
KX51202	KX52202	KX56303	KX57303
KX51203	KX52203	KX56401	KX57401
KX51204	KX52204	KX56402	KX57402
KX51205	KX52205	KX56403	KX57403
KX51206	KX52206	KX56501	KX57501
KX51207	KX52207	KX56502	KX57502
KX51208	KX52208	KX56503	KX57503
KX51301	廃番		
KX51302	廃番		
KX51303	廃番		
KX51304	廃番		
KX51401	廃番		
KX51402	廃番		
KX51403	廃番		
KX51404	廃番		
KX51405	廃番		
KX51501	KX52501		
KX51502	KX52502		
KX51503	廃番		
KX51504	KX52503		
KX51601	KX52601		
KX51602	KX52602		
KX51603	廃番		
KX51604	KX52604		
KX51605	KX52603		
KX51606	KX52605		
KX51607	廃番		
KX51608	KX52606		
KX51701	KX52701		
KX51702	KX52702		
KX51703	KX52703		
KX51704	KX52704		
KX56101	KX57101		
KX56102	KX57102		
KX56103	KX57103		
KX56104	KX57104		
KX56105	KX57105		
KX56106	KX57106		
KX56107	KX57107		
KX56108	KX57108		
KX56201	KX57201		

アクセサリ 新→旧 品番対照表

新品番	旧品番	新品番	旧品番
KX52101	KX51101	KX57207	KX56207
KX52102	KX51102	KX57208	KX56208
KX52103	KX51103	KX57301	KX56301
KX52104	KX51104	KX57302	KX56302
KX52105	KX51105	KX57303	KX56303
KX52106	KX51106	KX57401	KX56401
KX52107	KX51107	KX57402	KX56402
KX52108	KX51108	KX57403	KX56403
KX52201	KX51201	KX57501	KX56501
KX52202	KX51202	KX57502	KX56502
KX52203	KX51203	KX57503	KX56503
KX52204	KX51204		
KX52205	KX51205		
KX52206	KX51206		
KX52207	KX51207		
KX52208	KX51208		
KX52301	NEW		
KX52302	NEW		
KX52303	NEW		
KX52304	NEW		
KX52401	NEW		
KX52402	NEW		
KX52403	NEW		
KX52501	KX51501		
KX52502	KX51502		
KX52503	KX51504		
KX52601	KX51601		
KX52602	KX51602		
KX52603	KX51605		
KX52604	KX51604		
KX52605	KX51606		
KX52606	KX51608		
KX52701	KX51701		
KX52702	KX51702		
KX52703	KX51703		
KX52704	KX51704		
KX57101	KX56101		
KX57102	KX56102		
KX57103	KX56103		
KX57104	KX56104		
KX57105	KX56105		
KX57106	KX56106		
KX57107	KX56107		
KX57108	KX56108		
KX57201	KX56201		
KX57202	KX56202		
KX57203	KX56203		
KX57204	KX56204		
KX57205	KX56205		
KX57206	KX56206		

基本的な採寸方法と取付け方

1 仕上り巾を出します



● レールの長さには若干カーテンのゆとりが必要です。


$$(\text{レールの長さ}) \times (\text{カーテンのゆとり } 1.05) = \text{仕上り巾}$$

(例) $190\text{cm} \times 1.05 = 199.5\text{cm} = \text{仕上り巾 } 200\text{cm}$

※ 小数点以下は切上げ

2 仕上り丈を出します

● 腰高窓の場合




ランナーの穴下から窓枠までの高さを測る


$$(\text{窓枠までの高さ}) + (15 \sim 20\text{cm}) = \text{仕上り丈}$$

● ドレープとレースの二重吊りの場合

レースはドレープより、1～2cm 短くします。



● 掃出し窓の場合




ランナーの穴下から床までの高さを測る


$$(\text{床までの高さ}) - (1 \sim 2\text{cm}) = \text{仕上り丈}$$

● ドレープとレースの二重吊りの場合


レースはドレープより、1～2cm 短くします。



● 上部採寸位置



一般レール




装飾レール


3 フックを選択します

天井付

正面付



Aフック




Bフック

● アジャスターフックは90mmまたは75mmです。


● カーテン丈の調整がある程度可能です。

● 二重吊りの場合




レース ドレープ

● カーテンボックスの場合



レース ドレープ

● 装飾レールの場合




レース ドレープ


● 装飾レールの場合、レールの種類によっては後側のカーテンがBフックになることもあります。

4 開け方を選択します

両開き



片開き



● お好みで両開き、片開きをお選びください。

ガイドブックの見方



⑤ 対応メカ／製作可能サイズ

⑥ スタイル説明

スタイルの仕様や注意事項を説明しています。

⑦ 施工写真

取付け後のカーテンとお部屋のイメージ写真です。

⑧ 参考価格

仕上り価格をイメージしていただけるよう
参考価格を表示しています。

