




## GA-500 series

### GA-590


さざなみのような  
穏やかなグラデーション柄。  
GA-400との組み合わせで  
多様なフロアデザインが可能です。



p.1

### GA-580

大胆なストライプを緻密な  
テクスチャーで表現しました。  
織物を想起させる  
上質なデザインです。



p.2

### GA-570


濃淡のバイルが  
織り成すテクスチャー。  
さり気ないデザインで空間を  
品のある印象に仕上げます。



p.3

### GA-560


バイルの凹凸を生かした  
都会的なブロック柄。  
GA-400との組み合わせも  
おすすめです。



p.4

### GA-550


深みのある色合いの  
ストライプをリップルで表現。  
高級感と落ち着きのある  
印象に仕上げました。



p.5

### GA-540

細やかなライン模様のカーペット。  
すっきりとしたループバイルは  
多様な空間に調和します。




p.6

## GA-400 series

### GA-400A

GA-400Aは流し貼りでも  
お使いいただける  
テクスチャー感が特長です。



リップル




クロス


p.7・8

### GA-400RS

GA-400との組み合わせで  
フロアにバリエーション。  
モダンテイストの  
ランダムストライプ柄。



細タイプ




太タイプ


p.9・10

### GA-400S

GA-400との組み合わせで  
フロアにバリエーション。  
美しいストライプ柄。



ストライプⅠ



ストライプⅢ

p.11・12

### GA-400

優れたコストパフォーマンス。  
会議室など、  
少人数の空間に最適。



p.13・14

### GA-400N

施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。

p.14



# GA-590

さざなみのような穏やかなグラデーション柄。  
GA-400との組み合わせで多様なフロアデザインが可能です。

5,800円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

Ripple-like pattern with mild gradation.  
By the combination with GA-400, various floor designs can be created.

グレー基調のコーディネートで機能的な印象に。



GA5902・GA4003



共通系使いのアイテムの組み合わせで統一感のあるゾーニングを実現。



GA5901・GA4035



- 組成 パイル 原着ポリプロピレン100%  
 バッキング 塩ビ樹脂+ガラス繊維布  
 規格 パイル長 H4.5mm~L3mm  
 テクスチャードループパイル  
 全厚 7mm  
 寸法 500mm×500mm  
 密度 1/10ゲージ 12.5ステッチ  
 梱包 20枚/ケース(5㎡)

- 市松貼り、流し貼りどちらでもお使いいただけます。
- 流し貼りで施工した場合、ポリプロピレン素材品の特性上、ヘタリ・色ムラや目地が目立つ場合があります。
- 流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えてください。
- 1ケースの中に色の配置が左右異なるものがランダムに同梱されています。ケースによってそれぞれの枚数に偏りがある場合があります。
- 製法上、グラデーションには若干のスレが生じる場合があります。

防災/防災性能試験番号 E2180233  
 制電/人体帯電圧 1.0kv以下




工法	下地	塗布量目安
ピールアップ工法 (接着剤 エコGAセメント・ エコGAセメントEX)	スチール・プラスチック・ 塩ビタイル	40 ~ 60g/㎡
	乾燥したモルタル・ 木造床(合板など)	60~100g/㎡

品番	ベストコーディネート	
GA5901	GA4032	GA4035
GA5902	GA4001	GA4003

- ベストコーディネート:同色の糸を使用している品番です。組み合わせに最適です。

ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。



GA5901



GA5902



GA5901

# GA-580

大胆なストライプを緻密なテクスチャーで表現しました。  
織物を想起させる上質なデザインです。

5,800円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

Dynamic stripes are well described by delicate textures.  
Quality design like woven fabric.

豊かな材質感で、1ランク上の設えを実現します。



市松貼り  
GA5801

GA-400をアクセントに、空間に調和したフロアデザイン。



市松貼り  
GA5802・GA4035

組成	パイル	原着ポリプロピレン100%
	バックング	塩ビ樹脂+ガラス繊維布
規格	パイル長	H4.5mm~L3mm
		テクスチャードループパイル
	全厚	7mm
	寸法	500mm×500mm
	密度	1/10ゲージ 11.5ステッチ
	梱包	20枚/ケース (5㎡)


- 市松貼り、流し貼りどちらでもお使いいただけます。
- 流し貼りで施工した場合、ポリプロピレン素材品の特性上、ヘタリ・色ムラや目地が目立つ場合があります。
- 流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えてください。

工法	下地	塗布量目安
ピールアップ工法 (接着剤 エコGAセメント・ エコGAセメントEX)	スチール・プラスチック・ 塩ビタイル	40~60g/㎡
	乾燥したモルタル・ 木造床(合板など)	60~100g/㎡

品番	ベストコーディネート
GA5801	GA4003
GA5803	GA4004

- ベストコーディネート:同色の糸を使用している品番です。組み合わせに最適です。ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

防災/防災性能試験番号 E2180232  
制電/人体帯電圧 1.0kv以下




GA5801



GA5802



GA5803



GA5803

# GA-570

濃淡のパイルが織り成すテクスチャー。  
さり気ないデザインで空間を品のある印象に仕上げます。

5,800円/m<sup>2</sup> (材料価格 税抜き価格)

Beautiful texture made by the mixture of piles with different shading.  
Its subtle design can create an elegant atmosphere in your space.

落ち着きあるテクスチャーのGA-570は、アクセントカラーがより引き立ちます。



GA5703・GA4027・GA4028・GA4034



ベーシックカラーと穏やかな柄感がくつろぎの空間を創り出します。



GA5702・GA4035



WTH300706 (※)

※防汚抗菌ワイド巾木(テキスタイル)

壁面を保護し、意匠性に優れた巾木です。詳しくは東リ営業所までお問い合わせください。

組成	パイル	原着ポリプロピレン100%
	バック	塩ビ樹脂+ガラス繊維布
規格	パイル長	H4.5mm~L3mm
		テクスチャードループパイル
	全厚	7mm
	寸法	500mm×500mm
	密度	1/10ゲージ 12.5ステッチ
	梱包	20枚/ケース (5㎡)

防災/防炎性能試験番号 E2180231  
制電/人体帯電圧 1.0kv以下



F☆☆☆☆  
J18-21146




- 市松貼り、流し貼りどちらでもお使いいただけます。
- 流し貼りで施工した場合、ポリプロピレン素材品の特性上、ヘタリ・色ムラや目地が目立つ場合があります。
- 流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えてください。

工法	下地	塗布量目安
ピールアップ工法 (接着剤 エコGAセメント・ エコGAセメントEX)	スチール・プラスチック・ 塩ビタイル	40 ~ 60g/m <sup>2</sup>
	乾燥したモルタル・ 木造床 (合板など)	60~100g/m <sup>2</sup>


品番	ベストコーディネート	
GA5701	GA4032	GA4033
GA5702	GA4005	GA4035
GA5703	GA4003	GA4004

- ベストコーディネート: 同色の糸を使用している品番です。組み合わせに最適です。

ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。



GA5701



GA5701

GA5702

GA5703

# GA-560

パイルの凹凸を生かした都会的なブロック柄。  
GA-400との組み合わせもおすすです。

5,800円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

GA-560 has an urbanized block pattern made by uneven texture of loop piles.  
Combination with GA-400 is also recommendable.

黒のボーダーで引き締め、スタイリッシュな執務空間に。



市松貼り  
GA5604・GA4031

柄物同士でも同色系の組み合わせなら自然な仕上がりになります。



市松貼り  
GA5601・GA5701 WTH300704(※)

※防汚抗菌ワイド巾木(テキスタイル)

壁面を保護し、意匠性に優れた巾木です。詳しくは東リ営業所までお問い合わせください。


組成 パイル 原着ポリプロピレン100%  
バックিং 塩ビ樹脂+ガラス繊維布  
規格 パイル長 H4.5mm~L3mm  
テクスチャードループパイル  
全厚 7mm  
寸法 500mm×500mm  
密度 1/10ゲージ 13.0ステッチ  
梱包 20枚/ケース(5㎡)

●市松貼りを標準とします。

工法	下地	塗布量目安
ビールアップ工法 (接着剤 エコGAセメント・ エコGAセメントEX)	スチール・プラスチック・ 塩ビタイル	40 ~ 60g/㎡
	乾燥したモルタル・ 木造床(合板など)	60~100g/㎡
ベストコーディネート		
品番	GA4005	GA4035
GA5601	GA4005	—
GA5602	GA4005	—
GA5604	GA4003	GA4004

●ベストコーディネート:同色の糸を使用している品番です。  
組み合わせに最適です。  
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。


防災/防災性能試験番号 E2150022  
制電/人体帯電圧 1.0kv以下



GA5601



GA5602



GA5604



GA5601


# GA-550

深みのある色合いのストライプをリップルで表現。  
高級感と落ち着きのある印象に仕上げました。

5,800円/m<sup>2</sup> (材料価格 税抜き価格)

Beautiful deep-colored stripes are well expressed by ripple-like piles.  
GA-550 will give a calm and luxurious impression in your space.

カラフルなリップルストライプにGA-400をリズムカルに配置。イマジネーションを刺激する空間に。




GA5557・GA4039・GA4041・GA4042



木目の壁面や什器との相性が良いブラウン系のコーディネートで空間を格上げ。



GA5556・GA5601



GA5554

組成 パイル 原着ポリプロピレン100%  
バックング 塩ビ樹脂+ガラス繊維布  
規格 パイル長 H4.5mm~L3mm  
マルチレベルループパイル  
全厚 7mm  
寸法 500mm×500mm  
密度 1/10ゲージ 13.0ステッチ  
梱包 20枚/ケース (5m<sup>2</sup>)

- 市松貼り、流し貼りどちらでもお使いいただけます。
- 流し貼りで施工した場合、ポリプロピレン素材品の特性上、ヘタリ・色ムラや目地が目立つ場合があります。
- 流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えてください。
- 流し貼りで施工した場合は、目地の「影」が目立つことがあります。




工法	下地	塗布量目安
ピールアップ工法 (接着剤 エコGAセメント・ エコGAセメントEX)	スチール・プラスチック・ 塩ビタイル	40 ~ 60g/m <sup>2</sup>
	乾燥したモルタル・ 木造床(合板など)	60~100g/m <sup>2</sup>

品番	ベストコーディネート		
GA5551	GA4019	—	—
GA5554	GA4003	GA4004	GA4034
GA5556	GA4005	—	—
GA5557	GA4039	GA4041	GA4042

●ベストコーディネート: 同色の糸を使用している品番です。  
組み合わせに最適です。  
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

防災/防炎性能試験番号 E2150021  
制電/人体帯電圧 1.0kv以下



# GA-540

細やかなライン模様のカーペット。  
すっきりとしたループパイルは多様な空間に調和します。

5,800円/m<sup>2</sup> (材料価格 税抜き価格)

Characterized by its fine linear pattern.  
Clear loop piles of GA-540 can coordinate in various application.

アクセントカラーもGA-400との組み合わせですっきりとした印象に仕上がります。



市松貼り  
GA5407L・GA4001・GA4027

ソフトな印象のフェミニンカラーはおもてなしの空間にも。




市松貼り  
GA5406L・GA4040

ベーシックで細やかなライン柄は空間を選ばずご使用いただけます。



市松貼り  
GA5401L



GA5406L

組成 パイル 原着ポリプロピレン100%  
バックング 塩ビ樹脂+ガラス繊維布  
規格 パイル長 H4.5mm~L3mm  
テクスチャードループパイル  
全厚 7mm  
寸法 500mm×500mm  
密度 1/10ゲージ 12.5ステッチ  
梱包 20枚/ケース (5m<sup>2</sup>)

●市松貼りを標準とします。




工法	下地	塗布量目安
ビールアップ工法 (接着剤 エコGAセメント・ エコGAセメントEX)	スチール・プラスチック・ 塩ビタイル	40 ~ 60g/m <sup>2</sup>
	乾燥したモルタル・ 木造床(合板など)	60~100g/m <sup>2</sup>

防災/防炎性能試験番号 E0100186  
制電/人体帯電圧 1.0kv以下

品番	ベストコーディネート	
GA5406L	GA4040	—
GA5407L	GA4001	GA4027

●ベストコーディネート:同色の糸を使用している品番です。  
組み合わせに最適です。  
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。



# GA-400A

## [リップル]

ランダムに散りばめられたリップルテクスチャー。パイルの凹凸が豊かな表情を生み出します。

Beautiful ripple textures randomly scattered on the tile. High-and-low piles will create rich expressions.

5,400円/m<sup>2</sup> (材料価格 税抜き価格)

オフィス空間におすすめの、メリハリの効いたクールなコーディネート。



GA4911A・GA4912A



GA4042



ベストコーディネート(共通系使いのアイテム)で組み合わせて、シックな空間に。



GA4913A・GA4035



WTH300706(※)

### ※防汚抗菌ワイド巾木(テキスタイル)

壁面を保護し、意匠性に優れた巾木です。詳しくは東リ営業所までお問い合わせください。

- 組成 パイル 原着ポリプロピレン100%
- バックグ 塩ビ樹脂+ガラス繊維布
- 規格 パイル長 H5mm~L3mm
- テクスチャードループパイル
- 全厚 6.8mm
- 寸法 500mm×500mm
- 密度 1/10ゲージ 10.5ステッチ
- 梱包 20枚/ケース(5㎡)

- 市松貼り、流し貼りどちらでもお使いいただけます。
- 流し貼りで施工した場合、ポリプロピレン素材品の特性上、ヘタリ・色ムラや目地が目立つ場合があります。
- 流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は部分的に差替えてください。

防炎/防炎性能試験番号 E2190090  
制電/人体帯電電圧 1.0kv以下




F☆☆☆☆☆  
J19-31530



工法	下地	塗布量目安
ビルアップ工法 (接着剤 エコGAセメント・ エコGAセメントEX)	スチール・プラスチック・ 塩ビタイル	40 ~ 60g/m <sup>2</sup>
	乾燥したモルタル・ 木造床(合板など)	60~100g/m <sup>2</sup>



GA4914A



GA4911A

GA4914A

GA4915A


GA4913A

GA4912A

[クロス] 幾重にも重なり合うクロスパターン。  
方向性を感じさせず、使いやすいデザインです。

Cross pattern overlapped in many layers.  
Workable design with a non-directional image.

GA-400との組み合わせで、パイルのテクスチャー感がより際立ちます。



市松貼り  
↑ ↓  
← →

GA4932A・GA4935A・GA4001

コントラストを抑えたデザインで、主張しすぎず上品に仕上がります。




流し貼り  
↑ ↑  
↑ ↑

GA4931A

品番	ベストコーディネート	
GA4911A	GA4001	GA4003
GA4912A	GA4009	GA4027
GA4913A	GA4005	GA4035
GA4914A	GA4003	GA4004
GA4915A	GA4004	GA4031
GA4931A	GA4001	GA4005
GA4932A	GA4001	GA4042
GA4933A	GA4005	GA4019
GA4934A	GA4032	GA4033
GA4935A	GA4004	GA4034

●ベストコーディネート: 同色の糸を使用している品番です。  
組み合わせに最適です。  
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。



GA4934A



GA4931A

GA4933A

GA4934A

GA4932A

GA4935A

# GA-400RS

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。  
モダンテイストのランダムストライプ柄。

5,400円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

The sister product of GA-400 with unique random stripe images,  
which will broaden your color coordination.

モダンな印象を感じさせるランダムストライプデザイン。



GA4501R-GA4004

こだわりのオフィス空間におすすめのGA-400RSとGA-400の組み合わせ。



GA4501R-GA4004

- 組成 パイル 原着ポリプロピレン100%  
 パッキング 塩ビ樹脂+ガラス繊維布  
 規格 パイル長 3mm  
 ループパイル  
 全厚 6mm  
 寸法 500mm×500mm  
 密度 1/10ゲージ 14.0ステッチ  
 梱包 20枚/ケース (5㎡)

防災/防災性能試験番号 EO970014  
 制電/人体帯電圧 1.0kv以下




- 市松貼りを標準とします。
- 細タイプ・太タイプとも、一枚一枚の柄が異なります。施工後に柄の違和感がある場合は、部分的に差替えることで、自然なランダム感が得られます。

工法	下地	塗布量目安
ピールアップ工法 (接着剤 エコGAセメント・ エコGAセメントEX)	スチール・プラスチック・ 塩ビタイル	40～60g/㎡
	乾燥したモルタル・ 木造床(合板など)	60～100g/㎡



品番	ベストコーディネート				
GA4501R	GA4001	GA4003	GA4004	GA4007	
GA4505R	GA4005	GA4007	GA4032	GA4035	

- ベストコーディネート:同色の糸を使用している品番です。組み合わせに最適です。ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。



GA4501R  
(細タイプ)

GA4505R  
(細タイプ)



GA4505R(細タイプ)

太い幅のストライプがミックスされたデザインで大胆な空間演出が可能です。



市松貼り  
↑↑  
→→  
GA4601R・GA4004


ブラウン系の細タイプと太タイプを組み合わせるとメリハリある空間に。



市松貼り  
↑↑  
→→  
GA4505R・GA4605R・GA4005

品番	ベストコーディネート			
	GA4601R	GA4001	GA4004	—
GA4605R	GA4005	GA4032	—	—

- ベストコーディネート:同色の糸を使用している品番です。組み合わせに最適です。ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。



GA4601R  
(太タイプ)

GA4605R  
(太タイプ)



GA4605R(太タイプ)

# GA-400S

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。  
美しいストライプ柄。

5,400円/m<sup>2</sup> (材料価格 税抜き価格)

The sister product of GA-400 which has beautiful stripe images.

空間をゾーニングするGA-400との組み合わせ。



ストライプ I



GA4415S

ストライプ III



GA4485S

- 組成 パイル 原着ポリプロピレン100%  
 パッキング 塩ビ樹脂+ガラス繊維布  
 規格 パイル長 3mm  
 ループパイル  
 全厚 6mm  
 寸法 500mm×500mm  
 密度 1/10ゲージ 14.0ステッチ  
 梱包 20枚/ケース(5m<sup>2</sup>)

- 市松貼りを標準とします。
- ストライプ柄のため、目地の交差部がずれて見えます。




工法	下地	塗布量目安
ピールアップ工法 (接着剤 エコGAセメント・ エコGAセメントEX)	スチール・プラスチック・ 塩ビタイル	40 ~ 60g/m <sup>2</sup>
	乾燥したモルタル・ 木造床(合板など)	60~100g/m <sup>2</sup>

品番	ベストコーディネート	
GA4405S	GA4004	GA4005
GA4413S	GA4004	GA4010
GA4415S	GA4001	GA4004
GA4481S	GA4005	GA4035
GA4482S	GA4019	GA4035
GA4483S	GA4032	GA4035
GA4484S	GA4004	GA4031
GA4485S	GA4001	GA4003
GA4486S	GA4003	GA4004
GA4487S	GA4032	GA4033
GA4488S	GA4040	GA4043
GA4489S	GA4041	GA4042

- ベストコーディネート:同色の糸を使用している品番です。組み合わせに最適です。ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

## [ストライプ I]



GA4415S

GA4405S

GA4413S

バリエーション豊富なグレー系を基調にアクセントカラーを効かせてシャープな印象に。



GA4485S・GA4486S・GA4001・GA4004・GA4043



繊細なストライプによる深い色調のGA-400S。モダンで落ち着いた空間に。



GA4481S・GA4483S・GA4032



[ストライプⅢ]



# GA-400

優れたコストパフォーマンス。  
会議室など、少人数の空間に最適。

5,400円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

GA-400 is using solution-dyed polypropylene yarn which cannot be easily discolored.  
Suitable for middle-low traffic areas in the office.

豊富なカラーのGA-400。創りたい空間イメージを叶える自由自在なコーディネートが可能です。



GA4003・GA4025・GA4028・GA4031・GA4041・GA4042・GA4043



組成 パイル 原着ポリプロピレン100%  
 パッキング 塩ビ樹脂+ガラス繊維布  
 規格 パイル長 3mm  
 ループパイル  
 全厚 6mm  
 寸法 500mm×500mm  
 密度 1/10ゲージ 14.0ステッチ  
 梱包 20枚/ケース (5㎡)

●市松貼りを標準とします。



工法	下地	塗布量目安
ピールアップ工法 (接着剤 エコGAセメント・ エコGAセメントEX)	スチール・プラスチック・ 塩ビタイル	40～60g/㎡
	乾燥したモルタル・ 木造床(合板など)	60～100g/㎡

防災/防災性能試験番号 EO970014  
 制電/人体帯電圧 1.0kv以下



GA4042



★GA-400A(p.7,8)・GA-400RS(p.9,10)・GA-400S(p.11,12)とのコーディネート

品番	シリーズ	ベストコーディネート		
GA4001	GA-400S	GA4415S	GA4485S	—
	GA-400RS	GA4501R	GA4601R	—
	GA-400A	GA4911A	GA4931A	GA4932A
GA4003	GA-400S	GA4485S	GA4486S	—
	GA-400RS	GA4501R	—	—
	GA-400A	GA4911A	GA4914A	—
GA4004	GA-400S	GA4405S	GA4413S	GA4415S
	GA-400RS	GA4501R	GA4601R	—
	GA-400A	GA4914A	GA4915A	GA4935A
GA4005	GA-400S	GA4405S	GA4481S	—
	GA-400RS	GA4505R	GA4605R	—
	GA-400A	GA4913A	GA4931A	GA4933A
GA4007	GA-400RS	GA4501R	GA4505R	—
GA4009	GA-400A	GA4912A	—	—
GA4010	GA-400S	GA4413S	—	—
GA4019	GA-400S	GA4482S	—	—
	GA-400A	GA4933A	—	—
GA4027	GA-400A	GA4912A	—	—
GA4031	GA-400S	GA4484S	—	—
	GA-400A	GA4915A	—	—
GA4032	GA-400S	GA4483S	GA4487S	—
	GA-400RS	GA4505R	GA4605R	—
	GA-400A	GA4934A	—	—
GA4033	GA-400S	GA4487S	—	—
	GA-400A	GA4934A	—	—
GA4034	GA-400A	GA4935A	—	—
	GA-400S	GA4481S	GA4482S	GA4483S
GA4035	GA-400RS	GA4505R	—	—
	GA-400A	GA4913A	—	—
GA4040	GA-400S	GA4488S	—	—
GA4041	GA-400S	GA4489S	—	—
GA4042	GA-400S	GA4489S	—	—
	GA-400A	GA4932A	—	—
GA4043	GA-400S	GA4488S	—	—

◆GA-500シリーズ(p.1~6)とのコーディネート

品番	ベストコーディネート			
GA4001	GA5407L	GA5902	—	—
GA4003	GA5554	GA5604	GA5703	GA5801
	GA5902	—	—	—
GA4004	GA5554	GA5604	GA5703	GA5803
GA4005	GA5556	GA5601	GA5602	GA5702
GA4019	GA5551	—	—	—
GA4027	GA5407L	—	—	—
GA4032	GA5701	GA5901	—	—
GA4033	GA5701	—	—	—
GA4034	GA5554	—	—	—
GA4035	GA5601	GA5702	GA5901	—
GA4039	GA5557	—	—	—
GA4040	GA5406L	—	—	—
GA4041	GA5557	—	—	—
GA4042	GA5557	—	—	—

●ベストコーディネート:

同色の糸を使用している品番です。組み合わせに最適です。ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

## 裏面接着剤塗布タイプ

# GA-400N [一部常備在庫品]

5,400円/㎡ + 加工費 200円/㎡  
(材料価格 税抜き価格)

受注生産 条件 100㎡/色以上  
納期 色決定後2週間(400㎡以上はご相談ください)

組成・規格 基材GA-400またはGA-400S、GA-400RSに準じます。  
※品番はGAN + 色番となります。  
(例)GA4003の裏面接着剤塗布タイプはGAN4003

施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。

GA-400's sister product which has a pre-applied adhesive on the back. Easy to install and very much suitable for free access floor panels.


- 市松貼りを標準とします。
- GAN4405Sはストライプ柄のため、目地の交差部がずれて見えます。

防災/防炎性能試験番号 E0080104  
制電/人体帯電圧 1.0kV以下



裏面

## [常備在庫色]



## GA-400N 下地適用表

下地	適 否
二重床	○
材質表面が金属製・樹脂製のもの	×
コンクリート系	×
ビニル床タイル	○
石材	○
リノリウム	×
モルタル	×
パーティクルボード	×
カーペット・ニードルパンチ	×
タイルカーペット用アンダーレイシート	×
床暖房	×
フローリング	△※

※変色・変質の恐れがあります。

## GA-400N 適用用途

- 表面が金属製・樹脂製のフリーアクセスフロア、OAフロアなどオフィスの二重床の上に最適です(溝配線タイプも可)。但し、表面に極端な凹凸がある場合は、接着力が弱くなる場合があります。また、ポリプロピレン製など一部の樹脂下地については、接着力が弱くなる場合があります。詳細は東リ営業所にご相談ください。
- 表面が平滑なビニル床タイルの上にもお使いいただけます。原状復帰の可能性があるときは、ワックスを十分に塗布した上に施工してください。
- 重量台車等が頻繁に通過する箇所にはお使いいただけません。
- モルタルなどホコリの多い下地、床暖房など伸縮する可能性のある下地には使用できません。