



〈別冊資料〉

NSシート NS800

屋外対応 防滑性ビニル床シート

東リNSステップ800

屋外対応 防滑性階段用床材

# 新商品紹介 2023

## NSシート NS800

- 01 抽象柄  
Calm Linea  
[カームリネア]
- 02 木目ヘリンボーン柄  
Wood Herringbone  
[ウッドヘリンボーン]

## 東リNSステップ800

- 03 Mineral Stone  
[ミネラルストーン]
- 04 Calm Linea  
[カームリネア]



屋外対応 防滑性ビニル床シート


# NSシート NS800




価格 (税抜き価格) **3,550円/m<sup>2</sup>** | 6,460円/m<sup>2</sup> **1820mm**幅 | 4,690円/m<sup>2</sup> **1320mm**幅

幅×長さ | 1820・1320mm×20m  
全厚 | 2.5mm(凸部)  
品種 | 複層ビニル床シート FS  
梱包 | 20m/巻

## Calm Linea - カームリネア



NS8444・NS8441



「さりげない上質」がコンセプトの新柄が登場。バルコニー・廊下双方にフィットする使いやすい色柄です。

カームリネア (cm)

## Wood Herringbone - ウッドヘリンボーン



NS8471



木目ヘリンボーン柄が新登場。新しいバルコニー空間を演出します。

ウッドヘリンボーン (cm)

屋外対応 防滑性階段用床材

# 東リNSステップ800

特注幅対応可 **780~1800mm**  
※6cm単位になります。



詳細はこちら



### ■Aタイプ 蹴込み一体型

〈900mm幅〉  
価格 **5,600円/枚**  
(税抜き価格) **39,200円/ケース**

段鼻形状 | 5R(10Rは受注生産品) 受注条件については下記をご確認ください。  
梱包 | 7枚/ケース(段鼻充填剤付き※)  
取引単位 | 7枚以上 1枚単位  
全厚 | 2.5mm(段鼻部5.0mm)

〈1200mm幅〉  
価格 **7,500円/枚**  
(税抜き価格) **52,500円/ケース**

※東リステップ用セメント(カートリッジ)は、東リNSステップ800に同梱されています。詳細は当サンプル横裏面をご確認ください。




### ■Bタイプ 踏み面型

〈900mm幅〉  
価格 **4,500円/枚**  
(税抜き価格) **45,000円/ケース**

段鼻形状 | 5R(10Rは受注生産品) 受注条件については下記をご確認ください。  
梱包 | 10枚/ケース(段鼻充填剤付き※)  
取引単位 | 10枚以上 1枚単位  
全厚 | 2.5mm(段鼻部5.0mm)

〈1200mm幅〉  
価格 **6,000円/枚**  
(税抜き価格) **60,000円/ケース**

※東リステップ用セメント(カートリッジ)は、東リNSステップ800に同梱されています。詳細は当サンプル横裏面をご確認ください。



段鼻形状10R  
受注条件

タイプ: Aタイプ・Bタイプ  
幅: 900mm・1200mm  
段鼻: 10R  
納期: 受注後3週間  
条件: 1ケース以上 1枚単位  
品番: 900mm幅は『色番+10S』、1200mm幅は『色番+10W』となります。  
(例)NSS810Bの900mm幅タイプ仕様⇒『NSS810B10S』

価格

Aタイプ(7枚/ケース(税抜き価格))		Bタイプ(10枚/ケース(税抜き価格))	
900mm幅	5,600円/枚 39,200円/ケース	900mm幅	4,500円/枚 45,000円/ケース
1200mm幅	7,500円/枚 52,500円/ケース	1200mm幅	6,000円/枚 60,000円/ケース

※必要数量の「東リステップ用セメント(カートリッジ)」が同梱されます。

受注生産品

ご注文方法

〈900mm幅〉は右記色番末尾に『5S』を、〈1200mm幅〉は右記色番末尾に『5W』をそれぞれ追加してください。

■カームリネア



NS8441 1820  
NS1308441 1320  
NEW

NSステップ  
NSS8441  
溶接棒 NSYO8441



NS8442 1820  
NS1308442 1320  
NEW

NSステップ  
NSS8442  
溶接棒 NSYO8442

■ウッドヘリンボーン



NS8471 1820  
NS1308471 1320  
NEW

溶接棒 NSYO8471



NS8443 1820  
NS1308443 1320  
NEW

NSステップ  
NSS8443  
溶接棒 NSYO8443



NS8444 1820  
NS1308444 1320  
NEW

NSステップ  
NSS8444  
溶接棒 NSYO8444



NS8472 1820  
NS1308472 1320  
NEW

溶接棒 NSYO8472

幅カットシステム

NS800の各幅サイズを、有償にて「半裁」「3分割」に幅をカットするシステムです。  
※詳細については、東リ営業所にお問合わせください。



東リNSステップ800の推奨品番です。

※エンボス形状は異なります。  
※ロットにより多少色差があります。

■ミネラルストーン



Aタイプ	NSS830A NEW	NSS831A NEW	NSS832A NEW
Bタイプ	NSS830B NEW	NSS831B NEW	NSS832B NEW
NS800 推奨品番	NS830	NS831	NS832

■カームリネア



Aタイプ	NSS8442A NEW	NSS8441A NEW	NSS8443A NEW	NSS8444A NEW
Bタイプ	NSS8442B NEW	NSS8441B NEW	NSS8443B NEW	NSS8444B NEW
NS800 推奨品番	NS8442 NEW	NS8441 NEW	NS8443 NEW	NS8444 NEW

■工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
耐湿工法	水濡れの可能性のある場所及び湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エボグレーST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200・US300S
—	ウレタン塗膜防水下地	エボグレーST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200・US300S
—	東リアンダーレイシート下地 (屋内施工専用)	USセメント・東リ低臭USセメント・US200・US300S
—	NSアンダーレイシート下地	USセメント
継目処理	専用溶接棒による熱風溶接工法	専用溶接棒


■端部仕上げ処理

工法名	下地	端部処理剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	東リNSシール・東リNSシールⅡ
耐湿工法	水濡れの可能性のある場所及び湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	東リNSシール・東リNSシールⅡ
—	NSアンダーレイシート下地	東リNSシールⅡ

■副資材対応品番

NSシート NS800	東リ NSステップ800	溶接棒	東リNSシール	東リNSシールⅡ	NSバス	NSバス蓋付	NSバス用 ホース固定材
NS8441	NSS8441	NSYO8441	NSSL8441	NSSL2205	NSPA305	NSPAF505	NSK105
NS8442	NSS8442	NSYO8442	NSSL8442	NSSL2213	NSPA313	NSPAF513	NSK113
NS8443	NSS8443	NSYO8443	NSSL8443	NSSL2204	NSPA304	NSPAF504	NSK104
NS8444	NSS8444	NSYO8444	NSSL8444	NSSL2209	NSPA309	NSPAF509	NSK109
NS8471	NSS8471	NSYO8471	NSSL8471	NSSL2202	NSPA302	NSPAF502	NSK102
NS8472	NSS8472	NSYO8472	NSSL8472	NSSL2211	NSPA311	NSPAF511	NSK111
NS830	NSS830	NSYO830	NSSL830	NSSL2214	NSPA314	NSPAF514	NSK114
NS831	NSS831	NSYO831	NSSL831	NSSL2213	NSPA313	NSPAF513	NSK113
NS832	NSS832	NSYO832	NSSL832	NSSL2209	NSPA309	NSPAF509	NSK109

各種床材の防滑性C.S.R値



※データは特記のない場合は全て社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。 ●水+ダスト状態 ●乾燥時