



TOLI TILE CARPET

PRIMECLASS

プライムクラス





PRIMECLASS

靴底で感じる上質。

プライムクラス

PRIMECLASS

19,500円/m² 全厚15.5mm
(材料価格 税抜き価格)



流し貼り 市松貼り



PRS155

アッシュグレイ **NEW**



PRS151 パールグレイ **NEW**



PRS155 アッシュグレイ **NEW**



PRS156 チャコールグレイ **NEW**



PRS152 シャンパンベージュ **NEW**



PRS153 セピアブラウン **NEW**



PRS154 パートアンバー **NEW**



PRS157 ワインレッド **NEW**



PRS158 ネイビーブルー **NEW**



至高の空間を創造する、カーペットの革新。

Innovative carpet to create a supreme space.



一歩足を踏み入れるだけで、誰もがそのカーペットの本質に気づき、驚きを禁じ得ないでしょう。

シンプルな無地に見えながら、奥行きのある質感と目にも優しい艶感。

やさしく、しっかりと足を支える踏み心地。微かな靴音も吸い込むかのような静音性。

そしてなにより、それがタイルカーペットであるという事実——。

ごまかしのきかない無地だからこそ、誠実に丁寧に見えないところまで本物を目指してデザインしました。

そこに居る人の感覚に寄り添い、上質な空気感を生み出します。

大切な方をお迎えする場所や、品格が求められる空間に相応しい〈匠〉の想いを込めたカーペットです。

Once you step in, you will surely notice the quality of the carpet, and cannot avoid being amazed. Simplistic solid image, but deep texture, and subtle shiny effect which is gentle to your eyes. Comfortable feeling your feet are gently and firmly supported. Silent effect even the slight footsteps can be absorbed. Above all — it is a modular carpet.

Genuine plain color image, where no manipulation can work, has been sincerely and elaborately designed even down to the invisible part. It cherishes the sense of people staying there, and creates a classy atmosphere. Definitely it's suitable for VIP rooms, and any other spaces where you need to maintain elegance and gracefulness. Classiest product filled with a deep care of carpet master.



ふうかく

風格 Majesty

細部にまでこだわりぬき、妥協を許さない
徹底的な作り込みで、熟練された意匠性を
追求。複数の光沢糸と撚りの加工を
組み合わせ、まるで上質な布地のように、
光に呼応する奥行きや深みを生み出します。

せいひつ
静謐 Tranquility

穏やかで贅沢な踏み心地が、
深い静謐せいひつをもたらします。
高いパイル長と打ち込み密度、
独自のフェルトバックキングによって、
包み込まれるような歩行感に
心安らぎ、満たされることでしょう。



ちょうわ
調和 Harmony

上質で主張しすぎないデザインは、
あらゆる空間と美しく調和します。
ふくらみのある糸を用いることにより、
タイル形状を感じさせない一体感の
ある空間美を実現します。



限りない広がりと開放感。上質な空気をまとって静かにたたずむ。

Unlimited breadth and a feeling of freedom. Stand still in peace with a classy atmosphere.

開放空間にふさわしい一体感。

大切な人をお迎えする場所を、心地よい至高の空間に仕立ててくれる。



PRS151 · PRS155 · PRS156



PRS157

時を経ても色褪せない、名建築と足元の品格。

Never fading great architecture, and decency at your feet, regardless of passage of time.

銘木が奏でる優美な表情に、揺るぎない格調を与えるカーペット。
おもてなしの場を、気品に満ちた空気感で包みこむ。

あらゆる家具や調度の上質感を、受け止める包容力。

Tolerance to accept classy feeling of all the furniture and furnishings.

異なる素材をまとめ上げ、空間を一段と引き立てる。

端正な思慮深さをもたらす、奥行きのあるブルー。



PRS153・PRS158





足元から全身へ、
心にまで響く堂々とした存在感。

Majestic feeling of existence resonant from
feet to body and mind.

威厳ある雰囲気を保ちつつ、
上質なカーペットだけが提供できる、ワンランク上のくつろぎを。

控えめでありながら、キラリと光るものがある。そこが私らしい。

Modest, but brilliant. That's my color.

派手さはないが、細部まで作り込まれたカーペット。

大きなチャレンジのとき、重い決断のとき、いつも足元から支えてくれる。



PRS153 · PRS154



PRS158



PRS158

ラグジュアリーなシーンに冴えわたる、
品格と艶やかな特別感。

Decency and special feeling shining in
luxurious room scenes.

お客様を迎える伝統の色彩、レッドをモダンに。
おもてなしの心を込めた気品と華やぎを。



PRS157







PRS153




PRS153

ゆっくり流れる時間。目に優しく語りかけ、人に寄り添う。

My slow-moving time. It talks to my eyes gently, and cuddles me.

光に呼応して夜と朝で表情を変えるカーペット。居るだけで気持ちが満たされてゆく。
おつかれさま。いってらっしゃい。まるで家族の声に癒されるように。







PRS151

価格：19,500円/m²(材料価格 税抜き価格) 特殊掛け率商品です。

組成：パイル BCFナイロン100% / バッキング ポリエステルフェルト

防火：防火性能試験番号 E2170223

規格：パイル長 8mm カットパイル / 全厚 15.5mm

寸法 500mm×500mm 1/8ゲージ 11.5ステッチ / 梱包 8枚/ケース(2㎡)

制電：人体帯電圧 1.0kv以下

price : ¥19,500/m² (supply price / tax excluded)
Pricing criteria is different from other standard products.

Composition : surface BCF Nylon 100% / backing Polyester Felt
Flame-retardant : Fire Defense Law in Japan Authorized No.E2170223
Specification : pile height 8mm (cut pile) / overall thickness 15.5mm
size 500mm x 500mm / gauge 1/8 / stitch 11.5
Packing 8pcs/box = 2㎡/box

Antistatic : Less than 1.0kv



流し貼り 市松貼り



流し貼りを推奨します。
(市松貼りでもお使いいただけます。)

工法	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ 工法	スチール・プラスチック・ 塩ビタイル	エコGAセメント・ エコGAセメントEX	60~90g/㎡※
	乾燥したモルタル・ 木造床(合板など)	エコGAセメント・ エコGAセメントEX	90~150g/㎡※

※接着剤塗布量は、一般的な塩ビ樹脂バッキングタイルカーペットの1.5倍が目安です。

特注色も承ります。

染色ならではの自由な色を140㎡～、
納期約3週間でお作りいたします。
詳細は東り営業所までお問い合わせください。

※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。

この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。

※高パイル長のため、施工時は裏面からカットしてください。

※目地部に繊維のホツレが見られる場合、引っ張らずにはさみ等を使用し、切り除いてください。

※施工時にパイルが目地に巻き込まれた場合は、千枚通し等でパイルを表面に持ち出してください。

※家具などの重量物を置く際は、へこみ跡が残りますので敷板などで荷重を分散させるようにしてください。

※タイルカーペット用アンダーレイシート上には施工できません。

* Occasionally the direction of cut-piles are partly broken in part, which looks like color shading.

This is one of the characteristics of cut-piles carpets and not a manufacturing defect.

* Due to its high pile-length structure, the tiles should be cut from the backing during the installation.

* In case you find the fray of fabric on the joints, please cut off with scissors, instead of pulling it out.

* If the piles are spooled underneath the joints, please take them out to the surface with an eyeleteer.

* When you put the heavy stuff such as furniture on PRIMECLASS, residual indentation could be seen afterwards. To avoid that, the bottom board should be inserted to equalize the heavy load.

* PRIMECLASS cannot be installed on the top of UNDERLAY SHEET FOR CARPET TILES.



撮って、選んで、簡単内装シミュレーション!

TOLI Ai Simulator Image Fit はご検討中の空間に東り内装材をAi合成して、簡単に施工イメージを作成することができるシミュレーションシステムです。スマートフォン等で撮影した空間にも対応いたしますので、お気に入りの空間にさまざまなアイテムを組み合わせ、あなたのイメージにフィットするスタイリングをお楽しみください。

こちらの二次元コードから
お使いいただけます。



商品検索・納入事例・最新情報・
サンプル請求をアプリひとつで。

商品の検索のほかにも、カットサンプルやサンプル帳の請求、360°VR空間体験・施工イメージシミュレーションなどもご利用いただけます。

こちらの二次元コードから
アプリを無料ダウンロード
できます。



東リ株式会社

東日本営業開発部	TEL03(5403)2067
東日本営業開発部 商業施設	TEL03(5403)2066
東京第1営業所	TEL03(5403)2050
東京第2営業所	TEL03(5403)2055
八王子営業所	TEL042(648)0588
横浜営業所	TEL045(664)5810
大宮営業所	TEL048(651)1031
千葉営業所	TEL043(208)1381
水戸営業所	TEL029(231)7695
新潟営業所	TEL025(228)5133
長野営業所	TEL026(231)3320
札幌営業所	TEL011(833)0040
仙台営業所	TEL022(287)0950
盛岡営業所	TEL019(632)6211
郡山営業所	TEL024(925)5536
名古屋営業開発課	TEL052(733)3532
名古屋第1営業所	TEL052(733)3471
名古屋第2営業所	TEL052(733)3472
静岡営業所	TEL054(280)5272
金沢営業所	TEL076(246)7001
西日本営業開発部	TEL06(6943)1645
西日本営業開発部 商業施設	TEL06(6943)1647

大阪第1営業所	TEL06(6943)1671
大阪第2営業所	TEL06(6943)1672
京都営業所	TEL075(693)7755
神戸営業所	TEL078(291)8444
広島営業所	TEL082(239)2858
岡山営業所	TEL086(244)3366
高松営業所	TEL087(815)1150
松山営業所	TEL089(925)6366
福岡営業開発課	TEL092(411)9076
福岡営業所	TEL092(411)9076
北九州営業所	TEL093(522)0235
鹿児島営業所	TEL099(263)7477
沖縄営業所	TEL098(884)5652

ハウジング営業部 東京	TEL03(6400)5294
ハウジング営業部 大阪	TEL06(4707)7510
特販営業部 量販営業	TEL03(5403)2073
特販営業部 特販事業	TEL06(6494)6626
建装第1営業部	TEL03(5403)2063
建装第2営業部 東京	TEL03(5403)2063
建装第2営業部 大阪	TEL06(6494)1540
グローバル戦略推進部	TEL03(5403)2078

東京ショールーム	TEL03(5421)3711 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター4F
大阪ショールーム	TEL06(6943)1649 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル7F
名古屋ショールーム	TEL052(745)1691 〒466-0006 名古屋市昭和区北山町3-20-1 東リ名古屋ビル2F
札幌ショールーム	TEL011(833)1730 〒062-0911 札幌市豊平区旭町3-1-7
福岡ショールーム	TEL092(433)1002 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-15-19 KS・T駅東ビル1F

東リは ISO9001 の
認証を取得しています

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法:環境省)に従い、不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を直接委託して頂きますようお願い申し上げます。(一社)日本インテリア協会 東リ株式会社

www.toli.co.jp

製品検索コンテンツから画像データをダウンロードできます

Vol.2 2025.07

業務用販促資料

現行サンプル帳(最新版)の一覧表はこちら



選択上のご注意

- 各種マークの詳細は「東リ総合カタログ」をご参照ください。
- 淡色のカーペットの場合、汚れが目立ちやすくなります。カーペットの選定時には色についても充分ご配慮ください。
- 下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では使用を避けてください。接着不良や臭気が発生することがあります。

！
コンクリート系下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分(高周波水分計HI-520-2型 D.MODEで440以上が目安)があると、塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が分解して、異臭(アルキル系)が発生した事例があります。施工前に、必ず高周波水分計「HI-520-2型」で下地湿気を確認し、下地湿気が高い場合は、充分乾燥させてください。
また、その他にもいくつかの対処方法がありますので、東リ営業所までお問合わせください。

- カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- 現物見本やサンプル帳と、製品の色が若干異なる場合があります。
- 掲載写真の一部に合成写真を含みます。
- 当サンプル帳は2025年5月現在のものです。予告なしに変更することがあります。

施工上のご注意

- 施工の前に「東リ総合カタログ」もしくは「施工マニュアル」をご一読ください。
- 接着剤を塗布し半透明になった後、つめすぎないように施工してください。
- 1枚1枚の色柄に変化と濃淡があります。施工後色柄に違和感がある場合は、部分的に差し替えることで自然な感じが得られます。

メンテナンスならびに使用上のご注意

！
美観の維持およびホコリ防止のため、歩行量に応じて電気掃除機あるいは真空掃除機による日常メンテナンスを行ってください。業務用スペースでは、日常メンテナンスと併せて、用途に応じた定期的な集中メンテナンスをおすすめします。

- ブラシ付き真空掃除機を使用する際はパイルを損傷する可能性がありますのでご注意ください。
- 汚れが付着した際には、すぐに汚れが広がらないように注意して拭取ってください。時間の経過とともに除去しにくくなります。なお、汚染物質によっては除去不可能なものもあります。
- 部分的にシミとなった汚れを除去する際は、汚れの原因に応じたシミとり剤や中性洗剤などを使用してください。選択を誤ると、かえって変色などを招く可能性があります。
- 化学薬品や強い作用を持つ洗剤、漂白剤等により、変退色や変質を招く可能性があります。こぼさないようにしてください。
- ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、塗料、防汚剤、防虫剤などによって、汚染され変退色を招く可能性があります。これらに直接触れないようにしてください。
- 直射日光など、環境条件によって変退色の可能性があります。カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
- ハイヒールや家具などの局部荷重により、へこみ跡が残る可能性があります。特にスノコ状の二重床の場合は、充分にご注意ください。