ROLL CARPET 2023-2027



ROLL CARPET

2023-2027



R()]. (ARPET) 2023-2027

ONTENTS

- 4 価格別インデックス
- 6 新商品紹介
- 44 特注紹介 (カスタムメイドカーペット)
- 46 特注品 納入事例

- 95 東リラグ & マットコレクション/東リファブリックフロア
- 96 東リカーペットの特徴
- 100 オーバーロック加工 / テープロック加工 / ヘム加工
- 102 カット販売方法について
- 103 カーペットのお手入れ
- 104 取扱い上のご注意・マーク一覧
- 105 Image Fit·営業所一覧

織りカーペット

エトウィール

ウイルトン

国産ウイルトンカーペットの確かな品質

ロイヤルタイ+ 東リ コレクション

→ p.28

アキスミンスター

世界最大のアキスミンスターメーカーである

ロイヤルタイとのコラボレーション

バルザール アキスミンスター

多色で華やかな柄表現が可能な アキスミンスターカーペット

イルミネーション

→ p.32

特殊タフテッド

耐候性に優れた原着ナイロン糸使いの 特殊タフテッドカーペット

タフテッドカーペット

クリエイティブナイロン

 $\rightarrow p.50$

ナイロン

美しく印象的な空間を創造する豊富なバリエーション

コンフォートウール

→ p.74

ウール

自然の生命力が生みだすウールの実力

ベーシックセレクション

→ p.86

ナイロン・ポリプロピレン

住宅から業務用途まで、リーズナブルなプライスと 充分な品質を併せ持つベーシックなラインアップ


商品名別 インデックス


Ē	商品名 カタカナ順					品番	アルファベット順		
	商品名	品番	カット販売 方法	掲載ページ		品番	商品名	カット販売 方法	掲載 ページ
イ	イルミネーションA	IA	R	38~40	В	BA	バルザールA	R	32~37
	イルミネーションE	ΙE	R	41~43	Е	EJ	エトウィール1000	R	26
I	エトウィール900	EW	R	25		EW	エトウィール900	R	25
	エトウィール1000	EJ	R	26		EW	エトウィール4000	R	23
	エトウィール4000	EW	R	23		EW	エトウィール4300	R	15
	エトウィール4300	EW	R	15		EW	エトウィール4700	R	22
	エトウィール4700	EW	R	22		EW	エトウィール5700	R	18
	エトウィール5700	EW	R	18		EW	エトウィール6500	R	20
	エトウィール6500	EW	R	20		EW	エトウィール7000	R	24
	エトウィール7000	EW	R	24		EW	エトウィール7300	R	12
	エトウィール7300	EW	R	12		EW	エトウィール8800	R	16
	エトウィール8800	EW	R	16		EW	エトウィール9300	R	19
	エトウィール9300	EW	R	19		EW	エトウィール9700	R	11
	エトウィール9700	EW	R	11	1	IA	イルミネーションA	R	38~40
\wedge	バルザールA	ВА	R	32~37		ΙE	イルミネーションE	R	41~43
П	ロイヤルタイ + 東リ コレクション	RT	R	30•31	R	RT	ロイヤルタイ + 東リ コレクション	R	30•31

商品名 カタカナ順			
商品名	品番	カット販売 方法	掲載 ページ
アースブレス	EY	F	67
アバンクロス	UC	R	64
アングレーヌ	AG	F*	79
ウ ヴェルファー	VF	F*	75
ウメノカ Ⅱ	UK	R	59
エ エクランシェ	EE	R	52
エミネンス	EN	F*	88
オ O.I.C.	ОС	R	94
ク クラフトジャーニー	JN	F*	84
グレース	GJ	F*	91
サ ササハⅡ	SS	R	57
シ ジェネグラン	GL	F*	63
シャサーヌ	SA	F	68
シンクロニシティー	SY	R	60
セ セグエ	SJ	F*	93
ツ ツイスタングル	TD	F*	76
テ ディフェンダー Ⅱ	DB	F	73
ディライアンⅢ	DE	F	65
トドットスクア	DQ	F	69
トリアックⅡ	TK	F*	56
ノ ノーブフロー	NF	R	51
ハ バーバークラフト	ВС	F*	85
フ フィルミエ	FM	F*	87
ブラッシュタッチ	ВН	R	55
フレンドエージ	FD	F*	80
ホ ボンフリーⅡ	ВТ	F*	83
ママスターフルⅡ	MF	F*	92
マレユールⅡ	MY	F	71
ミリティムⅡ	ID	F*	72
レ レモードⅢ	MD	F*	90

-	品番	アルファベット順		
	品番	商品名	カット販売 方法	掲載ページ
А	AG	アングレーヌ	F*	79
В	ВС	バーバークラフト	F*	85
	ВН	ブラッシュタッチ	R	55
	ВТ	ボンフリーⅡ	F*	83
D	DB	ディフェンダー Ⅱ	F	73
	DE	ディライアンⅢ	F	65
	DQ	ドットスクア	F	69
Е	EE	エクランシェ	R	52
	EN	エミネンス	F*	88
	EY	アースブレス	F	67
F	FD	フレンドエージ	F*	80
	FM	フィルミエ	F*	87
G	GJ	グレース	F*	91
	GL	ジェネグラン	F*	63
1	ID	ミリティム Ⅱ	F*	72
J	JN	クラフトジャーニー	F*	84
М	MD	レモードⅢ	F*	90
	MF	マスターフルⅡ	F*	92
	MY	マレユールⅡ	F	71
N	NF	ノーブフロー	R	51
0	ОС	O.I.C.	R	94
S	SA	シャサーヌ	F	68
	SJ	セグエ	F*	93
	SS	ササハⅡ	R	57
	SY	シンクロニシティー	R	60
Т	TD	ツイスタングル	F*	76
	TK	トリアック Ⅱ	F*	56
U	UC	アバンクロス	R	64
	UK	ウメノカⅡ	R	59
V	VF	ヴェルファー	F*	75


Price × Design @Axffin





New Products

新商品のご紹介



エトウィール9700

ETWEAL 9700

p.11

チェック柄のツイードジャケットを モチーフに、カットとループを 繊細に織り交ぜて 上質な風合いに仕上げました。

バルザールA

BALZAAR A BA8751

p.32

漆工芸の加飾技法である蒔絵を イメージ。

深い黒地に浮かび上がる模様が 空間を煌びやかに演出します。





イルミネーションA ILLUMINATION A IA7801

p.38


ドライフラワーをモチーフに、 乾燥して波打つシルエットを ダイナミックに表現しました。

イルミネーションA ILLUMINATION A IA7802

p.39

普遍的なダマスク模様に、 ベロア生地のような深みのある 質感表現を施しました。 モダンな空間にもマッチします。





エクランシェ

ECLANCHE

p.52

煌めく宝石がモチーフの ジオメトリックパターン。 柄が見え隠れすることで規則性が 和らぎ、趣あるデザインに。







TWISTANGLE

p.76

太い糸と細い糸を組み合わせることで 生まれた新たなテクスチャー。 ナチュラルかつユニークな表情が 魅力です。



ウイルトン

ETWEAL

エトウィール

国産ウイルトンカーペットの確かな品質


【ウイルトンの特徴】

1~5色のパイル糸を使い、カットやループなど様々なテクスチャーによって意匠を表現しています。 地組織糸とパイル糸を同時に織る製法のため、強度にも優れたカーペットです。

▮糸の質感に工夫を凝らした深みのある表情

東リ〈エトウィール〉のパイル糸には、自然素材のウールをメインに、強撚の フリーズ糸、光沢あるポリエステルやレーヨンなどを組み合わせて、深みのあ る表情を追求しています。







エトウィール9700 NEW

30,500 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

厚 8.5mm (H6mm~L4mm カット&ループパイル)

成 パイル 毛(新毛)100% 組

密 度 8羽 8段

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

タテ3.8cm×ヨコ3.8cm

法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 E2230054 防

※糸洗いウール使用による防汚性能

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。
※施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工してください。逆目に施工すると色相が異なって見えることがあります。
※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることがあります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。

















EW9701

EW9702

30,500 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

ルカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

厚 8.5 mm (7 mm カットパイル)

成 パイル 毛(新毛)53% ポリエステル47% 組

度 8羽 9段 密

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

法 グリッパー工法・全面接着工法

炎 防炎性能試験番号 E2160176 防

※糸洗いウール使用による防汚性能

※施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工してください。逆目に施工すると色相が異なって見えることがあります。 ※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥

なことがあります。ことがあるペンプ ではありません。 ※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜け ることがあります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時
























EW7307















29,500 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

パロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

全 厚 8.5mm (6mm ループパイル)

成 パイル 毛(新毛)100% 組

密 度 8羽 8段

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

柄リピート タテ1.0cm×ヨコ1.3cm

法 グリッパー工法

防 炎 防炎性能試験番号 E2190061

※糸洗いウール使用による防汚性能

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で遠和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。
※施工の際は、カーペット裏面縁の糸の向きを確認し、方向を揃えて施工してください。
逆目に施工すると色相が異なって見えることがあります。
※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることがあります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。















EW4302



28,500 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

厚 8.5mm (7mm カットパイル) 全

成 パイル 毛(新毛)94% ポリエステル6% 組

密 度 8羽 8段

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 E2130019 防

※糸洗いウール使用による防汚性能

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。
※施工の際は、カーペット裏面縁の糸の向きを確認し、方向を揃えて施工してください。
逆目に施工すると色相が異なって見えることがあります。
※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの仕質であり、品質上の欠陥ではありません。
※カールカーペットは、半(日本・8部門)にカードからが時間や季性が低けなことが

・ ポラールカーペットは、光イロ光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることが あります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。











∭ F ទីងង់ងង J13-10362







EW8801

EW8802





28,500 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

カット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

厚 7mm $(H4.5mm \sim L4mm$ ハイローループパイル)

成 パイル 毛(新毛)100%

組 密 度 8羽 8段

幅 × 長さ 3640mm×30m(乱) 柄リピート タテ20.2cm×ヨコ20.2cm

法 グリッパー工法

防 炎 防炎性能試験番号 E2160175

※糸洗いウール使用による防汚性能

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。 ※施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工してください。 逆目に施工すると色相が異なって見えることがあります。 ※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることがあります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。

















EW5701

EW5703



26,500 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

全 厚 8mm ($H5mm \sim L4mm$ カット $& \mu$)

成 パイル 毛(新毛)100% 組

密 度 8羽 7段

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

柄リピート タテ2.3cm×ヨコ2.6cm

法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 EO000248 防

※糸洗いウール使用による防汚性能

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなど で壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を 有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避

けてください。 ※施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工してください。逆目に施工すると色相が異なって見えることがあります。 ※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥

ることかあります。この現象は、カットパイルの任負であり、品負上の欠陥ではありません。 ※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることがあります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。











F"公公公公 J19-10422







EW9301

EW9302



EW9303



24,000 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

ブット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

厚 7mm (H5mm~L4mm ハイローループパイル) 全

成 パイル 毛(新毛)88% ナイロン12% 組

度 8羽 8段 密

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

法 グリッパー工法

防 炎 防炎性能試験番号 EO100067

※糸洗いウール使用による防汚性能

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。 ※施工の際は、カーペット裏面縁の糸の向きを確認し、方向を揃えて施工してください。 逆目に施工すると色相が異なって見えることがあります。 ※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることがあります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。

















EW6501

EW6502





24,000 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

カット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

厚 $7.5\,\text{mm}$ ($H5\,\text{mm}\sim L4\,\text{mm}$ カット $\&\lambda \nu$ ープパイル)

成 パイル 毛(新毛)85% ポリエステル15% 組

度 8羽 8.5段 密

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 E2160174 防

※糸洗いウール使用による防汚性能

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避

げてくたさい。 ※施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工してください。逆目に施工すると色相が異なって見えることがあります。 ※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥

ではありません。 ※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることがあります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時























EW4704





23,500 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

全 厚 7mm (5mm ループパイル)

成 パイル 毛(新毛)100% 組

度 8羽 8段 密

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 EN040008 防

※糸洗いウール使用による防汚性能

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で連和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避

有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。 ※施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工してください。逆目に施工すると色相が異なって見えることがあります。 ※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることがあります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。 ※商品の特性上、ジョイント部が目立つ場合があります。 ※製法上夕テ方向に細かなランダム状の筋が発生しますが、品質上問題はありません。













EW4001

EW4004

EW4002



23,500 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

厚 9mm (H6mm~L5mm ハイローループパイル)

成 パイル 毛(新毛)90% レーヨン10%

度 8羽 8段

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

柄リピート ヨコ5.0cm

防 炎 防炎性能試験番号 EO070073

※糸洗いウール使用による防汚性能

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が凶難な全面接着工法での施工は避けてください。 ※施工の際は、カーペット裏面結め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工してください。 逆目に施工すると色相が異なって見えることがあります。 ※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることがあります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。























EW7001

EW7004

EW7003

EW7007

21,500 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

ールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

全 厚 9mm (7mm カット&ループパイル)

成 パイル 毛(新毛)100% 組

度 7.9羽 7.7段 宓

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

防 炎 防炎性能試験番号 EO000017

※糸洗いウール使用による防汚性能

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。 ※施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工してください。 逆目に施工すると色相が異なって見えることがあります。 ※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。 ※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることがあります。ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。 あります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。



















EW9005

EW9001

EW9003



19,500 円/m (材料価格 税抜き価格)

レカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

全 厚 9mm (7mm カットパイル) 組 成 パイル 毛(新毛)100%

度 7.9羽 7.7段 宓

幅×長さ 4550mm/3640mm/2730mm×30m(乱)

EJ〇〇〇-455:4550mm幅 EJ〇〇〇-364:3640mm幅 EJ〇〇〇-273:2730mm幅

法 グリッパー工法・全面接着工法

炎 防炎性能試験番号 EO000018 防

※糸洗いウール使用による防汚性能

※施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工してください。逆目に施工すると色相が異なって見えることがあります。
※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見え

ることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥

いてはありません。 たウールカーベットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜け ることがあります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時



























ROYAL THAI

2018年 東リはロイヤルタイの日本総代理店になりました。

ロイヤルタイはタイ王国TCM Corporation(1967年設立)のカーペットブランドです。2017年10月香港のタイピンのコマーシャルビジネス部門を取得、事業継承し、世界最大のアキスミンスターメーカーとなりロイヤルタイとして世界展開をスタートしています。











ハイアットをはじめ、ウェスティン/フォーシーズンズ / ヒルトン / リッツ・カールトン / セントレジスといった外資系ホテルやサンズ / MGM/SJM/メルコ・クラウン等のカジノに多数の採用実績と信頼を持つ製品です。

アキスミンスター / ハンドタフテッドを中心に マシンタフテッド / カーペットタイルのラインアップも 取扱いが可能です。

ロイヤルタイ + 東リ コレクション9アイテム(p.30~31)のアレンジが可能です。

カービング加工

Carving processing

カービング加工を施すことで、 高級感のある仕上りを 実現できます。



スケールアップ

Scale-up

デザインのサイズアップが可能。 空間に合わせてダイナミックな 仕上りが実現できます。





カラーアレンジ

Color arrangement

お好きなデザインを、 12 色の中からの色変更が可能。 特注オーダーが簡易に 実現できます。





フルオーダー

Full order

ご希望のデザインの フルオーダー製作を承ります。



TOLI COLLECTION

世界最大のアキスミンスターメーカー であるロイヤルタイとのコラボレーション。

【アキスミンスターの特徴】

パイルを切り揃えてから織り込む製法のため、カットパイルに限定されますが、 他のカーペットよりも使用できる色数が多く、緻密なデザインを実現しています。

ロイヤルタイ + 東リ コレクション

30,000 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

9mm (6.4mm カットパイル)

成 パイル 毛(新毛)80% ナイロン20%

度 7羽 9段

幅 × 長 さ 3620mm×30m(乱)

法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 E2190063

※糸洗いウール使用による防汚性能

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和 感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での

感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。 ※施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工してください。逆目に施工すると 色相が異なって見えることがあります。 ※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。 この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。 ※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることがあります(ステンド 現外) 国民党に同し、オース・オース・オース・ア

現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。










F[®]☆☆☆☆ J19-10424

ロイヤルタイ + 東リ コレクションは国内で在庫している、 ロイヤルタイ製アキスミンスターカーペットです。

※商品ごとにカット販売方法が異なりますので、注文の前に必ずカット販売の方法を示すマークをご確認ください。 それぞれのカット販売方法に関する説明は102ページをご覧ください。



100


RT1003-362 リピート: タテ 147.6cm×ヨコ 120.7cm

150











多色で華やかな柄表現が可能なアキスミンスターカーペット。 東リ〈バルザール〉は国産で長く実績を持つ確かな品質と 洗練されたデザインで気品に満ちた空間演出が実現できます。


【アキスミンスターの特徴】

パイルを切り揃えてから織り込む製法のため、 カットパイルに限定されますが、他のカーペット よりも使用できる色数が多く、緻密なデザイン を実現しています。

バルザールA BA8751 NEW












BA8752 NE リピート: タテ 91.0cm×ヨコ 182.0cm





バルザールA NEW

25,000 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

9.5mm (7mm カットパイル)

パイル 毛(新毛)80% ナイロン20% 組 成

密 度 7羽 8段

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 E2230057 防

※糸洗いウール使用による防汚性能

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。
※施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工してください。逆目に施工すると色相が異なって見えることがあります。
※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることがあります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。













バルザールA NEW

25,000 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

厚 9.5mm (7mm カットパイル)

成 パイル 毛(新毛)80% ナイロン20% 組

度 7羽 8段 密

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 E2230057 防

※糸洗いウール使用による防汚性能

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。
※施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工してください。逆目に施工すると色相が異なって見えることがあります。
※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることがあります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。


















BA8753 NEW リピート:タテ 91.0cm×ヨコ 182.0cm









バルザールA NEW

25,000 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

厚 9.5mm (7mm カットパイル)

組 成 パイル 毛(新毛)80% ナイロン20%

度 7羽 8段 密

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

法 グリッパー工法

防 炎 防炎性能試験番号 E2230057

※糸洗いウール使用による防汚性能

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント的分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。
※施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工してください。逆目に施工すると色相が異なって見えることがあります。
※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることがあります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。

















BA8755 NEW リピート:タテ 45.5cm×ヨコ 45.5cm







ILLUMINATION ARRATEVE


耐候性に優れた原着ナイロン糸使いの東リ〈イルミネーション〉。 織りカーペットらしい 柄表 現にこだわり 美しさと快適さを両立させた国産カーペットです。

【特殊タフテッドの特徴】

アキスミンスター風の意匠表現が可能な特殊 なタフト機により、華やかな柄物カーペットを リーズナブルな価格で実現しています。

イルミネーションA IA7801 NEW













イルミネーションA NEW

21,000 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

厚 11.3mm (H7.5mm~L5mm カット&ループパイル)

パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) バッキング ジュート 組

【IA7801】5/32ゲージ 9.5ステッチ 【IA7802】5/32ゲージ 10.0ステッチ

幅×長さ 3640mm×25m(乱)

炎 防炎性能試験番号 E2230051

全面接着施工 不可

※カーベットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーベットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。 ※カットバイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。














イルミネーションA NEW

21,000 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

厚 11.3mm (H7.5mm~L5mm カット&ループパイル)

成 パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) バッキング ジュート 組

度 【IA7803】5/32ゲージ 9.4ステッチ 密

幅×長さ 3640mm×25m(乱)

法 グリッパー工法


炎 防炎性能試験番号 E2230051 防

全面接着施工 不可


※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。 ※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。







IA7803 NEW リピート:タテ 91.0cm×ヨコ 182.0cm



イルミネーションE NEW

21,000 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

厚 11.5mm (8.5mm カットパイル)

パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) バッキング ジュート 組 成

度 1/7ゲージ 8.0ステッチ 幅×長さ 3640mm×25m(乱)

法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 E2230052 防

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は逃げてください。 ※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。














IE8901 NEW リピート:タテ 120.0cm×ヨコ 121.3cm



イルミネーションE NEW

21,000 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

厚 11.5mm (8.5mm カットパイル)

成 パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) バッキング ジュート

度 1/7ゲージ 8.0ステッチ

幅×長さ 3640mm×25m(乱)

法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 E2230052

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。 ※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。












遊び 毛 無し J23-21264





IE8902 NEW リピート:タテ 120.0㎝×ヨコ 121.3㎝







特注紹介 カスタムメイドカーペット

世界でたった一枚のオリジナルカーペットを実現する東リの「カスタムメイドシステム」。

お客様

ご依頼

カスタムイメージ(予算・納期・ 数量・図案・画像・写真・ロゴ・ モチーフなど)をご準備ください。

納期:約2~4週間

東リ

デザインご提案

デザイン画でご提案いたします。

お客様

デザインご検討

提案内容(色・柄・柄リピート)を ご検討いただきます。

お客様

デザインご決定

納期:約3週間

東リ

試作品ご提出

ご決定いただいたデザイン・規格にて 試作をいたします。

お客様

試作品ご確認

試作品をご確認いただきます。

お客様

ご発注

試作品のご承認をいただき、 ご発注となります。

納期:右記参考納期参照

納品


※上記はあくまでもイメージとなります。個々の対応につきましてはその都度ご相談ください。 ※価格は別途見積りとなります。
※詳細は東リ営業所にお問合わせください。



特注品 種別一覧

種別	アキスミンスター (バルザール) (ロイヤルタイ)*	ウイルトン	特 <i>殊タフテッド</i> (イルミネーション)	タフテッド
特徵	パイルを切り揃えてから 織り込む製法のため、カット パイルに限定されますが、 他のカーペットよりも使用 できる色数が多く、緻密な デザイン表現が可能です。	1~5色のパイル糸を使い、カットやループなど様々なテクスチャーによる意匠表現が可能です。 地組織糸とパイル糸を同時に織る製法のため、強度にも優れます。	アキスミンスター風の意匠表現が可能な特殊なタフト機(カラーテック、OMTなどの名称で呼ばれています)により、華やかな柄物カーペットを比較的リーズナブルに実現できます。	自由なパイル形状や多段階のパイル長など、テクスチャーを活かした柄表現が可能です。使用できる糸の種類も豊富で、用途やコストに応じて選択できます。
形状	カット	カット、 カット&ループ、 ループ	カット、 カット& ループ	カット、 カット&ループ、 ループ
素材	ウール、 ウール×ナイロン	ウール	ウール、 BCFナイロン	ウール、 BCFナイロン、 ポリプロピレンなど
使用色数	~ 12 色 (バルザール)	~ 5 色	~ 6 色	~8色程度
受注単位	100㎡以上 (バルザール)	100㎡以上	100㎡以上	500㎡以上
参考納期	2 ヶ月程度 (バルザール)	2ヶ月程度	2ヶ月程度	1.5ヶ月程度

特注アキスミンスター





特注ウイルトン



特注タフテッド



特注品 納入事例

特注特殊タフテッド





特注特殊タフテッド





タフテッド

Creative Nylon

美しく印象的な空間を創造する 豊富なバリエーション

【タフテッドの特徴】

自由なパイル形状や多段階のパイル長など、テクスチャーを活かして柄を表現しています。 使用できる糸の種類も豊富で、用途やコストに応じた選択が可能です。


▮防汚加工で美観を維持するナイロン

ナイロンの特性である復元性・耐摩耗性に加え、 全品撥水防汚加工を施すことで、長期間美しい状態を保ちます。

▮遊び毛がなくメンテナンスが簡単

連続した一本の長い繊維からなるナイロンは遊び毛が発生せず、 頻繁なメンテナンスの難しい空間にもおすすめです。







ノーブフロー NEW

13,000 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

厚 **11**mm (H10mm~L3mm カット&ループパイル) 全

パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) 組

度 1/8ゲージ 12.5ステッチ 宓

幅×長さ 3640mm×25m(乱)

柄リピート タテ182.9cm×ヨコ182.0cm

エ 法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 E2230056 防

※撥水防汚加工

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。

※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラ の様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。

























NF5003





NF5001 NEW



NF5002 NEW



環境 Rem J23-21268 J23-21268



エクランシェ NEW

12,800 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

-ルカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

厚 9mm (H7.5mm~L3mm カット&ループパイル) 全

成 パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) バッキング ジュート 組

度 1/10ゲージ 10.0ステッチ 宓

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

柄リピート タテ91.4cm×ヨコ91.0cm

I 法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 E2230053 防

※撥水防汚加工

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。

※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラ の様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。






















EE1801


















ブラッシュタッチ NEW

12,500 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

厚 8.8mm (H7mm~L2.5mm カット&ループパイル) 全

パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) バッキング ジュート 組

度 1/8ゲージ 9.0ステッチ 幅×長さ 3640mm×30m(乱)

柄リピート タテ100.0cm×ヨコ91.0cm

エ 法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 E2230058 防

※撥水防汚加工

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で連和感の出ないような 調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困

難な全面接着工法での施工は避けてください。 ※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラ の様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質 であり、品質上の欠陥ではありません。




















BH2301 NEW



BH2302 NEW



BH2303 NEW





トリアック∏ NEW

11,500 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[18,200円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません。

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向幅・長さ)のご指定はお受けできません。

厚 8.5mm (H6.5mm~L5mm カット&ループパイル) 全

成 パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) 組

度 1/10ゲージ 13.0ステッチ 密

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

柄リピート タテ30.0cm×ヨコ30.3cm

法 グリッパー工法

防 炎 防炎性能試験番号 E2230063

※撥水防汚加工

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットは このような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。 ※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることが

あります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。 ※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、カット

方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)























TK5532 NEW

TK5534 NEW



ササハII NEW

10,800 円/m (材料価格 税抜き価格)

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

全 厚 9m $(H7mm \sim L2.5mm$ カット&ループパイル)

組 成 パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) バッキング ジュート

度 1/10ゲージ 12.0ステッチ

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

柄リピート タテ45.7cm×ヨコ30.3cm

法 グリッパー工法 т

炎 防炎性能試験番号 E2230060 防

※撥水防汚加工

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は選げてください。

※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラ の様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。


































ウメノカⅡ ^{NEW}

10,600 円/m (材料価格 税抜き価格)

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

9mm (H7mm~L2.5mm カット&ループパイル) 全

組 パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) バッキング ジュート

1/10ゲージ 12.0ステッチ 幅×長さ 3640mm×30m(乱)

柄リピート タテ99.6cm×ヨコ91.0cm

法 グリッパー工法 т

炎 防炎性能試験番号 E2230059 防

※撥水防汚加工

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。

※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラ の様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。


























UK6781 NEW







シンクロニシティー

10,100 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

厚 9mm (H7mm~L2.5mm カット&ループパイル) 全

組

成 パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) バッキング ジュート

度 1/10ゲージ 11.5ステッチ 密 幅×長さ 3640mm×30m(乱) 柄リピート タテ60.5cm×ヨコ60.5cm

法 グリッパー工法

防 炎 防炎性能試験番号 E2130044

※撥水防汚加工

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニー キッカーなどで整際やショイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。

※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラ の様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。






















SY5301



SY5304 NEW




SY5303













ジェネグラン

10,100 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[16,100円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません。

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等) でのご注文の場合、カット方向 幅・長さ)のご指定はお受けできません。

厚 9mm (H8mm~L3mm カット&ループパイル) 全

成 パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) 組

度 1/8ゲージ 10.5ステッチ

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

柄リピート タテ90.2cm×ヨコ45.5cm

法 グリッパー工法

防 炎 防炎性能試験番号 E2190055

※撥水防汚加工

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。 ※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることが

あります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。 ※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文 の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。

(2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、カット 方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)



















GL7801



GL7802



GL7803





アバンクロス

10,000 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

厚 9.3mm (H8mm \sim L3mm カット&ループパイル)

成 パイル BCFナイロン100% (原着ナイロン) バッキング ジュート

度 1/8ゲージ 11.0ステッチ

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

柄リピート タテ45.7cm×ヨコ45.5cm

法 グリッパー工法 т

炎 防炎性能試験番号 E2190051 防

※撥水防汚加工

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。

※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラ の様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。




















UC1621









ディライアンⅢ

10,000 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[15,900円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 幅・長さ 方向指定できます。

厚 9mm (H7.5mm~L3mm カット&ループパイル) 全

成 パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) バッキング ジュート 組

度 1/8ゲージ 12.5ステッチ

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

柄リピート タテ19.6cm×ヨコ4.0cm

エ 法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 E2190056

※撥水防汚加工

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットは このような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。

※カットパイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。



























DE5241

DE5242





アースブレス

9,800 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[15,600円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 幅・長さ 方向指定できます。

全 厚 $8.5 \, \text{mm}$ $(H7 \, \text{mm} \sim L3 \, \text{mm}$ カット $\& \nu$ ープパイル)

成 パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) バッキング ジュート 組

度 1/10ゲージ 10.5ステッチ 幅×長さ 3640mm×30m(乱)

柄リピート タテ44.7cm×ヨコ44.7cm

I 法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 E2130043

※撥水防汚加工

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットは このような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。

※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることが あります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。






















EY2401

EY2402



シャサーヌ

9,500 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[15,200円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 幅・長さ 方向指定できます。

全 厚 7.5mm (H4.5mm~L3mm ハイローループパイル)

成 パイル BCFナイロン100%(スペースダイ糸) バッキング ジュート 組

度 1/8ゲージ 13.5ステッチ 密 幅×長さ 3640mm×30m(乱) 法 グリッパー工法 I

炎 防炎性能試験番号 EO070058 防

※撥水防汚加工

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で連和感の出ないような 調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困 難な全面接着工法での施工は避けてください。































SA4412



ドットスクア

9,100 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[14,500円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 幅・長さ 方向指定できます。

全 厚 $8.5 \, \text{mm}$ $(\text{H6mm} \sim \text{L2mm} \quad \texttt{テクスチャードループパイル} \\ (チップシェア仕上げ))$

成 パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) 組 バッキング ジュート

度 1/10ゲージ 11.0ステッチ 密

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

柄リピート タテ3.4cm×ヨコ3.0cm

I 法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 E2160172 防

※撥水防汚加工

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなど で壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を 有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避 けてください。

※チップシェア仕上げは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの 様に見えることがあります。この現象はチップシェア仕上げされた商品の 性質であり、品質上の欠陥ではありません。

























DQ3381

DQ3382

DQ3383





マレユールⅡ NEW

8,900 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[14,200円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 幅・長さ 方向指定できます。

厚 $8.3\,\text{mm}$ (H6mm~L3.5mm テクスチャードループパイル) 全

成 パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) バッキング ジュート 組

度 1/10ゲージ 11.0ステッチ

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

柄リピート タテ2.3cm×ヨコ6.1cm

法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 E2230062

※撥水防汚加工

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットは このような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。
























MY8271 NEW

MY8272 NEW



ミリティムⅡ

7,600 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[12,300円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません。

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等) でのご注文の場合、カット方向幅・長さ)のご指定はお受けできません。

全 厚 7mm (H4.5mm~L3.5mm テクスチャードループパイル)

成 パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) バッキング ジュート 組

度 1/10ゲージ 10.5ステッチ 察

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

柄リピート タテ1.2cm×ヨコ1.0cm

法 グリッパー工法

防 炎 防炎性能試験番号 EO100033

※撥水防汚加工

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際やジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットは このような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文 の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。

(2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、カット 方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)































ID7256 NEW

ID7255

ID7257 NEW



ディフェンダーⅡ

7,600 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

. [12,300円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 幅・長さ 方向指定できます。

厚 $7.5\,\mathrm{mm}$ $(H5.5\,\mathrm{mm}\sim L3\,\mathrm{mm}$ テクスチャードループパイル) 全

成 パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) バッキング ジュート 組

度 1/8ゲージ 13.5ステッチ

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

柄リピート タテ3.8cm×ヨコ4.5cm 法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 EO070060

※撥水防汚加工

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットは このような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。























DB1524 NEW

DB1525 NEW

タフテッド

Comfort Wool

コンフォートウール

自然の生命力が生みだすウールの実力

【タフテッドの特徴】

自由なパイル形状や多段階のパイル長など、テクスチャーを活かして柄を表現しています。 使用できる糸の種類も豊富で、用途やコストに応じた選択が可能です。

■湿度を自動調節するため梅雨でも快適な室内

ウロコ状に重なりあったウール繊維の表皮は湿度に応じて開閉し、湿気を吸収または放出します。4畳半カーベットならコップ8杯分もの湿気を吸い取ることができます。

▮高い断熱性で省エネ効果も

繊維の中に多くの空気を含むウールは、保温性や断熱性に優れた素材。 冷暖房時のエネルギー消費も節約します。







ヴェルファー

17,000 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[26,600円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません。

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等) でのご注文の場合、カット方向幅・長さ)のご指定はお受けできません。

全 厚 13mm (10mm カットパイル)

組 成 パイル 毛(新毛)100% バッキング ジュート

度 1/10ゲージ 13.0ステッチ

幅×長さ 3640mm×22m(乱)

エ 法 グリッパー工法・全面接着工法

炎 防炎性能試験番号 EO880183

※糸洗いウール使用による防汚性能 ※カーペット品質マーク認定番号04-0121 (業務用途・中歩行・ラグジュアリークラスV)

※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラ の様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質

であり、品質上の欠陥ではありません。 ※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることがあります(ステンド現象)。同居室に同ロットで

施工する際も、同時施工してください。 ※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバー ロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定は

お受けできません。 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工 など)は、カット方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)

















VF6145

VF6144















ツイスタングル NEW

16,000 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[25,100円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません。

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等) でのご注文の場合、カット方向幅・長さ)のご指定はお受けできません。

厚 11.5mm (H9mm~L5.5mm ハイローループパイル) 全

成 パイル 毛(新毛)100% バッキング ジュート 組

密 度 5/32ゲージ 3.3ステッチ 幅×長さ 3640mm×25m(乱)

エ 法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 E2230055 防

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットは

ショコント部が、「遅れ感の口ないような調金が必要でき、物を作りるカーペットは このような観整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。 ※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることが あります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。 ※この商品は1本のみのご注文、遊びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文 の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。

(2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、カット 方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)















TD6001 NEW



TD6002 NEW














アングレーヌ

15,000 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[23,600円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません。

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等) でのご注文の場合、カット方向幅・長さ)のご指定はお受けできません。

全 厚 11mm (H8mm \sim L7mm マルチレベルループパイル)

組 成 パイル 毛(新毛)100% バッキング ジュート

度 5/32ゲージ 3.0ステッチ 幅×長さ 3640mm×25m(乱)

法 グリッパー工法

炎 防炎性能試験番号 ES790680

カーペット品質マーク認定番号04-0122(業務用途・重歩行・ラグジュアリークラスII)

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットは

このような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。 ※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることがあります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーパーロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。

(2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、カット 方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)















AG1412



AG1413



AG1414





フレンドエージ

11,900 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[18,800円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません。

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向幅・長さ)のご指定はお受けできません。

全 厚 $9.5 \, \text{mm}$ $(6.5 \, \text{mm} \ \nu - \mathcal{T} \, \text{パイル})$

成 パイル 毛(新毛)100% バッキング ジュート 組

密 度 1/4ゲージ 5.5ステッチ

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

エ 法 グリッパー工法

防 炎 防炎性能試験番号 EO040020

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットは

このような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。 ※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることがあります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。

(2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、カット 方向(幅・長さ)をご指定いただけます。) ※パイルがジグザグに並んだ、目の通りにくい構造になっています。目通しカットを行

う際には、パイルを切断しないよう、パイルの目に沿ってジグザグにカットする等、 充分にご注意願います。

















FD5542



FD5545



FD5543













ボンフリーⅡ

11,200 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[17,800円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません。 ※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等) でのご注文の場合、カット方向 幅・長さ)のご指定はお受けできません。

厚 9.5mm (7mm カットパイル) 全

成 パイル 毛(新毛)100% バッキング ジュート 組

度 1/10ゲージ 10.0ステッチ

密

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

法 グリッパー工法・全面接着工法 I

防 炎 防炎性能試験番号 E2160163

※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラ の様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。

ロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工 など)は、カット方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)















BT9238



BT9256



BT9243









BT9252



BT9227



BT9238



クラフトジャーニー

8,700 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[13,900円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません。

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向幅・長さ)のご指定はお受けできません。

全 厚 8mm (6mm ループパイル)

成 パイル 毛(新毛)100% バッキング ジュート 組

度 1/5ゲージ 6.5ステッチ 密

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

エ 法 グリッパー工法・全面接着工法

炎 防炎性能試験番号 E2130041

※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることが

あります(ステンド現象)。同居室に同コットで施工する際も、同時施工してください。 ※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文 の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。

(2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、カット 方向(幅・長さ)をご指定いただけます。) ※パイルがジグザグに並んだ、目の通りにくい構造になっています。目通しカットを行

う際には、パイルを切断しないよう、パイルの目に沿ってジグザグにカットする等、 充分にご注意願います。





















JN3001

JN3003



バーバークラフト

7,100 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[11,500円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません。

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等) でのご注文の場合、カット方向幅・長さ)のご指定はお受けできません。

全 厚 9mm (5.5mm ループパイル)

成 パイル 毛100% バッキング ジュート 組

密 度 1/5ゲージ 10.5ステッチ

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

I 法 グリッパー工法・全面接着工法

炎 防炎性能試験番号 EO920128

※ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜けることが

がカリます(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。 ※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。

(2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、カット 方向(幅・長さ)をご指定いただけます。) ※パイルがジグザグに並んだ、目の通りにくい構造になっています。目通しカットを行

う際には、パイルを切断しないよう、パイルの目に沿ってジグザグにカットする等、 充分にご注意願います。



















BC4309

BC4310

BC4311

タフテッド

Basic Selection

ベーシックセレクション

住宅から業務用途まで、リーズナブルなプライスと 充分な品質を併せ持つベーシックなラインアップ

【タフテッドの特徴】

自由なパイル形状や多段階のパイル長など、テクスチャーを活かして柄を表現しています。 使用できる糸の種類も豊富で、用途やコストに応じた選択が可能です。

▮防汚加工で美観を維持するナイロン

ナイロンの特性である復元性・耐摩耗性に加え、 全品撥水防汚加工を施すことで、長期間美しい状態を保ちます。

▋長く色褪せないポリプロピレン


ポリプロピレンは繊維にする前の段階から着色する原液着色のため、 日光による退色に強い繊維です。

▮遊び毛がなくメンテナンスが簡単

連続した一本の長い繊維からなるナイロン、ポリプロピレンは、遊び毛が発生せず、 頻繁なメンテナンスの難しい空間にもおすすめです。







フィルミエ

11,400 円/m^² (材料価格 税抜き価格)

[18,100円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません。

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等) でのご注文の場合、カット方向幅・長さ)のご指定はお受けできません。

全 厚 12.5mm (12mm カットパイル)

成 パイル BCFナイロン100% バッキング ジュート 組

度 1/8ゲージ 8.0ステッチ 宓 幅×長さ 3640mm×22m(乱)

エ 法 グリッパー工法・全面接着工法

防 炎 防炎性能試験番号 E2160165

※撥水防汚加工

※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。 ※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文

の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、カット

方向(幅・長さ)をご指定いただけます。) ※幅継ぎをする際は、耳部どうしでジョイントしてください。























FM1285





FM1283 FM1284



エミネンス

9,100 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[14,500円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません。

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等) でのご注文の場合、カット方向 幅・長さ)のご指定はお受けできません。

厚 8mm (H7.5mm~L3mm カット&ループパイル) 全

成 パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) 組

バッキング ジュート

度 1/10ゲージ 9.5ステッチ 密 幅×長さ 3640mm×30m(乱)

柄リピート タテ3.0cm×ヨコ2.0cm

法 グリッパー工法

防 炎 防炎性能試験番号 E2190054

※撥水防汚加工

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。 ※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることが

あります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。

(2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、カット 方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)


























EN2152 EN2154







レモードⅢ

6,900 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[11,200円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません。

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等) でのご注文の場合、カット方向 幅・長さ)のご指定はお受けできません。

全 厚 8mm (6.5mm カットパイル)

成 パイル BCFナイロン100% バッキング ジュート 組

度 1/8ゲージ 9.5ステッチ 密

幅 × 長さ 3640mm×30m(乱)

法 グリッパー工法・全面接着工法 Т

炎 防炎性能試験番号 E2190091 防

※撥水防汚加工

※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質

であり、品質上の欠陥ではありません。 ※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定は お受けできません。 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工

など)は、カット方向(幅・長さ)をご指定いただけます。) ※幅継ぎをする際は、耳部どうしでジョイントしてください。

























MD3119



MD3116



MD3109











MD3112





グレース

5,500 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[9,000円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません。

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等) でのご注文の場合、カット方向幅・長さ)のご指定はお受けできません。

厚 6mm (4mm ループパイル) 全

成 パイル BCFナイロン100% バッキング ジュート 組

度 1/10ゲージ 9.5ステッチ 密

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

法 グリッパー工法・全面接着工法 т


炎 防炎性能試験番号 ES790144 防

※撥水防汚加工

※カーペット品質マーク認定番号04-0123 (業務用途・超重歩行・ラグジュアリークラス[)

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバー ロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定は お受けできません。

(2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、カット方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)





























GJ2508



GJ2516

GJ2548

GJ2551 NEW

GJ2528

グレースカーペットは、 愛され続けて半世紀。 確かな品質の証です。



▲1970年の大阪万国博覧会三和みどり館

1969年、東リはコントラクトカーペット 分野への進出に向け、株式会社グレー スカーペットを設立。1970年大阪万 国博覧会の年に〈グレース〉第一号を 発売しました。三和みどり館に使用さ れたグレースは、6ヶ月の会期中、1回 も貼替えることなく100万人以上の 土足歩行に耐えて伝説となりました。 以来グレースは、その品質の高さで、 今も愛され続けています。



マスターフル II NEW

3,900 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

. [6,600円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません。

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等) でのご注文の場合、カット方向 幅・長さ)のご指定はお受けできません。

- 厚 $8.3\,\text{mm}$ ($H5.5\,\text{mm} \sim L3\,\text{mm}$ マルチレベルループパイル) 全
- パイル 原着ポリプロピレン100% バッキング ジュート 組
- 密 度 1/8ゲージ 13.5ステッチ
- 幅×長さ 3640mm×30m(乱)
- 法 グリッパー工法・全面接着工法
- 炎 防炎性能試験番号 E2230061

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバー ロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定は

お受けできません。 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工 など)は、カット方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)

























MF4201 NEW




MF4216 NEW



MF4210 NEW

MF4213 NEW





セグエ

3,900 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

[6,600円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません。

**この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向 幅・長さ)のご指定はお受けできません。

全 厚 $7.5 \, \text{mm}$ ($H6 \, \text{mm} \sim L3 \, \text{mm}$ マルチレベルループパイル)

成 パイル 原着ポリプロピレン100% バッキング ジュート 組

度 1/8ゲージ 12.0ステッチ

幅×長さ 3640mm×30m(乱)

柄リピート タテ1.2cm×ヨコ1.3cm

法 グリッパー工法

防 炎 防炎性能試験番号 EO100038

全面接着施工 不可

※カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットは このような調整が困難な全面接着工法での施工は避けてください。 ※この商品は1本のみのご注文、並びに置数き用途(オーバーロック等)でのご注文 の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、カット 方向(値・長さ)ただはます。)

方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)



















SJ8201

SJ8202

SJ8206 NEW





O.I.C.

2,800 円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

厚 4mm 全

成 アクリル50%(含難燃アクリル)、ポリエステル50% 組

幅×長さ 1820mm×20m(乱)

法 全面接着工法・耐湿工法・テープ工法簡易施工 エ

防 炎 防炎性能試験番号 E2110192

※施工の際は、巻き方向を揃えて施工してください。 逆目に施工すると、色相が異なって見えることがあります。 ※施工の際、ジョイント部分は重ね切りでカットしてください。 ※屋外、半屋外での使用は避けてください。









■工法

工法名	下 地	接着剤
全面接着 工法	乾燥した下地	±⊐AR600
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	エポグレーST
テープエ法 簡易施工	-	O.I.C. テープ







OC9025-182





OC9002-182

OC9041-182

OC9027-182



OC9011-182



RUG & MAT

collection

To your own interior.

東リラグ&マットは素材・テクスチャーにこだわり、 一枚一枚職人によって丁寧に作り上げた上質な オリジナルラグです。



サイズオーダーラグの ご紹介はこちら



ご紹介はこちら



住宅用タイルカーペット

東リファブリックフロア FABRIC FLOOR







東リファブリックフロアは、 フローリングに置くだけでピタッと吸着。 どなたでも扱いやすいタイル形状のカーペットです。 部屋の一部分に敷いてラグにしたり、 隙間なく敷き詰めたりと自由に使えます。 40×40cmと50×50cm、2つのタイプをご用意。









シームレスで美しい仕上り、ダイナミックなデザイン表現。




製法・素材ごとの特徴から、より良い商品選択を。

製法



アキスミンスター

(バルザール) (ロイヤルタイ)





ウイルトン

(エトウィール)

1~5色のパイル糸を使い、カットやループなど様々なテクスチャーによる意匠表現が可能です。地組織糸とパイル糸を同時に織る製法のため、強度にも優れます。



特殊タフテッド

(イルミネーション)



タフテッド

アキスミンスター風の意匠表現が可能な特殊なタフト機(カラーテック、OMTなどの名称で呼ばれています)により、華やかな柄物カーペットを比較的リーズナブルに実現できます。

自由なパイル形状や多段階のパイル長など、テクスチャーを活かした柄表現が可能です。使用できる糸の種類も豊富で、用途やコストに応じて選択できます。

素材



- **ナイロン**・復元性、耐摩耗性に優れています。
 ※商品としての耐久性は歩行マークを参考に、
 用途に応じてご選定ください。(詳細は p.104)
- ・原着ナイロンは耐候性があり、日光による 退色に強い素材です。
- ・遊び毛がなくメンテナンスが簡単です。



ウール

- ・吸放湿性の高い素材です。
- ・保温性、断熱性に優れ、省エネ効果も。



ポリプロピレン

- ・耐候性があり、日光による退色に強い 素材です。
- ・遊び毛がなくメンテナンスが簡単です。


ホコリや汚れに強い

ダニやホコリの舞上りを 抑える

カーペットは「ダニやホコリ等、ハウスダス トの発生源」と思われがちですが、それは 大きな誤解です。パイル糸がハウスダスト をしっかり取り込み、空中に舞上るのを防 ぐ効果があります。ハウスダストの舞上り 量は、フローリングと比べて圧倒的に少な くなります。

■ハウスダスト舞上がり量の比較

(ハウスダスト粒子個数/㎡)



※ハウスダストが舞上がってから3分後に測定 ※カーペットは、ナイロンループ、パイル長3.5mm (日本カーペット工業組合「新訂・カーペットはすばらしい はり)

『防ダニ加工』の付いた商品は、 ダニの増殖を抑制する加工を 施しています。



防汚加工で 汚れに強い





『防汚』マークの付いた商品は、汚れが付 きにくく、汚れても落としやすい加工が施 されています。見た目も清潔に保つことが できる高機能カーペットです。



タバコ臭や 生活臭を消臭する エアファイン®加工




『エアファイン』マークの付いた商品は、 タバコ臭や生活四大悪臭はもちろん、 有害なホルムアルデヒドを吸着します。 しかもその効果は長期間持続するので、 お部屋の空気をいつまでも清潔に保つ優 れた機能です。

■エアファインの消臭効果



■消臭試験データ



タバコの焦げ跡も 取れやすい

ウールには火が燃え広がりにくい特性があ り、タバコの焦げ跡もブラシでこすり取れる ため※目立ちにくく美しさを保てます。 ※カットパイルに限ります。

■タバコの焼け焦げテスト






天然ウール焼け焦げ 天然ウール焦げ跡 除去後 東リ社内実験データより

断熱性と保温性


繊維に含まれた空気の層が断熱材となり、 素足の熱が奪われるのを和らげ、 寒い冬でも素足で快適にすごせます。

■温冷感覚




数字は熱伝導率(kcal/mh℃) (日本カーペット工業組合「新訂・カーペットはすばらしい |より)

■床の表面に足裏を接触させたときの 足裏温度変化



木2に比べカーペット1は、温度低下幅が小さい。 (日本カーペット工業組合「新訂・カーペットはすばらしい」より)



中で感じる心地よさ

優れた遮音性能

カーペットは子どもが走って遊んだり、物の 落下などといった生活音を吸収し、和らげる ことができます。

また、フローリングと比べて音の反射や残響 を吸収するのでオーディオ等の音響機器と の相性がよい点もカーペットの特長です。

■床衝撃音の低減性能の等級(一般的な性能水準)

(地独)大阪産業技術研究所						
床材の種類	低減性能	色の等級	改善レベルの実感例			
水竹の性気	新表示 (⊿LL等級)	従来表示 (推定L值)	椅子の移動音、 物の落下音等、生活実感			
ウールカットカーペット (全厚9mm) +アンダーフェルト	⊿LL-6	L-35	通常ではまず聞こえない 上階の気配を感じる ことがある			
ウールカットカーペット (全厚9mm)	△LL-4 L-45		スプーンを落とすと かすかに聞こえる 上階の生活が 多少意識される状態			
畳(全厚55mm)	⊿LL-3	L-50	椅子の引きずり音は 聞こえる 上階の生活状況が 意識される			
ナイロンループ・ タイルカーペット (全厚6.5mm)	⊿LL-2	L-55	スリッパ歩行音が 聞こえる 上階の生活行為が ある程度わかる			

木質フローリング (非防音)	等級表示、できず	L-65	10円玉でも聞こえる うるさい 上階住戸の生活行為が よくわかる
コンクリート		L-70	1円玉でも聞こえる かなりうるさい 素足音でも聞こえる

[※]この等級に関しては、従来からの空間性能を推定した等級表示(推定し値) と、2008年に改訂された部材単位の等級表示 (△LL等級) を併記して います。従来表示から新表示への置き換えは、おおよそ上表のように対応

しています。 (日本カーペット工業組合「新訂・カーペットはすばらしい」より)




安全 | 様々な衝撃を和らげる

ソフトな歩行感で疲れにくい

人が歩行時に疲れを感じる理由は、床から の衝撃が身体に伝わるためです。身体への 衝撃を吸収するカーペットは疲れにくく、 ソフトで心地よい歩行感を与えてくれます。

■床材の「柔らかさ指数 | と用途別の適切範囲




(*1) タフトカーペット (*1)・ウールカット (パイル長8 mm) やアクリルループ (パイル長5 mm) など

(※2) タフトカーペット**②**:タフトカーペット**①**+アンダーフェルト(8mm厚)

床材の変形や復元の程度より、床の柔らかさを数値化し、被験者の感覚 (快適感や疲労感)との相関をみることで、床の歩行快適性を評価したものです。 (日本カーペット工業組合「新訂・カーペットはすばらしい」より)

■5段階官能検査



(日本カーペット工業組合「新訂・カーペットはすばらしい」より)

滑りにくくて安全

滑りにくいカーペットが思わぬ転倒事故を 防止。万が一の時も、柔軟性のある繊維が クッションの役割を果たします。

■床材のすべり抵抗値(CSR値)



(日本カーペット工業組合 [新訂・カーペットはすばらしい] より)

全品防炎 カーペットです



東リロールカーペットは、日本防炎協会の 定める防炎性能試験に全品合格しています。



転倒時に衝撃を和らげる 安心感

転倒時の衝撃力がフローリングと比較して 約2/3に軽減できる、安全性の高い床材です。 近年では、家庭内事故死の約10%が同一 平面上での転倒とされているデータもあ り、カーペットを使用することで、より安心 な暮らしにつながります。

■家庭内事故死

事故の種	件数	
総数	総数	
		2,486
転倒·転	スリップ、つまづき及びよろめきによる 同一平面上での転倒	1,521
落·墜落	階段及びステップからの転落及び その上での転倒	455
	建物又は建造物からの転落	203
不慮の湯	不慮の溺死及び溺水	
その他不慮の窒息		3,317
煙・火及び火災への曝露		728

注:死因の内訳は主な項目で、たしあげても総数とは一致しない。 (厚生労働省「人口動態統計」2021年より)

■床材の衝撃力(G値)

床材の種類	衝撃 (G 値※)
タフトカーペット(ウールカット,パイル長 8mm)+ アンダーフェルト(8mm厚)	74
タフトカーペット(ウールカット,パイル長 8mm)	98
木質フローリング(12mm厚)	143

(日本カーペット工業組合「新訂・カーペットはすばらしい」より) ※数値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良いと考えられます。

ラグ感覚で置敷き用途にも使える東リのロールカーペット。

オーバーロック加工、テープロック加工およびへム加工がお選びいただけます。 **O.I.C.は加工できません。

ロールカーペットを置敷きやラグ用途でご使用の際に、端部のほつれを防止するため、オーバーロック加工、テープロック加工、ヘム加工のいずれかの加工をロールカーペット発注時に別途承ります。商品によっては加工不可のものがありますので、下表でご確認ください。 (東リロールカーペットをお買上げ時のみの加工となります。カーペットお持込みによる加工のみのご依頼は承ることはできません。)

オーバーロック加工

加工価格 300 円/m



ロールカーペットと同系色の色糸でオーバーロック加工します。基本的にウール素材カーペットではウール糸、その他の合成繊維素材のカーペットではナイロン糸を用いてオーバーロック加工します。


最大仕上りサイズ 3.64m×5.00m※ 最小仕上りサイズ 0.40m×0.40m※

※最大、最小仕上りを超えるサイズでも製作可能な場合がありますので、ご相談ください。

加丁納期:1~2日(十・日・祝日を除く)

テープロック加工

加工価格 500円/m



最大仕上りサイズ 3.64m×4.00m

最小仕上りサイズ 0.40m×0.40m

加工納期:4~5日(土・日・祝日を除く)


端部を包むように専用テープで加工します。 テープはお好みに合わせて、12色の中から 選べます。テープの仕上り幅は約1cmとなります。

〈テープ素材:アクリル100%〉



ヘム加工

加工価格 3,500 円/m



最大仕上りサイズ 3.64m×4.00m※ 最小仕上りサイズ 0.40m×0.40m※

※最低受注加工数量は4m/枚となりますので、4m/枚以下の ご発注の場合でも、ご請求金額は4m分となります。 ご了承ください。

加工納期:9~10日(土・日・祝日を除く)

テープロック加工よりも幅広なへムで端部を加工します。お好みに合わせて11色の中から選べます。へムの仕上り幅は約5cmとなります。〈ヘム素材:綿100%〉



アースプレス 67 0 0 0 0 アバンクロス 64 0 0 0 0 アングレーヌ 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	商品名	掲載 オーバーロック テープロック ページ 加工 加工		テープロック 加工	ヘム加工	
アングレーヌ 79 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	アースブレス	67	0	0	0	
イルミネーションE 41~43 ○ × × × イルミネーションE 41~43 ○ × × × グェルファー 75 ○ ○ ○ ○ グメカ目 59 ○ ○ ○ ○ フランシェ 52 ○ ○ ○ ○ エトウィール900 25 ○ × ○ ○ エトウィール4000 23 ○ × ○ ○ エトウィール4700 22 ○ × ○ ○ エトウィール6500 20 ○ × ○ ○ エトウィール6500 20 ○ × ○ ○ エトウィール6500 20 ○ × ○ ○ エトウィール7000 24 ○ × ○ ○ エトウィール7000 24 ○ × ○ ○ エトウィール8800 16 ○ × ○ ○ エトウィール8800 16 ○ × ○ ○ エトウィール9300 19 ○ × ○ ○ エトウィール9300 19 ○ × ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	アバンクロス	64	0	0	0	
イルミネーションE 41~43 ○ × ×	アングレーヌ	79	0	0	0	
ヴェルファー 75 〇	イルミネーションA	38~40	0	×	×	
ウメノカII 59 〇	イルミネーションE	41~43	0	×	×	
エクランシェ 52 ○ ○ ○ ○ □ IFウィール900 25 ○ × ○ □ IFウィール4000 26 ○ × ○ □ IFウィール4000 23 ○ × ○ □ IFウィール4000 23 ○ × ○ □ IFウィール4000 23 ○ × ○ □ IFウィール4700 22 ○ × ○ □ IFウィール5700 18 ○ × ○ □ IFウィール6500 20 ○ × ○ □ IFウィール7000 24 ○ × ○ □ IFウィール7000 12 ○ × ○ □ IFウィール7000 12 ○ × ○ □ IFウィール8800 16 ○ × ○ □ IFウィール8800 16 ○ × ○ □ IFウィール9700 11 ○ ○ □ □ IFOY・マーー 84 ○ ○ ○ ○ □ IFOY・マーー 84 ○ ○ ○ ○ □ IFOY・マーー 84 ○ ○ ○ □ □ IFOY・IFOY・IFOY・IFOY・IFOY・IFOY・IFOY・IFOY・	ヴェルファー	75	0	0	0	
エトウィール900 25 ○ × ○	ウメノカⅡ	59	0	0	0	
エトウィール 1000 26	エクランシェ	52	0	0	0	
エトウィール 4000 23 ○ × ○	エトウィール 900	25	0	×	0	
エトウィール4300 15 ○ × ○ ○ エトウィール4700 22 ○ × ○ ○ エトウィール4700 22 ○ × ○ ○ エトウィール6500 20 ○ × ○ ○ エトウィール7000 24 ○ × ○ ○ エトウィール7000 24 ○ × ○ ○ エトウィール7000 12 ○ × ○ ○ エトウィール7000 12 ○ × ○ ○ エトウィール9300 19 ○ × ○ ○ エトウィール9700 11 ○ × ○ ○ エトウィール9700 11 ○ × ○ ○ エトウィール9700 11 ○ × ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	エトウィール 1000	26	0	×	0	
エトウィール4700 22 ○ × ○	エトウィール 4000	23	0	×	0	
エトウィール5700 18	エトウィール 4300	15	0	×	0	
エトウィール6500 20 O X O エトウィール7000 24 O X O エトウィール7300 12 O X O エトウィール8800 16 O X O エトウィール9300 19 O X O エトウィール9700 11 O X O エトウィール9700 11 O X O エキウィール9700 11 O X O カラフトジャーニー 84 O O O グラフトジャーニー 84 O O O グラフトジャーニー 84 O O O グサル	エトウィール 4700	22	0	×	0	
エトウィール7000 24	エトウィール 5700	18	0	×	0	
エトウィール7300 12 〇 × 〇 エトウィール8800 16 〇 × 〇 エトウィール9300 19 〇 × 〇 エトウィール9700 11 〇 × 〇 エトウィール9700 11 〇 × 〇 エミネンス 88 〇 ○ ○ グラフトジャーニー 84 〇 ○ ○ グレース 91 ○ ○ ○ ○ ササハⅡ 57 ○ ○ ○ ○ ササハⅡ 57 ○ ○ ○ ○ ○ シャサーヌ 68 ○ ○ ○ ○ ○ シャサーヌ 68 ○ ○ ○ ○ ○ ○ セグエ 93 ○ ○ ○ ○ ○ セグエ 93 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	エトウィール 6500	20	0	×	0	
エトウィール8800 16	エトウィール 7000	24	0	×	0	
エトウィール 9300 19	エトウィール 7300	12	0	×	0	
エトウィール9700 11 〇 X 〇 フェネンス 88 〇 〇 〇 グラフトジャーニー 84 〇 〇 〇 グレース 91 〇 〇 〇 グレース 68 〇 〇 〇 〇 グレース 93 〇 〇 〇 グレース 93 〇 〇 〇 グレース 93 〇 〇 〇 グレースタングル 76 〇 〇 〇 〇 グレースクグー目 73 〇 〇 〇 〇 〇 グレーブフロー 51 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	エトウィール 8800	16	0	×	0	
エミネンス 88 ○ ○ ○ ○ ○ クラフトジャーニー 84 ○ ○ ○ ○ クラフトジャーニー 84 ○ ○ ○ ○ ○ グレース 91 ○ ○ ○ ○ ○ ササハⅡ 57 ○ ○ ○ ○ ○ ジェネグラン 63 ○ ○ ○ ○ ○ シャサーヌ 68 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	エトウィール 9300	19	0	×	0	
グレース 91 〇 〇 グレース 91 〇 〇 ササハ目 57 〇 〇 ジェネグラン 63 〇 〇 ジャサーヌ 68 〇 〇 シックロニシティー 60 〇 〇 セグエ 93 〇 〇 サイスタングル 76 〇 〇 ディフェンダー目 73 〇 〇 ディフェンダー目 73 〇 〇 ドットスクア 69 〇 〇 〇 ドリアック目 56 〇 〇 〇 トリアック目 56 〇 〇 〇 バーバークラフト 85 〇 〇 〇 バーバークラフト 85 〇 〇 〇 バルザールA 32~37 〇 × × ブラッシュタッチ 55 〇 〇 〇 ブレンドエージ 80 〇 〇 〇 マンカリー目 83 〇 〇 〇 マンカール目 71 〇 〇 〇	エトウィール 9700	11	0	×	0	
グレース 91 〇 〇 ササハ目 57 〇 〇 ジェネグラン 63 〇 〇 シャサーヌ 68 〇 〇 シャサーヌ 68 〇 〇 シンクロニシティー 60 〇 〇 セグエ 93 〇 〇 サイスタングル 76 〇 〇 ディフェンダー目 73 〇 〇 ディライアン目 65 〇 〇 ドリアック目 56 〇 〇 ドリアック目 56 〇 〇 バーバークラフト 85 〇 〇 バルザールA 32~37 〇 × × ブラッシュタッチ 55 〇 〇 〇 ボンフリー目 83 〇 〇 〇 マレコール目 71 〇 〇 〇 マレコール目 71 〇 〇 〇 ロイヤルタイ+ 東リコレクション 30・31 〇 × ×	エミネンス	88	0	0	0	
ササハI 57 ○ ○ ○ ○ ○ ジェネグラン 63 ○ ○ ○ ○ ジェネグラン 63 ○ ○ ○ ○ ○ ○ シャサーヌ 68 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	クラフトジャーニー	84	0	0	0	
ジェネグラン 63 〇 〇 ○ シャサーヌ 68 〇 ○ ○ シンクロニシティー 60 〇 ○ ○ セグエ 93 〇 ○ ○ セグエ 93 〇 ○ ○ セグエ 93 〇 ○ ○ ディフェンダー目 73 ○ ○ ○ ディフェンダー目 65 ○ ○ ○ ○ ドットスクア 69 ○	グレース	91	0	0	0	
シャサーヌ 68 〇 〇 シンクロニシティー 60 〇 〇 セグエ 93 〇 〇 ツイスタングル 76 〇 〇 ディフェンダーII 73 〇 〇 ディフェンダーII 73 〇 〇 ディフィアンIII 65 〇 〇 ドリアックII 56 〇 〇 ドリアックII 56 〇 〇 バーバークラフト 85 〇 〇 バーバークラフト 85 〇 〇 バルザールA 32~37 〇 × × フィルミエ 87 〇 〇 〇 ブラッシュタッチ 55 〇 〇 〇 ブンフリーII 83 〇 〇 〇 マンターフルII 92 〇 〇 〇 マンターフルII 71 〇 〇 〇 ロイヤルタイト 東リコレクション 30・31 ○ × ×	ササハⅡ	57	0	0	0	
シンクロニシティー 60 ○ <t< td=""><td>ジェネグラン</td><td>63</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>	ジェネグラン	63	0	0	0	
セグエ 93 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	シャサーヌ	68	0	0	0	
ツイスタングル 76 〇 〇 ディフェンダーII 73 〇 〇 ディライアンII 65 〇 〇 ドットスクア 69 〇 〇 トリアックII 56 〇 〇 トリアックII 56 〇 〇 バーバークラフト 85 〇 〇 バーバークラフト 85 〇 〇 バルザールA 32~37 〇 × × フィルミエ 87 〇 〇 〇 ブラッシュタッチ 55 〇 〇 〇 ブンフリーII 83 〇 〇 〇 マンカールII 92 〇 〇 〇 マレユールII 71 〇 〇 〇 ロイヤルタイ+ 東リコレクション 30・31 ○ × ×	シンクロニシティー	60	0	0	0	
ディフェンダーII 73 ○ ○ ○ ○ ○ ディライアンIII 65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	セグエ	93	0	0	0	
ディライアンⅢ 65 ○ ○ ドリアックⅡ 56 ○ ○ トリアックⅡ 56 ○ ○ ノーブフロー 51 ○ ○ バーバークラフト 85 ○ ○ バルザールA 32~37 ○ × × フィルミエ 87 ○ ○ ブラッシュタッチ 55 ○ ○ ブンリーⅡ 83 ○ ○ ボンフリーⅡ 92 ○ ○ マレスールⅡ 71 ○ ○ マレユールⅡ 71 ○ ○ ミリティムⅡ 72 ○ ○ レモードⅢ 90 ○ ○ ロイヤルタイ+ 東リコレクション 30・31 ○ ×	ツイスタングル	76	0	0	0	
ドットスクア 69 ○ ○ ○ ○ ○ トリアック目 56 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	ディフェンダーⅡ	73	0	0	0	
トリアックII 56 〇 〇 ノーブフロー 51 〇 〇 バーバークラフト 85 〇 〇 バルザールA 32~37 〇 × × フィルミエ 87 〇 〇 〇 ブラッシュタッチ 55 〇 〇 〇 フレンドエージ 80 〇 〇 〇 ブンフリーII 83 〇 〇 〇 マスターフルII 92 〇 〇 〇 マレユールII 71 〇 〇 ○ ミリティムII 72 〇 〇 ○ レモードII 90 〇 ○ ○ ロイヤルタイ+ 東リコレクション 30・31 ○ × ×	ディライアンⅢ	65	0	0	0	
ノーブフロー 51 〇 〇 バーバークラフト 85 〇 〇 バルザールA 32~37 〇 × × フィルミエ 87 〇 〇 〇 ブラッシュタッチ 55 〇 〇 〇 ブレンドエージ 80 〇 〇 〇 ボンフリー目 83 〇 〇 〇 マスターフル目 92 〇 〇 マレユール目 71 〇 〇 ミリティム目 72 〇 〇 レモード目 90 〇 〇 ロイヤルタイ+ 東リ コレクション 30・31 〇 × ×	ドットスクア	69	0	0	0	
ノーブフロー 51 〇 〇 バーバークラフト 85 〇 〇 バルザールA 32~37 〇 × × フィルミエ 87 〇 〇 〇 ブラッシュタッチ 55 〇 〇 〇 ブレンドエージ 80 〇 〇 〇 ボンフリー目 83 〇 〇 〇 マスターフル目 92 〇 〇 マレユール目 71 〇 〇 ミリティム目 72 〇 〇 レモード目 90 〇 〇 ロイヤルタイ+ 東リ コレクション 30・31 〇 × ×	トリアックⅡ	56	0	0	0	
バルザールA 32~37 ○ × × × フィルミエ 87 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	ノーブフロー	51	0			
フィルミエ 87 〇 〇 ブラッシュタッチ 55 〇 〇 フレンドエージ 80 〇 〇 ボンフリーII 83 〇 〇 マスターフルII 92 〇 〇 マレユールII 71 〇 〇 ミリティムII 72 〇 〇 レモードII 90 〇 〇 ロイヤルタイ + 東リ コレクション 30・31 〇 ×	バーバークラフト	85	0	0	0	
ブラッシュタッチ 55 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	バルザールA	32~37		×	×	
フレンドエージ 80 〇 〇 ボンフリーI 83 〇 〇 マスターフルII 92 〇 〇 マレユールII 71 〇 〇 ミリティムII 72 〇 〇 レモードII 90 〇 〇 ロイヤルタイ+ 東リ コレクション 30・31 〇 ×	フィルミエ	87	0	0	0	
ボンフリーI 83 ○ ○ ○ ○ ○ マスターフルII 92 ○ ○ ○ ○ ○ マスターフルII 71 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	ブラッシュタッチ	55	0	0	0	
マスターフルII 92 ○ ○ マレユールII 71 ○ ○ ミリティムII 72 ○ ○ レモードII 90 ○ ○ ロイヤルタイ + 東リ コレクション 30・31 ○ ×	フレンドエージ	80	0	0	0	
マレユールII 71 O O ミリティムII 72 O O レモードII 90 O O ロイヤルタイ + 東リ コレクション 30・31 O X	ボンフリーⅡ	83	0	0	0	
ミリティムII 72 O O レモードII 90 O O ロイヤルタイ + 東リ コレクション 30・31 O X	マスターフルⅡ	92	0	0	0	
レモードⅢ 90 ○ ○ ロイヤルタイ + 東リ コレクション 30・31 ○ × ×	マレユールⅡ	71	0	0	0	
ロイヤルタイ + 東リ コレクション 30・31 O × ×	ミリティムⅡ	72	0	0	0	
東リコレクション 30・31 O x x	レモードⅢ	90	0	0	0	
O.I.C. 94 × × ×		30 • 31	0	×	×	
	O.I.C.	94	×	×	×	

間取りに合わせて、帖サイズも選べます。 ** フリーカット のみ

部屋全面に敷詰めて広々としたイメージの空間を演出したり、フローリングの上へピース敷きでアクセントをつけたり。3帖から10帖まで、東リロールカーペットは分かりやすい帖サイズでの指定もできます。







らくらく施工

フローリングへの固定には、AKシール、AKテープを お使いください。

ロールカーペット側には粘着加工、床面側には特殊吸着加工を施しているため、ロールカーペットをしっかり固定しつつも 床面を傷つけません。

AKシール・AKテープに関してのご注意

- AKシール、AKテープを取外した後の下地(フローリング等)が滑りやすくなったり、吸着材が下地に付着することがあります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾(マイクロファイバー製が有効)でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをすることで軽減されます。
- ワックスが塗布された床材上への使用の場合、AKシール、AKテープ裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残ることがありますが、時間の経過とともに消えます。 (ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。)



■ A K シール A K S 15,000円/ケース(税抜き価格) 取引単位:100枚/ケース サイズ:10cm×10cm



■ A K テープ AK-TAPE 12,000円/ケース(税抜き価格) 取引単位:10巻/ケース サイズ:幅4cm×3m巻

■東リロールカーペット帖サイズ価格表(江戸間サイズ、オーバーロック加工を含んだ仕上り価格)

商品名	掲載ページ	3帖 (176×261cm)	4 帖 (176×352cm)	4.5 帖 (261×261cm)	6帖 (261×352cm)	7.5 帖 (261×440cm)	8 帖 (352×352cm)	10 帖 (352×440cm)
アースブレス	67	46,800 円	62,400 円	70,200 円	93,600 円	117,000 円	124,800 円	156,000 円
アングレーヌ	79	70,800 円	94,400 円	106,200 円	141,600 円	177,000 円	188,800 円	236,000 円
ヴェルファー	75	79,800 円	106,400 円	119,700 円	159,600 円	199,500 円	212,800 円	266,000 円
エミネンス	88	43,500 円	58,000 円	65,250 円	87,000 円	108,750 円	116,000 円	145,000 円
クラフトジャーニー	84	41,700 円	55,600 円	62,550 円	83,400 円	104,250 円	111,200 円	139,000 円
グレース	91	27,000 円	36,000 円	40,500 円	54,000 円	67,500 円	72,000 円	90,000 円
ジェネグラン	63	48,300 円	64,400 円	72,450 円	96,600 円	120,750 円	128,800 円	161,000 円
シャサーヌ	68	45,600 円	60,800 円	68,400 円	91,200 円	114,000 円	121,600 円	152,000 円
セグエ	93	19,800 円	26,400 円	29,700 円	39,600 円	49,500 円	52,800 円	66,000 円
ツイスタングル	76	75,300 円	100,400 円	112,950 円	150,600 円	188,250 円	200,800 円	251,000円
ディフェンダーⅡ	73	36,900 円	49,200 円	55,350 円	73,800 円	92,250 円	98,400 円	123,000 円
ディライアンⅢ	65	47,700 円	63,600 円	71,550 円	95,400 円	119,250 円	127,200 円	159,000 円
ドットスクア	69	43,500 円	58,000 円	65,250 円	87,000 円	108,750 円	116,000 円	145,000 円
トリアックⅡ	56	54,600 円	72,800 円	81,900 円	109,200 円	136,500 円	145,600 円	182,000 円
バーバークラフト	85	34,500 円	46,000 円	51,750 円	69,000 円	86,250 円	92,000 円	115,000 円
フィルミエ	87	54,300 円	72,400 円	81,450 円	108,600 円	135,750 円	144,800 円	181,000円
フレンドエージ	80	56,400 円	75,200 円	84,600 円	112,800 円	141,000 円	150,400 円	188,000 円
ボンフリーⅡ	83	53,400 円	71,200 円	80,100 円	106,800 円	133,500 円	142,400 円	178,000 円
マスターフルⅡ	92	19,800 円	26,400 円	29,700 円	39,600 円	49,500 円	52,800 円	66,000 円
マレユールⅡ	71	42,600 円	56,800 円	63,900 円	85,200 円	106,500 円	113,600 円	142,000 円
ミリティムⅡ	72	36,900 円	49,200 円	55,350 円	73,800 円	92,250 円	98,400 円	123,000 円
レモードⅢ	90	33,600 円	44,800 円	50,400 円	67,200 円	84,000 円	89,600 円	112,000 円

ご注文前に必ずご確認ください。

各商品のカット販売方法について

各商品には下の3つのマークがそれぞれについております。 これはカット販売の方法を示すマークですので ご注文の前に必ずご確認ください。

フリーカット 幅・長さ方向指定できます

フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ方向指定できません

ロールカット

■表示例

7.600 円/m² (材料価格 税抜き価格)

[12.300円/江戸間帖(仕上り価格/税抜き価格)]

フリーカット可能 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません。


※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等) でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。


フリーカット

幅・長さ 方向指定できます

例) このようなご注文の場合







カット方向を お選びいただけます。

必要な場合にはカット方向(幅・長さ)をご指定ください。 ※指定のない場合、カット方向は東リにて決めさせていただきます。


ロール反からご注文の 大きさにカットできる 商品です。価格は■部分の

面積で計算します。

フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ方向指定できません


例)このようなご注文の場合





カット方向は お選びいただけません。

シーミングなどで2本以上を貼り合わせる場合 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合)は、 カット方向(幅・長さ)をご指定いただけます。 (但し、オーバーロック等の置敷きでのご注文は除く。)



ロールカット カット方向は幅なりカットのみとなります。

ロール反から"幅なりカット販売"となる商品です。 価格は■部分の面積で計算します。

東リでは、環境への負担を軽減するための取 組みとして、フリーカットに2つの異なるカット 方法を設けております。方向性がない商品につい ては、東リにカット方法をお任せいただくことで、 できるだけ産業廃棄物となる端切れを少なくして

何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。



ご注文サイズに応じてカットしております。 (写真はフリーカット品)



フリーカット品では端切れが大量に発生し、 産業廃棄物として処理されております。

カーペットのお手入れ

掃除機をかけて、効率よくゴミ・ホコリを取りましょう。

カーペットのお手入れの基本は、掃除機をかけること。手足の中に入り込んだホコリや小さなゴミ、さらにダニまで取除くのに最適な方法です。 掃除機の効果をもっとアップさせるために、効率的なかけ方をご紹介しましょう。

调に2回かける



毎日と言いたいところですが、そ れは大変。せめて1週間に2回は 掃除機をT窗にかけましょう。 まず粗ゴミを取り、汚れなどを 点検しながら、ホコリを吸取ります。

逆日にかける



掃除機は、カーペットの毛並みと逆 方向にかけます。毛を起こし、毛 足の根元の空気の通りをよくし て、ゴミを吸取ります。上から押さ えつけると、かえってゴミが取れ ません。

1平方メートルあたり20秒が基本



ダニ対策として、1平方メートルにつき 20 20秒はかけましょう。これで、ダニやそ の死骸 ダーのエサなどがかなり吸取 られます。とくに人がよく歩いたり、座っ たり、物を食べたりするところにホコリ が溜まり ダーが集まりやすくなりま す。ホコリの溜まりやすいところを意識 して、掃除機をかけてください。

取れにくい糸クズなどは粘着テープで



からみついた毛髪や糸クズは取れ にくいもの。こんな時は粘着テー プを使うと きれいに取れます。

月1回の拭き掃除でカーペットをキレイに保ちましょう。

カーペット全体が薄汚れているようなら、拭き掃除がおすすめです。月に1回くらいの拭き掃除で、カーペットをよりきれいに保つことができます。

拭き掃除の手順



まず固く絞ったぞうきんで水拭き します。汚れが落ちないようなら、 中性洗剤を溶かして使います。一 通り拭き終えたら、お湯で固く絞っ
 たぞうきんで、洗剤が取れるまで 拭き上げます。最後に乾いた布 で、から拭きします。

拭き方のコツ



まずカーペットの毛並みに沿っ て、次は毛並みに逆らってと、いろ いろな方向へ力を入れて拭きま す。ぞうきんは、つねにきれいな 面を使うようにし、こまめにすすぎ ましょう。

洗剤の選び方



-般に、住居用や洗濯用の中性洗剤を使います。ウール100%のカーペットなら、風 合いを保つためにウール用の洗剤を使いましょう。洗剤が残らないよう、しっかりと拭 取るようにしてください。界面活性剤の入っていないものや、水性または植物性のも のなら洗剤残りをおさえられます。

ほつれ・へこみ・焼け焦げなど、気になるトラブルは早めに補修。

カーペットのほつれや家具を置いた跡のへこみ、タバコの焼け焦げは気になるものです。日頃からこまめにチェックし補修しましょう。

ほつれのなおし方



毛足がほつれているのを見つけ たら、決して引っ張らないこと。 ほつれた毛足を回りと同じ高さ にハサミで切ります。

へこみのなおし方



家具跡には、お湯を染み込ませたタ オルで水分を与え、20cmほど離し て温風ドライヤーをあてます。ス チームアイロンも効果的。ナイロン 製のカーペットなら、熱を加えるだ けである程度戻ります。

焼け焦げのなおし方



タバコの焼け焦げは、ウールカーペットなら歯ブラシで焦げた部分を落とし、掃除機 をかけておけば大丈夫。しかし、合成繊維のものは熱で溶けているのでその部分をま ずハサミで切取ります。次に、部屋のすみや家具の下など目立たない部分の毛をハサ ミで切取ります。焦げ目の部分に木工用ボンドをつけ、切取った毛を埋め込んでい きます。木工用ボンドは乾くと透明になります。

とっさのお手入れ

水性のシミの取り方 (例:しょうゆの場合)



1まずはティッシュペーパーで

ティッシュペーパーで上から押さえ、たたいて水分をティッシュペーパーに移し 取りましょう。




2 つぎにハブラシで

水で薄めた台所用洗剤をハブラシにつけてシミの上からたたき、さらに台所用 洗剤を垂らして指で泡立て、汚れを浮かせます。汚れを広げないよう、周囲から 中央に向かって作業します。



3 最後は濡れたタオルで



濡れたタオルで洗剤分をよく拭取ります。泡が取れたら、ティッシュペーパーで水分を 吸取り、洗剤が残らないよう、固く絞ったきれいな布でもう一度拭きます。

※水性汚れの例:ジュース、醤油、牛乳、ソース、ケチャップ、ジャム、酒、紅茶、コーヒー、墨汁など。

油性のシミの取り方 (例:マニキュアの場合)



1まずは除光液で

布に除光液を多めに含ませ、たたき込んで汚れを移し取ります。



2つぎに塗料用薄め液で

除光液で移し取れなくなったら、塗料用薄め液で、繰り返したたきましょう。 油性マジックのときもこの方法で。ベンジンでも取れます。



3 さらに洗剤でたたくように

水性汚れの場合と同じように、中性洗剤をつけてたたくようにして拭取ります。



4最後はきちんと乾燥を

洗剤をきれいに取除き、水拭きし、水分を取って、乾かしましょう。

※油性汚れの例: バター、マヨネーズ、食用油、卵、チョコレート、マジックインキ、マニキュア、口紅、ペンキ、靴墨など。

いちばん多い "食べ物のシミ"を 取る方法。

紅茶|コーヒー類



まずは「水性のシミの取 り方」をお試しください。 生クリームやミルク入り のものは薄い中性洗剤液 で。古いシミはレモン片 か酢で拭くと効果的。

ジュース(果実汁)



まずは「水性のシミの取 り方」をお試しください。 シミが残るときはアンモ ニアか中性洗剤液で落と します。

ビール|ワイン



水またはぬるま湯を、布 か綿棒に含ませ、シミを 吸取るようにたたきま す。ぬるま湯でもだめな ときは、アンモニアか中性 洗剤液で落としましょう。



白身は中性洗剤液でたた き出すように。黄身はベ ンジンなどで脂肪分を 取ってから、白身と同じよ うにたたきます。熱湯は 蛋白質を取れにくくする ので要注意。

ガム



氷をあてて固まらせ、たた き砕いて取ります。布製の 粘着テープにくっつけて剥 がし、残りを爪楊枝で取る 方法もあります。後はアル コールかベンジンで拭きます。

チョコレート



ティッシュペーパーで 拭いてから、ベンジン でたたいて脂肪分を 取り、さらに洗剤液で たたき出します。

アイスクリーム



粉末洗剤をかけて吸収 させます。乾いたらブラ シではらうか、掃除機の 隙間ノズルで吸引します。

しょうゆ | ソース



まずは「水性のシミの取 り方」をお試しください。 古いシミはオキシドール で漂白を。

カレー



水かお湯で絞った布でた たきましょう。落ちなけれ ば毛糸洗い用の洗剤溶液 でたたき出します。

困ったシミも、 あきらめないで 取りましょう。

口紅



アルコールでこすり取り、 洗剤を入れたぬるま湯で 拭きます。

マニキュア



除光液を染込ませた布 でたたき吸取らせ、その 後. ベンジンや途料の蓮 め液でもたたき取ります。

クレヨン



アルコールをハブラシに つけて、たたくようにし て取り、その後、ぬるま 湯で拭きましょう。

灯油



粉末洗剤をかけて吸収さ せます。その後ブラシで はらい、自然に蒸発させ て乾かしましょう。窓を開 けると乾きやすく臭いも とびます。

取扱い上のご注意

■繊維製品ですので、実際の厚みは表記と多少異なることがあります。 ご了承ください。

防ダニ加工マークは、防ダニ加工処理の有無を示しています。し かし、カーペットなど内装材によって完全な防ダニ効果を得ること は不可能です。日常メンテナンス・換気などに配慮してください。

- ウールやアクリルなど紡績糸使いのカーペットは遊び毛が出ます。 遊び毛、毛玉の出ないカーペットを望まれる場合は、BCFナイロン などフィラメント糸を素材としたカーペットを選択してください。
- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラのよ うに見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であ り、品質上の欠陥ではありません。
- ●サンプル帳の見本と商品の色が異なる場合があります。ご了承ください。 ●淡色のカーペットの場合、汚れが目立ちやすくなります。カーペットの
- 選定時には色についても充分ご配慮ください。 農色はチリやホコリが目立ちますので、ご留意ください。
 - 商品の特性上、全面接着工法では施工できないものもありま す。各商品のスペック情報をご確認ください。
- ●ロールカーペットの特性上、オーバーロック加工を施し、置敷きした場 合、伸縮することがあります。敷詰めをご検討の際には、壁際きっちり には納まらないことをご了承ください。
- ●ウイルトンカーペット・アキスミンスターカーペット施工の際は、 カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工してくだ さい。逆目に施工すると色相が異なって見えることがあります。
- ●無地のカーペット以外は、オーバーロック加工した場合に、特に横方向 の辺と柄のラインが平行にならないことや辺の途中でラインが途切 れたりすることがあります。ご了承ください。
- ●織りカーペットの特性上、オーバーロック加工を施し、置敷きした 場合、フレア(波打ち)が発生することがあります。ご了承ください。 ●運搬途上では、折らないでください。折れジワが残る可能性があります。
- ●ロールカーペットは、梱包を解かずに、平坦な場所に寝かせて保管し、 上に物を積載しないでください。俵積みや、雨水などによる水濡れは 避けてください。変形・変質・変色・汚染・弛みやパイルのヘタリなど の原因となります。

高齢者対応施設・福祉施設・幼保施設などでは、転倒時のけがに ついての配慮が必要です。転倒時のけがの発生を考慮して、衝 撃吸収性のよいカーペットを選択してください。なお、衝撃吸収性 を得るには、フェルトグリッパー工法での施工が最も効果的です。

●巻縮みや巻癖が残っている場合があります。仮敷きしてから施工を開 始してください。

美観の維持およびホコリ防止のため、歩行量に応じて電気掃除 機あるいは真空掃除機による日常メンテナンスを行ってくださ い。特に、紡績糸使いのカーペットは、使用後しばらくの間遊び 毛がでます。掃除機で吸い取ってください。業務用スペースで は、日常メンテナンスと合わせて、用途に応じた定期的な集中メ ンテナンスをおすすめします。

- ●建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があ ります。各法令法規をご確認ください。
- ●当カタログの掲載写真の一部に合成写真を含みます。
- ●ブラシ付き真空掃除機およびロボット掃除機を使用する際はパイルを 損傷する可能性がありますのでご注意ください。なお、ロボット掃除機 の使用に関しては各家電メーカーの使用上の注意をご確認ください。
- ●汚れが付着した際には、すぐに汚れが拡がらないように注意して拭 取ってください。時間の経過と共に除去しにくくなります。なお、汚染 物質によっては除去不可能なものもあります。
- ●カーペットを丸ごとクリーニングすることはできません。水洗いやドラ イクリーニングをすると、パイル抜けや裏張り材剥がれ、波打ち、寸法 変化などの原因となります。
- ●部分的にシミとなった汚れを除去する際は、汚れの原因に応じたシミとり 剤や洗剤を使用してください。選択を誤ると、かえって変色などを招く可 能性があります。洗剤などを残さないように注意してください。
- ●化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を 招く可能性があります。こぼさないようにしてください。
- ●パイルがホツレた場合、ホツレの伝線を防ぐためにもすぐにハサミで カットしてください。
- ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、塗料、防腐剤、防 虫剤などによって、汚染され変退色を招く可能性があります。これら に直接触れないようにしてください。
- 直射日光など、環境条件によって変退色の可能性があります。カーテ ン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- ●ウールカーペットは光(日光、照明)により、比較的短時間で黄味が抜 けることがあります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際 も、同時施工してください。
- ■室内の湿度が低いと静電気が発生しやすくなります。加湿器などを 使って湿度調整を心がけてください。
- ■素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
- ●施工の前に「東リ施工マニュアル」をご一読ください。

マークー覧

耐久性・品質に関するマーク

各商品の耐久性を、商品規格と、耐ヘタリ性、耐静荷重 性、耐摩耗性データから総合的に判断し、ランク分けし ています。



業務3

オフィス、学校、病院等の執務室やホテルの 宴会場など中程度の歩行量の部位に適して います。



小規模オフィス、ホテルの客室など歩行量の 比較的少ない部位に適しています。



家庭用

住宅、幼保施設など素足で使用される空間に 滴しています。



カーペット品質マーク

JCMカーペット品質管理委員会が定める基 本的性能を有し、用途別分類・格付表示のある カーペットにつけることができるマークです。

■カーペット品質マークに則る用途別分類



人の出入りの多い リビング、廊下等向き

ホテル客室等. 軽い利用度の場所向き



人の出入りの多い店舗、 オフィス、病院等向き



利用度の激しい各種施設 の入口、ロビー等向き

ラグジュアリークラス [歩行快適度]

I[一般的な歩行快適度]からV[最も優れた 歩行快適度]まで、パイルの密度や刈取目付 により5段階に格付表示をしています。

機能性マーク



防炎マーク

一般社団法人日本インテリア協会(NIF)が 定める統一マークです。消防法に基づく防炎 性能試験に合格しています。



制電マーク


一般社団法人日本インテリア協会(NIF)が 定める統一マークです。NIFの規格をクリア



する制電性能を有しています。



防汚マーク ____





抗菌性マーク

臭いの原因となる細菌の増殖を抑える効果が あります。抗菌剤はきわめて安全性の高いものを 使用しています。基布に抗菌加工を施しています。



エアファイン®マーク

タバコ臭やペットの臭い等、気になる臭いを 消臭します。ホルハアルデヒド対応。



防ダニ加エマーク

ダニの増殖を抑制する加工を施しています。 しかし、カーペットなどの内装材だけでは完全 にダニを防ぐことは困難です。日常メンテナ ンス・換気などに配慮してください。



ホルムアルデヒド対応マーク

ホルムアルデヒドを吸着する性能を有して います。



遊び毛無しマーク

連続した一本の長い繊維からなるフィラメン ト糸を使うことにより、遊び毛が出ることをな くしたカーペットです。



ブリティッシュ・ウール・マーク

英国羊毛公社が定める素材基準を示す商標。 英国羊毛が50%以上使われている商品にの み使用が許可されています。

F ** ☆ ☆ ☆ _ F ☆ ☆ ☆ ☆ マーク

インテリアファブリックス性能評価協議 会が定めた、VOC(ホルムアルデヒド) 放散の自主基準により表示される統一 マークです.

F"☆☆☆☆は最上級区分です。



環境配慮型商品マーク

環境負荷の低減に貢献していると東リが認定 した商品です。

カット販売方法に関するマーク

フリーカット 幅・長さ方向指定できます

フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ方向指定できません

カット販売方法を示すマークです。詳細は102ページをご確認ください。

ご注文の際は色見本の下の品番にてご用命ください。

- ●掲載の写真は印刷物ですので現物と色が若干異なる場合がございます。
- ●当カタログは2023年8月現在のものです。予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。



撮って、選んで、簡単内装シミュレーション!

TOLI Ai Simulator Image Fit はご検討中の空間に東リ内装材を Ai 合成して、 簡単に施工イメージを作成することができるシミュレーションシステムです。 スマートフォン等で撮影した空間にも対応していますので、お気に入りの空間にさまざまな アイテムを組み合わせて、あなたのイメージにフィットするスタイリングをお楽しみください。



こちらの二次元コードから お使いいただけます。






どんな空間でも

スマートフォンで撮影した空間画像でも合成が可能です。 施工後のイメージを確認するのに便利です。



自然で高品質

床材のパース、スケール感に違和感なく仕上ります。 予め準備されたデザイン貼りから選ぶこともできます。





早くて簡単

空間と商品、貼り方を選ぶだけで合成画像はすぐに出来 上がります。インターネット環境があればいつでも簡単 にご利用いただけます。

東リ株式会社 www.toli.co.jp

東日本営業開発部 TEL 03(5403)2067 TEL 03(5403)2066 東日本営業開発部 商業施設 TEL 03(5403)2050 東京第1営業所 東京第2営業所 TEL 03(5403)2055 八王子営業所 TEL 042(648)0588 浜 営 業 所 TEL 045(664)5810 宮 営 業 所 TEL 048(651)1031 葉営業所 TEL 043(208)1381 古 学 業 所 TEL 029(231)7695 TEL 025(228)5133 選 堂 業 所 TEL 026(231)3320 野営業所 TEL 011(833)0040 幌 営 業 所 台営業所 TEL 022(287)0950 仙 業所 TEL 019(632)6211 盛 峃 営 営 業所 TEL 024(925)5536

名古屋営業開発課 TEL 052(733)3532 名古屋第1営業所 TEL 052(733)3471 名古屋第2営業所 TEL 052(733)3472 静岡営業所 TEL 054(280)5272 金沢営業所 TEL 076(246)7001 西日本営業開発部 TEL 06(6943)1645 西日本営業開発部 商業施設 TEL 06(6943)1647 大阪第1営業所 TEL 06(6943)1671 大阪第2営業所 TEL 06(6943)1672 TEL 075(693)7755 京 都 堂 業 所 TEL 078(291)8444 神戸 営 業 所 TEL 082(239)2858 広島 営 業 所 岡山営業所 TEL 086(244)3366 TEL 087(815)1150 高 松 営 業 所 業 PF TEL 089(925)6366 営

福岡営業開発課 TEL 092(411)9076 福岡営業開発課 TEL 092(411)9076 北九州営業所 TEL 093(522)0235 鹿児島営業所 TEL 099(263)7477 沖縄営業所 TEL 098(884)5652 ハウジング営業部大阪 TEL 03(6400)5294 行販営業部 特販事業 TEL 03(5403)2073 特販営業部 特販事業 TEL 03(5403)2073 健装営業部 大阪 TEL 03(5403)2073 付工とのでは104(3)2073 では105(403)2078 大阪 TEL 03(5403)2078 では105(403)2078 では105(403)2078 では105(403)2078 では105(403)2078 では105(403)2078




〒141-0022 東京都品川区東五反田 5-25-19 東京デザインセンター 4F TEL 03(5421)3711



〒540-0008 大阪市中央区大手前 1-7-31 OMMビル 7F TEL 06 (6943) 1649



〒466-0006 名古屋市昭和区北山町 3-20-1 東リ名古屋ビル 2F TEL 052 (745) 1691



〒062-0911 札幌市豊平区旭町3-1-7 TEL 011 (833) 1730



〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-15-19 KS·T駅東ビル IF TEL 092 (433) 1002

東リは ISO9001の 認証を取得しています www.toli.co.jp

製品検索コンテンツから画像データをダウンロードできます

2023.10 |美

業務用販促資料

