/	宿泊	協	訨	\
< '	白池	1 개也	ᇛ	_

# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			<b>&lt;佰汨肔設&gt;</b>					577		I				
# 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2								付/ロビー/エントラン	下 / E V ホー		室・ユニットバ	ス ト ラ	会	浴場 / 更衣
# 1	分類													
# 100 전 100			単層ビニル床シート	TS	ヒトエ ファイン/ヒトエ グランザ	NO WAX(ワックスメンテナンスフリー)・抗菌性・耐動荷重・SIAA・環境	2.0mm	•	•	•				
# 1				FS	ノンワックスリュームNW		2.0mm		•	•				
*************************************					マチュアNW		2.0mm	•				•		
# 1					フロアリューム プレーンNW・マーブルNW	NO WAX(ワックスメンテナンスフリー)・抗菌性・SIAA・環境	2.0mm/2.5mm		•	•		•	•	
***		NW			フロアリューム プレミアNWシリーズ	NO WAX(ワックスメンテナンスフリー)・抗菌性・SIAA・環境	2.0mm/2.5mm		•	•		•	•	
변경 2000년 100 2					ホスピリュームNW	NO WAX(ワックスメンテナンスフリー)・抗菌性・防カビ性・衝撃吸収性・耐動荷重・SIAA・環境	2.0mm		•	•				•
# 100 전 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1		発泡複層ビニル床シート	HS	SFプロアNW	NO WAX(ワックスメンテナンスフリー)・抗菌性・防カビ性・衝撃吸収性・耐動荷重・SIAA・環境	2.8mm		•	•				•
### 100 전 1	<b> </b>				NSリアルデザインNW	NO WAX(ワックスメンテナンスフリー)・防滑性・衝撃吸収性・耐動荷重・環境	2.5mm	•						
# 2000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00			クッションフロア	KS	ケアセーフNW	NO WAX(ワックスメンテナンスフリー)・抗菌性・防カビ性・衝撃吸収性・耐動荷重・SIAA・環境	4.5mm		•	•				•
# 2000년(10년) 10년			発泡複層ビニル床シート	HS	バスナアルティ	抗菌性・防力ビ性・防滑性・衝撃吸収性・耐動荷重・環境	2.8mm				•			•
# 2000년(10년) 10년					バスナフローレ	抗菌性・防力ビ性・防滑性・衝撃吸収性・耐動荷重・環境	3.5mm				•			•
# 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			クッションフロア	KS										
# 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			<b>洗面・トイレ付き※安中・・</b> L											
변 - 1			が面 171 レドゥ 格主体ノード								_			
# 1 전 선선수에는 10억에는 10억에는 10억에는 10억에는 10억에는 10억에는 10억에 10억에 10억에 10억에 10억에 10억에 10억에 10억에									•			•		
# 1			複層ビニル床タイル	FT	イークリンNW-EX	NO WAX(ワックスメンテナンスフリー)・グリーン購入法適合・エコマーク認定商品・SIAA・環境	3.0mm	•						
변 전 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				FT	ロイヤルウッド/ロイヤルストーン	グリーン購入法適合・エコマーク認定商品・環境	3.0mm	•	•	•		•	•	
# 12					ダイナミックストーン	グリーン購入法適合・環境	3.0mm	•	•			•	•	
### 전쟁 이 10 - 10 전 10 전		NW			バイオミックストーン	グリーン購入法適合・環境	3.0mm	•	•			•	•	
### 100 전기가 전기	ル		コンポジションビニル床タイル	KT	ピエスタ	グリーン購入法適合・環境	3.0mm							
# 20 전 10 전				マチコV	グリーン購入法適合・環境	2.0mm		•			•	•		
#20 변화건 1 20 전 1 20 전 2 20 전					コンポジションビニル床タイル全般	グリーン購入法適合・環境	-		•			•	•	
プブラマングイム 散色 グレミングトッキング 除き一気を 活動性 地方 は 「			置敷きビニル床タイル	FOA	ルースレイ40NW-EX	NO WAX(ワックスメンテナンスフリー)・グリーン購入法適合・防炎・帯電防止性・SIAA・環境	4.0mm			•				
2개주가 기계 전   1.5mm					ルースレイ50NW-EX	NO WAX(ワックスメンテナンスフリー)・グリーン購入法適合・防炎・帯電防止性・SIAA・環境	5.0mm			•				
275-728년   2014년 전 275-728년 전	ファフ	ブテッ	クシリーズ		ファブテックタイル 耐湿クッションバッキング	防炎・制電・抗菌性・防力ビ性・撥水防汚性	4.5mm			•			•	•
MONOPHIA   MONOPHI					ファブテック腰壁	立面仕上げ材	1.5mm	•	•				•	
(************************************					GXシリーズ		-	•	•	•		•	•	
15년 18년 18년 18년 18년 18년 18년 18년 18년 18년 18					GA-100シリーズ		-		•	•		•	•	
10mm					GA-3600 サスティブバック		6.8~7.3mm		•	•		•		
A 400A					GA-400シリーズ		6.0mm		•	•		•	•	
A - 400A					GA-500シリーズ		7.0mm		•	•		•	•	
カーパット	カーペット ロー エク エク		GA-400A	原着ポリプロピレン100%	6.8mm		•	•		•	•			
272/70 — 1/1000/ 272					-									
エクスクローム-5000					7.0mm/.9.0mm/									
Pu					9.5mm	_	•				•			
防炎・物電・撥水筋汚性・環境   別の			MTE	防炎·制電·撥水防汚性·環境	-	•								
#Uタストコントロールカーペット RC-1200 防炎・制電			ゆいそめ	防炎·制電·撥水防汚性·環境	9.0mm	•								
東リインコントロールカーベット RC-1200   防炎・制電   8.5mm	東リタ				東リダストコントロールカーペット DC-1100	防炎·制電	10.0mm	•						
た			東リレインコントロールカーペット RC-1200	防炎·制電	8.5mm	•								
立面仕上げ材         製品よってさまざま対応可能         ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	立面仕上げ材		DECOPOWER「エバール」		-					•				
立面仕上げ材       東リ防汚消臭腰壁シート       腰壁用塩ビシート 抗菌性・消臭・防力ビ性・SIAA       1.0mm			DECOPOWER			•	•	•			•			
東川防汚消臭腰壁シート     振盤用塩ビシート 抗菌性・消臭・防力性性・SIAA     1.0mm     1.0mm     ・			リアルデコ・ハーデック		-	•	•			•	•			
立面仕上げ材       東リ不燃腰壁シート       腰壁用塩ビシート 不燃       0.5mm       ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			東リ防汚消臭腰壁シート	腰壁用塩ビシート	1.0mm		•	•		•	•			
カーテン       first			東リ不燃腰壁シート	腰壁用塩ビシート	0.5mm		•	•		•	•			
抗菌性・防汚性・環境			防汚抗菌ワイド巾木	巾木	-	•	•	•		•	•			
				巾木	_									
カーテン 5.ful カーテン -														
刀一丁'/	_							•						
	71—.	アン			lulul					•		•	•	