

MEDICALWEL®

東リ 医療・福祉製品



- 医療施設 P.01
- 福祉施設 P.06
- 施設共用部 P.10



医療施設

医療施設に寄り添う東リ製品を、
最適な部位ごとにご提案。選定に必要な機能をご
紹介します。



MEDICAL

エントランス・受付

外来診療エリアは高級感を。
歩行量、ストレッチャーの移動も多いため、耐摩耗性が必要とされます。



Q1 医療施設のエントランスには
どんなことに気をつけて内装材を選定すれば良いでしょうか？

医療施設のエントランスは、土砂の持ち込み頻度が高い部位であるため、耐摩耗性やメンテナンス性に配慮した床材選定が望まれます。風除室には、土砂および雨水の室内への持込みを軽減する床材を選定することによって、室内の美観を維持しやすくなります。エントランスは施設の顔ともいえる空間ですから、高級感と歩行感の良さにも配慮したいところです。

Q2 美観の維持以外に気を付けることはありますか？


抗菌／防カビ／抗ウイルス性能を有する製品を選定いただくことで、より良い衛生環境作りができます。また、車椅子の利用者やストレッチャーの往来も予想されることから、耐動荷重性や車輪の転がりのやすさの指標であるキャスター走行性に配慮した床材を選定いただくことで、施設利用者の負担軽減が期待されます。



ヒトエ ファイン

品番 HTE2005


最高ランクの耐久性を有する、単層構造が特長の重歩行エリア向けビニル床シート。砂目の様な細やかな表情と深みのある色、材質感にこだわった究極の無地柄です。



ダイナミックストーン

品番 LCT8001

自然由来の炭酸カルシウムを主成分とし、その素材感を生かした高い意匠性とノーワックス機能を付与した単層構造の床タイル。



GA-3600 サスティブバック(ラスターフロー)

品番 GA36205

ラスターフローは光がゆらめく水面のイメージを、繊細な色の濃淡で表現しました。サスティブバックはタイルカーベットのバックング層の一部にリサイクルチップを使用した東リの環境対応タイルカーベットバックングです。



F☆☆☆☆
J22・31706

廊 下

多くの方が通る廊下、メンテナンス性や安全性を高める機能が必要です。



Q1 医療施設の廊下にはどのような床材が適していますか？

医療施設の廊下は、外来診療エリアと病棟エリアとで特性が少し異なります。外来診療エリアはエントランスの延長領域となり、メンテナンス性や高い意匠性が求められます。また、病棟エリアにおいてはさらに身体機能の低下した患者の割合が高くなることもあり、安全性への配慮が求められます。転倒した際に大きな怪我をしないことに配慮した衝撃吸収性のある床材選定が望めます。

Q2 病棟エリアの廊下では安全性に加えて、気をつけるべき性能はありますか？

医療用ベッドや医療機器、車椅子の往来が多いため、キャスター走行性と、重量物のキャスターにかかる負荷を想定した耐動荷重性のある床材選定を推奨します。また、それら往来する機器から腰壁シート等で壁面を保護していただくことで、より美観を維持しやすくなります。



ホスピリウムNW

品番 TS2422

医療・福祉向け床材のスタンダード。衝撃吸収性と耐動荷重性に優れたワックスメンテナンス不要の発泡ビニル床シート。

フロアリウム プレミアNWシリーズ
フロアリウム モルタルNW

品番 20FL802


フロアリウム プレミアNWシリーズは木目調、石目調等、様々な意匠を有する汎用性の高いビニル床シート。フロアリウム モルタルNWは程よい抑揚を与えた使いやすいコンク



東リ 不燃腰壁シート

品番 FK206

製品単体で不燃認定を取得した腰壁用塩ビシート。



病 室

万が一の転倒などを考えて、衝撃吸収性のある商品が適しています。



Q1 医療施設の病室にはどんなことに気をつけて内装材を選定すれば良いでしょうか？

医療施設の院内事故において、常に一定の割合を占めるのが、防止することが難しい転倒・転落です。病室内ではベッドからの転落を想定し、転倒しても患者が大きな怪我をしないことに配慮した衝撃吸収性のある床材選びをおすすめします。

Q2 転倒・転落への配慮以外に気をつけることはありますか？


病室内のベッドは移動式のキャスター付きベッドであることが一般的であり、キャスターによるしごき動作に対する耐動荷重性を有する床材選定がおすすめです。また、長い時間を過ごす病室では、入院する患者さんの精神的不安を和らげる色彩計画やデザインも重要です。



SFフロアNW

品番 28SF4226


全厚2.8mmの厚みを持たせた安全性重視型。衝撃吸収性と耐動荷重性に優れたワックスメンテナンス不要の発泡ビニル床シート。



ホスピリウムNW

品番 TS2405

医療・福祉向け床材のスタンダード。衝撃吸収性と耐動荷重性に優れたワックスメンテナンス不要の発泡ビニル床シート。



診察室・検査室

人の出入りが多いためメンテナンス性と耐動荷重性が求められます。また薬品に配慮した選択も必要です。




Q1 診察室や検査室にはどんな内装材が適していますか？

多くの人が出入りするので、衛生面に配慮して抗菌／防カビ／抗ウイルス性、メンテナンス性が必要です。また診察室では、医師がキャスター付きチェアに着席した状態で患者を診察することが一般的ですので、床材は定位置でキャスターによるしごき動作を受けやすい環境にあります。このため、耐動荷重性を有した床材選定を推奨します。

Q2 薬品をこぼしても大丈夫な床材はあるでしょうか？


医療現場で使用する消毒液等の耐薬品性に配慮した床材から選定していただくことで、より美観を維持しやすくなります。床材それぞれの耐薬品性は「技術資料」でお確かめください。



耐薬スーパーKシート エクセラNW

品番 TS3723


耐薬品性と帯電防止性能が特長の理科室や実験室、医療施設向けのビニル床シート。



ホスピリウムNW

品番 TS2445

医療・福祉向け床材のスタンダード。衝撃吸収性と耐動荷重性に優れたワックスメンテナンス不要の発泡ビニル床シート。



DECOPOWER

品番 WVP8505

不燃認定壁紙を中心に、豊富なデザインと機能性商品が充実した壁紙シリーズ。抗ウイルス性能・抗菌性・抗アレルギー性・消臭性能など、用途に合わせた機能をお選びいただけます。



手術室・ICU

重量の大きい機器が多く移動するため、耐動荷重性が高い商品が適しています。



Q1 医療施設の手術室やICUでは、どんなことに気をつけて内装材を選定すれば良いでしょうか？

手術室やICUではベッドや医療機器などのキャスター付き重量物が頻繁に移動することから、耐動荷重性を有した床材選定が必要です。床材それぞれの耐動荷重性は「技術資料」でお確かめください。

Q2 美観を維持するために気を付けることはありますか？

医療現場で使用する消毒液等の各種薬品に対する耐薬品性に配慮した床材選定をしていただくことで、より美観を維持しやすくなります。また、ICUなど集中治療室は24時間体制での医療環境となることから、床材のメンテナンス性が欠かせません。



ヒトエ グランザ

品番 HTE1002

最高ランクの耐久性を有する、単層構造が特長の重歩行エリア向けビニル床シート。鉱石の持つ豊かな表情と繊細なコントラストをモチーフとした無方向チップ柄。



オペリウム

品番 TS4501

病院の手術室専用のビニル床シート。耐動荷重性・抗菌性・帯電防止機能を有した高機能商品。



ノンワックスリウムNW

品番 TS7014

最高ランクの耐久性を有する、重歩行エリア向けのビニル床シート。優れた耐動荷重性によりキャスター付き重量物を使用する部位でも安心です。



処置室（人工透析室）

比較的長い時間滞留するために
リラックスできる環境づくりが必要です。



ホスビリュウムNW

品番 TS2416

医療・福祉向け床材のスタンダード。衝撃吸収性と耐動荷重性に優れたワックスメンテナンス不要の発泡ビニル床シート。



ルースレイマスターNW-EX

品番 TTN7102

耐薬品性、耐シガレット性、耐ゴム汚染性を付与した、あらゆる汚染に強い置敷きビニル床タイル。



Q1 医療施設のリハビリテーション室には どんなことに気をつけて内装材を選定すれば良いでしょうか？

リハビリテーション室は、転倒・転落等の安全性に配慮する必要があります。リハビリテーションの過程で患者が大きな怪我をしないことに配慮し、衝撃吸収性のある床材選定が望まれます。床材それぞれの衝撃吸収性は「技術資料」で確かめください。

リハビリテーション室

転倒時衝撃を緩和するために、
衝撃吸収性のある商品が適しています。



ケアセーフNW

品番 CAR402

最高ランクの衝撃吸収性。耐動荷重性に優れたワックスメンテナンス不要の発泡ビニル床シート。



アリーナフィット

品番 45ARN202

屋内スポーツ施設に対応した衝撃吸収性ビニル床シート。リハビリ運動をする施設にも適しています。



スタッフルーム

用途の特徴により必要な機能に応じて、商品の選択が必要です。



Q1


病院内のスタッステーションには
どんなことに気をつけて内装材を選定すれば良いでしょうか？

スタッステーションは、医療スタッフが一日中行き交う場所で、患者さんとのやり取りや医療機器の移動も頻繁に行われる場所のため、耐久性や清掃のしやすさを重視した床材が求められます。また、電子機器を扱う場所なら帯電防止性能がある床材もおすすめです。

Q2

機器以外ではどのようなことに注意すれば良いでしょうか？

炊事、飲食を伴う休憩等に使用する場合はシート製品を、多くの医療スタッフが長時間立ち仕事をしているため、柔らかい床材で足腰の負担軽減やリラックスを促せる快適な雰囲気作りも大切です。



ルースレイ50NW-EX

品番 TTN3603

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナンス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。



ノンワックスリウムNW

品番 TS5241

最高ランクの耐久性を有する、重歩行エリア向けのビニル床シート。優れた耐動荷重性によりキャスター付き重量物を使用する部位でも安心です。



GA-8900

品番 GA-8900

メンテナンス性と意匠性を向上。キャスター走行性にも優れ、医療福祉や文教施設に最適。



こちらもご活用ください 納入事例 — 医療・福祉施設への納入事例はこちらの2次元コードよりご覧いただけます。



TOLI Ai Simulator
Image Fit

— イメージフィッター —

スマートフォンで簡単に
空間イメージのシミュレーションが可能！



早くて簡単

空間と製品、貼り方を選ぶだけで合成画像はすぐに出来上がります。インターネット環境があればいつでも簡単にご利用いただけます。




どんな空間でも

スマートフォンで撮影した空間画像でも合成が可能です。施工後のイメージを確認するのに便利です。



自然で高品質

床材のパース、スケール感に違和感なく仕上ります。予め準備されたデザイン貼りから選ぶこともできます。



こちらの2次元コードより
お使いいただけます。

福祉施設

福祉施設に寄り添う東リ製品を、
最適な部位ごとにご提案。選定に必要な機能をご紹介します。



東リ パーチャル営業
床材担当

桃李 優花



WELFARE

エントランス

ホテルのような高級感と
メンテナンス性が求められます。



Q1 福祉施設のエントランスには
どんなことに気をつけて内装材を選定すれば良いでしょう？

福祉施設のエントランスは、医療施設のエントランスと比べて歩行量が少ないため、耐久性よりもメンテナンス性に配慮した床材が適しています。特に特別養護老人ホームのような車椅子利用者が大半を占める施設の場合、キャスター走行性に配慮した床材を選定いただくことで、施設利用者の負担軽減が期待されます。

Q2 エントランスに高級感を演出するにはどのような床材がありますか？

例えば、防汚性のあるタイルカーペットや、意匠性の高いプリントタイルをお使いいただくことでホテルライクな高級感が演出できます。



ノンワックスリュームNW

品番 TS5221

最高ランクの耐久性を有する、重歩行エリア向けのビニル床シート。優れた耐動荷重性によりキャスター付き重量物を使用する部位でも安心です。



イークリンNW-EX

品番 ECT6116

ワックスを凌ぐ防汚性を実現し、美観維持が簡易。印刷フィルムとエンボスによる、高度な意匠表現を実現する複層ビニル床タイル。



ディファブリエII [GX-96500V]

品番 GX96503V

GXシリーズは「ジャパンデザイン」をコンセプトに、人々の暮らしを豊かにする心地良さを追求した高意匠カーペット。ディファブリエII [GX-96500V] は繊細な水面のきらめきから着想し、糸の質感や発色にこだわり高級感を演出。



食堂

食事のこぼしなどが起きやすいため、メンテナンス性や防滑性がある商品が適しています。



Q1


食事を楽しみながら利用者同士のコミュニケーションも行える食堂。内装材を選ぶ上でのポイントは何でしょう？

食堂ではより良い衛生環境への配慮が望まれます。メンテナンス性だけでなく、抗菌／防カビ／抗ウイルスの性能を持った製品を選んでいただくことで、衛生環境を維持するための働きが期待できます。

Q2

どんなデザインが好まれますか？

住宅に在るようなくつろげる空間にすることが大切だと言われています。また、安全性を高めるために壁面と廊下は色を分けるなどして視認性を良くしてください。



マチュアNW

品番 FS4225

様々なシーンに対応可能な豊富な色柄。0.5mm クリア層による優れた耐摩耗性の高意匠ビニル床シート。



ホスピリウムNW

品番 TS2413

医療・福祉向け床材のスタンダード。衝撃吸収性と耐動荷重性に優れたワックスメンテナンス不要の発泡ビニル床シート。



フロアリウム プレミアNWシリーズ
フロアリウム ソイルドNW

品番 20FL631

フロアリウム プレミアNWシリーズは木目調、石目調等、様々な意匠を有する汎用性の高いビニル床シート。フロアリウム ソイルドNWは練り混ぜた土のような穏やかな模様です。



デイルーム

人が集まる場所のため、安全性を考慮し抗ウイルス性、衝撃吸収性のある商品が適しています。



Q1

デイルームはどんなことに気をつけて内装材を選定すれば良いでしょう？

デイルームは人との交流など日中を過ごす場所となるので、温かみや安心感のある空間づくりが必要です。そんな中心的な空間となるデイルームは、レクリエーションが行われたり人が集まる場所になりますので、安全性が必要と考えられます。抗ウイルス性、衝撃吸収性がある商品がおすすめです。

Q2

安全性以外ではどのようなことに注意すれば良いでしょうか？

清潔感も大切な要素になります。防汚性、抗菌性があり車椅子の通行が多い事などからも、耐動荷重性を持つ床材をおすすめします。



マチュアNW

品番 FS4224

様々なシーンに対応可能な豊富な色柄。0.5mm クリア層による優れた耐摩耗性の高意匠ビニル床シート。



ワッフルニット[GX-2650]

品番 GX2655

GXシリーズは「ジャパンデザイン」をコンセプトに、人々の暮らしを豊かにする心地よさを追求した高意匠カーペット。ワッフルニット[GX-2650]はニットのざっくりとした質感と糸の重なりをパイルの凹凸で表現。カジュアルでぬくもりのある空間を演出します。



機能訓練室

転倒が起きた場合など、安全のために特に優れた、衝撃吸収性がある床材がおすすめです。



Q1

機能訓練室はどんなことに気をつけて
内装材を選定すれば良いでしょうか？

転倒が起きた場合に衝撃を吸収しケガのリスクを減らす衝撃吸収性が優れた床材や、入居者の足腰の負担を軽減するクッション性のある床材がおすすめです。また、視認性の良いカラーデザインが求められることもあります。

Q2

安全性以外ではどのようなことに注意すれば良いでしょうか？

入居者のリハビリテーションや機能回復訓練を行う多くの人が利用する場所になります。杖や器具を用いたり運動を行うことで汗や汚れも生じることから清潔感も大切な要素になります。抗ウイルス性、防汚性、抗菌性がある床材をおすすめします。

床



ケアセーフNW

品番 CAR405

最高ランクの衝撃吸収性。耐荷重性に優れたワックスメンテナンス不要の発泡ビニル床シート。



床



SFフロア+アンダーレイシート

品番 28SF4209+ULST

安全性が求められる場所に適した下地用シート。衝撃吸収性や発音低減性を合わせた空間に仕上がります。



浴室・脱衣室

安全性のある浴室専用床材が
適しています。



Q1

浴室の床材選びでは
利用者の方の安全を考慮すれば良いでしょうか？


浴室では利用者の安全に配慮するだけでなく、入浴介助や脱衣室での移乗介助などを行う職員にも配慮した床材選びが必要となります。浴室専用床材からお選びいただくことで、空間に必要な性能を持つことができます。

Q2

浴室専用床材には具体的にどのような性能がありますか？

介護入浴機器等の付属キャスターにかかる負荷を想定した耐動荷重性や、膝をつく介護者と身体機能の低下した被介護者の双方に配慮した衝撃吸収性などがあります。また、ヒートショックに対する効果も期待できます。

床




バスナアルティ

品番 BNA2102

キャスター走行性が良く、福祉施設の機械浴室用に作られた浴室用ビニル床シートです。



床




防汚抗菌ワイド巾木

品番 WTH30095

メンテナンス性、耐傷付き性に優れ、車椅子配膳車との接触から壁面を保護するとともに美観を維持します。



CP



ファブテックタイル

品番 FBT402


匠の技で樹脂素材の糸を一本一本緻密に織り上げた「ファブテック」。伝統の平織り技術と現在のテクノロジーを融合させ、品格あふれる意匠に仕上げました。



F☆☆☆☆
J19-31536

施設共用部

MEDICAL & WELFARE



階段・スロープ

必要機能を絞った
汎用床材が適しています。



Q1

階段はどんなことに気をつけて内装材を選定すれば良いでしょう？


室内階段、バックヤードでは防汚性と抗菌性が揃っている床材であれば大丈夫です。壁面には巾木でも、防汚性、抗菌性が必要なので合わせてお使いください。

Q2

スロープは
どんなことに気をつけて内装材を選定すれば良いでしょう？

防滑性のある床材が必要です。とはいえ室外ですので、耐候性の必要はなく室内向けの、防汚性、抗菌性があり清潔感のある床材をおすすめします。

床




フロアリュウム プレーンNW

品番 20FL1005

全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。しっとりと艶のあるプレーンなビニル床シート。エコマーク認定商品。



床



NSプレーンNW

品番 NS2414

防滑性のあるコストパフォーマンスに優れたワックスメンテナンス不要のビニル床シート。



床



東リNSステップ800

品番 NSS8441A5S(Aタイプ 5R 90mm幅)

NSシート NS800と貼り合わせ可能な、機能性に優れた階段用床材。



トイレ

必要機能を揃った
トイレ専用床材が適しています。



Q1

トイレはどんなことに気をつけて内装材を選定すれば良いでしょう？


トイレは清潔感が大切です。特に耐尿汚染など通常より防汚性に優れた床材が必要です。また清潔感を保つために、抗菌性、抗ウイルス性が付与された床材もおすすめします。さらに、消臭機能があると最適です。

Q2

清潔感以外ではどのようなことに注意すれば良いでしょうか？

水濡れることがあるので、安全を考えて防滑性がある床材や、車椅子などの多機能トイレでは耐動荷重性があると長持ちします。

床



消臭NSTワレNW

品番 NS4817

消臭性・防滑性・メンテナンス性(トイレ3大汚れ対応)に優れたトイレ用のビニル床シート。



こちらをご活用ください

TECHNICAL
DATA

東リ 内装材 技術資料

こちらの
2次元コードより
ご覧いただけます。



MEDICALWEL®

東リ 医療・福祉製品 納入事例

東リ株式会社

東日本営業開発部	TEL03(5403)2067	西日本営業開発部	TEL06(6943)1645
東日本営業開発部 商業施設	TEL03(5403)2066	西日本営業開発部 商業施設	TEL06(6943)1647
東京第1営業所	TEL03(5403)2050	大阪第1営業所	TEL06(6943)1671
東京第2営業所	TEL03(5403)2055	大阪第2営業所	TEL06(6943)1672
八王子営業所	TEL042(648)0588	京都営業所	TEL075(693)7755
横浜営業所	TEL045(664)5810	神戸営業所	TEL078(291)8444
大宮営業所	TEL048(651)1031	広島営業所	TEL082(239)2858
千葉営業所	TEL043(208)1381	岡山営業所	TEL086(244)3366
水戸営業所	TEL029(231)7695	高松営業所	TEL087(815)1150
新潟営業所	TEL025(228)5133	松山営業所	TEL089(925)6366
長野営業所	TEL026(231)3320	福岡営業開発課	TEL092(411)9076
札幌営業所	TEL011(833)0040	福岡営業所	TEL092(411)9076
仙台営業所	TEL022(287)0950	北九州営業所	TEL093(522)0235
盛岡営業所	TEL019(632)6211	鹿児島営業所	TEL099(263)7477
郡山営業所	TEL024(925)5536	沖縄営業所	TEL098(884)5652
名古屋営業開発課	TEL052(733)3532		
名古屋第1営業所	TEL052(733)3471	ハウジング営業部 東京	TEL03(6400)5294
名古屋第2営業所	TEL052(733)3472	ハウジング営業部 大阪	TEL06(4707)7510
静岡営業所	TEL054(280)5272	特販営業部 量販営業	TEL03(5403)2073
金沢営業所	TEL076(246)7001	特販営業部 特販事業	TEL06(6494)6626
		建装第1営業部	TEL03(5403)2063
		建装第2営業部 東京	TEL03(5403)2063
		建装第2営業部 大阪	TEL06(6494)1504
		グローバル戦略推進部	TEL03(5403)2078

東京ショールーム	TEL 03(5421)3711 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター4F
大阪ショールーム	TEL 06(6943)1649 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル7F
名古屋ショールーム	TEL 052(745)1691 〒466-0006 名古屋市長和区北山町3-20-1 東リ名古屋ビル2F
札幌ショールーム	TEL 011(833)1730 〒062-0911 札幌市豊平区旭町3-1-7
福岡ショールーム	TEL 092(433)1002 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-15-19 KS-T駅東ビル1F

www.toli.co.jp

製品検索コンテンツから画像データをダウンロードできます